

ISSN 0325 - 3848



PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ANALES
DEL
MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES
"FLORENTINO AMEGHINO"

T O M O I
N.º 1 - ZOOLOGIA

Lista de las Aves de la Provincia de Santa Fe

POR

GUILLERMO MARTINEZ ACHENBACH



SANTA FE
1 9 5 7

Interventor Nacional en la Provincia de Santa Fe
Doctor CLODOMIRO E. CARRANZA

Ministro de Educación y Cultura
Profesor Don ADELMO MONTENEGRO

Subsecretario de Educación y Cultura
Doctor HECTOR GIAVEDONI

Director del Museo Provincial de Ciencias Naturales
"Florentino Ameghino"
Don GUILLERMO MARTINEZ ACHENBACH

A mi estimado, muy distinguido
querido amigo, el Dr. Ignacio Garay
"Nacho", cordialmente.

Ignacio Garay
19/11/57

INTRODUCCION

Observaciones ornitológicas llevadas a cabo en los distintos ambientes naturales de Santa Fe, principalmente en los insulares o de influencia más o menos directa del Río Paraná, me condujeron a la conclusión de que, trabajos fundamentales en la taxonomía de las aves del país, tales como la "Lista Sistemática de las Aves Argentinas" del Sr. Angel R. Zotta, publicada por el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", y el "Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina" de los Sres. Alfredo B. Steullet y Enrique A. Deautier, publicado en parte por el Museo de La Plata, deberían ser ampliados en lo que se refiere a la distribución geográfica de especies no señaladas para esta Provincia, y que indudablemente pertenecen a su ornitofauna.

Por lo expresado, es que decidí hacer la presente nómina para incluirlas, tomando como fundamentos los notables trabajos mencionados, los ejemplares existentes en el Museo y otros elementos de consulta que aportaron eficaces conclusiones.

Para el desarrollo de esta modesta contribución al conocimiento de nuestras aves, he seguido en términos generales los lineamientos de rigor, prescindiendo, eso sí, de los conceptos de forma que, a mi criterio, no le restan valor en la consecución del fin perseguido.

En lo referente a nombres comunes opté como corresponde por los locales, inscribiéndolos según el orden de frecuencia en su aplicación. No obstante y por estimarlo conveniente, a renglón seguido y precedido de guión, doy el primero de los usados por la "Lista Sistemática de las Aves Argentinas" para la especie respectiva, adoptándolo como único, en los casos en que no me fué posible obtener la denominación vernácula empleada en la Provincia.

Con dicho procedimiento y como son mis deseos, he creído facilitar el manejo de esta nómina, que contiene la enumeración de trescientas cincuenta y ocho aves, a las personas que no posean suficiente versación en nombres técnicos y su ubicación sistemática.

A continuación y precedidas por el número de orden que les corresponde en el presente trabajo, están citadas veintidós especies que no figuran para la avifauna santafesina, en los catálogos a que hice

referencia; indicándose además, la localidad o zona en que fueron coleccionadas u observadas, de esta Provincia.

7. *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister). Colec. en Cerrito, Departamento Vera.
8. *Eudromia* sp. (probablemente *formosa*). Observ. en Gato Colorado, Depto. 9 de Julio.
15. *Phalacrocorax albiventer albiventer* (Lesson). Colec. en Cuatro Bocas (Río Coronda), Depto. La Capital.
29. *Harpiprion caeruleus* (Vicillot). Observ. en Esteros de Convent, Depto. San Javier.
38. *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater y Salvin. Colec. en Laguna de León (Arroyo Yacaré), Depto. La Capital.
41. *Sarkidiornis sylvicola* (H. Ihering y R. Ihering). Colec. en Laguna Setúbal, Depto. La Capital.
63. *Accipiter pileatus* (Temminck). Colec. en Cerrito, Depto. Vera.
71. *Rupornis magnirostris superciliaris* (Vicillot). Observ. al norte de Tostado, Depto. 9 de Julio.
78. *Geranospiza caeruleus flexipes* Peters. Colec. en Isla de Loza, Depto. San Javier.
83. *Falco peregrinus anatum* Bonaparte. Colec. en Santa Fe - Capital.
86. *Crax sclateri sclateri* Gray. Observ. en Campo Urdániz (frente a Isla Ñatiú), Depto. General Obligado.
103. *Chunga burmeisteri* (Hartlaub). Observ. en Laguna del Cristal, Depto. Vera.
118. *Micropalama himantopus* (Bonaparte). Colec. en Isla Arteaga (Río Santa Fe), Depto. La Capital.
119. *Limosa haemastica* (Linné). Colec. en Bañado del Río Salado (Recreo), Depto. La Capital.
143. *Forpus passerinus vividus* (Ridgway). Observ. en Campo Urdániz (frente a Isla Ñatiú), Depto. General Obligado.
162. *Strix rufipes chacoensis* Cherrie y Reichenberger. Observ. al norte de Tostado, Depto. 9 de Julio.
218. *Xenotiste rufosuperciliaris oleagineus* (Sclater). Colec. en Isla de Loza, Depto. San Javier.

220. *Thamnophilus caerulescens caerulescens* Vieillot. Colec. en Campo Urdániz (frente a Isla Ñatiú), Depto. General Obligado.
274. *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot). Colec. en Isla Laurelty (Río Paraná), Depto. General Obligado.
338. *Sporophila plumbea plumbea* (Wied). Colec. en Recreo, Departamento La Capital.
347. *Coryphospingus cucullatus rubescens* (Swainson). Colec. en Recreo, Depto. La Capital.
357. *Saltatricula multicolor* (Burmeister). Colec. en Recreo (orillas Río Salado), Depto. La Capital.

La Provincia de Santa Fe está incluida dentro de la 3ª, 4ª y 5ª zonas o distritos zoogeográficos, de los cinco en que el Dr. Roberto Dabbene dividió el territorio de la República, con el fin de establecer la distribución de las aves que en ella viven.

La 3ª zona (parte central del país) y la 5ª zona (litoral en la región del Río de la Plata y deltas de los ríos Paraná y Uruguay) abarcan el sur de la Provincia; a partir aproximadamente del extremo noroeste del Departamento Castellanos hasta la ciudad Capital, al oeste y este respectivamente de una divisoria que, arrancando más o menos del medio del linde antes citado, llegara al confín sur del Departamento Constitución, con sus extremos convergiendo algo hacia el Río Paraná.

La 4ª zona comprende la fracción septentrional de Santa Fe, desde el límite primeramente referido.

La dilatada superficie de este Estado argentino (132.419 kilómetros cuadrados), muy prolongada en sentido del meridiano (750 kilómetros), en muchos de sus aspectos es por demás propicia al mantenimiento de variada y abundante ornitofauna.

Buena parte del noroeste, el norte y el noreste, tienen aún grandes bosques, esterales y abras.

Al este el Río Paraná influye muy favorablemente en el aspecto físico, dándole características propias con la multitud de islas que contiene en su curso, enmarcadas hacia la parte continental en corrientes tributarias, generalmente de apariencia muy atractiva por la vegetación aledaña, que enriquece en formas e imponencia al aproximarse a las regiones subtropicales.

Es la porción de la Provincia más favorecida por las especies de aves que prefieren los ambientes palustres, que se agigantan en las oportunidades de crecidas del gran río.

Algo similar aunque en mucho menor escala por la configuración y estructura de los terrenos por que atraviesa, ocurre con el Río Salado.

La zona limitada por ambos ríos, hasta donde este último toma rumbo decididamente hacia la Provincia de Santiago del Estero, para dar linde sur al Departamento 9 de Julio, es de Santa Fe la más rica en avifauna, influyendo favorablemente en su ecología las gradaciones fitogeográficas concurrentes.

La parte central está cubierta de pastizales, manchones de monte y árboles aislados.

En cuanto al sur, es la fracción de la Provincia que más ha variado de fisonomía natural, debido al progreso de los cultivos. Sólo conservan algo de la primitiva apariencia las lagunas que abundan y sus alrededores. Es también la de clima más templado, pues la temperatura aumenta hacia el norte, tornándose en ocasiones bastante cálida

LISTA DE LAS AVES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Clase AVES

Orden RHEIFORMES

Familia RHEIDAE (Nandú o Avestruz americano)

1. Género *Rhea*

1. *Rhea americana albescens* Lynch Arribázaga y Holmberg
Nandú, Avestruz, Charabón (al pichón y al joven).
— Nandú.

Orden TINAMIFORMES

Familia TINAMIDAE (Martineta, Perdiz, Montaraz y otras perdices americanas)

2. Género *Rhynchotus*

2. *Rhynchotus rufescens pallascens* Kothe
Martineta, Perdiz grande.
— Martineta plumiza.
3. *Rhynchotus arcanus* Wetmore
— Perdiz colorada del Paraná.

3. Género *Nothura*

4. *Nothura maculosa nigroguttata* Salvadori
Perdiz.
— Perdiz chica común.

4. Género *Crypturellus*

5. *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)
Perdiz paloma, Carapè, Perdiz de monte.
— Perdiz de monte.
6. *Crypturellus parvirostris* (Wagler)
Perdiz paloma, Perdiz de monte.
— Perdizcita de monte.

5. **Género** *Nothoprocta*

7. *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister)
Montaraz, Perdiz de monte.
— **Perdiz montaraz.**

6. **Género** *Eudromia*

8. *Eudromia* sp. (1)
Copetona, Martineta copetona.

Orden **COLYMBIFORMES**

Familia **COLYMBIDAE** (Macaes o zambullidores)

7. **Género** *Colymbus*

9. *Colymbus rolland chilensis* (Lesson)
Macacito Macacita.
— **Macá común.**
10. *Colymbus occipitalis occipitalis* (Garnot)
Macacito, Macacita.
— **Macá plateado del Sur.**
11. *Colymbus dominicus brachyrhynchus* Chapman
— **Macá mediano.**

8. **Género** *Aechmophorus*

12. *Aechmophorus major* (Boddaert)
Macá grande.
— **Macá grande.**

9. **Género** *Podilymbus*

13. *Podilymbus podiceps antarcticus* (Lesson)
Macá mediano.
— **Macacito.**

Orden **PELECANIFORMES**

Familia **PHALACROCORACIDAE** (Viguas o cormoranes)

10. **Género** *Phalacrocorax*

14. *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt)
Vigú, Macá.
— **Vigú común.**
15. *Phalacrocorax albiventer albiventer* (Lesson)
— **Vigú de pecho blanco.**

(1) Posiblemente sea *Eudromia formosa formosa* (Lillo), (*Martineta grande de Tucumán*), dada la distribución geográfica atribuida a esta especie.

Familia ANHINGIDAE (Viguá víbora)

11. **Género Anhinga**

16. *Anhinga anhinga* (Linné)
Viguá víbora, Vibora.
— **Viguá víbora.**

Orden **CICONIIFORMES**

Familia ARDEIDAE (Garzas, mirasoles, hocoes, etc.)

12. **Género Ardea**

17. *Ardea cocoi* Linné
Garza mora, Garza real (en plumaje nupcial).
— **Garza mora.**

13. **Género Butorides**

18. *Butorides striatus striatus* (Linné)
Hocó.
— **Garcita azulada.**

14. **Género Casmerodius**

19. *Casmerodius albus egretta* (Gmelin)
Garza blanca.
— **Garza blanca grande.**

15. **Género Egretta**

20. *Egretta thula thula* (Molina)
Mirasol, Garcita blanca.
— **Garcita blanca.**

16. **Género Syrigma**

21. *Syrigma sibilatrix* (Temminck)
Chiflón, Mirasol, Samaniego.
— **Chiflón.**

17. **Género Nycticorax**

22. *Nycticorax nycticorax tayazu-guira* (Vieillot)
Bruja, Hocó, Cuaco.
— **Bruja.**

18. **Género Tigrisoma**

23. *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot)
Gallo colorado, Garza colorada, Hocó.
— **Hocó.**

19. **Género Ixobrychus**

24. *Ixobrychus involucris* (Vieillot)
Mirasol, Hocó chico.
— Garcita.

20. **Género Botaurus**

25. *Botaurus pinnatus* (Wagler)
Hocó, Mirasol grande.
— Mirasol grande.

Familia CICONIIDAE (Cigüeñas)

21. **Género Mycteria**

26. *Mycteria americana* Linné
Cigüeña, Doroteo, Tuyuyú, Cangüi.
— Cigüeña de cabeza pelada.

22. **Género Euxenura**

27. *Euxenura maguari* (Gmelin)
Tuyango, Cigüeña.
— Cigüeña común.

23. **Género Jabiru**

28. *Jabiru mycteria* (Lichtenstein)
Jabirú, Cigüeña, Tuyú coral, Juan grande.
— Cigüeña de cuello pelado.

Familia THRESKIORNITHIDAE (Bandurrias y Ganso rosado)

24. **Género Harpiprion**

29. *Harpiprion caeruleus* (Vieillot)
Bandurria mora.
— Bandurria mora.

25. **Género Phimosus**

30. *Phimosus infuscatus infuscatus* (Lichtenstein)
Bandurria pampa, Bandurria rácula.
— Cuervo de frente pelada.

26. **Género Plegadis**

31. *Plegadis falcinellus guarauna* (Linné)
Bandurria.
— Cuervo de cañada.

27. **Género Ajaia**

32. *Ajaia ajaja* (Linné)
Ganso rosado, Ganso cucharón, Espátula rosada, Garza rosada.
— **Espátula rosada.**

Familia PHOENICOPTERIDAE (Guacamayo)

28. **Género Phoenicopterus**

33. *Phoenicopterus ruber chilensis* Molina
Guacamayo, Flamenco.
— **Flamenco común.**

Orden **ANSERIFORMES**

Familia ANHIMIDAE (Chajá)

29. **Género Chauna**

34. *Chauna torquata* Oken
Chajá.
— **Chajá.**

Familia ANATIDAE (Cisne, Ganso y patos)

30. **Género Cygnus**

35. *Cygnus melancoriphus* (Molina)
Cisne, Cisne cogote negro.
— **Cisne de cuello negro.**

31. **Género Dendrocygna**

36. *Dendrocygna viduata* (Linné)
Pato sirirí pampa.
— **Pato sirirí.**
37. *Dendrocygna bicolor bicolor* (Vieillot)
Pato sirirí, Ciriaco.
— **Pato silbón.**
38. *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater y Salvin
Pato sirirí correntino.
— **Pato silbón de vientre negro.**

32. **Género Coscoroba**

39. *Coscoroba coscoroba* (Molina)
Ganso cisne, Ganso salvaje.
— **Ganso.**

33. **Género Cairina**
40. *Cairina moschata* (Linné)
Pato real, Pato picazo.
 — **Pato criollo.**
34. **Género Sarkidiornis**
41. *Sarkidiornis sylvicola* (H. Ihering y R. Ihering)
Pato siringá, Sirindá, Sirindanga.
 — **Pato crestón.**
35. **Género Nettion**
42. *Nettion leucophrys* (Vieillot)
Gringuito, Patito de patas blancas, Patito de lunares, Patito enano.
 — **Pato de collar.**
43. *Nettion brasiliense* (Gmelin)
Pato silbador.
 — **Pato portugués.**
44. *Nettion flavirostre flavirostre* (Vieillot)
Patito corondero, Coronderito, Patito de los nidos.
 — **Pato barcino común.**
36. **Género Querquedula**
45. *Querquedula cyanoptera cyanoptera* (Vieillot)
Pato colorado, Pato catigudo.
 — **Pato colorado.**
46. *Querquedula versicolor versicolor* (Vieillot)
Patito franciscano, Franciscanito.
 — **Pato argentino.**
37. **Género Paeclonitta**
47. *Paeclonitta bahamensis rubrirostris* (Vieillot)
Pato corondero garganta blanca.
 — **Pato gargantilla.**
48. *Paeclonitta spinicauda* (Vieillot)
Pato corondero grande, Corondero, Rastrojero.
 — **Pato maicero.**
38. **Género Mareca**
49. *Mareca sibilatrix* (Poeplig)
Pato cantor.
 — **Pato overo.**
39. **Género Spatula**
50. *Spatula platalea* (Vieillot)
Pato cucharón, Corondero cucharón.
 — **Pato pico cuchara.**

40. **Género** *Heteronetta*
51. *Heteronetta atricapilla* (Merrem)
Patito barroso, Marrueco, Eléctrico.
 — **Pato de cabeza negra.**
41. **Género** *Metopiana*
52. *Metopiana peposaca* (Vieillot)
Pato crestón.
 — **Pato picazo.**
42. **Género** *Nomonix*
53. *Nomonix dominicus* (Linné)
Pato zambullidor, Pato fierro, Pato fiero.
 — **Pato zambullidor común.**
43. **Género** *Erismatura*
54. *Erismatura vittata* Philippi
 — **Pato zambullidor de pico angosto.**

Orden **FALCONIFORMES**

Familia **CATHARTIDAE** (Cuervos)

44. **Género** *Sarcoramphus*
55. *Sarcoramphus papa* (Linné)
Cuervo real.
 — **Cóndor real.**
45. **Género** *Coragyps*
56. *Coragyps atratus loetens* (Lichtenstein)
Cuervo.
 — **Iribú.**
46. **Género** *Cathartes*
57. *Cathartes aura jota* (Molina)
Cuervo.
 — **Oripopo.**
58. *Cathartes aura ruficollis* Spix
Cuervo cabeza colorada, Cuervo.
 — **Cuervo de cabeza y cuello rojo.**
59. *Cathartes urubitinga* Pelzeln
 — **Sapitiba.**

Familia ACCIPITRIDAE (Aguilas, aguiluchos, gavilanes y halcones)

47. **Género Elanus**
60. *Elanus leucurus leucurus* (Vieillot)
Halcón blanco.
— **Halcón blanco.**
48. **Género Ictinia**
61. *Ictinia plumbea* (Gmelin)
Halcón gris, Halcón azulado.
— **Halcón azulado.**
49. **Género Rostrhamus**
62. *Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Vieillot)
Caracolero.
— **Caracolero.**
50. **Género Accipiter**
63. *Accipiter pileatus* (Temminck)
Gavilancito, Halcón.
— **Esparvero.**
64. *Accipiter erythronemius erythronemius* (Kaup)
Halconcito.
— **Esparvero rojizo.**
51. **Género Heterospizias**
65. *Heterospizias meridionalis australis* Swann
Aguila colorada.
— **Aguila colorada.**
52. **Género Geranoaetus**
66. *Geranoaetus melanoleucus melanoleucus* (Vieillot)
Aguila mora, Aguila azul, Aguila parda (al joven).
— **Aguila blanca.**
53. **Género Buteo**
67. *Buteo polyosoma polyosoma* (Quoy y Gaimard)
Aguilucho.
— **Aguila de pecho blanco.**
68. *Buteo albicaudatus albicaudatus* Vieillot
Aguilucho.
— **Aguilucho rojo.**
69. *Buteo swainsoni* Bonaparte
Aguilucho.
— **Aguila langostera.**

54. **Género Rupornis**
70. *Rupornis magnirostris gularis* (Schlegel)
Chimango de isla.
 — **Gavilán de Buenos Aires.**
71. *Rupornis magnirostris superciliaris* (Vieillot)
Halcón de monte.
 — **Gavilán de cejas blancas.**
55. **Género Parabuteo**
72. *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck)
Aguilucho.
 — **Gavilán mixto.**
56. **Género Hypomorphnus**
73. *Hypomorphnus urubitinga azarae* (Swann)
Aguila negra, Aguila pescadora.
 — **Aguila pescadora.**
57. **Género Busarellus**
74. *Busarellus nigricollis australis* Swann
Aguila cabeza blanca.
 — **Aguila pampa.**
58. **Género Harpyhaliaetus**
75. *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot)
Aguila copetuda.
 — **Aguila coronada.**
59. **Género Circus**
76. *Circus cinereus* Vieillot
Gavilán.
 — **Gavilán.**
77. *Circus buffoni* (Gmelin)
Gavilán coludo.
 — **Aguila de los campos.**
60. **Género Geranospiza**
78. *Geranospiza caerulescens flexipes* Peters
Gavilán bataraz.
 — **Gavilán plumizo.**

Familia FALCONIDAE (Chimangos, Carancho y halcones verdaderos)

61. **Género Milvago**
79. *Milvago chimango chimango* (Vieillot)
Chimango.
 — **Chimango.**

80. *Milvago chimachima chimachima* (Vieillot)
Chimango.
 — **Chimachima.**
62. **Género Polyborus**
81. *Polyborus plancus plancus* (Miller)
Carancho.
 — **Carancho.**
63. **Género Spizapteryx**
82. *Spizapteryx circumcinctus* (Kaup)
 — **Halconcito gris.**
64. **Género Falco**
83. *Falco peregrinus anatum* Bonaparte
Halcón grande.
 — **Halcón viajero.**
84. *Falco fusco-caerulescens fusco-caerulescens* Vieillot
Halcón pollero.
 — **Halcón azulado.**
65. **Género Cerchneis**
85. *Cerchneis sparverius cinnamominus* (Swainson)
Halconcito.
 — **Halconcito.**

Orden GALLIFORMES

Familia CRACIDAE (Mitú, Pava de monte, Charata)

66. **Género Crax**
86. *Crax sclateri sclateri* Gray
Mitú.
 — **Mitú.**
67. **Género Penelope**
87. *Penelope oscura oscura* Temminck
Pava de monte.
 — **Pava de monte del Paraguay.**
68. **Género Ortalis**
88. *Ortalis canicollis* (Wagler)
Charata.
 — **Charata.**

Orden **GRUIFORMES**

Familia **ARAMIDAE** (Carao)

69. **Género Aramus**

89. *Aramus scolopaceus carau* Vieillot
Carao, Carau.
— **Carao.**

Familia **RALLIDAE** (Gallinetas, gallinetitas y gallaretas)

70. **Género Rallus**

90. *Rallus sanguinolentus sanguinolentus* Swainson
Gallinetita.
— **Gallineta de pico rojo y azul.**
91. *Rallus maculatus maculatus* Boddaert
Gallineta overa.
— **Gallineta overa.**

71. **Género Aramides**

92. *Aramides ypecaha* (Vieillot)
Gallineta de la isla, Pacahá, Huaca, Cuaca.
— **Gallineta rojiza.**
93. *Aramides cajanea cajanea* (Müller)
Chiricote, Gallineta.
— **Gallineta rojiza.**

72. **Género Porzana**

94. *Porzana spiloptera* Durnford
— **Gallinetita de los espartillares.**
95. *Porzana flaviventer flaviventer* (Boddaert)
Gallinetita amarilla.
— **Gallinetita de cejas blancas.**

73. **Género Laterallus**

96. *Laterallus leucopyrrhus* (Vieillot)
Burrito, Gallinetita.
— **Gallinetita.**

74. **Género Porphyriops**

97. *Porphyriops melanops melanops* (Vieillot)
Gallinetita.
— **Gallinetita de escudete verde.**

75. **Género Gallinula**

98. *Gallinula chloropus galeata* (Lichtenstein)
Gallareta patas coloradas.
— **Gallineta.**

76. **Género Ionomis**

99. *Ionomis martinica* (Linné)
Gallareta azul, Gallareta de patas amarillas.
— **Gallineta azulada.**

77. **Género Fulica**

100. *Fulica armillata* Vieillot
Gallareta,
— **Gallareta de escudete rojizo.**
101. *Fulica leucoptera* Vieillot
Gallareta común.
— **Gallareta de escudete verde y amarillo.**
102. *Fulica rufifrons* Philippi y Landbeck
Gallareta grande.
— **Gallareta de escudete grande rojizo.**

Familia CARIAMIDAE (Chuña)

78. **Género Chunga**

103. *Chunga burmeisteri* (Harlaub)
Chuña.
— **Chuña de patas negras.**

Orden CHARADRIIFORMES

Familia JACANIDAE (Gallito de la isla)

79. **Género Jacana**

104. *Jacana spinosa jacana* (Linné)
Gallito de la isla.
— **Gallito de agua.**

Familia ROSTRATULIDAE (Carrerito o Agachona)

80. **Género Nycticryphes**

105. *Nycticryphes semicollaris* (Vieillot)
Carrerito, Agachona.
— **Agachona.**

Familia CHARADRIIDAE (Teros y chorlos)

81. **Género Belonopterus**

106. *Belonopterus cayennensis lampronotus* (Wagler)
Tero, Teru-teru,
— **Tero.**

82. **Género Charadrius**
107. *Charadrius collaris collaris* Vieillot
Chorlito costero.
 — **Chorlo de collar.**
83. **Género Pluvialis**
108. *Pluvialis dominicus dominicus* (Müller)
Chorlo de chacra.
 — **Chorlo pampa.**
84. **Género Oreopholus**
109. *Oreopholus ruficollis* (Wagler)
Chorlo cabezón.
 — **Chorlo cabezón.**
85. **Género Zonibyx**
110. *Zonibyx modestus* (Lichtenstein)
 — **Chorlo canela.**

Familia SCOLOPACIDAE (Becasina, chorlos, batitúes, etc.)

86. **Género Capella**
111. *Capella paraguaiæ paraguaiæ* (Vieillot)
Becasina, Picasina, Canastita.
 — **Becasina.**
87. **Género Bartramia**
112. *Bartramia longicauda* (Bechstein)
Batitú.
 — **Batitú.**
88. **Género Totanus**
113. *Totanus flavipes* (Gmelin)
Chorlo, Batitú.
 — **Chorlo menor de patas amarillas.**
114. *Totanus melanoleucus* (Gmelin)
Chorlo real, Batitú.
 — **Chorlo mayor de patas amarillas.**
89. **Género Tringa**
115. *Tringa solitaria cinnamomea* (Brewster)
 — **Chorlito.**

103. **Género** *Columbigallina*
 137. *Columbigallina talpacoti talpacoti* (Temminck)
 — **Palomita rojiza.**
104. **Género** *Columbina*
 138. *Columbina picui picui* (Temminck)
Torcacita, Tortolita, Palomita de la virgen.
 — **Palomita de la virgen.**
105. **Género** *Leptotila*
 139. *Leptotila verreauxi chlorauchenia* (Giglioli y Salvadori)
Paloma de la isla, Paloma ala colorada, Yeruti.
 — **Paloma montaraz común.**

Orden PSITTACIFORMES

Familia PSITTACIDAE (Loros y cotorras)

106. **Género** *Amazona*
 140. *Amazona aestiva xanthopteryx* (Berlepsch)
Loro hablador.
 — **Loro hablador.**
107. **Género** *Pionus*
 141. *Pionus maximiliani siy Souancé*
 — **Loro choclero de Misiones.**
142. *Pionus maximiliani lacerus* (Hiene)
 — **Loro choclero de Tucumán.**
108. **Género** *Forpus*
 143. *Forpus passerinus vividus* (Ridgway)
Cotorrita, Lorito,
 — **Viudita.**
109. **Género** *Aratinga*
 144. *Aratinga leucophthalma leucophthalma* (P. L. S. Müller)
Maracaná.
 — **Cotorra verde.**
110. **Género** *Thectocercus*
 145. *Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus* (Vieillot)
Calacate, Calacate, Lorito, Loro de los paños.
 — **Loro de los paños.**

111. **Género Nandayus**

146. *Nandayus nenday* (Vieillot)
Loro cabeza negra.
— **Cotorra de cabeza negra.**

112. **Género Pyrrhura**

147. *Pyrrhura frontalis chiripepe* (Vieillot)
Lorito, Chiripepe.
— **Chiripepe.**

113. **Género Myiopsitta**

148. *Myiopsitta monacha monacha* (Boddaert)
Cotorra, Lora.
— **Cata común.**
149. *Myiopsitta monacha cotorra* (Vieillot)
Cotorra.
— **Cata del Paraguay.**

Orden **CUCULIFORMES**

Familia CUCULIDAE (Pirinchos, Crespín y otros cuculillos americanos)

114. **Género Coccyzus**

150. *Coccyzus melacoryphus* Vieillot
Pavita de monte, Col-col.
— **Cuculillo de pico negro.**

115. **Género Micrococcyx**

151. *Micrococcyx cinereus* (Vieillot)
— **Cuculillo de ojo colorado.**

116. **Género Playa**

152. *Playa cayana macroura* Gambel
— **Alma de gato.**

117. **Género Tapera**

153. *Tapera naevia chochi* (Vieillot)
Crespín, Crespín.
— **Crespín.**

118. **Género Guira**

154. *Guira guira* (Gmelin)
Pirincho.
— **Urraca.**

119. **Género** *Crotophaga*

155. *Crotophaga ani* Linné

Pirincho negro.

— **Pirincho negro chico.**

156. *Crotophaga major* Gmelin

Pirincho negro.

— **Pirincho negro grande.**

Orden **STRIGIFORMES**

Familia **TYTONIDAE** (Lechuza de iglesia)

120. **Género** *Tyto*

157. *Tyto alba tuidara* (Gray)

Lechuza, Lechuza de iglesia, Lechuza blanca, Suindá.

— **Lechuza de los campanarios.**

Familia **STRIGIDAE** (Lechuzas, lechuzones y Caburé)

121. **Género** *Asio*

158. *Asio flammeus suindus* (Vieillot)

Lechuzón de las pajas, Suindá.

— **Lechuza de los campos.**

122. **Género** *Rhinoptynx*

159. *Rhinoptynx clamator maculatus* (Vieillot)

Lechuzón de la isla.

— **Lechuzón de las islas.**

123. **Género** *Bubo*

160. *Bubo virginianus nacurutu* (Vieillot)

Nacurutú, Quitilipi.

— **Buho.**

124. **Género** *Otus*

161. *Otus choliba choliba* (Vieillot)

Nacurutú-i, Araracucá, Caburé real.

— **Nacurutú-i.**

125. **Género** *Strix*

162. *Strix rufipes chacoensis* Cherrie y Reichenberger

Col-col, Lechuza de monte.

— **Lechuza batarás del norte.**

126. **Género Speotyto**
163. *Speotyto cunicularia cunicularia* (Molina)
Lechucita, Lechucita de campo, Lechucita de las vizcacheras.
 — **Lechucita de las vizcacheras.**
127. **Género Glaucidium**
164. *Glaucidium nanum* (King)
Caburé, Rey de los pajaritos.
 — **Rey de los pájaros.**

Orden **CAPRIMULGIFORMES**

Familia NYCTIBIIDAE (Vieja o Urutaú)

128. **Género Nyctibius**
165. *Nyctibius griseus cornutus* (Vieillot)
Urutaú, Vieja.
 — **Bacuí.**

Familia CAPRIMULGIDAE (Dormilones)

129. **Género Hydropsalis**
166. *Hydropsalis torquata furcifera* (Vieillot)
Dormilón cola de tijera.
 — **Dormilón de cola larga.**
130. **Género Eleothreptus**
167. *Eleothreptus anomalus* (Gould)
Dormilón.
 — **Dormilón.**
131. **Género Systellura**
168. *Systellura longirostris longirostris* (Bonaparte)
Dormilón, Zoncito.
 — **Tarpuí.**
132. **Género Setopagis**
169. *Setopagis parvula parvula* (Gould)
Dormiloncito.
 — **Dormilón chico.**
133. **Género Podager**
170. *Podager nacunda nacunda* (Vieillot)
Dormilón.
 — **Dormilón de vientre blanco.**

134. **Género** *Caprimulgus*

171. *Caprimulgus rufus rufus* Boddaert
— **Pitangú.**

Orden **MICROPODIFORMES**

Familia **MICROPODIDAE** (Vencejo de cuello ceniciento)

135. **Género** *Chaetura*

172. *Chaetura andrei meridionalis* Hellmayr
— **Vencejo de cuello ceniciento.**

Familia **TROCHILIDAE** (Picaflor y Colibrí)

136. **Género** *Hylocharis*

173. *Hylocharis chrysura chrysura* (Shaw)
Picaflor, Picaflor bronceado.
— **Picaflor bronceado.**

137. **Género** *Chlorostilbon*

174. *Chlorostilbon aureoventris aureoventris* (d'Orbigny y Lafresnaye)
Picaflor, Picaflor verde.
— **Picaflor verde común.**

138. **Género** *Colibri*

175. *Colibri serrirostris* (Vieillot)
— **Colibrí de vientre negro.**

139. **Género** *Heliomaster*

176. *Heliomaster furcifer* (Shaw)
— **Picaflor de barbijo.**

Orden **CORACIIFORMES**

Familia **ALCEDINIDAE** (Matracas o Martín-pescadores)

140. **Género** *Megaceryle*

177. *Megaceryle torquata torquata* (Linné)
Matraca, Martín pescador.
— **Martín pescador grande.**

141. **Género** Chloroceryle

178. Chloroceryle amazona (Latham)
Matraca, Martín pescador.
— **Martín pescador mediano.**
179. Chloroceryle americana mathewsi Laubmann
Matraquita, Martín pescador.
— **Martín pescador chico.**

Orden **PICIFORMES**

Familia **RAMPHASTIDAE** (Tucá o Tucano)

142. **Género** Ramphastos

180. Ramphastos toco albigularis Cabanis
Tucá, Tucano.
— **Tucán grande.**

Familia **PICIDAE** (Carpinteros)

143. **Género** Colaptes

181. Colaptes campestris (Merula)
Carpintero del suelo, Carpintero amarillo.
— **Carpintero campestre.**

144. **Género** Leuconerpes

182. Leuconerpes candidus (Otto)
Carpintero blanco.
— **Carpintero blanco.**

145. **Género** Chrysomitris

183. Chrysomitris melanolaemus leucofrenatus (Leybold)
Carpintero bataraz, Capataz.
— **Carpintero real.**
184. Chrysomitris melanolaemus perplexus Cory
Carpintero de copete colorado.
— **Carpintero real del litoral.**

146. **Género** Phloeocoastes

185. Phloeocoastes leucopogon (Valenciennes)
Capataz, Carpintero real.
— **Carpintero negro de copete colorado.**
186. Phloeocoastes melanoleucus albirostris (Vieillot)
Carpintero real, Capataz, Carpintero negro.
— **Carpintero de pico blanco.**

147. **Género** *Trichopicus*
 187. *Trichopicus cactorum* (d'Orbigny)
Carpintero.
 — **Carpintero de los cardos.**
148. **Género** *Veniliornis*
 188. *Veniliornis passerinus olivinus* (Malherbe)
Carpintero verde.
 — **Carpintero verdón.**
149. **Género** *Dyctiopicus*
 189. *Dyctiopicus mixtus mixtus* (Boddaert)
Carpintero chico.
 — **Carpintero chico del litoral.**
150. **Género** *Picumnus*
 190. *Picumnus cirratus pilcomayensis* (Hargitt)
Carpinterito.
 — **Carpintero enano.**

Orden PASSERIFORMES

Familia DENDROCOLAPTIDAE (Picapalos o falsos carpinteros)

151. **Género** *Xiphocolaptes*
 191. *Xiphocolaptes major major* (Vieillot)
Pica-palo grande, Trepador grande.
 — **Trepador grande del Chaco.**
152. **Género** *Lepidocolaptes*
 192. *Lepidocolaptes angustirostris praedatus* (Cherrie)
Arañero, Pica-palo, Trepador.
 — **Trepador del litoral.**
 193. *Lepidocolaptes angustirostris chacoensis* Laubmann
Pica-palo, Trepador.
 — **Trepador del norte.**
153. **Género** *Campylorhamphus*
 194. *Campylorhamphus trocholirostris hellmayri* Laubmann
Pica-palo, Trepador.
 — **Pica-palo de pico largo.**
154. **Género** *Drymornis*
 195. *Drymornis bridgesii* (Eyton)
Chincherero, Pica-palo, Trepador.
 — **Chincherero.**

155. **Género** *Sittasomus*

196. *Sittasomus griseicapillus griseicapillus* (Vieillot)
— **Verdón del norte.**

Familia FURNARIIDAE (Casero, chotoies, espineros, leñateros, etc.)

156. **Género** *Geositta*

197. *Geositta cucularia cucularia* (Vieillot)
— **Caminera del este.**

157. **Género** *Furnarius*

198. *Furnarius rufus rufus* (Gmelin)
Casero, Hornero.
— **Hornero.**

158. **Género** *Coryphistera*

199. *Coryphistera alaudina alaudina* Burmeister
Crestudo, Copetudo.
— **Crestudo.**

159. **Género** *Cinclodes*

200. *Cinclodes fuscus fuscus* (Vieillot)
Barrero.
— **Meneacola.**

160. **Género** *Upucerthia*

201. *Upucerthia certhioides certhioides* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Bandurrita enana.**

161. **Género** *Phloeocryptes*

202. *Phloeocryptes melanops melanops* (Vieillot)
Junquero.
— **Siete cuchillas.**

162. **Género** *Leptasthenura*

203. *Leptasthenura platensis* Reichenbach
— **Coludito copetón.**

163. **Género** *Schoeniophilax*

204. *Schoeniophilax phryganophila* (Vieillot)
Chotoy.
— **Choto.**

164. **Género Synallaxis**
205. *Synallaxis frontalis frontalis* Pelzein
Chotoy.
 — **Roraima.**
206. *Synallaxis albescens australis* Zimmer
Pijui, Chijui, Chotoy.
 — **Todavoz.**
165. **Género Certhiaxis**
207. *Certhiaxis cinnamomea rusteola* (Vieillot)
Chotoy, Espinero.
 — **Curutié.**
166. **Género Cranioleuca**
208. *Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia* (Vieillot)
 — **Trepadorcito.**
167. **Género Asthenes**
209. *Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca* (Vieillot)
Chotoy.
 — **Coludo.**
210. *Asthenes baeri* (Berlepsch)
Chotoy.
 — **Coludo de garganta castaña.**
211. *Asthenes maluroides* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Chotoy.
 — **Coludo enano.**
168. **Género Phacellodomus**
212. *Phacellodomus sibilatrix* Sclater
Chotoy, Espinero.
 — **Espinero chico.**
213. *Phacellodomus ruber* (Vieillot)
Chotoy, Espinero.
 — **Añumbí rojo.**
214. *Phacellodomus striaticollis striaticollis* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Chotoy, Espinero, Abanico.
 — **Leñatero.**
169. **Género Anumbius**
215. *Anumbius annumbi* (Vieillot)
Leñatero, Ramero, Chinchibirre.
 — **Chinchibirre.**
170. **Género Pseudoseisura**
216. *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach)
Cacholote.
 — **Coperote.**

171. **Género** *Xenoclistes*

217. *Xenoclistes rufosuperciliaris acritus* (Oberholser)
— **Titirí del este.**
218. *Xenoclistes rufosuperciliaris oleagineus* (Sclater).
— **Titirí del oeste.**

Familia FORMICARIIDAE (Chororó, bataras, etc.)

172. **Género** *Taraba*

219. *Taraba major major* (Vieillot)
Chororó, Chororose, Llorá-llora.
— **Batará mayor.**

173. **Género** *Thamnophilus*

220. *Thamnophilus caerulescens caerulescens* Vieillot
— **Batará negro aplomado.**
221. *Thamnophilus gilviganter dinelli* Borlepsch
— **Batará chica.**

174. **Género** *Melanopareia*

222. *Melanopareia maximiliani argentina* (Hellmayr)
— **Hormiguero de collar.**

Familia COTINGIDAE (Anambés, etc.)

175. **Género** *Pachyramphus*

223. *Pachyramphus viridis viridis* (Vieillot)
— **Anambé acollarado.**
224. *Pachyramphus polychropterus spixii* (Swainson)
— **Anambé común.**

176. **Género** *Xenopsaris*

225. *Xenopsaris albinucha albinucha* (Burmeister)
— **Tijerilla.**

177. **Género** *Habrura*

226. *Habrura pectoralis pectoralis* (Vieillot)
— **Tachuri.**

178. **Género** *Platypsaris*

227. *Platypsaris rufus rufus* (Vieillot)
— **Canelleiro.**

Familia TYRANNIDAE (Benteveos, piojitos, viuditas, churrinches, etc.)

179. **Género Agriornis**
228. *Agriornis microptera microptera* Gould
— **Zorzal de campo.**
180. **Género Xolmis**
229. *Xolmis cinerea* (Vieillot)
Boyero.
— **Escarchero.**
230. *Xolmis dominicana* (Vieillot)
— **Monjita.**
231. *Xolmis coronata* (Vieillot)
Dominico.
— **Animita.**
232. *Xolmis irupero irupero* (Vieillot)
Palomita de la virgen.
— **Ihrupero.**
233. *Xolmis murina* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Tile.**
234. *Xolmis rubetra* (Burmeister)
— **Diucón espalda castaña.**
181. **Género Lessonia**
235. *Lessonia rufa rufa* (Gmelin)
Hosquito.
— **Sobrepuesto.**
182. **Género Yetapa**
236. *Yetapa risoria* (Vieillot)
Tijereta de las pajas.
— **Tijereta de las pajas.**
183. **Género Knipolegus**
237. *Knipolegus cyanirostris* (Vieillot)
— **Viudita.**
184. **Género Hymenops**
238. *Hymenops perspicillata perspicillata* (Gmelin)
Viudita, Pico de plata.
— **Pico de plata.**
185. **Género Fluvicola**
239. *Fluvicola pica albiventer* (Spix)
Monjita.
— **Viudita.**

186. **Género** *Arundinicola*
 240. *Arundinicola leucocephala* (Linné)
 — **Lavandera.**
187. **Género** *Pyrocephalus*
 241. *Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert)
Brasita de fuego, Churrinche.
 — **Churrinche.**
188. **Género** *Satrapa*
 242. *Satrapa icterophrys icterophrys* (Vieillot)
Amarillito.
 — **Amarillo del norte.**
189. **Género** *Machetornis*
 243. *Machetornis rixosa rixosa* (Vieillot)
Domador.
 — **Pica buey.**
190. **Género** *Muscivora*
 244. *Muscivora tyrannus tyrannus* (Linné)
Tijereta.
 — **Tijereta.**
191. **Género** *Tyrannus*
 245. *Tyrannus melancholicus melancholicus* Vieillot
 — **Benteveo real.**
192. **Género** *Empidonomus*
 246. *Empidonomus aurantio-atro-cristatus aurantio-atro-cristatus*
 (Lafresnaye y d'Orbigny)
 — **Tuc.**
193. **Género** *Myiodinastes*
 247. *Myiodinastes solitarius* (Vieillot)
Benteveo.
 — **Benteveo chico.**
194. **Género** *Pitangus*
 248. *Pitangus sulfuratus bolivianus* (Lafresnaye)
Benteveo, Bicho-feo, Pito-juan, Pito-güé.
 — **Benteveo.**
195. **Género** *Myiarchus*
 249. *Myiarchus tyrannulus tyrannulus* (Müller)
 — **Burlisto ala marrón.**

250. *Myiarchus swainsoni ferocior* Cabanis
— **Burlisto pico crema.**
251. *Myiarchus ferox australis* Hellmayr
— **Irré común.**
196. **Género Empidonax**
252. *Empidonax eulerti argentinus* (Cabanis)
— **Guacara.**
197. **Género Cnemotriccus**
253. *Cnemotriccus fuscatus bimaculatus* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Guacara vuçu.**
198. **Género Myiophobus**
254. *Myiophobus fasciatus flammiceps* (Temminck)
— **Mosqueta.**
199. **Género Euscarthmornis**
255. *Euscarthmornis margaritaceiventer margaritaceiventer* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Papa sebo.**
200. **Género Pseudocolopteryx**
256. *Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet)
Piojito amarillo.
— **Doradito copetón.**
257. *Pseudocolopteryx flaviventris* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Piojito amarillo.
— **Piojito amarillo.**
201. **Género Culicivora**
258. *Culicivora caudata* (Vieillot)
— **Piojito coludo.**
202. **Género Tachuris**
259. *Tachuris rubrigastra rubrigastra* (Vieillot)
Siete colores.
— **Siete colores de laguna.**
203. **Género Serpophaga**
260. *Serpophaga subcristata* (Vieillot)
Piojito gris.
— **Piojito.**
261. *Serpophaga munda* Berlepsch
Piojito gris, Titrití.
— **Chinchurisa.**
262. *Serpophaga nigricans* (Vieillot)
— **Piojito gris.**

204. **Género Elaenia**
263. *Elaenia spectabilis* (Pelzein)
— **Afrechero grande.**
264. *Elaenia albiceps chilensis* Hellmayr
Silbador.
— **Fio-fio.**
265. *Elaenia mesoleuca* (Cabanis y Heine)
— **Verdecito.**
266. *Elaenia obscura obscura* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Oscurito.**

205. **Género Suiriri**
267. *Suiriri suiriri* (Vieillot)
— **Suiriri.**

206. **Género Sublegatus**
268. *Sublegatus modestus modestus* (Wied)
— **Copetón.**

207. **Género Camptostoma**
269. *Camptostoma obsoletum obsoletum* (Temminck)
— **Barriga blanca.**

Familia PHYTOTOMIDAE (Gorrión cordobés)

208. **Género Phytotoma**
270. *Phytotoma rutila rutila* Vieillot
Gorrión cordobés.
— **Cortarrama.**

Familia HIRUNDINIDAE (Golondrinas)

209. **Género Progne**
271. *Progne chalybea domestica* (Vieillot)
Golondrina azul.
— **Golondrina azul doméstica.**
272. *Progne modesta elegans* Baird
Golondrina negra.
— **Golondrina negra doméstica.**
210. **Género Phaeoprogne**
273. *Phaeoprogne tapera fusca* (Vieillot)
Golondrina parda, Golondrina de los palos.
— **Golondrina de los hornos.**

211. **Género** *Stelgidopteryx*
 274. *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot)
 — **Golondrina de los campos.**
212. **Género** *Alopochelidon*
 275. *Alopochelidon fucata* (Temminck)
Golondrina de las barrancas.
 — **Golondrina chica.**
213. **Género** *Pygochelidon*
 276. *Pygochelidon cyanoleuca patagonica* (Lafresnaye y d'Orbigny)
 — **Golondrina azul.**
214. **Género** *Hirundo*
 277. *Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert
 — **Golondrina tijereta.**
215. **Género** *Iridoprogne*
 278. *Iridoprogne albiventer* (Boddaert)
 — **Golondrina blanca.**
 279. *Iridoprogne leucorhoa* (Vieillot)
Golondrina de pecho blanco.
 — **Golondrina de rabadilla y cejas blancas.**
 280. *Iridoprogne leucopyga* (Meyen)
Golondrina de pecho blanco.
 — **Golondrina de rabadilla blanca.**

Familia CORVIDAE (Urracas)

216. **Género** *Cyanocorax*
 281. *Cyanocorax chrysops chrysops* (Vieillot)
Urraca tucumana.
 — **Acahé.**
 282. *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot)
Urraca morada.
 — **Urraca morada.**

Familia TROGLODYTIDAE (Tacuaritas)

217. **Género** *Troglodytes*
 283. *Troglodytes musculus chilensis* Lesson
Tacuarita, Tacuara, Ratona.
 — **Cucuruca.**
 284. *Troglodytes musculus bonariae* Hellmayr
Tacuarita, Tacuara, Ratona.
 — **Pájaro ratonero.**

Familia MIMIDAE (Calandrias)

218. **Género** Mimus

285. Mimus saturninus modulator (Gould)
Calandria de monte.
— **Calandria.**
286. Mimus triurus (Vieillot)
Calandria.
— **Calandria de tres colas.**

Familia TURDIDAE (Zorzales)

219. **Género** Turdus

287. Turdus amaurochalinus Cabanis
Zorzal blanco.
— **Zorzal blanco.**
288. Turdus rufiventris rufiventris Vieillot
Zorzal colorado, Zorzal de la isla.
— **Zorzal colorado.**

Familia SYLVIIDAE (Tacuarita azul)

220. **Género** Polioptila

289. Polioptila dumicola dumicola (Vieillot)
Tacuarita azul, Tacuarita de monte.
— **Piojito azulado.**

Familia MOTACILLIDAE (Zoncitos)

221. **Género** Anthus

290. Anthus furcatus furcatus Lafresnaye y d'Orbigny
Zoncito.
— **Cachirla de uña corta.**
291. Anthus lutescens lutescens Pucheran
Zoncito.
— **Cachirla chica.**
292. Anthus correndera correndera Vieillot
Zoncito.
— **Cachirla.**
293. Anthus hellmayri dabbenel Hellmayr
— **Cachirla del sur.**

Familia CYCLARHIDAE (Juan-chiviros o verdones)

222. **Género** Cyclarhis

294. Cyclarhis gujanensis viridis (Vieillot)
Juan-chiviro, Chiviro verde, Verdón.
— **Habiá verde.**

295. *Cyclarhis gujanensis ochrocephala* Tschudi
Juan-chiviro.
— **Juan-chiviro.**

Familia VIREONIDAE (Verdón)

223. **Género Vireo**

296. *Vireo virescens chivi* (Vieillot)
Verdón. Chivi-chivi.
— **Chivi-chivi.**

Familia COMPSOTHYLPIDAE (Amarillitos, etc.)

224. **Género Compsothlypis**

297. *Compsothlypis pitiayumi pitiayumi* (Vieillot)
Amarillito.
— **Pitiayumi.**

225. **Género Geothlypis**

298. *Geothlypis aequinoctialis velata* (Vieillot)
Amarillito.
— **Amarillito.**

226. **Género Basileuterus**

299. *Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot)
— **Contramaestro.**
300. *Basileuterus culicivorus auricapillus* (Swainson)
— **Pula-pula.**

Familia PLOCEIDAE (Gorrión)

227. **Género Passer**

301. *Passer domesticus domesticus* (Linné)
Gorrión.
— **Gorrión.**

Familia ICTERIDAE (Boyeros, tordos, negruchos, pechos colorados,
pechos amarillos, etc.)

228. **Género Cacicus**

302. *Cacicus haemorrhous affinis* (Swainson)
— **Boyero de rabadilla encarnada.**

229. **Género Archiplanus**

303. *Archiplanus albirostris* (Vieillot)
Boyerito. Mundo alegre.
— **Boyero de alas amarillas.**

304. *Archiplanus solitarius* (Vieillot)
Boyero.
 — **Boyero.**
230. **Género *Molothrus***
305. *Molothrus bonariensis bonariensis* (Gmelin)
Morajá, Negrucho, Tordo, Morango.
 — **Renegrado.**
306. *Molothrus rufo-axillaris* Cassin
Negrucho.
 — **Tordo de pico corto.**
307. *Molothrus badius badius* (Vieillot)
Chinita.
 — **Músico.**
231. **Género *Icterus***
308. *Icterus cayanensis pyrrhopterus* (Vieillot)
Chopí, Calandria negra, Boyerito, Boyerín.
 — **Tordo de cobijas canela.**
232. **Género *Agelaius***
309. *Agelaius thilius petersii* Laubmann
Negrito, Negrucho.
 — **Alférez.**
310. *Agelaius cyanopus* Vieillot
Negrucho, Tordito, Tordín (a la hembra Urraca o Burraca).
 — **Tordo negro de laguna.**
311. *Agelaius ruficapillus ruficapillus* Vieillot
Congo, Varillero, Negrucho.
 — **Varillero.**
233. **Género *Xanthopsar***
312. *Xanthopsar flavus* (Gmelin)
 — **Tordo de cabeza amarilla.**
234. **Género *Amblyramphus***
313. *Amblyramphus holosericeus* (Scopoli)
Federal, Juan soldado.
 — **Federal.**
235. **Género *Gnorimopsar***
314. *Gnorimopsar chopi chopi* (Vieillot)
Tordo, Tordo chaqueño.
 — **Chopí.**

236. **Género Pseudoleistes**
315. *Pseudoleistes guirahuro* (Vieillot)
Pecho amarillo.
 — **Guirahuro.**
316. *Pseudoleistes virescens* (Vieillot)
Chororó, Pecho amarillo, Cuarentitrés.
 — **Pecho amarillo.**
237. **Género Leistes**
317. *Leistes militaris superciliaris* (Bonaparte)
Pecho colorado.
 — **Tordo militar.**
238. **Género Pezites**
318. *Pezites defilippi* (Bonaparte)
Pecho colorado.
 — **Pecho colorado mediano.**
239. **Género Dolichonyx**
319. *Dolichonyx oryzivorus* (Linné)
Charlatán.
 — **Charlatán.**

Familia THRAUPIDAE (Naranjeros, Siete colores, virreinas, etc.)

240. **Género Tanagra**
320. *Tanagra chlorotica serrirostris* (Lafresnaye y d'Orbigny)
 — **Fruterito de la liga.**
241. **Género Stephanophorus**
321. *Stephanophorus diadematus* (Temminck)
 — **Cardenal azul.**
242. **Género Thraupis**
322. *Thraupis sayaca sayaca* (Linné)
Naranjero, Virreina, Azulejo.
 — **Azulejo.**
323. *Thraupis bonariensis bonariensis* (Gmelin)
Siete colores, Naranjero, Virreina.
 — **Naranjero.**
243. **Género Piranga**
324. *Piranga flava flava* (Vieillot)
Virreina.
 — **Fueguero.**

244. **Género Tachyphonus**

325. *Tachyphonus rufus* (Boddaert)
— **Frutero.**

245. **Género Thlypopsis**

326. *Thlypopsis sordida sordida* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Tangara de sombrero.**

Familia FRINGILLIDAE (Chiviros, cardenales, corbatitas, jilgueros)

246. **Género Saltator**

327. *Saltator similis similis* Lafresnaye y d'Orbigny
— **Pico de fierro.**
328. *Saltator coerulescens coerulescens* Vieillot
Chiviro.
— **Picogüeso.**
329. *Saltator aurantirostris aurantirostris* Vieillot
Juan chiviro, Juancho chiviro, Juan chinchiviro.
— **Pepitero.**

247. **Género Gubernatrix**

330. *Gubernatrix cristata* (Vieillot)
Cardenal amarillo.
— **Cardenal amarillo.**

248. **Género Paroaria**

331. *Paroaria coronata* (Miller)
Cardenal, Crestudo.
— **Cardenal.**
332. *Paroaria capitata* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Cardenilla.
— **Cardenal sin copete.**

249. **Género Cyanocompsa**

333. *Cyanocompsa cyanea argentina* (Sharpe)
Reina mora.
— **Reina mora.**

250. **Género Cyanoloxia**

334. *Cyanoloxia glauco-caerulea* (Lafresnaye y d'Orbigny)
— **Azulejo.**

251. **Género Sporophila**

335. *Sporophila collaris melanocephala* (Vieillot)
Dominó.
— **Dominó.**

336. *Sporophila caerulescens caerulescens* (Vieillot)
Corbatita.
 — **Corbatita.**
337. *Sporophila lineola lineola* (Linné)
 — **Bigote.**
338. *Sporophila plumbea plumbea* (Wied)
Paraguayito.
 — **Patativa.**
339. *Sporophila minuta hypoxantha* Cabanis
Chilenito.
 — **Paraguayito.**
340. *Sporophila leucoptera leucoptera* (Vieillot)
 — **Llorón.**
341. *Sporophila ruficollis* Cabanis
 — **Corbatita rojiza.**
252. **Género Volatinia**
342. *Volatinia jacarina jacarina* (Linné)
Dominó negro.
 — **Sierra-sierra.**
253. **Género Spinus**
343. *Spinus magellanicus tucumanus* Todd
Cabecita negra, Jilguero cabeza negra.
 — **Cabecita negra.**
254. **Género Sicalis**
344. *Sicalis flaveola pelzelni* Sclater
Jilguero (al joven y a la hembra Afrechero), Silguero.
 — **Jilguero.**
345. *Sicalis luteola luteiventris* (Meyen)
Chijil, Misto, Mixto.
 — **Misto.**
255. **Género Diuca**
346. *Diuca diuca minor* Bonaparte
 — **Diuca.**
256. **Género Coryphospingus**
347. *Coryphospingus cucullatus rubescens* (Swainson)
Brasita de fuego.
 — **Ará-guirá.**
257. **Género Myospiza**
348. *Myospiza humeralis xanthornus* (Gould)
 — **Manimbé.**

258. **Género Aimophila**
 349. *Aimophila strigiceps strigiceps* (Gould)
Cachilito.
 — **Aimófila cordobesa.**
259. **Género Zonotrichia**
 350. *Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd)
Cachilo, Chingolo.
 — **Chingolo.**
260. **Género Emberizoides**
 351. *Emberizoides herbicola herbicola* (Vieillot)
Juan cola.
 — **Cola aguda encuentro amarillo.**
261. **Género Coryphasiza**
 352. *Coryphasiza melanotis* (Temminck)
 — **Orejita negra.**
262. **Género Donacospiza**
 353. *Donacospiza albifrons* (Vieillot)
 — **Monterita.**
263. **Género Pospiza**
 354. *Pospiza torquata pectoralis* Todd
 — **Quién te vistió de collar.**
 355. *Pospiza melanoleuca* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Chic-chic.
 — **Chivi-chivi.**
 356. *Pospiza nigro-rufa nigro-rufa* (Lafresnaye y d'Orbigny)
Miente mi tío, Tire mi tío, Quién te vistió, Chichivió.
 — **Siete vestidos.**
264. **Género Saltatricula**
 357. *Saltatricula multicolor* (Burmeister)
 — **Manchadito.**
265. **Género Embernagra**
 358. *Embernagra platensis platensis* (Gmelin)
Chiviro de las pajas.
 — **Juan chiviro de las pajas.**

INDICE DE ORDENES



	Pág.
ANSERIFORMES (Cisne, Ganso, patos)	13
CAPRIMULGIFORMES (Urutaú, dormilones)	27
CICONIIFORMES (Garzas, mirasoles, hocoes, cigüeñas, bandurrias)	11
COLUMBIFORMES (Palomas, torcazas)	23
COLYMBIFORMES (Macaes o zambullidores)	10
CORACIIFORMES (Martín-pescadores)	28
CUCULIFORMES (Crespín, pirinchos y otros cucillos americanos)	25
CHARADRIIFORMES (Gallito de la isla, Carrerito, teros, charlos, gaviotas, gaviotines, rayadores)	20
FALCONIFORMES (Cuervos, águilas, aguiluchos, gavilanes, halcones, chi- mangos, Carancho)	15
GALLIFORMES (Pava de monte, Charata, Mitú)	18
GRUIFORMES (Carao, gallinetas, gallaretas)	19
MICROPODIFORMES (Vencejo, picaflores)	28
PASSERIFORMES (Pájaros propiamente dichos)	30
PELECANIFORMES (Viguas)	10
PICIFORMES (Tucano, carpinteros)	29
PSITTACIFORMES (Loros, cotorras)	24
RHEIFORMES (Ñandú o Avestruz americano)	10
STRIGIFORMES (Lechuzas, lechuzones, Ñacurutú, Caburé)	26
TINAMIFORMES (Martinetas, Copetona y otras perdices americanas)	9

INDICE DE GENEROS



	Pág.		Pág.
Accipiter, 50	16	Colymbus, 7	10
Aechmophorus, 8	10	Campsothlypis, 224	40
Agelaius, 232	41	Coragyps, 45	15
Agriornis, 179	34	Coryphasiza, 261	45
Aimophila, 258	45	Coryphistera, 158	31
Ajaia, 27	13	Coryphospingus, 256	44
Alopochelidon, 212	38	Coscoroba, 32	13
Amazona, 106	24	Cranioleuca, 166	32
Amblyramphus, 234	41	Crax, 66	18
Anhinga, 11	11	Crocethia, 93	22
Anthus, 221	39	Crotophaga, 119	26
Anumbius, 169	32	Crypturellus, 4	9
Aramides, 71	19	Culicivora, 201	36
Aramus, 69	19	Cyanocompsa, 249	43
Aratinga, 109	24	Cyanocorax, 216	38
Archiplanus, 229	40	Cyanoloxia, 250	43
Ardea, 12	11	Cyclarhis, 222	39
Arundinicola, 186	35	Cyanus, 30	13
Asio, 121	26		
Asthenes, 167	32	Chaetura, 135	28
		Charadrius, 82	21
Bartramia, 87	21	Chauna, 29	13
Basileuterus, 226	40	Chloroceryle, 141	29
Belonopterus, 81	20	Chlorostilbon, 137	28
Botaurus, 20	12	Chrysoptilus, 145	29
Bubo, 123	26	Chunga, 78	20
Busarellus, 57	17		
Buteo, 53	16	Dendrocygna, 31	13
Butorides, 13	11	Diuca, 255	44
		Dolichonyx, 239	42
Cacicus, 228	40	Donacospiza, 262	45
Cairina, 33	14	Drymornis, 154	30
Camptostoma, 207	37	Dyctiopicus, 149	30
Campylorhamphus, 153	30		
Capella, 86	21	Egretta, 15	11
Caprimulgus, 134	28	Elaenia, 204	37
Casmerodius, 14	11	Elanus, 47	16
Cathartes, 46	15	Eleothreptus, 130	27
Cerchneis, 65	18	Embertzoides, 260	45
Certhiaxis, 165	32	Embernagra, 265	45
Cinclodes, 159	31	Empidonax, 196	36
Circus, 59	17	Empidonomus, 192	35
Cnemotricus, 197	36	Erismatara, 43	15
Coccyzus, 114	25	Eudromia, 6	10
Colaptes, 143	29	Euscarthmornis, 199	36
Colibri, 138	28	Euxenura, 22	12
Columba, 101	23		
Columbigallina, 103	24	Falco, 64	18
Columbina, 104	24	Fluvicola, 185	34

	Pag.		Pag.
Forpus, 108	24	Molothrus, 230	41
Fulica, 77	20	Muscivora, 190	35
Furnarius, 157	31	Mycteria, 21	12
Gallinula, 75	19	Myiarchus, 195	35
Gelochelidon, 98	23	Myiodinastes, 193	35
Geositta, 156	31	Myiophobus, 198	36
Geothlypis, 225	40	Myiopsitta, 113	25
Geranoaetus, 52	16	Myospiza, 257	44
Geranoospiza, 60	17	Nandayus, 111	25
Glaucidium, 127	27	Nettion, 35	14
Gnorimopsar, 235	41	Nomonyx, 42	15
Gubernatrix, 247	43	Nothoprocta, 5	10
Guira, 118	25	Nothura, 3	9
Habrura, 177	33	Nyctibius, 128	27
Hapiprion, 24	12	Nycticorax, 17	11
Harpyhaliaetus, 58	17	Nyctiaryphes, 80	20
Heliomaster, 139	28	Oreopholus, 84	21
Heteronetta, 40	15	Ortalis, 68	18
Heterospizias, 51	16	Otus, 124	26
Himantopus, 94	22	Pachyrhamphus, 175	33
Hirundo, 214	38	Paecilornitta, 37	14
Hydrophala, 129	27	Parabuteo, 55	17
Hylacharis, 136	28	Paroaria, 248	43
Hymenops, 184	34	Passer, 227	40
Hypomorphnus, 56	17	Penelope, 67	18
Icterus, 231	41	Pezites, 238	42
Ictinia, 48	16	Phacellodomus, 168	32
Ionornis, 76	20	Phaeoprogne, 210	37
Iridoprogne, 215	38	Phaetusa, 97	23
Ixobrychus, 19	12	Phalacrocorax, 10	10
Jabiru, 23	12	Phimosus, 25	12
Jacana, 79	20	Phloeocryptes, 161	31
Knipolegus, 183	34	Phloeocastres, 146	29
Larus, 96	22	Phoenicopterus, 28	13
Laterallus, 73	19	Phytotoma, 208	37
Leistes, 237	42	Piaya, 116	25
Lepidocolaptes, 152	30	Picumnus, 150	30
Leptasthenura, 162	31	Pionus, 107	24
Leptotila, 105	24	Piranga, 243	42
Lessonia, 181	34	Pisobia, 90	22
Leuconerpes, 144	29	Pitangus, 194	35
Limosa, 92	22	Platypsaris, 178	33
Machetornis, 189	35	Plegadis, 26	12
Mareca, 38	14	Pluvialis, 83	21
Megasceryle, 140	28	Podager, 133	27
Melanopareia, 174	33	Podilymbus, 9	10
Metopiana, 41	15	Polioptila, 220	39
Micrococcyx, 115	25	Polyborus, 62	18
Micropalama, 91	22	Poospiza, 263	45
Milvago, 61	17	Porphyriops, 74	19
Mimus, 218	39	Porzana, 72	19
		Progne, 209	37
		Pseudocolopteryx, 200	36
		Pseudoleistes, 236	42
		Pseudoseisura, 170	32

	Pág.		Pág.
Pygochelidon, 213	38	Tachuris, 202	36
Pyrocephalus, 187	35	Tachyphonus, 244	43
Pyrrhura, 112	25	Tanagra, 240	42
Querquedula, 36	14	Tapera, 117	25
Rallus, 70	19	Taraba, 172	33
Ramphastos, 142	29	Thamnophilus, 173	33
Rhea, 1	9	Thectocercus, 110	24
Rhinoptynx, 122	26	Thinocorus, 95	22
Rhynchotus, 2	9	Thlypopsis, 245	43
Rostrhamus, 49	16	Thraupis, 242	42
Rupornis, 54	17	Tigrisoma, 18	11
Rynchops, 100	23	Totanus, 88	21
Saltator, 246	43	Trichopicus, 147	30
Saltatricula, 264	45	Tringa, 89	21
Sarcoramphus, 44	15	Troglodytes, 217	38
Sarkidiornis, 34	14	Turdus, 219	39
Satrapa, 188	35	Tyrannus, 191	35
Schoeniophylax, 163	31	Tyto, 120	26
Serpophaga, 203	36	Upucerthia, 160	31
Setopagis, 132	27	Veniliornis, 148	30
Sicalis, 254	44	Vireo, 223	40
Sittasomus, 155	31	Volatinia, 252	44
Spatula, 39	14	Xanthopsar, 233	41
Speotyto, 126	27	Xenotistes, 171	33
Spinus, 253	44	Xenopsaris, 176	33
Spiziapteryx, 63	18	Xiphocolaptes, 151	30
Sporophila, 251	43	Xolmis, 180	34
Stelgidopteryx, 211	38	Yetapa, 182	34
Stephanophorus, 241	42	Zenaida, 102	23
Sterna, 99	23	Zonibyx, 85	21
Strix, 125	26	Zonotrichia, 259	45
Sublegatus, 206	37		
Suiriri, 205	37		
Synallaxis, 164	32		
Syrigma, 16	11		
Systellura, 131	27		

INDICE DE NOMBRES COMUNES (1)



	Pág.		Pág.
Abanico, 214	32	Bacul, 165	27
Acahé, 281	38	Bandurria, 31	12
Afrechero, 344	44	" mora, 29	12
—Afrechero grande, 263	37	" pampa, 30	12
Agachona, 105	20	" rácula, 30	12
—Agachona, 122	22	—Bandurrita enana, 201	31
Aguila azul, 66	16	—Barriga blanca, 269	37
" blanca, 66	16	Barrero, 200	31
" cabeza blanca, 74	17	—Batará chica, 221	33
" colorada, 65	16	Batará mayor, 219	33
" copetuda, 75	17	—Batará negro aplomado, 220	33
" coronada, 75	17	Batitú, 112	21
" de los campos, 77	17	" 113	21
" de pecho blanco, 67	16	" 114	21
" langostera, 69	16	" 119	22
" mora, 66	16	Becasa de mar, 119	22
" negra, 73	17	Becasina, 111	21
" pampa, 74	17	Benteveo, 247	35
" parda, 66	16	" 248	35
" pescadora, 73	17	" chico, 247	35
Aguilucho, 67	16	—Benteveo real, 245	35
" 68	16	Bicho-feo, 249	35
" 69	16	—Bigote, 337	44
" 72	17	Boyero, 229	34
" rojo, 68	16	" 340	41
Aimofila cordobesa, 349	45	" de alas amarillas, 303	40
Alferez, 309	41	—Boyero de rabadilla encarnada,	
—Alma de gato, 152	25	302	40
Amarillito, 242	35	Boyerito, 303	40
" 297	40	" 308	41
" 298	40	Boyerín, 308	41
" del norte, 242	35	Brasita de fuego, 241	35
—Anambé acollarado, 223	33	" " 347	44
— " común, 224	33	Bruja, 22	11
Animita, 231	34	Buho, 160	26
Añumbí rojo, 213	32	—Burlisto ala marrón, 249	35
Ará-guirá, 347	44	— " pico crema, 250	36
Arañero, 192	30	Burraca, 310	41
Araracucú, 161	26	Burrito, 96	19
Avestruz, 1	9	Cabecita negra, 343	44
Azulejo, 322	42	Caburé, 164	27
—Azulejo, 334	43	" real, 161	26

(1) Los nombres comunes que aparecen precedidos de guión, están tomados de la "Lista Sistemática de las Aves Argentinas", y son aplicados a las especies de este catálogo, cuya designación vernácula local no pudo ser obtenida.

	Pág.		Pág.
Cachilito, 349	45	Cata común, 148	25
Cachilo, 350	45	" del Paraguay, 149	25
Cachirla, 292	39	Cigüeña, 26	12
" chica, 291	39	" 27	12
" de uña corta, 290	39	" 28	12
—Cachirla del sur, 293	39	" común, 27	12
Cacholote, 216	32	" de cabeza pelada, 26	12
Calacate, 145	24	" de cuello pelado, 28	12
Calancate, 145	24	Ciriaco, 37	13
Calandria, 285	39	Cisne, 35	13
" 286	39	" cogote negro, 35	13
" de monte, 285	39	" de cuello negro, 35	13
" de tres colas, 286	39	Cola aguda encuentro amarillo,	
" negra, 308	41	351	45
—Caminera del este, 197	31	Col-col, 150	25
Canastita, 111	21	" 162	26
—Canelleiro, 227	33	—Colibrí de vientre negro, 175	28
Cangüí, 26	12	—Coludito copetón, 203	31
Canilludo, 121	22	Coludo, 209	32
Capataz, 183	29	" de garganta castaña, 210	32
" 185	29	" enano, 211	32
" 186	29	Cóndor real, 55	15
Caracolero, 62	16	Congo, 311	41
Carancho, 81	18	—Contramacstre, 299	40
Carao, 89	19	Coperote, 216	32
Carapé, 5	9	—Copetón, 268	37
Carau, 89	19	Copetona, 8	10
Cardenal, 331	43	Copetudo, 199	31
" amarillo, 330	43	Corbatita, 336	44
—Cardenal azul, 321	42	—Corbatita rojiza, 341	44
Cardenal sin copete, 332	43	Coronderito, 4	14
Cardenilla, 332	43	Cortarrama, 270	37
Carpinterito, 190	30	Cotorra, 148	25
Carpintero, 187	30	" 149	25
" amarillo, 181	29	" de cabeza negra, 146	25
" bataraz, 183	29	" verde, 144	24
" blanco, 182	29	Cotorrita, 143	24
" campestre, 181	29	Crespín, 153	25
" chico, 189	30	Crestudo, 199	31
" de copete colorado,		" 331	43
" 184	29	Crispín, 153	25
" de pico blanco, 186	29	Cuaca, 92	19
" de los cardos, 187	30	Cuaco, 22	11
" del suelo, 181	29	Cuarentitrés, 316	42
" chico del litoral, 189	30	—Cuclillo de ojo colorado, 151	25
" enano, 190	30	Cuclillo de pico negro, 150	25
" negro, 186	29	Cucurucha, 283	38
" negro de copete colo-		Cuervo, 56	15
" rado, 185	29	" 57	15
" real, 183	29	" 58	15
" real, 185	29	" cabeza colorada, 58	15
" real, 186	29	" de cabeza y cuello ro-	
" real del litoral, 184	29	" jo, 58	15
" verde, 188	30	" de cañada, 31	12
" verdón, 188	30	" de frente pelada, 30	12
Carrerito, 105	20	" real, 55	15
Casero, 198	31	Curutié, 207	32

	Pág.		Pág.
Chajá, 34	13	" , 210	32
Charabón, 1	9	" , 211	32
Charata, 88	18	" , 212	32
Charlatán, 319	42	" , 213	32
Chic-chic, 355	45	" , 214	32
Chichivió, 356	45	Chuña, 103	20
Chiflón, 21	11	" de patas negras, 103	20
Chiji, 345	44	Churrinche, 241	35
Chijuf, 206	32	—Diuca, 346	44
Chilenito, 339	44	—Diucón espalda castaña, 234	34
Chima-chima, 80	18	Domador, 243	35
Chimango, 79	17	Dominico, 231	34
" , 80	18	Dominó, 335	43
" de isla, 70	17	" negro, 342	44
Chincheró, 195	30	Doradito copetón, 256	36
Chinchibirre, 215	32	Dormilón, 167	27
Chinchurisa, 261	36	" , 168	27
Chingolo, 350	45	" , 170	27
Chinita, 307	41	" cola de tijera, 166	27
Chiricote, 93	19	" chico, 169	27
Chiripepé, 147	25	" de cola larga, 166	27
Chivi-chivi, 296	40	" de vientre blanco, 170	27
" , 355	45	Dormiloncito, 169	27
Chiviro, 328	43	Doroteo, 26	12
" de las pajas, 358	45	Escarchero, 229	34
" verde, 294	39	Espátula rosada, 32	13
Chopí, 308	41	Esparvero, 63	16
" , 314	41	" rojizo, 64	16
—Chorlito, 115	21	Espínero, 212	32
Chorlito, 116	22	" , 213	32
" , 117	22	" , 214	32
" , 118	22	" chico, 212	32
" costero, 107	21	Espinerito, 207	32
" manchado, 117	22	Federal, 313	41
" semipalmado de pico lar- go, 118	22	Flo-flo, 264	37
Chorlo, 113	21	Flamenco, 33	13
—Chorlo blanco, 120	22	" común, 33	13
Chorlo cabezón, 109	21	Franciscanito, 46	14
—Chorlo canela, 110	21	—Fruterito de la liga, 320	42
Chorlo de collar, 107	21	—Frutero, 325	43
" de chacra, 108	21	Fieguero, 324	42
" grande, 119	22	Gabriela, 124	22
" mayor de patas amarillas, 114	21	" , 125	22
" menor de patas amarillas, 113	21	Gallareta, 100	20
" pampa, 108	21	" azul, 99	20
" real, 114	21	" común, 101	20
Chororó, 219	33	" patas amarillas, 99	20
" , 316	42	" patas coloradas, 98	19
Chorrose, 219	33	" de escudete grande ro- jizo, 102	20
Choto, 204	31	" de escudete rojizo, 100	20
Chotoy, 204	31	" de escudete verde y amarillo, 101	20
" , 205	32	" grande, 102	20
" , 206	32		
" , 207	32		
" , 209	32		

	Pág.		Pág.
Gallineta, 93	19	—Golondrina blanca, 278	38
“ 98	19	Golondrina chica, 275	38
“ azulada, 99	20	“ de las barrancas, 275	38
“ de pico rojo y azul, 90	19	—Golondrina de los campos, 274	38
“ de la isla, 92	19	Golondrina de los hornos, 273	37
“ rojiza, 92	19	“ de los palos, 273	37
“ rojiza, 93	19	“ de mar, 129	23
“ overa, 91	19	“ de pecho blanco, 279	38
Gallinetita, 90	19	“ de pecho blanco, 280	38
“ 96	19	“ de rabadilla blanca,	
“ 97	19	280	38
“ amarilla, 95	19	“ de rabadilla y cejas	
“ de cejas blancas, 95	19	blancas, 279	38
“ de escudete verde, 97	19	“ negra, 272	37
—Gallinetita de los espatillares,		“ negra doméstica, 272	37
94	19	“ parda, 273	37
Gallito de la isla, 104	20	—Golondrina tijereta, 277	38
“ de agua, 104	20	Gorrión, 301	40
Gallo colorado, 23	11	“ cordobés, 270	37
Ganso, 39	13	Gringuito, 42	14
“ rosado, 32	13	Guacamayo, 33	13
“ cisne, 39	13	—Guacara, 252	36
“ cucharón, 32	13	— “ vuçu, 253	36
“ salvaje, 39	13	Guirahuró, 315	42
Garcita, 24	12	Había verde, 294	39
“ azulada, 18	11	Halcón, 63	16
“ blanca, 20	11	“ azulado, 61	16
Garza blanca, 19	11	“ azulado, 84	18
“ blanca grande, 19	11	“ blanco, 60	16
“ colorada, 23	11	“ de monte, 71	17
“ mora, 17	11	“ grande, 83	18
“ real, 17	11	“ gris, 61	16
“ rosada, 32	13	“ pollero, 84	18
Gavilán, 76	17	“ viajero, 83	18
“ bataraz, 78	17	Halconcito, 64	16
“ coludo, 77	17	“ 85	18
“ de Ba. Aires, 70	17	“ gris, 82	18
“ de cejas blancas, 71	17	Hocó, 18	11
“ mixto, 72	17	“ 22	11
“ plumizo, 78	17	“ 23	11
Gavilancito, 63	16	“ 25	12
Gaviota cabeza gris, 124	22	“ chico, 24	12
“ cabeza negra, 125	22	—Hormiguero de collar, 222	33
“ de capucho gris, 124	22	Hornero, 198	31
“ de capucho negro, 125	22	Hosquito, 235	34
—Gaviota cocinera, 123	22	Huaca, 92	19
Gaviotín, 126	23	Iribú, 56	15
“ 127	23	Ihruperó, 232	34
“ 128	23	—Irré común, 251	36
“ común, 126	23	Jabirú, 28	12
“ común, 128	23	Jilguero, 344	44
“ chico, 129	23	“ cabeza negra, 343	44
“ de cejas blancas, 129	23	Juan cola, 351	45
“ de pico y patas negras,		“ chíviro, 294	39
127	23	“ chíviro, 295	40
Golondrina azul, 271	37		
—Golondrina azul, 276	38		
Golondrina azul doméstica, 271	37		

	Pág.		Pág.
" chiviro, 329	43	Martineta, 2	9
" chiviro de las pajas, 358	45	" copelona, 8	10
" chinchiviro, 329	43	" plumiza, 2	9
" grande, 28	12	Matraca, 177	28
" soldado, 313	41	" , 178	29
Juancho chiviro, 329	43	Matraquita, 179	29
Junquero, 202	31	—Meneacola, 200	31
—Lavandera, 240	35	Miente mi tío, 356	45
Lechucita, 163	27	Mirasol, 20	11
" de campo, 163	27	" , 21	11
" de las vizcacheras, 163	27	" , 24	12
Lechuza, 157	26	" grande, 25	12
" bataraz del norte, 162	26	Misto, 345	44
" blanca, 157	26	Mitú, 86	18
" de iglesia, 157	26	Mixto, 345	44
" de los campanarios, 157	26	Muitú, 86	18
" de los campos, 158	26	—Monjita, 230	34
" de monte, 162	26	Monjita, 239	34
Lechuzón de la isla, 159	26	—Monterita, 353	45
" de las islas, 159	26	Montaraz, 7	10
" de las pajas, 158	26	Marajú, 305	41
Leñatero, 214	32	Morango, 305	41
" 215	32	—Mosqueta, 254	36
Lora, 148	25	Mundo alegre, 303	40
Lorito, 143	24	Músico, 307	41
" 145	24	Naranjero, 322	42
" 147	25	" 323	42
Loro cabeza negra, 146	25	Negrilo, 309	41
—Loro choclero de Misiones, 141	24	Negrucho, 305	41
— " choclero de Tucumán, 142	24	" 306	41
Loro de los palos, 145	24	" 309	41
" hablador, 140	24	" 310	41
Llora-llora, 219	33	" 311	41
—Llorón, 340	44	Sacurutú, 160	26
Macá, 14	10	Sacurutú I, 161	26
" común, 9	10	Sandú, 1	9
" grande, 12	10	—Orejita negra, 352	45
" mediano, 11	10	Oripopo, 57	15
" mediano 13	10	—Oscurito, 266	37
" plateado del sur, 10	10	Pacahá, 92	19
Macacita, 9	10	Pájaro ratonero, 284	38
" 10	10	Paloma ala colorada, 139	24
Macacito, 9	10	" cenicienta, 132	23
" 10	10	—Paloma colorada, 134	23
" 13	10	Paloma de monte, 132	23
—Manchadito, 357	45	" de la isla, 139	24
—Manimbé, 348	44	" mediana, 136	23
Maracaná, 144	24	" montaraz común, 139	24
Martín pescador, 126	23	" torca, 133	23
" " 177	28	" torcaza común, 136	23
" " 178	29	—Paloma trocal, 135	23
" " 179	29	Paloma turca, 133	23
" " grande, 177	28	Palomita de la virgen, 138	24
" " mediano, 178	29	" de la virgen, 232	34

	Pág.		Pág.
—Palomita rojiza, 137	24	„ zambullidor, 53	15
—Papa sebo, 255	36	„ zambullidor común, 53	15
Paraguayito, 338	44	„ zambullidor de pico angosto, 54	15
„ 339	44	Pava de monte, 87	18
Patativa, 338	44	„ de monte del Paraguay, 87	18
Patito barroso, 51	15	Pavita de monte, 150	25
„ corondero, 44	14	Pecho amarillo, 315	42
„ de lunares, 42	14	„ amarillo, 316	42
„ de patas blancas, 42	14	„ colorado, 317	42
„ de los nidos, 44	14	„ colorado, 318	42
„ eléctrico, 51	15	„ colorado mediano, 318	42
„ enano, 42	14	Pepitero, 329	43
„ franciscano, 46	14	Perdiz de monte, 6	9
„ marrueco, 51	15	Perdiz, 4	9
Pato argentino, 46	14	—Perdiz colorada del Paraná (1), 3	9
„ barcino común, 44	14	Perdiz chica común, 4	9
„ cantor, 49	14	„ de monte, 5	9
„ catingudo, 45	14	„ de monte, 6	9
„ colorado, 45	14	„ de monte, 7	10
„ corondero, 48	14	„ grande, 2	9
„ corondero grande, 48	14	„ montaraz, 7	10
„ corondero cucharón, 50	14	„ paloma, 5	9
„ corondero garganta blanca, 47	14	„ paloma, 6	9
„ criollo, 40	14	Pica buey, 243	35
„ crestón, 41	14	„ palo, 192	30
„ crestón, 52	15	„ palo, 193	30
„ cucharón, 50	14	„ palo, 194	30
„ de cabeza negra, 51	15	„ palo, 195	30
„ de collar, 42	14	„ palo de pico largo, 194	30
„ fiero, 53	15	„ palo grande, 191	30
„ fierro, 53	15	Picafior, 173	28
„ gargantilla, 47	14	„ 174	28
„ maicero, 48	14	„ bronceado, 173	28
„ overo, 49	14	„ de barbijo, 176	28
„ picazo, 40	14	„ verde, 174	28
„ picazo, 52	15	„ verde común, 174	28
„ pico cuchara, 50	14	Picasina, 111	21
„ portugués, 43	14	Pico de fierro, 327	43
„ rastrojero, 48	14	„ de plata, 238	34
„ real, 40	14	„ tijera, 130	23
„ silbador, 43	14	Picogüeso, 328	43
„ silbón, 37	13	Pijul, 206	32
„ silbón de vientre negro, 38	13	Piojito, 260	36
„ sirindá, 41	14	„ amarillo, 256	36
„ sirindanga, 41	14	„ amarillo, 257	36
„ siringá, 41	14	„ azulado, 289	39
„ sirirí, 37	13	—Piojito caludo, 258	36
„ sirirí correntino, 38	13	Piojito gris, 260	36
„ sirirí pampa, 36	13	„ gris, 261	36
„ suirirí, 36	13		

(1) Del "Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina", de A. B. Steullet y E. A. Deantier.

Verdón, 294	39	Virreina, 322	42
" , 296	40	" , 323	42
—Verdón del norte, 195	31	" , 324	42
Víbora, 16	11		
Vieja, 165	27	Yeruti, 139	24
Viudita, 143	24		
—Viudita, 237	34	Zoncito, 168	27
Viudita, 238	34	" , 290	39
" , 239	34	" , 291	39
Viguá, 14	10	" , 292	39
" común, 14	10	Zorzal blanco, 287	39
—Viguá de pecho blanco, 15	10	" colorado, 288	39
Viguá víbora, 16	11	—Zorzal de campo, 228	34

BIBLIOGRAFIA



- COSTA, María J. I. Pergolani de. — "Índice de los nombres vulgares de las aves argentinas", IDIA-64, Minist. Agric. y Ganad., Bs. Aires, 1953.
- DABBENE, Roberto. — "Ornitología Argentina", Anál. del Museo Nacional de Bs. Aires, Serie III, Tomo XI, Bs. Aires, 1910.
- FREIBERG, Marcos A. — "Enumeración Sistemática de las Aves de Entre Ríos", Mem. del Museo de Entre Ríos, Paraná, 1943.
- HELLMAYR, Charles E. y CORY, Charles B. — "Catalogue of Birds of the Americas and the adjacent Islands", Part. IV, Zool. Ser., Field, Museum Nat. Hist. Chicago.
- LIEBERMAN, José. — "Monografía de las Tinamiformes Argentinas y el problema de su domesticación", Buenos Aires, 1936.
- MARTINEZ ACHENBACH, Guillermo. — "Los inambúes y las especies que los representan en la ornitofauna de Santa Fe", trabajo inédito, Santa Fe, 1955.
- OLIVEIRA PINTO, Oliverio M. de. — "Catalogo das Aves do Brasil", 2ª parte, Orden Passeriformes, Rev. Museu Paulista, 1938.
- PEREYRA, José A. — "Aves de la Pampa", Mem. del Jard. Zool. de La Plata, Tomo VII, La Plata, 1936-1937.
- PEREYRA, José A. — "Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires", Mem. del Jard. Zool. de La Plata, Tomo IX, La Plata, 1937-1938.
- PEREYRA, José A. — "La Aves del Territorio de Misiones", Anales del Museo de Nahuel Huapi: Per. Dr. F. P. Moreno, Tomo 2 (1950), pp. 1-40.
- STEULLET, Alfredo A. y DEAUTIER, Enrique A. — "Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina", Obra del Cincuent. del Museo de La Plata, Bs. Aires, 1935.
- VARIOS AUTORES. — "Revista El Hornero", Sociedad Ornitológica del Plata, Vol. I-X, 1917-1956, Buenos Aires.
- ZOTTA, Angel A. — "Lista Sistemática de las Aves Argentinas", Museo Argent. de Cs. Nat. B. Rivadavia, Bs. Aires, 1944.
- ZOTTA, Angel A. — "Perdices Argentinas", Notic. Orbea, N° 20-38, 1946-1948, Buenos Aires.