Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie)
Año 2023 | N° 11 | Pág. 1-302 | ISSN 0325-3856

Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución

(ACTUALIZACIÓN)

TOMO 13
Biblioteca

Martín R. de la Peña

Para más información de las especies ver canal YouTube “Martín de la Peña” @martindelapena

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Tomo 13

Artículos o libros parcialmente incluidos o no incluidos

Abadie, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. Nuestras Aves 15: 9-10.
Abadie, E. 1991. Notas sobre aves de Jujuy. Nuestras Aves 24: 23.
Abadie, E. I. 1993. Aves nuevas o poco comunes de Entre Ríos. Nuestras Aves 29: 31.
Abalos, R. y J. I. Areta. 2009. Historia natural y vocalizaciones del Doradito limón (*Pseudocolopteryx cf. citreola*) en Argentina. Ornitología Neotropical. 20: 215-230.
Abbott, C.C. 1861. Notes on the Birds of the Falkland Island. Ibis 3: 149-167.
Abbott, C.C. 1981. Notes on the penguins of the Falkland Island. Ibis 3: 149-338.
Abrahamovich, A. H. y A. C. Cicchino. 1985. Estudios bioecológicos, sistemáticos y filogenéticos de los malófagos parásitos de *Guira guira* Gmelin (Aves, Cuculidae): *Vernoniella bergi* (Kellogg, 1906) (Philopteridae) y *Osborniella guiraensis* (Kellogg, 1906) (Menoponidae). I. Identificación de los huevos. Historia Natural 5 (25): 209-216.
Abril, M. 1994. Nidificación de Cormoranes sobre plataformas artificiales en Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). Naturalia Patagónica 2: 93-94.
Abril, M., A. Delgado, G. Escudero y G. Murga. 1998. *Athene cunicularia* (Strigidae): dieta en un ambiente periurbano patagónico. X. RAO: 1. Mar del Plata.
Abut, J. J. (2015). *Sturnus vulgaris.* EcoRegistros. 2019. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 27/06/2019.
Accordi, I. A. 2002. New records of the Sickle-winged Nightjar *Eleothreptus anomalus* (Caprimulgidae) from a Rio Grande do Sul, Brazil wetland. Ararajuba 10 (2): 227-230.
Aceñolaza, P. G., H. E. Povedano, A. S. Manzano, J. De Dios Muñoz, J. I. Areta y A. L. Ronchi Virgolini. 2003. Biodiversidad del Parque Nacional Pre-Delta. INSUGEO, Miscelánea 12: 169-184.
Acerbo, P. E. 1999. El Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en las provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 40: 4.
Acerbo, P. E. 2000. Aves del río Neuquén. Autoridad interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. 180 p.
Acevedo, D. y F. Bruno. 2007. Lista de Aves del Parque Don Tomás. Santa Rosa, La Pampa. Editorial L y M. Gral. Acha. La Pampa.
Acevedo, G. S. 2020. Registro de Pollona celeste (*Porphyro flavirostris*) para la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Nuestras Aves 65: 68.
Acevedo, G. S., D. L. Di Nucci, I. Gallarosa García y J. Anfuso. 2021. Registros de Milano chico (*Gampsonyx swainsonii*) en el norte de Misiones, Argentina ¿Visitante errático o raro residente?. Nuestras Aves 66: 78-82.
Achával, F. 1969. Albinismo parcial en un ejemplar de *Furnarius rufus rufus.* Hornero 11: 46-47.
Achával, F. 1970. Sobre la presencia de *Diomedea chlororhynchos* Gmelin, 1789 en la costa uruguaya. Neotrópica 16 (49): 49-50.
Achával, F. 1971. Nueva localidad geográfica para *Pachyptila desolata* Banksi. Hornero 11: 125.
Achával, F. 1973. Insectos encontrados en nidos de “Espinero”. Bol.Soc. Zool. Uruguay, 2: 21.
Acosta, J. C. y F. Murúa. 2001. Inventario de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 3: 1-4.
Acosta, J. C. y F. Murúa. 2002. Estatus de conservación de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 9: 1-7.
Acosta, M. 2010. Apuntes sobre el comercio ilegal de aves silvestres en la ciudad de Santo Tomé (Dpto. La Capital), Provincia de Santa Fe. Biológica Nº 12: 90-92.
Acosta, M. D. 2012. Observaciones de aves exóticas en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 57: 39.
Acosta, M. D. 2013. Hornero común (*Furnarius rufus*) alimentándose de una Rana criolla (*Leptodactylus latrans*). Biológica 16: 128-129.
Acosta, T. H. y J. R. Dadón. 2013. Ambientes urbanos como refugios del Cuervillo cara pelada (*Phimosus infuscatus*) ante el déficit hídrico transitorio. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 126: 1-6.
Adames, A. J., B. Dutary, H. Tejera, E. Adames y P. Galindo. 1993. Relación entre mosquitos vectores y aves acuáticas en la transmisión potencial de dos arbovirus. Rev. Médica de Panamá, 18 (2): 106-119.
Agnolín, F. L. 2009. Sobre el complejo *Aratinga mitrata* (Psittaciformes: Psittacidae) en el noroeste argentino. Comentarios sistemáticos. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 31: 1-5.
Agnolín, F. L. y J. I. Noriega. 2012. Una nueva especie de Ñandú (Aves: Rheidae) del Mioceno tardío de la mesopotamia argentina. Ameghiniana. Tomo 49 (2): 236-246.
Agnolín, F. L., N. R. Chimento, C. Frank y R. F. Lucero. 2009. Nuevos registros de aves argentinas. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 34: 1-4.

Agnolín, F. L., R. F. Lucero, S. J. Nenda y S. O. Lucero. 2014. Nuevos registros del Periquito australiano (*Melopsittacus undulatus*) (Aves, Psittacidae) para Argentina y Brasil. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 148: 1-4.
Agnolín, F., J. Athor, M. Falzone, B. Gasparri, M. Giardina, M. Magariños, M. B. Martella y J. L. Navarro. 2016. El Ñandú *Rhea americana*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires. 221 pág.
Agrelo, D. M. 1933. Sobre nidos de Horneros. Hornero 5: 210-212.
Agüero, M. L. y P. G. Borboroglu. 2005. Requerimientos y selección de hábitat del Pato vapor cabeza blanca (*Tachyeres leucocephalus*) en el norte del golfo San Jorge. XI RAO: 55. Buenos Aires.
Agüero, M. L. y P. G. Borboroglu. 2009. Abundancia y patrón de distribución del Pato vapor cabeza blanca en la provincia del Chubut. XII RAO: 92. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.
Agüero, M. L. y P. G. Borboroglu. 2013. Breeding biology of the Chubut Steamerduck (*Tachyeres leucocephalus*). Ornitología Neotropical, 24: 85-93.
Agüero, M. L., H. E. Berrier y P. J. Massabie. 2017. Conteo oportunista de individuos leucísticos de Carancho (*Caracaca plancus*) dentro del Parque Patagonia Austral (Chubut, Argentina). Hornero 32 (2): 281-284.
Agüero, M. L., J. P. García Borboroglu y D. Esler. 2010. Nestling habitat of Chubut Steamer Ducks in Patagonia, Argentina. Emu 110: 302-306.
Agüero, M. L., P. García Borboroglu y D. Esler. 2012. Distribution and abundance of Chubut Steamer Ducks : an endemic species to Central Patagonia, Argentina. Bird Conservation Intenational 22: 307-315.
Aguerre, G., P. F. Petracci y M. Zamorano. 2008. Confirmación de la reproducción del Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53:19.
Aguier, K. M. O., H. Naiff, L. Z. de Oliveira, A. S. de Ara y C. E. Costa Campos. 2005. Biología reproductiva e dados dos ninhegos de *Ceryle torquata* no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, Macapá, Amapá, Brasil. XI RAO: 56. Buenos Aires.
Aguilar, H. A. y E. A. Kowalinski. 1996a. Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán mixto *Patabuteo unicinctus* en Buenos Aires. Nuestras aves 33: 30-31.
Aguilar, H. A. y E. A. Kowalinski. 1996b. Nidificación del Burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Hudson, Buenos Aires. Nuestras aves 35: 33.
Aguilar, T. M., M. Maldonado-Coelho y M. A. Marini. 2000. Nesting biology of the Gray-Hooded Flycatcher (*Mionectes rufiventris*). Ornitología Neotropical 11: 223-230.
Aguirre Castro, J. 1994. Nidificación de aves acuáticas en Tranque Fundo San Rafael. Boletín chileno de ornitología. 1: 2-7.
Aguirre, C. A. 1995. Distribution and abundance of birds in the región of Potter Cove and Strnger Point, King George Island, South Shetlands, Antartica. Marine Ornith. 23: 23-31.
Aguirre, J. 2001. Nidificación de *Patagona gigas gigas* en una quebrada costera de Chile central. Boletín Chileno de Ornitología- UNORCH 8 (8): 10.
Agulián, C. 2012d. *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829. www.ecoregistros.org./17654
Agulián, C. 2012e. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771. www.ecoregistros.org./17295
Agulián, C. 2012g. *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764).www.ecoregistros.org./12119
Agulián, C. 2012h. *Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823). www.ecoregistros.org./17452
Ainley, D.G. et al. 2003. Spatial and temporal variation of diet within a presumed metapopulation of Adélie Penguins. The Condor 105 (1): 95-106.
Alabarce, E. A. 1981. Estudio comparativo de la porción superior del tracto digestivo y alimentación de dos pícidos de la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana. 26: 129-137.
Alabarce, E. A. 1983. Un caso eventual de parasitismo *Embernagra platensis* y *Poospiza melanoleuca* Act. Zool. Lilloana 37: 149.
Alabarce, E. A. 1987a. Aportes al conocimiento de la dieta en caprimúlgidos. Resúmenes VI RAO: 16. Horco Molle, Tucumán.
Alabarce, E. A. 1987b. Notas sobre la biología de algunos Passeriformes del noreste argentino. Acta Zool. Lilloana 34: 23-27.
Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1993. Análisis del régimen alimenticio de *Mecocerculus leucophrys* (Tyrannidae) y de *Myoborus brunniceps* (Parulidae) en la taxocenosis de aves de las Juntas. Catamarca. Acta Zool. Lilloana. 42: 245-252.
Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1996. Organización temporal de una taxocenosis de aves en un ambiente secundario, en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 43: 411-425.
Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 1998. Comentarios sobre una ornitocenosis nidificante en la provincia de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 44: 223-229.
Alabarce, E. A. y C. M. Antelo. 2000. Estudio preliminar sobre la avifauna residente en primavera en un sector del Bosque Chaqueño (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 181-188.

Alabarce, E. A. y M. M. Lucero. 1977. Observaciones sobre el paso de migraciones en el alto Pilcomayo. Hornero 11: 410-412.
Alabarce, E. A. y P. Palavecino. 1997. Notas sobre la nidificación de tinámidos en la provincia de Tucumán. Resúmenes VI RAO: 17. Horco Molle. Tucumán.
Alabarce, E. A., C. D. Laredo, R. Vides A. y M. M. Lucero. 1987. Comentarios sobre una comunidad de aves en el bosque templado (Las Juntas, Catamarca). Libro de resúmenes. VI RAO: 37. Horco Molle, Tucumán.
Alabarce, E. A., C. Laredo, R. Vides y M. Lucero. 1990. Análisis de la estructura de una comunidad de aves en la localidad de Las Juntas, provincia de Catamarca. Estudio preliminar. Acta Zool. Lilloana, 39: 45-52.
Albanesi, S., A. Schaaf, C. Vivanco, L. Rivera y N. Politi. 2016. Caracterización y selección de sitios de excavación del Carpintero Lomo Blanco (*Campephilus leucopogon*) en dos regiones forestales del noroeste Argentino. Bosque 37: 33-40.
Albanesi, S., S. Dardanelli y L. M. Bellis. 2014. Effects of fire disturbance on bird communities and species of mounyain Serrano forest in central Argentina. Journal Forest Research 19: 105-114.
Albornoz, D. M. 1936. Un nido de Hornero construido en una vasija. Hornero 6: 332-333.
Albrieu, C. y J. L. Navarro. 1997. Localización y tamaño poblacional de cormoraneras en la ría Deseado (Santa Cruz, Argentina). Hornero 14: 243-246.
Albrieu, C., S. Imberti y S. Ferrari. 2004. Las aves de la Patagonia Sur. El estuario de Río Gallegos y zonas aledañas. Ed. U.N. de la Patagonia Austral. Río Gallegos. 204 pp.
Albuquerque, E. 1983a. Notas sobre a ocurrencia de *Asio stygius* (Wagler, 1832) Aves, Strigidae e de *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1849) Aves, Caprimulgidae, no estado no Rio Grande do Sul, Brasil. Roessieria V (1). Porto Alegre.
Alcalde, L. y S. A. Rosset. 2004. Observation of Chimango Caracara (*Milvago chimango*) feeding upon the Common Lesser Toad (*Bufo fernandezae*). Journal Raptor Research, 38: 191-192.
Aldatz, M. F., M. E. Lahaye, G. C. López y V. Massoni. 2005. Biología reproductiva y análisis de la morfología de huevos en función de la secuencia de puesta en el Hornero común *Furnarius rufus*. XI RAO: 37. Buenos Aires.
Alderete, C. A. y P. Capllonch. 2012. Peso de aves de las familias Emberizidae y Cardinalidae en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 94: 1-10.
Alderete, C. y P. Capllonch. 2010. Pesos de aves suboscines de Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 58: 1-12.
Alderete, C., A. Heredia, C. Gonzalez, D. Barrionuevo Fleitas, J. Fernández y J. Jiménez. 2014. Nuevos registros del Guaicurú (*Herpetotheres cachinnans*) para la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 59: 50-51.
Alessio, V. G. y A. H. Beltzer. 2009. Taxonomical entities of the Chotoy spinetal *Schoeniophylax phryganophilus.* Revista Nodo Nº 7, Vol. 4: 35-60.
Alessio, V. G., A. H. Beltzer y M. A. Quiroga. 2008. Biología alimentaria del Suiriri amarillo, *Satrapa icterophrys* y del Suirirí grande, *Tyrannus melancholicus* (Aves: Tyrannidae) en el valle aluvial del Paraná, Argentina. Revista FABICID 12: 149-159.
Alessio, V. G., A. H. Beltzer, R. C. Lajmanovich y M. A. Quiroga. 2005. Ecología alimentaria de algunas especies de Passeriformes (Furnariidae, Tyrannidae, Icteridae y Emberizidae): consideraciones sobre algunos aspectos del nicho ecológico. Insugeo, Miscelánea 14: 441-482.
Alessio, V. y A. Beltzer. 2010. Biología de la alimentación del Espinero grande *Phacellodomus ruber* (Aves: Furnariidae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Revista Nodo Nº 8, Vol. 4: 91-102.
Alexander, W. B. 1921. Especies de tubinares observadas durante el viaje de Buenos Aires a Río de Janeiro y de Río de Janeiro a Capetown (del 4 de mayo al 3 de junio), a bordo del vapor “Kanagawa maru”. El Hornero 2: 224.
Ali, S.M., H. R. Hadad y F. Reales. 2020. Registro de Pollona celeste (*Porphyrio flavirostris*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 65: 74.
Allen, H. 1985. Cauquenes, víctimas de la ignorancia. Vida Silvestre 15: 36-38.
Allende, M. 2014. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S18772873. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Allende, M. 2011. *Nyctidromus albicollis* (J. F. Gmelin, 1789). www. ecoregistros.org/2507
Almeida, M. 2015b. *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764). www.ecoregistros.org./115652
Almeida, M. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S68595090. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Almeida, M. J. y M. J. Maroli. 2021. Saíra castaña (*Stilpnia preciosa*) en la costa del río Paraná, Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 66: 96-97.
Almirón, D., C. Schmidtuz, D. Caiafa y N. Oste. 2012. Primera documentación del nido de la Paloma montera castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. Nuestras Aves 57: 9-11.
Almirón, M. 1996. Conservación y pavimento. Nuestras aves 34: 36-37.

Alonso, M. A. y A. L. Ronchi Virgolini. 2008. Avifauna del Parque Nacional Pre-Delta, Entre Ríos, Argentina. Cotinga 29: 126-134.
Altamirano, C. 2015. *Himantopus mexicanus* (Statius Müller, 1776). www.ecoregistros.org./101995
Altamirano, E. I., M. Bulfon y N. Bee de Speroni. 2009. Hirtología del ovario y ciclo reproductivo de *Columbina picui* (Temminck, 1813) (Aves: Columbidae) en Córdoba, Argentina. Rev. Perú. Biol. 16: 61-66.
Altamirano, E., S. J. Peris y T. Rogers. 2007. Dispersión post-reproductora de la Garza mora (*Ardea cocoi*) en áreas montanas de la Patagonia argentina. Xolmis 2: 19.
Alvarado Orellana, S. A. 2008. Inusual caza aérea de una Gaviota capucho café (*Chroicocephalus maculipennis*) y posible muerte de un Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) por un Águila mora (*Geranoaetus melanleucus*). Nuestras Aves 53:14-15.
Alvarado Quesada, G. M. 1995. Aspectos sobresalientes de la biología reproductiva de tres especies de garzas, *Agamia agami, Cochlearius cochlearius* y *Butorides virescens* en Westfalia, Limón, Costa Rica. Resúmenes V Cong. Ornititología Neotropical: 27. Asunción. Paraguay.
Alvarado Quesada, G. M. 2002. Expansión del ámbito del Cuclillo faisán *Dromococcyx phasianellus* (Aves: Cuculidae) en Costa Rica. Brenesia X (57-58): 159-160.
Alvarado, H. y J. La Grotteria. 2011. Expansión del Picapalo Colorado (*Campylorhamphus trochilirostris*) hasta el límite austral del bosque en galleria sobre el río Paraná en la provincial de Entre Ríos. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 5: 1-4.
Alvarado, S. M. J. Saravia y L. Antoniazzi. 2010b. Registro de Milano boreal (*Ictinia mississipiensis*) en Esperanza, Santa Fe. Nótunas Faunísticas. Segunda Serie: 1-2.
Alvarado, S., R. López, R. Asueta, M. MacNamara y S. Imberti. 2009. Los registros más australes de Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*). Nuestras Aves 54: 53-54.
Alvarenga, H. M. F. 1999. Os hábitos de reproduçao de curiango, *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789). Ararajuba 1: 91-94.
Álvarez, A. 1919. Flora y fauna de Santiago del Estero (Clase Aves, pp. 159-165). Santiago del Estero.
Álvarez, E. V., E. Fernández y M. B. Martella. 1995. Vocalizaciones del Calancate común (*Aratinga acuticaudata*) en el Chaco occidental argentino. Res.V. Congr. Ornitología Neotropical: 60. Asunción, Paraguay.
Álvarez, E., P. Capllonch, A. Cerezo, D. Ortiz y P. Zelaya. 2006. El Zorzalito overo (*Catharus dryas*) en Tucumán. Nuestras Aves 52: 30-31.
Álvarez, L. M., A. A. Astié, G. O. Debandi y E. E. Scheibler. 2014. Effect of food availability and habitat characteristics on the abundance of Torrent Duck during the early breeding season in the central Andes, Argentina. Wilson Jour. Ornith, 126: 525-533.
Alvarez, L. M., Meglioli, P. A., Rivera, J. A., Bianchi, L. O., Martín, S. y H. Sosa. 2018. Efectos de la variación hidrológica sobre la dinámica poblacional del Flamenco austrral (*Phoenicopterus chilensis*) en el sitio ramsar Laguna de Llancanello, Mendoza, Argentina. Ornitología Neotropical, 29: 275–280
Álvarez, L. y G. Cerón. 2015. Efectos de la modificación de hábitat sobre un territorio de Pato de los torrentes (*Merganetta armata*). Nuestras Aves 60: 103-105.
Álvarez, M. E. y P. G. Blendinger. 1995. Primer registro de distribución del Picaflor andino castaño *Oreotrochilus adela* para Argentina. Hornero 14: 75.
Álvarez, M. E. y P. G. Blendinger. 2005. Dieta de la Pava de monte alisera (*Penelope dabbenei*) en la Yungas de Argentina. XI RAO: 57. Buenos Aires.
Álvarez, M. E. y P. G. Blendinger. 2007. Distribution and habitat preferences of the Southern Antpipt (*Corythopis delalandi*) in the austral yungas of Bolivia and Argentina. Ornitología Neotropical 18: 627-633.
Álvarez, M. E., Blendinger, P. Flores, D., Villafañe, W. y P. Capllonch. 1992. Una nueva especie de aves (*Todirostrum plumbeiceps*) para la provincia de Tucumán. Yungas 2: 9.
Álvarez, M., A. Canz, S. Aveldaño, R. Araoz, A. Molina, P. Capllonch, R. Miatello y D. Ortiz. 2022. Registros novedosos de aves para la provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas Nº 353: 1-6.
Alvarez, T. 1933. Observaciones biológicas sobre aves de Uruguay. An. Mus. Hist. Nat. Montevideo. Ser 4: 1-50.
Alves de Magalhaes, C. 1990a. Hábitos alimentares e estratégia de forrageamento de *Rostrhamus sociabilis* no Pantanal de mato Grosso, Brasil. Ararajuba 1: 95-98.
Alves de Magalhâes, C. A. 1990b. Comportamento alimentar de *Busarellus nigricollis* no pantanal de Mato Grosso, Brasil. Ararajuba 1: 119-120.
Ambrosetti, H. 1917. Dos tiránidos de Buenos Aires. Hornero 1: 36-37.
Ambrosetti, H. T. 1919. Notas sobre algunas rapaces. Hornero 1: 287-290.
Amela García, M. T., P. Courtalón y A. Crojethovich. 1990. Análisis de los hábitos alimentarios de *Tyto alba tuidara* (Strigiformes, Tytonidae) de Castelar, provincia de Buenos Aires. 1. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 20-24.

Amico, G. C. y M. A. Aizen. 2005. Dispersión de semillas por aves en un bosque templado de Sudamérica austral. ¿quién dispersa a quién?. Ecología Austral 15: 89-100.
Andina, M. 2012b. *Fulica ardesiaca* Tschudi, 1843. www.ecoregistros.org./17121
Andinos. 2–24pp.
Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1995. Breeding of *Anthus furcatus* (Aves: Motacillidae) in northern patagonia, with a review of the breeding biology of the species. Ornitología Neotropical 6: 37-52.
Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1996. Breeding of *Agriornis murina* (Aves: Tyrannidae) in Patagonia, with comments on its habitat preferences and taxonomic position. Ornitología Neotropical 7: 109-118.
Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1998. Observations on the Distribution, Behavior, and Conparative Breeding Biology of *Neoxolmis rufiventris* (Aves: Tyrannidae). Am. Mus. Novitates Nº 3220: 1-32.
Andrade, A. y M. E. Nabtea. 2010. Diet of the Burrowing Owl (*Athene cunicularia*) and its seasonal variation in Patagomian steppes: implications for biodiversity assessments in the Somuncurá Plateau Protected Area, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 45: 101-110.
Andrade, A., D. E. Udrizar Sauthier y U. F. J. Pardiñas. 2004. Vertebrados depredados por la Lechucita vizcachera (*Athene cunicularia*) en la meseta de Somuncurá (Río Negro, Argentina). Hornero 19: 91-93.
Andrade, C. S. 1967. Pato argentino. Noticioso Orbea 122: 16-17.
Andrade, C. S. 1976a. Las Perdices. Noticioso Orbea 150: 2-4.
Andrade, C. S. 1976b. Las Perdices. Noticioso Orbea 151: 7-8.
Andreotti, C. S., A. N. Buthet, J. Canesini y R. M. Soler. 2003. Relación existente entre masas corporales de aves de nuestra zona con sus respectivas masas de huevo y tiempo de incubación. Inf. Ind. (Fac. Hum. y Cias. UNL): 1-7.
Andreu, M. y D. P. Fernández. 2010. Predación del Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) sobre aves, murciélagos, reptiles y anfibios. Nuestras Aves 55: 43-45.
Anfuso, J. y S. Elesegood. 2012. Relevamientos realizados en la Isla Palacios. Desde mayo de 1998 hasta abril de 2011. Informe preliminar. Qüiraoga.
Anfuso, J., M. V. Gil Suárez y J.C. Chebez. 2008. Nuevo registro de nidificación de la Harpía (*Harpía harpyja*) en la provincia de Misiones, Argentina y consideraciones sobre su conservación. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 21: 1-13.
Anónimo. 1933. Huevos de aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 228-230.
Anónimo. 1937. Sobre la nidificación del "ovejero", *Machetornis rixosa*. Hornero 6: 524-525.
Anónimo. 1940. El Hornero en el deporte. Hornero 7: 436-437.
Anónimo. 1972. Colorada. *Rhynchotus* (Inambúes campestres). Noticioso Orbea 134: 21-23.
Anónimo. 1983b. Macá tobiano. Revista Vida silvestre 3: 31.
Anónimo. 1983c. Pato serrucho. Revista Vida silvestre 6: 31.
Anónimo. 1986. Proyecto Cóndor. Notioso Nº 4.
Anónimo. 1987a. Cruel matanza de Ñandúes. Notioso 7.
Anónimo. 1987b. Proyecto Cóndor: algunos resultados. Notioso Nº 7.
Anónimo. 1988a. La "Sariema" reencontrada. Yasy-Yateré 3: 16-17.
Anónimo. 1988b. La Harpía nidificando en Misiones. Yasy-Yateré 3: 16.
Anónimo. 1997. El único nido de Pato serrucho se encontró en Misiones. Diario El Territorio, 28 de Setiembre, Posadas.
Antelo, C. M. 1992. Cambios de la avifauna en diferentes etapas sucesionales en un sector de la Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Seminario de grado. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo. Universidad Nacional de Tucumán, 65 pp.
Antelo, C. M. 1999. Análisis del impacto de las plantaciones de *Pinus elliotti* sobre la avifauna de Yungas (Tucumán-Argentina). Tesis de Maestría U. N. C., Centro de Zoología Aplicada.
Antelo, C. M. y C. I. Navarro. 2017. Avifauna de un camino rural de montaña en las Yungas de Tucumán (Argentina). Acta Zoológica Lilloana. 61 (1): 3-14.
Antelo, C. M. y E. A. Alabarce. 2002. Alimentación y morfometría de aves insectívoras de un sector del bosque Chaqueño (Tucumán-Argentina). Acta Zool. Lilloana 46: 123-129.
Antelo, C. M. y Z. J. Brandán Fernández. 2013. Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina. Miscelanea 132. Fundación Miguel Lillo, Argentina.
Antelo, C. M. y Z. J. Brandán. 2000. Presencia de migrantes altitudinales en tres localidades del pedemonte de la Sierra de San Javier (Tucumán-Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 241-246.
Antelo, C. M. y Z. J. Brandán. 2006. Presencia estacional de la avifauna de las Yungas en un ambiente urbanizado del departamento Yerba Buena (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 50 (1-2): 61-70.

Antelo, C. M., N. L. Marigliano y Z. J. Brandán Fernámdez. 2022. Composición y estructura de un ensamble de aves en el Balneario El Boyero, Trancas, Provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 335: 1-8.
Antelo, C. M., N. L. Marigliano, Z. J. Brandán y C. I. Navarro. 2013. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina): II. Ensambles presentes en estación seca y su relación con elementos estructurales del hábitat. Acta Zoológica Lilloana. 57 (1): 42-56.
Antelo, C. M., Z. J. Brandán Fernández y N. L. Marigliano. 2020. Lista comentada de aves de Santa Rosa de Leales, Provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 305: 1-14.
Antelo, C. M., Z. J. Brandán, C. I. Navarro y N. L. Marigliano. 2006. Avifauna de un sector de bosque en Las Tipas (Tucumán-Argentina). Acta Zoológica Lilloana. 50 (1): 41-46.
Anthony Crease, A. e I. Tepedino. 2013. Observations at a nest of Crested Eagle *Morphnus guianensis* in the southern Gran Sabana, Venezuela. Cotinga 35: 90-93.
Antoniazzi, L. R. 2006. Cachilo corona castaña (*Aimophila strigiceps*) y Loica pampeana (*Sturnella defilippi*) en el sudeste de la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 52: 32-33.
Antoniazzi, L. R., D. E. Manzoli, D. Rohrmann, M. J. Saravia, L. Silvestre y P. M. Beldomenico. 2011. Climate variablility effects the impact of parasitic flies on Argentinean forest birds. Journal of Zoology. 283: 126-134.
Aparicio, G., E. Haene y A. Bodrati. 2006. Mburucuyá. Revista de Naturaleza y Conservación. 19: 30.
Aparicio, G., J. Lizzi, H. Maturo y L Antoniazzi. 2008. La Reserva Natural El Mangrullo y su aporte para la conservación del Gran Chaco Americano. Informe Técnico de la Fundación Hábitat y Desarrollo, Santa Fe.
Aplín, O. V. 1894. On the birds of Uruguay. With an introduction and notes by P.L. Sclater. Ibis 6: 149-215.
APN (1994-97). Resúmenes de avistajes de fauna. Buenos Aires: Administración de Parques Nacionales (Delegación Regional Patagonia). Informe no publicado.
APN. Administración de Parques Nacionales. 2008. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservaciópn de la Biodiversidad – Donación GEF-BIRD TF 028372-AR. www.parquesnacionales.gov.ar
Aprile, G. 2002. De tal palo tal astilla: Urutaú. Vida Silvestre 80: 44-47.
Aprile, G. y P. Novas (1988). Observaciones sobre Parabuteo unicinctus: 1. Territoridad en relación intra y extraespecíficas. APRONA Nº 9: 23-31.
Aramburú R. 1983. Lista preliminar de la avifauna de la Laguna Llancanello. Informe inédito, 12 pp.
Aramburú R. 1984. Lista complementaria de la avifauna de la Laguna Llancanello. Inf. Técnico inédito.
Aramburú R. H. y N. A. Bó. 1961. Descripción de colonias de nidificación (Delta del Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudio de los estados juveniles de *Phalacrocorax brasilianus brasilianus*. Rev. Mus. de La Plata. N.S. 7: 107-121.
Aramburú R. M. 1990a. Dos nuevos registros de aves vinculadas a nidos de Cotorra *Myiopsitta monachus* (Aves: Psittacidae). Neotrópica 36: 105-106.
Aramburú R. M. 1990b. Observaciones sobre posturas de Pato Barcino, *Anas flavirostris*, en nidos de Cotorra Común, *Myiopsitta monachus*. Neotrópica 36: 101-105.
Aramburú, R. 2012. Insectos parásitos que afectan a loros de Argentina y métodos para su obtención. Hornero 27: 103–116.
Aramburú, R. M. 1988. Aportes a la distribución de *Myiopsitta monacha* en la provincia de Buenos Aires (Aves: Psittacidae). Resúmenes. VII. RAO: 41.
Aramburú, R. M. 1995 (1997). Ecología alimentaria de la Cotorra (*Myiopsitta monachus monachus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina (Aves: Psittacidae). Physis, Secc C, 53 (124-125): 29-32.
Aramburú, R. M. 1995. Ciclo anual de muda, peso corporal y gónadas en la Cotorra común (*Myiopsitta monachus monachus*). Ornitología Neotropical 6: 81-85.
Aramburú, R. M. 1996a. Nidadas supernormales en Cotorra común *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae). Ornitología Neotropical 7: 155-156.
Aramburú, R. M. 1996b. Supervivencia de pichones de la Cotorra común *Myiopsitta monachus monachus* en una población silvestre. Resúmenes IX RAO: 1. Buenos Aires.
Aramburú, R. M. 1997a. Descripción y desarrollo del pichón de la Cotorra *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre de Argentina. Rev. Chil. Hist. Nat. 70: 53-58.
Aramburú, R. M. 1997b. La Paloma Picazuro una especie de interés agrícola. FACENA XIII: 149-154.
Aramburú, R. M. 1998. Supervivencia de pichones de Cotorra común *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre. Ornitología Neotropical 9: 95-98.
Aramburú, R. M. y S. A. Calvo. 2009. Abundancia de *Caminicimex furnarii* (Hemiptera: Cimicidae) en nidos de Golondrina (Passeridae: Hirundinidae) en Argentina. Rev. Soc. Entomol. Argent. 66: 153-156.
Aramburú, R. M., J. A Arias, A. Greco e Igor Berkunsky. 2018. Ocupación de torres de iluminación por la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de La Plata, Argentina. Hornero 33 (1): 59-62.

Aramburú, R. M., N. Kuzmanich y M. Liljesthröm. 2012. Abundancia de la pulga *Dasypsyllus* (*Avesopsylla*) *lasius lasius* (Rothschild) (Siphonaptera: Ceratophyllidae) en nidos de Golondrina chilena *Tachycineta meyeni* (Canabis) (Passeriformes: Hirundinidae) y uso de zarandas como método de obtención de insectos parásitos. Rev. Mus. La Plata 19: 1-6.
Aramburú, R. y Corbalán, V. 2000. Dieta de pichones de Cotorra *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre. Ornitología Neotropical 11: 241-245.
Aramburú, R. y M. P. Campos Soldini. 2008. Presencia de *Psitticimex uritui* (Hemiptera: Cimicidae) en nidos de Caserote *Pseudoseisura lophotes* (Passeriformes: Furnariidae) en la provincia de Entre Ríos. Rev. Soc. Entomol. Argent. 67: 131-133.
Aramburú, R., A. Cicchino y E. Bucher. 2002. Material vegetal fresco en cámaras de cría de la cotorra argentina *Myiopsitta monachus* (Psittacidae). Ornitología Neotropical 13: 433-436.
Aramburú, R., A. Formoso, A. M. Arambarri y D. Montalti. 2007. Morfología, peso corporal y dieta invernal de la Agachona chica *Thinocorus rumicivorus* en la provincia de Buenos Aires. Hornero 22: 39-42.
Aramburú, R., I. Berkunsky, A. Formoso y A. Cicchino. Ornitología Neotropical 24: 257-265.
Aramburú, R., S. Calvo, D. L. Carpintero y A. C. Cicchino. 2009. Artrópodos presentes en nidos de Cotorra. (*Myiopsitta monachus monachus*) (Aves: Psittacidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., n.s. 11: 1-5.
Aramburú, R., S. Calvo, M. E. Alzugaray y A. Cicchino. 2003. Ectoparasitic load of monk parakeet (*M. monachus*, Psittacidae) nestlins. Ornitología Neotropical 14: 415-418.
Aráoz, R. 2012. Dinámica y abundancia del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) (Quoy y Gaymard, 1824) en Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. Tesina.
Aráoz, R. y D. Ortiz. 2008. Primer registro documentado de la Golondrina purpúrea *Progne subis subis* (Linne, 1766) (Aves: Hirundinidae) para la Argentina. Revista Xolmis 3: 47-48.
Aráoz, R. y S. Aveldaño. 2013. Registros de ejemplares de Águila poma (*Oroaetus isidori*) para el departamento La Candelaria, provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 118: 1-4.
Aráoz, R., C. López, H. Vargas y J. M. Grande. 2015. Primer registro de Águila poma (*Spizaetus isidori*) para Argentina: fenología, comportamiento y dieta. XVI. RAO: 54. La Plata. Buenos Aires.
Aráoz, R., D. Ortiz y E. Barboza. 2017b. Nido, huevos y juveniles del Arañero corona rojiza (*Myioborus brunniceps*): diferencias con descripciones previas. El Hornero 32 (2): 277-280.
Aráoz, R., J. M. Grande, C. López, J. Cereghetti and F. H. Vargas. 2017a. The first Black-and-Chestnut Eagle (*Spizaetus isidori*). Nest Discovered in Argentina Reveals Potential Human-Predator Conflicts. J. Raptor Res. 51 (1): 79-82.
Arata, J., Robertsoni, G., Valencia, J., Xavier, J. C. y C. A. Moreno. 2004. Diet of Grey-hesded Albatrosses at Diego Ramírez Islands, Chile: ecological implications. Antarctic Science 16: 263-275.
Araujo Gussoni, C. O., A. de Camargo Guaraldo e V. G. Staggemeler. 2006. Aspectos da biologia reproductiva de *Syrigma sibilatrix* (Ardeidae, Aves) Rev. Brasileira de Ornitologia 14 (2): 161-163.
Araujo, A. 1985. Censo de Halcón Caracolero y Carancho en un tramo de la ruta nacional Nº 34, Santiago del Estero. Nuestras aves 6: 25-26.
Aravena, R. O. 1927. Notas sobre la alimentación de las aves. Hornero 4: 38-49.
Aravena, R. O. 1928. Notas sobre la alimentación de las aves. Hornero 4: 153-166.
Aravena, R. O. 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Ser. folletos, 13: 1-31 pp
Araya, M. B. y G. Millie H. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago de Chile. Págs. 389.
Arballo, E y J. Cravino. 1987. Nido de Burrito de patas rojas, en Tacuarembo (Uruguay). Nuestras aves 14: 21.
Arce, S, 2009. La amenaza inesperada. Gaviota cocinera vs. Ballena franca austral. Naturaleza y Conservación. Nº 16: 38-42.
Archuby, D. I., L. Marti, D. Montalti, G. E. Soave, A. Camperi, A. M. Arambarri y C. A. Darrieu. 2005. Alimentación en otoño del Cabecitanegra austral *Carduelis barbata*. XI RAO: 58. Buenos Aires.
Archuby, D., B. Fusaro, D. Montalti, N. Coria y M. Favero. 2009. Evaluación del grado de impacto sobre el éxito reproductivo del Petrel de Wilson en la Isla 25 de Mayo, Antártida. Libro de Resúmenes. XIII RAO: 150. Tafí del Valle, Tucumán.
Archuby, D.I., L. J. Martí, D. Montalti, G. E. Soave, A. R. Camperi, A. M. Aramburri y C. A. Darrieu. 2007. Alimentación del Cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) durante el otoño. Hornero 22: 65-68.
Arellano, Caleb. 2013. Nanday Parakeet (*Nandayus nenday*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=180661
Arenas, C. 2017. Primer registro de Varillero congo (*Chrysomus ruficapillus*) para la provincia del Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 225: 1-3.

Arenas, C. 2018. Confirmación de reproducción del Cardenal común (*Paroaria coronata*) en la provincia del Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas 232: 1-4.
Arenas, C. y M. Bianchini. 2010. Registros de nidificación del Cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) en la ciudad de Neuquén Capital, Provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 55: 1-10.
Arenas, C. y M. Fernanda Gauna. 2020. Primeros registros documentados de Jacana (*Jacana jacana*) para la Provincia del Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 301: 1-4.
Arendt, W. J. 1985. *Philornis* ectoparasitism of Pearly-Eyed Thrashers. I. Impact on growth and development of nestlings. The Auk 102: 270-280.
Areta, J. I, E. A. Depino, S. A. Salvador, S. W. Cardiff, K. Epperl e I. Holzmann. 2019a. Species limits and biogeography of *Rhynchospiza sparrows.* Journal of Ornithology. 160: 973–991.
Areta, J. I. 2007a. A green-shouldered variant of the Turquose-fronted Amazon *Amazona aestiva* from the Sierra de Santa Bárbara, north-west Argentina. Cotinga 27: 71-73.
Areta, J. I. 2007b. Finding a secretive Bamboo specialist in Argentina´s Atlantic forest: the White-breasted Antshrike *Biatas nigropectus*. Neotropical birding 2007(2):76-79.
Areta, J. I. 2008. Entre Ríos Seedeater (*Sporophila zelichi*): a species that never was. J. Field Ornithol.79: 352-363.
Areta, J. I. e M. Pearman. 2009. Natural history, morphology, evolution, and taxonomic status of the Earthcreeper *Upucerthia saturatior* (Furnariidae) from the patagonian forests of South America. Condor 111: 135-149.
Areta, J. I. y A. Bodrati. 2007. Historia natural y comportamiento social del Crestudo (*Coryphistera alaudina*). Ornitología Neotropical. 18: 209-222.
Areta, J. I. y A. Bodrati. 2008a. Movimientos estacionales y afinidad filogenética de la Viudita coluda (*Muscipipra vetula*). Ornitología Neotropical. 19: 201-211.
Areta, J. I. y A. Bodrati. 2008b. Comportamiento, identificación y relación con la floración de cañas del Espiguero negro (*Tiaris fuliginosa*) en Misiones, Argentina. Hornero 23: 77-86.
Areta, J. I. y A. Bodrati. 2010. Un sistema migratorio longitudinal dentro de la selva atlántica: movimientos estacionales y taxonomía del Tangará cabeza celeste (*Euphonia cyanocephala*) en Misiones (Argentina) y Paraguay. Ornitología Neotropical 21: 71-86.
Areta, J. I. y D. Almirón. 2009. Comentarios sobre presencia, voces y alimentación del Corbatita Overo *Sporophila lineola* a orillas de los ríos Paraná e Iguazú en Misiones, Argentina. Cotinga 31: 59-62.
Areta, J. I. y D. Monteleone. 2011. The voices of the High-Andean *Metriopelia* Ground-Doves. Ornitología neotropical, 22: 219-227.
Areta, J. I. y M. Pearman. 2013. Species limits and clinal variation in a Widespread high andean furnariid: the Buff-Breasted Earthcreeper (*Upucerthia validirostris*). The Condor 115 (1): 131–142.
Areta, J. I. y M. Repenning. 2011a. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (*Sporophila hypoxantha*). I. Geographic variation, ecology, and evolution of vocalizations. Condor 113: 664-677.
Areta, J. I. y M. Repenning. 2011b. Systematics of the Tawny-Bellied Seedeater (*Sporophila hypoxantha*). II. Taxonomy and evolutionary implications of the existence of a new tawny morph.Condor 113: 678-690.
Areta, J. I. y S. H. Seipke. 2006. A 10. 000 Mississippi Kite flock observed in Fuerte Esperanza, Argentina. Ornitología Neotropical. 17: 433-437.
Areta, J. I., A. Bodrati y K. Cockle. 2009. Specializotion on *Guadua* Bamboo seeds by three birds species in the Atlantic Forest of Argentina. Biotropica 41: 66-73.
Areta, J. I., A. Bodrati y P. Grilli. 2004. Primeros registros del picaflor vientre negro (*Anthracothorax nigricollis*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 48: 20-21.
Areta, J. I., A. Bodrati, G. Thom, A. P. Rupp, M. Velazquez, I. Holzmann, E. Carrano y C. E. Zimmermann. 2013. Natural history, distributuion and conservation of two nomadic *Sporophila* seadeaters of bamboo in the Atlantic forest. Condor 115: 237-252.
Areta, J. I., A. Bodrati, J. Klavins, D. Almirón, H. Hulsberg y G. Mangini. 2014a. El Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*) en Argentina. Nuestras Aves 59: 3-8.
Areta, J. I., Depino, E.A., Núñez Montellano, M.G. & F. Moschione. 2021. The enigmatic Rothschild's Swift (*Cypseloides rothschildi*): natural history, distribution, and seasonality. Wilson Journal of Ornithology 132:690-
Areta, J. I., E. Jordan, H. Luna y M. Manassero. 2014b. Registros documentados de aves a orillas del río Paraná y de visitantes invernales en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 59: 18-21.
Areta, J. I., I. Hernández y J. Prieto. 2011a. Birds of sand: birding the central Monte Deset. Neotropical Birding, 8: 52.
Areta, J. I., I. Hernández, J. Prieto, K. Delhey y H. Povedano. 2012a. La distribución austral del Canastero castaño (*Pseudasthenes steinbachi*). Nuestras Aves 57: 54-59.

Areta, J. I., I. J. Noriega, L. Pagano e I. Roesler. 2010. Unraveling the ecological radiation of the capuchinos: systematics of Dark-throated Seedeater *Sporophila ruficollis* and description of a new dark-collared form. Bull. B.O.C. 130 (4).
Areta, J. I., J. I. Noriega, L. Pagano e I. Roesler. 2011b. Unravelling the ecological radiation of the capuchinos: systematics of Dark-throated Seedeater *Sporophila ruficollis* and description of a new dark-collared form. Bull. B. O. C. 13: 4-23.
Areta, J. I., M. Pearman y R. Ábalos. 2012b. Taxonomy and biogeography of the Monte Yellow-Finch (*Sicalis mendozae*): understanding the endemic avifauna of Argentina ´s monte desert. The Condor: 114 (3): 654-671.
Areta, J. I., M. Pearman y R.Ábalos. 2011c. El Desierto del Monte ¿alberga otro endémico más ?: taxonomía y biogeogrfía del Jilguero del monte *Sicalis mendozae.* XIV RAO: 51. Formosa.
Areta, J. I., S. Vila Moret, J. Mazar Barnett y H. Casañas. 2006. Primer registro de nidificación del Picaflor andino castaño (*Oreotrochilus adela*) en la Argentina. Nuestras Aves 51: 21-23.
Areta, J., G. Mangini, F. Gandoy, F. Gorleri, D. Gómez y E. A. Jordan. 2015. Historia natural de la Mosqueta boreal (*Empidonax alnorum*) en Argentina. XVI. RAO: 57. La Plata. Buenos Aires.
Argerich, E. 2012. Falaropo pico grueso (*Phalaropo fulicarius*) en lago Nonthue, Neuquén, Argentina. Ecoregistros 2, artículo Nº 1: 1-7.
Argerich, E. C. 2010. Primer registro de Anó grande (*Crotophaga major*) en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincial de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 47: 1-3.
Argerich, E., L. Mannarino y J. La Grotteria. 2011. Registros actuales de Playero ala blanca (*Tringa semipalmata*) en la provincial de Buenos Aires, Argentina. Ecoregistros 1, artículo Nº 18: 1-8.
Arhex, M. I., A. Palmeiro y V. Massoni. 2005. Variación de la morfología de huevos con el número de puesta, la secuencia de puesta y el avance de la temporada en el Jilguero dorado *Sicalis flaveola.* XI RAO: 59. Buenos Aires.
Arizmendi, M.C., C. Rodríguez-Flores, C. Soberanes-González, and Thomas S. Schulenberg. 2010. Stygian Owl (*Asio stygius*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=214936
Arizmendi, M.C., C. Rodríguez-Flores, C. Soberanes-González, Hope Batcheller, and Thomas S. Schulenberg. 2012. Short-tailed Nighthawk (*Lurocalis semitorquatus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=215896.
Armani, C. G. 1983. Le Verdier d´Europe (*Carduelis chloris*) nouveau Fringille sudamerican ? . L´oiseau 53: 294-296.
Arnould, J. P. y M. D. Whitehead. 1991. The diet of Atlantic petrel, cape petrel and southern fulmars rearing chicks in Prydz Bay. Antarctic Science 3: 19-27.
Arriaga, A., O. T. de Nicora y N. Ibañez. 1983. Variaciones estacionales en ovario de Inambú chico común (*Nothura maculosa*). Hornero Nº extraordinario: 14-27.
Arrighi, A. C. y J. L. Navarro. 1998. Ecología reproductiva del Cormorán imperial (*Phalacrocorax atriceps*) en isla Deseada (Santa Cruz, Argentina). Hornero 15: 64-67.
Arthex, M. E., M. I. Arthex y V. Massoni. 2005b. Cuidado parental en el Jilguero dorado *Sicalis flaveola*. Resúmenes XI RAO: 117. Buenos Aires.
Arthex, M. I. y V. Massoni. 2008. Atención al nido en el Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*). XII RAO: 109. Neuquén.
Arthex, M. I., A. Palmerio y V. Massoni. 2005a. Variación de la morfología de huevos con el número de puesta, la secuencia de puesta y el avance de la temporada en el Jilguero dorado *Sicalis flaveola*. XI RAO: 59. Buenos Aires.
Astete, M y R. Gingins. 2020. Hallazgo del paíño de collar (*Oceanodroma hornbyi*) en el noreste patagónico: una nueva especie para la avifauna Argentina. Nuestras Aves 65: 92-93.
Astié, A. A. 2003. New record of Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) parasitism Black-chinned Siskins (*Carduelis barbata*). Wilson Bulletin, 115: 212-213.
Astié, A. A. 2005. Predación y parasitismo de cría en nidos de Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*): efecto de distintas características del medio. XI RAO: 60. Buenos Aires.
Astié, A. A. 2013. Lack of effects of microhabitat characteristics on nest predation and brood parasitism in the Creamy-bellie-dthrush (*Turdus amaurochalinus*). Ornitología Neotropical 24: 311-320.
Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2005. Creamy-Bellied Thrush defenses against Shiny Cowbird brood parasitism. Condor, 107: 788-796.
Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2006. Costs of egg punctures and parasitism by shinycowbirds (*Molothrus bonariensis*) at Creamy-bellie-dthrush (*Turdus amaurochalinus*) nests. The Auk, 123 (1): 23-32.
Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009a. Shiny Cowbird parasitism of a low quality host: effect of host traits on a parasite´s reproductive success. Journal of Field Ornithology, 90 (3): 224-233.

Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009b. Function of egg punctures by Shiny Cowbird in parasitized and non parasitized Creamy-bellied Thrush nests. Journal of Field Ornithology, 80 (4): 336-343.
Astié, A. y N. Luchesi. 2012. Reproductive success of the Creamy-Bellied Thrush in a Southern temperatura zone. The Wilson Journal of Ornithology. 124: 136-141.
Attìas, R. 2013. *Forpus xanthopterygius* (Taczanowski, 1883). www.ecoregistros.org./18370
Atwood, J. L. y S. B. Lerman. 2006. Family Polioptilidae (Gnatcatchers). Pp. 350-376 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Old World Flycatchers to Old Worl Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.
Auer, S. K., Bassar, R. D., Fontaine, J. J. y T. E. Martin. 2007. Breeding biology of passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. Condor 109: 321-333.
Autores varios. 1987. La presencia actual del Aguilucho langostero en la Argentina. Nuestras Aves 13: 13-16.
Autores varios. 2000. Una señal de alerta. 1994. Aves accidentadas en las piletas de petróleo al norte de Santa Cruz. Naturaleza & Conservación. Nº 6: 6-13.
Ávila, V. y L. Germán Naranjo. 1995. Distribución habitacional, ámbito doméstico y patrones de actividad del Pato de los torrentes. Resúmenes V Congr. Ornitología Neotropical: 39. Asunción. Paraguay.
Ayuso, H. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S64743928. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Azategui, A. 1975. Datos sobre aves de Santa Isabel (Córdoba). Hornero 11: 321.
Azategui, A. 1985. Algunos datos sobre el nido del Cardenal amarillo. Nuestras aves 6: 11-12.
Azpiroz, A., M. Mattalia, B. López-Lanús y L. L. Sosa. 2013. Caracterización ornitológia y productiva del campo "Gral Ávalos" Monte Caseros, Corrientes, informe técnico de Aves Argentinas/AOP: diciembre 2010. En pp. 351-373: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
Azzarri, D. E., L. Ferro y P. G. Grillo. 2011. Leucismo en dos especies de zorzales en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 74: 1-3.
Babarskas, M. 1990. Nueva localidad para *Limnornis curvirostris*. Nuestras Aves 23: 29-30.
Babarskas, M. y B. López Lanús. 1993. Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. Nuestras aves 28: 27-28.
Babarskas, M. y D. Zelaya. 1994. Las aves de la Reserva Costanera Sur. AOP, 11 pág. Buenos Aires.
Babarskas, M. y G. Gil. 1996. Registro de la Palomita cordillerana en el Parque Nacional Lihue Calel, La Pampa. Nuestras Aves 34: 43.
Babarskas, M. y J. C. Chebez. 1999. Notas breves sobre aves de la Argentina y países vecinos. Nuestras Aves 39: 12-14.
Babarskas, M. y J. López de Casenave. 1998. Selección de microhábitat de nidificación de la Pajonalera de pico recto *Limnoctites rectirostris*. X RAO: 2. Mar del Plata.
Babarskas, M. y P. Flombaum. 1998. Nuevos registros de aves para la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 38: 13-14.
Babarskas, M. y R. Fraga. 1998. Actualizando la distribución Pajonalera pico recto *Limnoctites rectirostris* en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Cotinga 10: 79-81.
Babarskas, M., E. Haene y J. Pereira. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En Haene, E. y J. Pereira (Eds.). Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de aves argentinas 3: 47-113. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Babarskas, M., F. Filiberto y J. Veiga. 1993. Distribución de las aves en la provincia de Neuquén, Argentina. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata: 1.
Babarskas, M., J. O. Veiga y F. C. Filiberto. 1995. Inventario de Aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Monografía Especial L. O. L. A. Nº 6, 44 Págs. Buenos Aires.
Babarskas, M., J. Veiga y F. Filiberto. 1992. Sobre la presencia invernal de algunas especies en las serranías de Ventania. Nuestras Aves 27: 28-29.
Babarskas, M., J. Veiga y F. Filiberto. 1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. Nuestras Aves 34: 44-46. Buenos Aires.
Bacalini, P., M. Básalo, P. Rodríguez y N. Rey. 2005. Comparación de la riqueza de aves entre áreas de conservación y áreas de aprovechamiento dentro de forestaciones en el noroeste de la provincia de Misiones, Argentiona. XI RAO: 60. Buenos Aires.
Bachmann y C. A. Darrieu. 2010. Biología reproductiva del Ostrero pardo (*Haematopus palliatus*) en el sudeste de la provincial de Buenos Aires, Argentina. Hornero 25 (2): 75-84.

Bachmann, S. 1999. Pingüino de barbijo (*Pygoscelis antarctica*) y Pingüino Rey (*Aptenodytes patagonicus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 8.
Bachmann, S. y J. P. Isacch. 1999. Ostrero austral (*Haematopus leucopodus*) en Mar de Cobo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 15.
Bachmann, S. y M. M. Martínez. 1996. Efecto del cleptoparasitismo de gaviotas *Larus* spp. sobre el Ostrero pardo *Haematopus palliatus*, en la albufera Mar Chiquita, Buenos Aires. IX RAO: 2-3. Buenos Aires.
Bachmann, S. y M. M. Martínez. 1998. Biología reproductiva del Ostrero pardo, *Haematopus palliatus*, en las costas del SE de la provincia de Bs. As. (Pdo. de Mar Chiquita). X RAO: 2. Mar del Plata.
Bachmann, S. y M. M. Martínez. 1999. Feeding tactics of the American Oystercatcher (*Haematopus palliatus*) on Mar Chiquita coastal lagoon, Argentina. Ornitología Neotropical 10: 81-84.
Badano, L. A., J. A. Scolaro y J. A. Upton. 1982. Distribución espacial de nidificación de *Spheniscus magellanicus* en Cabo Dos Bahías, Chubut, Argentina (Aves: Spheniscidae). Historia Natural 2 (27): 241-251.
Baer, B. A. 1904. Note sur une collection d´oiseaux du Tucumán (République Argentine). Ornis 12: 209-234.
Baez, R. 1919. Observaciones sobre nidos de Horneros. Hornero 1: 291-292.
Bagnarol, M., A. Beltzer, M. Quiroga, M. de la Paz Ducommun y A. Ronchi Virgolini. 2010. Feeding biology of Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*) (Birds: Scolopacidae) in the floodplain of the Parana River, Argentina. Natura Neotropicalis 41: 5-17.
Bahía, R. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S76265809. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Baigorria, J, F. Barbar, M. Cavicchia, M. V. Gil Suárez y A. Quaglia. 2008. Nuevos registros de Águila crestuda negra (*Spizaetus tyrannus*) para la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 53: 36.
Baigorria, J. 1999. Registro del Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 40: 9.
Baigorria, J. E. M. 2020. Primer registro del Vencejo tijereta (*Tachornis squamata*) en Argentina. Hornero 35 (2): 137–139.
Baigorria, J. E. M., J. A. Torresín y R. E. Ramírez. 2020. Primer registro del Capuchino vientre negro (*Sporophila melanogaster*) en Argentina. Hornero 35 (2): 141–145.
Baker, A. J., O. A. Aguirre-Barrera, D. F. Whitacre y C. M. White. 2000. First record of a Barred Forest-Falcon (*Micrastur ruficollis*) nesting in a cliff pothole. Ornitología Neotropical 11: 81-82.
Baker, S. C. y C. Barbraud. 2001. Foods of the South Polar Skua *Catharacta maccormicki* at Ardery Island, Windmill Islands, Antarctica. Polar Biology 24: 59-61.
Bala, L. O., F. Menchi y M. de los A. Hernández. 1998a. Distribución espacial de presas *Calidris canutus rufa* en una barra del intermareal: una forma para interpretar el comportamiento de forrageo del ave. X RAO: 5. Mar del Plata.
Bala, L. O., Hernández, M. de los A. y Baarck, M.C.1998b. Análisis de la dieta de *Limosa haemastica* en Punta Loyola, Santa Cruz. X RAO: 3-4. Mar del Plata.
Bala, L. O., M. C., Baarck y F. Menchi. 1998c. ¿Puede la presión de predación de *Calidris canutus rufa* cambiar la historia de vida de su principal presa ?. X RAO: 4. Mar del Plata.
Bala, L.O., Hernández, M. de los A. y D´Amico, V. L. 2001. Shorebidrs present on Fracasso Beach (San José Gulf, Península Valdés, Argentina): report of the 1999 migrating season. Wader Study Group Bulletin 94: 27-30.
Baladrón, A. B. y S. M. Bó. 2017. Dieta anual del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en el límite austral de su distribución. Ornitología Neotropical 28: 51-56.
Baladrón, A. B., Bó, M. S. y A. I. Malizia. 2006. Winter diet and time-activity budgets of the Red-backed Hawk (*Buteo polyosoma*) in the coastal grasslands of Buenos Aires province, Argentina. J. Raptor Res. 40: 65-70.
Baladrón, A. V., Bó M. S., Cavalli, M. y G. Martínez. 2012. Comparación de la dieta de dos especies de rapaces ornitófagas, el Halcón Perdiuero (*Falco femoralis*) y el Vari (*Circus cinereus*), en la región Pampeana de Argentina. Bol. Chil. Ornit. 18: 62-67.
Baladrón, A. V., M. Cavalli y Guadalupe Martínez. 2014. Dieta del Aguilucho común (*Geranoaetus polyosoma*) en pastizales costros y zonas periurbanas de la región pampeana. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 143: 1-5.
Baladrón, A. V., M. S. Bó, A. I. Malizia y M. J. Bechard. 2011. Food habits of the Roadside Hawk (*Buteo magnirostris*) during the nonbreeding season in the southeastern pampas of Argentina. Journal of Raptor Research, 45 (3): 257-261.
Baldo, J. L. y F. Burgos Gallardo. 2009. Confirmación de la presencia del tataupá chico (*Crypturellus parvirostris*) y del Pitanguá (*Megarynchus pitangua*) en Jujuy y Salta, Argentina. Nuestras Aves 54: 62-65.
Baldo, J. L. y M. Ordano. 1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 48: 1-5.
Baldo, J. L., M. Ordano, Y. Arzamendia y A. R. Giraudo. 1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, República Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 26: 55-59.

Baliño, J. J. y F. J. Biole. 1984. La avifauna de nuestros Parques Nacionales. Nuestras Aves 5: 28-30.
Baliño. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 13: 499-511.
Balla, R. 2015. Aves de las sierras centrales de Argentina. Ecoval Ediciones.Villa de Merlo. San Luis. 192 p.
Ballejo, F. y L. J. M. De Santis. 2013. Dieta estacional del Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*) en un área rural y una urbana en el noroeste patagónico. Hornero 28 (1): 7–14.
Banchs, R. A. y F. N. Moschione. 1993. Abundancia del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en el norte argentino. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata: 1.
Banchs, R. A. y F. N. Moschione. 1995. Análisis de horarios de vuelo de bandadas de Loro (*Amazona aestiva*) en el norte de Argentina. Resúmenes. V. Congr. Ornitología Neotropical: 26. Asunción, Paraguay.
Banchs, R. A. y R. M. Fraga. 1994. Supervivencia de nidos de Cardenal de cresta roja (*Paroaria coronata*) en ambientes modificados del Chaco argentino. Vida Silvestre Neotropical 3: 91-95.
Banchs, R., F. N. Moschione y P. Flombaum. 1996. Características de los nidos de Loro hablador y oferta de huevos en el Chaco central argentino. Libro de resúmenes. IX RAO: 3. Buenos Aires.
Banks, R. D. 1977. A review of the Crested Tinamous (Aves: Tinamidae) Proc. Biol. Soc. Washington, 89: 529-544.
Banks, R. D. y W. H. Bohl. 1968. Pentland's Tinamou in Argentina (Aves: Tinamidae). Proc. Biol. Soc. Washington 81: 485-490.
Baptista, L. F., P. W. Trail y H. M. Horblit. 1997. Family Columbidae (Pigeons and Doves). Pp. 60-243 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.
Barattini, L. P. y R. Escalante. 1958. Catálogo de las aves uruguayas. parte. 1 Falconiformes. Intendencia Municipal de Montevideo. Mus. Dámaso A. Larrañaga: 1-120.
Barattini, L. P. y R. Escalante. 1971. Catálogo de las aves uruguayas. parte. 2 Anseriformes. Intendencia Municipal de Montevideo. Mus. Dámaso A. Larrañaga: 1-142.
Barbar, F., A. Capdevielle y M. Encabo. 2016. Direct persecution of Crowned Eagles (*Buteogallus coronatus*) in Argentina: a new call for their conservation. J. Raptor Res. 50 (1): 115–120.
Barbetti, R., A. Ronchetti y J. C. Chebez. 1985. Refugio Educativo de la Ribera Norte, Pdo. de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Informe Inédito. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Barbosa, J. E. (2014). 33 años de historia ornitológica en la Reserva Experimental Horco Molle. Trrabajo Final de tesina. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Bareiro Guiñazú, L. y A. Repetto. 2021. Primer registro de Yasiyateré chico (*Dromococcyx pavoninus*) en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 66: 109-110.
Bareiro Guiñazu, L., F. Candia & E. Enggist. 2021. Primeros registros de Yetapá Grande (*Gubernetes yetapa*) para las provincias de Formosa y Chaco. Nuestras Aves 66: 112-113.
Bareiro, N., E. Enggist y F. Candia. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S59635824. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Bargo, M.S. 1987. Análisis comparado de las regurgitaciones de la lechuza de los campanarios *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) en el partido de Gral. Alvarado, provincia de Buenos Aires. Stud. Neotrop. Fauna Env. 22: 129-136.
Barisón, C., M. Romano, J. Asmus, I. Barberis y Arengo, F. (2018). New record of Chilean flamingos nesting at Laguna Las Tunas in south-eastern Córdoba province, Argentina. *Flamingos* 1: 61-66.
Barisón, C., N. Cruz, M. Romano e I. M. Barberis. 2014. Patrones de comportamiento de dos especies de Flamencos (*Phoenicoparrus andinus* y *Phoenicopterus chilensis*) y su relación con las condiciones meteológicas de la Laguna Melincué, Argentina, durante el invierno. Hornero 29 (2): 61–71.
Barlow, K. E. y J. P. Croxall. 2002. Provisioning behaviour of Macaroni Penguins *Eudyptes chrysolophus*. Ibis 144: 248-258.
Barri, F., J. Piedrabuena, G. Sferco y J. Heredia. 2015. Aves de la Reserva Natural Vaquerías, Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba.
Barri, F., M. Martella y J. Navarro. 2009. Nest site habitat by Lesser Rhea (*Rhea pennata pennata*) in northwester Patagonia, Argentina. J. Ornith. 150: 511-514.
Barrionuevo, C. y R. Salinas. 2015. Primer registro del Pato overo (*Anas sibilatrix*) en Catamarca. Nuestras Aves 60: 53-54.
Barrionuevo, C., D. Ortiz y M. Castillo. 2009a. Presencia y distribución de algunas aves de ambientes acuáticos de la provincia de Catamarca, Argentina. Xolmis 4: 27-33.
Barrionuevo, C., D. Ortiz y P. Capllonch. 2008. Nuevas localidades de la Lechucita canela (*Aegolius harrisii dabbenei*) (Strigidae) para la Argentina. Nuestras Aves 53: 45-47.

Barrionuevo, C., D. Ortiz, L. Julio y M. Brizuela. 2009b. Presencia y distribución de *Micrastur ruficollis* en la provincia de Catamarca. XII RAO: 88. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.
Barrionuevo, C., E. Fra, R. Salinas, D. Ortiz, L. Julio, P. Capllonch y R. Aráoz. 2011. Nuevos registros del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para cuatro provincias argentinas. Nuestras Aves 56: 13-16.
Barrionuevo, C., M. Castillo y L. Julio. 2010a. Ganso de Monte (*Neochen jubata*) en Catamarca, Argentina. Nuestras Aves 55: 35-37.
Barrionuevo, C., N. Acosta y R. Salinas. 2016. Nuevas localidades para el Mirlo de agua (*Cinclus schulzi*) en el sur de su área de distribución. Nuestras Aves 61: 6-8.
Barrionuevo, M. y E. Frere. 2014. Parental investment in egg and its effec on nestling growth and survival in Magellanic Penguins. Emu 114: 259-267.
Barrionuevo, M., F. Bulit y V. Massoni. 2010b. Variables que afectan el peso de los huevos en la Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*). Hornero 25 (1): 1-7.
Barrionuevo, M., F. Bulit y V. Massoni. 2014. Yolk mass variation in White-Rumped Swallows (*Tachycineta leucorrhoa*). Wilson J. Ornith. 126: 86-93.
Barrios, I. y F. Moschione. 1991. Observación del Macá gris *Tachybaptus dominicanus* en Berisso, provincia de Buenos Aires. Garganchillo 11: 9.
Barrios, I., H. Povedano y F. Moschione. 1992. Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara III. Garganchillo 12: 10-11.
Barros A. 2004. Impacto del uso público sobre el suelo, la vegetación y las comunidades acuáticas de la Quebrada de Horcones, Parque Provincial Aconcagua (Mendoza, Argentina). Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Programa de Posgrado en Manejo de Vida Silvestre
Barros, A. 1976. Nuevas aves observadas en las isles Picton, Nueva, Lennos y Navarino oriental. Anales Inst. de la Patagonia. Vol. 7.
Barros, R. 1930. Sobre algunas aves de la Alta Cordillera de Mendoza. Rev. Chil. de Hist. Nat. 34: 312-320.
Barros, R. 1967. Notas sobre el tiuque cordillerano y el águila. Revista Universitaria (Chile) 52: 105-112.
Barros, V. R. B. 1947. Los churrines o chercanes negros de Chile. Rev. Univ. Cat. de Chile 32: 179-187.
Barroso, R., C. Colonna, F. Mckay y S. Minoli. 1998. Estrategias alimentarias y uso de hábitats de *Fulica leucoptera*, en tres cuerpos de agua de la provincia de Buenos Aires. Resúmenes X RAO: 5. Mar del Plata.
Barrows, W. 1883a. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8: 83-212.
Barrows, W. 1883b. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club 8: 198-212.
Barrows, W. 1884. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1: 20-30, 109-113, 270-278,
Barrows, W. 1884a. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (1): 20-30.
Barrows, W. 1884b. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (2): 109-113.
Barrows, W. 1884c. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (3): 270-278.
Barrows, W. 1884d. Birds of the lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club, 8, Auk 1 (4): 313-319.
Bascarán, J. 1987. Revista de la Asociación de Criadores de Especies Silvestres, ACCESPA, Nº 6. Buenos Aires.
Bassó, A., L. A. Leiva y P. L. Bierig. 2012. Primeros registros de reproducción y nuevas observaciones del Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 57: 40-44.
Basterreix, F. 1923a. Extraña ubicación de un nido de Hornero. Hornero 3: 102-104.
Basterreix, F. 1923b. Mirando nidos de Hornero desde las ventanillas del tren. Hornero 3: 192-193.
Bastías, D. A. 2016. Saí común (*Conirostrum speciosum*) en Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 61: 24.
Battaglia, G. E. y J. C. Salerno. 1986. Presencia del Pingüino Rey en el litoral atlántico bonaerense. Nuestras Aves 11: 8-9.
Battro de Lacau, I. 1986. El desplume del Ñandú en la provincial de Buenos Aires. Geomundo 10: 430-434. Buenos Aires.
Baumgarten, M. M., A. Barzotti Kohlrausch, C. Y. Miyaki, T. R. O. de Freitas, A. M. de Araujo. 2001. DNA Fingerprinting and parentage in Masked (*Sula dactylatra*) and Brown (*S. leucogaster*) Boobies. Ornitología Neotropical. 12: 319-326.
Bauni, V., R. E. Carini, S. Bogan, J. M. Meluso, T. N. Abad, M. Homberg y A. Giacchino. 2017. Inventario de vertebrados del "Paisaje protegido Delta Terra", primera sección de islas del delta de Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 210: 1-11.
Bazzano, G., M. B. Martella, J. Navarro, N. Bruera y C. Corbella. 2002. Uso del hábitat por el Ñandú (*Rhea americana*) en un refugio de vida silvestre : implicancias para la conservación y manejo de la especie. Ornitología Neotropical 13: 9-16.
Beaudoin, F. y V. Ojeda. 2011. Nesting of Rufous-legged Owls in Evergreen *Nothofagu*s Forests. Journal of Raptor Research, 45: 272-274.
Becerra Serial, R y D. Grigera. 2005. Dinámica estacional del ensamble de aves de un bosque norpatagónico de Lenga (*Nothofagus pumilio*) y su relación con la disponibilidad de sustratos de alimentación. Hornero 20: 13-139.

Bechard, M. J. y C. Scott Weidensaul. 2005. Feather molt by Swainson´s Hawks (*Buteo swainsoni*) on the austral grounds of Argentina. Ornitología Neotropical 16: 267-270.
Beck, J. R. y D. W. Brown. 1972. The biology of the Wilson´s storm petrel at Signy Island, South Orkney Islands, British Antarctic Survey Scientific Report 69: 1-54.
Beck, R. H. 1912. M. S. Beck´s Journal of the Brewster-Sanford South American Expedition. Unpublished (Amer. Mus. Nat. Hist.)
Becker, P. H. y M. Wink. 2002. Sexual differences in body size of Common Tern (*Sterna hirundo*) fledglings. Journal Für Ornithologie 143 (1): 51-56.
Becker, P.H. 2000. Mercury levels in Pink-Footed Shearwaters (*Puffinus creatopus*) breeding on Mocha Island, Chile. Ornitología Neotropical 11: 165-168.
Bee de Speroni, N. y F. Carezzano. 1992. Composición encefálica cuantitativa de *Polyborus ch. chimango* Vieillot, (Aves: Falconidae) desde una perspectiva ecoetológica. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 23: 1-8.
Bee de Speroni, N. y M. Chikilian. 1983. Estudio morfohistológico e histoquímico comparado de la primera porción del tracto digestivo de *Zenaida auriculata chrysauchenia* y *Myiopsitta monacha monacha* (Aves: Columbidae y Psittacidae). Historia Natural 3: 21-32.
Bee de Speroni, N., C. Rendel y S. P. de Fabro. 1986. Estudio del ciclo testicular de *Zenaida auriculata chrysauchenia* (Paloma dorada) (Aves: Columbidae). Historia Natural 6: 41-47.
Behn K, F. 1944. Contribución al estudio del *Pterotochos castaneus* Philippi et Landbeck (Turco castaño). Hornero 8: 464-470.
Behn, F., J. D. Goodall, A. W. Johnson y Philippi, B., 1955. The geographic distribution of the blue-eyed, *Phalacrocorax albiventer* and *Phalacrocorax atriceps*. Auk 72: 6-13.
Beissinger, S. R. y J. R. Waltman. 1991. Extraordinary chluch size and hatching asynchrony of a neotropical parrot. The Auk 108: 863-871.
Belcher, C. F. 1936. Nota sobre la Agachona, *Thinocorus rumicivorus*. Hornero 6: 313-314.
Beldoménico, P. M., L. R. Antoniazzi, G. Paggi, N. Acosta, M. Kiener, W. Sguerzo, R. Perasi, L. Camuz Ligios, L. Costas, A. Macedo, C. Bravo, I. Acosta y P.K. Rejf. 2001. Rol de las ciencias veterinarias en la biología de la conservación. Rev. Med. Veterinaria Vol. 82: 112-116.
Belenguer, C. J. y S. M. Zalba. 1996. Calidad de hábitat para Perdices en Sierra de la Ventana (Buenos Aires). Libro de resúmenes. IX RAO: 4. Buenos Aires.
Belenguer, C. y S. Di Martino. 1993. Nidificación del Tuquito gris (*Empidonomus aurantioatrocristatus*) en el sur de Buenos Aires. Nuestras aves 28: 26.
Belenguer, C. y S. M. Zalba. 1997. Primera cita de nidificación del Jote de cabeza negra (*Coragyps atratus*) para Buenos Aires. Hornero 14: 247-248.
Bell, D. M., A. Timpf y J. Vandermeulen. 2016. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S60951852. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Bellati J. 1995. Aportes al conocimiento del comportamiento de Rapaces de la Patagonia extraandina. An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso, 23: 63-70. Valparaiso, Chile.
Bellati J. 2000. Comportamiento y abundancia relativa de rapaces de la Patagonia extraandina Argentina. Ornitología Neotropical 11: 207-222.
Bellis, L. M. y N. Muriel. 2015. Response of the endemic Long-tailed Meadowlark (*Sturnella loyca obscura*) to grazing exclusión in herbivore-dependent upland grasslands. Emu 115: 176-184.
Bellis, L. M., A. M. Pidgeon, C. Alcántara, S. Dardanelli y V. C. Radeloff. 2015. Influences of succession and erosionon bird communities in a South American Highland wooded landscape. Forest Ecology and Management 349: 85-93.
Bellis, L. M., J. L. Navarro, P. E. Vignolo y M. B. Martella. 2006. Hábitat preferentes of lesser rheas in Argentine Patagonia. Biodiversity and Conservation 15: 3065-3076.
Bellis, L. M., L. Rivera, N. Politi, E. Martín, L. Perasso, F. Cornell y D. Renison. 2009. Latitudinal patterns of birds richness, diversity and abundance in *Polylepis australis* mountainforest of Argentina. Bird Conservation International 19: 265-276.
Bellis, L. M., M. B. Martella y J. L. Navarro. 2004. Hábitat use by wild and captive reared Greater Rheas in Argentina. Oryx 38 (3): 304-310.
Bellisio, N. 1967. Notas sobre casos de albinismo y garganta blanca en *Pygoscelis adeliae*. Publicaciones del Servicio de Hidrografía Naval. Págs. 1-19. Buenos Aires.
Bello Fallavena, M. A. 1988. Algunos dados sobre a reproducao do Garibaldi, *Agelaius r. ruficapillus* (Icteridae, aves) em lavouras de arroz no Rio Grande do Sul. Rev. Brasileira Zool. S. Paulo 4: 307-317.
Bellocq, M. I. 1982. Metodología para el estudio de la prelación de roedores por aves. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. Buenos Aires.

Bellocq, M. I. 1986. Prelación de Strigiformes sobre *Calomys laucha* (Rodentia: Cricetidae) Pp. 20 *in* Segundas Jornadas Argentinas de Mastozoología (Buenos Aires, Argentina).
Bellocq, M. I. 1987a. Estudio estacional de la dieta de *Athene cunicularia* en agroecosistemas. Pp. 13 *in* Decimotercera Reunión Argentina de ecología (Bahía Blanca, Argentina).
Bellocq, M. I. 1987b. Roedores predados por *Tyto alba* en ecosistemas agrarios. Pp. 28 *in* Terceras Jornadas Argentinas de mastozoología (Vaquerías, Valle Hermoso, Argentina).
Bellocq, M. I. 1987c. Selección de hábitat de caza y depredación diferencial de *Athene cunicularia* sobre roedores en ecosistemas agrarios. Revista Chilena de Historia Natural 60: 81-86.
Bellocq, M. I. 1988. Dieta de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) y sus variaciones estacionales en ecosistemas agrarios de la pampa argentina. Physis Secc. C. Cont. Org. Terr. 46 (140): 17-22. Buenos Aires.
Bellocq, M. I. 1990. Composición y variación temporal de la dieta de *Tyta alba* en ecosistemas agrarios pampeanos, Argentina. Vida Silv. Neotrop. 2: 32-35.
Bellocq, M. I. 1993. Reproducción, crecimiento y mortalidad de la Lechucita vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en agrosistemas pampeanos. Hornero 13: 272-276.
Bellocq, M. I. 1997a. Diet of the *Tyto alba* (Strigiformes) in Argentina: Synthesis and implications. Pp. 13 *in* Decimoctava Reunión Argentina de ecología (Buenos Aires, Argentina).
Bellocq, M. I. 1997b. Ecology of the Burrowing Owl, in agrosystems of central Argentina. J. Raptor Res. 9: 52-57.
Bellocq, M. I. 1998. Prey Selection by Breeding and Nonbreeding Barn Owl in Argentina. The Auk 115: 224-229.
Bellocq, M. I. 2000. A review of the trophic ecology of the Barn Owl in Argentina. J. Raptor Res. 34: 108-119.
Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1983. Algunos rasgos de la predación de *Athene cunicularia* sobre roedores en agroecosistemas pampeanos argentinos. 1 Sympo. Ornitología Neotropical. Perú. Pp. 55-60.
Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1990. Efecto de la depredación de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) en la regulación poblacional de roedores. Pp. 168 *in* Reunión conjunta Sociedad Argentina para el Estudio de los mamíferos-American Society of Mammalogists (Buenos Aires, Argentina). Resumen.
Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1993. Productividad de la lechuza de campanario (*Tyto alba*) en nidos artificiales en agrosistemas pampeanos. Hornero 13: 277-312.
Bellocq, M. I. y F. O. Kravetz. 1994. Feeding strategy and predation of the Barn owl (*Tyto alba*) and the Burrowing owl (*Speotito cunicularia*) on rodent especies, sex, and size, in agrosystems of central Argentina. Ecología Austral 4: 29-34.
Bellocq, M. I., P. Ramirez Llorens y J. Filloy. 2002. Recent records of crowned Tagle (*Harpyhaliaetus coronatus*) from Argentina., 1981-2000. J. of Raptor Research 36: 206-212.
Bellocq, M. I., S. M. Bonaventura, F. N. Marcelino and M. Sabatini. 1998. Habitat use of Crowned Eagle (*Harpyhaliaetus coronatus*) in the Southern limits of the species Range. J. Raptor Res. 32: 312-314.
Belton, W. 1984. Birds of Río Grande do Sul, Brazil. Part 1: Rheidae through Furnariidae. Bull. of the Am. Mus. of Nat. Hist. Vol. 178: art. 4. N. York.
Belton, W. 1985. Birds of Río Grande do Sul, Brazil. Part 2: Formicariidae through Corvidae. Bull. of the Am. Mus. of Nat. Hist. Vol. 180: art. 1. N. York.
Beltrán, J. 1984a. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 4: 16-17.
Beltrán, J. 1984b. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 5: 24-25.
Beltrán, J. 1985a. Nuestras aves amenazadas. 8. El Halcón peregrino (*Falco peregrinus*). Nuestras aves 7: 18-20.
Beltrán, J. 1985b. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 6: 16-17.
Beltrán, J. 1985c. Nuestras aves amenazadas. X. El Ñandú petiso (*Pterocnemia pennata*). Nuestras aves 8: 24-25.
Beltrán, J. 1986a. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 10: 18-20.
Beltrán, J. 1986b. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 9: 16-17.
Beltrán, J. 1987. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 13: 23-25.
Beltrán, J. 1995. Especies en alerta rojo. Nuestras aves 32: 12-13.
Beltrán, J. 1996. Especies en alerta rojo. Nuestras aves 35: 14-16.
Beltrán, J., C. Bertonatti, A. Johnson y A. Serret . 1987. Informe sobre la IX Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Beltrán, J., C. Bertonatti, A. Johnson, A. Serret y P. Sutton. 1992. Actualizaciones sobre la distribución, biología y estado de conservación del Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*). Hornero 13: 193-199.
Beltrán, O. J. de y A. H. Beltzer. 1977a. Un caso de polidactilia en *Gallus domesticus* (Galliformes: Phaisanidae). Neotrópica 23 (69): 64.
Beltrán, O. J. de y A. H. Beltzer. 1977b. Un nuevo caso de Pentadactilia en *Gallus domesticus* (Galliformes: Phaisanidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 8: 101-103.
Beltrocco, E. L. y P. H. Capovilla. 2020. Choca listada (*Thamnophilus doliatus*) en Santa Fe. Nuestras Aves 65: 66.

Beltzer, A. H. 1977a. Clave para la identificación de cigüeñas, bandurias y cuervillos (Ciconiiformes: Ciconiidae y Threskiornithidae) de Entre Ríos, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 8: 85-91.
Beltzer, A. H. 1977b. Clave para la identificación de las Garzas (Ciconiiformes, Ardeidae) de Entre Ríos, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 8: 33-40.
Beltzer, A. H. 1977c. Observaciones biológicas sobre *Syrigma sibilatrix* en cautividad. Hornero 11: 435-436.
Beltzer, A. H. 1978. Clave para la identificación de los biguáes (Pelecaniformes: Anhingidae y Phalacrocoracidae) argentinos. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 9: 67-75.
Beltzer, A. H. 1980. Contribución al conocimiento de las aves de Entre Ríos. Clave para la identificación de las lechuzas (Strigiformes : Tytonidae y Strigidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 11: 85-91.
Beltzer, A. H. 1981a. *Bubulcus ibis ibis* L. 1758. Garcita bueyera. Una nueva cita para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Mem. Museo de Entre Ríos, Zool. Serie Nueva, 3: 1-3.
Beltzer, A. H. 1981b.Nota sobre fidelidad y participación trófica de *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) en ambientes del río Paraná Medio (Ciconiformes: Ardeidae) Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral.12: 136-139.
Beltzer, A. H. 1981c. Lista preliminar de las aves del departamento La Paz (Entre Ríos, Argentina). I. No Passeriformes. Historia Natural 2: 53-56.
Beltzer, A. H. 1982. Nota sobre la dieta de *Anhinga anhinga anhinga* (Linné, 1766) "Biguá víbora" en la llanura aluvial del río Paraná medio y consideraciones sobre su aparato digestivo (Pelecaniformes: Anhingidae). Historia Natural 2: 137-142.
Beltzer, A. H. 1983a. Alimentación de la "Garcita azulada" (*Butorides striatus*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Ciconiiformes: Ardeidae). Rev. Hydrobiol. Trop. 16: 203-206.
Beltzer, A. H. 1983b. Fidelidad y participación trófica del "Macá grande" (*Podiceps major*) y su relación con el "Biguá común" (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del río Paraná medio (Aves: Podicipedidae y Phalacrocoracidae). Historia Natural 3: 17-20.
Beltzer, A. H. 1983c. Alimentación de "Benteveo" (*Pitangus sulphuratus*) en el Valle Aluvial del Río Paraná Medio (Passeriformes : Tyrannidae) Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral. 14: 47-52.
Beltzer, A. H. 1983d. Nota sobre fidelidad y participación trófica del "Biguá común" (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del río Paraná Medio (Pelecaniformes : Phalacrcoracidae). Rev. de la Asoc. de Cias. Nat. del Litoral. 14: 111-114.
Beltzer, A. H. 1984a. Fidelidad y participación trófica de *Agelaius cyanopus cyanopus* (Aves, Icteridae) en ambientes del río Paraná medio (Argentina). Rev. Bol. Zool. (Brasil) 8:133-136.
Beltzer, A. H. 1984b. Un caso de albinismo total en *Netta peposaca* (Aves: Anatidae). Historia Natural 3 (28): 245-247.
Beltzer, A. H. 1984c. Alimentación de *Phaetusa simplex* (Gmelin, 1789) (Aves, Sternidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Iheringia, Sér.Zool. Porto Alegre 64: 47-52.
Beltzer, A. H. 1985a. Ecología alimentaria de *Aramides ypecaha* (Aves: Rallidae) en el Valle Aluvial del Río Paraná Medio (Argentina) Rev. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral,16: 73-83.
Beltzer, A. H. 1985b. Ecología alimentaria de *Fluvica pica albiventer* Spix, 1825 "Viudita blanca" (Aves: Tyrannidae) en el Valle Aluvial del río Paraná medio,Argentina. Historia Natural 5: 61-66.
Beltzer, A. H. 1986a. *Cacicus solitarius* hospedante de *Molothrus bonariensis bonariensis* (Aves: Icteridae). Rev. Asoc. Cs. Nat. Litoral 17: 215-216.
Beltzer, A. H. 1986b. Ecologie alimentaire de *Tringa flavipes* (Gmelin,1789) (Oiseaux:Scolopacidae) dans la lacune del Cristál (Santa Fe, Argentine). Bol. Zool. Univ. S. Paulo 10: 87-94.
Beltzer, A. H. 1986c. Estudio preliminar de la avifauna de la Laguna del Cristal (Cuenca del río Saladillo, Santa Fe, Argentina). Historia Natural 8: 65-74.
Beltzer, A. H. 1986d. Nota sobre la alimentación de *Charadrius collaris* "Chorlito de collar" (Aves: Charadriidae) en la laguna del Cristal (Santa Fe, Argentina). Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 6: 5-9.
Beltzer, A. H. 1987. Ecología alimentaria del Batará grande *Taraba major* (Aves: Formicariidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment (Holanda) 22: 137-144.
Beltzer, A. H. 1988a. Alimentación de *Calidris fuscicollis* Vieillot, 1819 (Aves, Scolopacidae) en la laguna Del Cristál, Cuenca del Saladillo, Santa Fe,Argentina. Iheringia, Sér. Misc. (02): 53-62. Porto Alegre.
Beltzer, A. H. 1988b. Biología alimentaria del Tordo mulato *Molothrus badius badius* (Aves: Icteridae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Rev. Asoc. Cias. Nat. del Litoral 19: 113-121.
Beltzer, A. H. 1988c. Consideraciones sobre la ecología alimentaria del Chiviro de isla *Saltator coerulescens* y el Chiviro de corbata *Saltator aurantiirostris aurantiirostris* (Aves: Emberizidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment (Holanda) 23 (1): 9-23.
Beltzer, A. H. 1988d. Albinismo parcial en *Netta peposaca* (Aves: Anatidae). Rev. Asoc. Cias. Nat. Del Litoral 19: 201-203.

Beltzer, A. H. 1988e. Aspectos de la biología reproductiva y de la mortalidad de *Butorides striatus fuscicollis* (Vieillot, 1817) Garcita azulada (Aves: Ardeidae). Resúmenes VII RAO: 2. Corrientes.
Beltzer, A. H. 1988f. Biología alimentaria del Verdón *Embernagra platensis platensis* (Gmelin,1789) (Aves: Emberizidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina.VII. RAO: 3. Corrientes.
Beltzer, A. H. 1989. Fluctuaciones anuales en las poblaciones de garzas (Aves: Ardeidae) en la llanura aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Rev. Asc. Cias. Nat. del litoral 20 (1 y 2): 111-114.
Beltzer, A. H. 1990a. Biología alimentaria del Gavilán común *Buteo magnirostris saturatus* (Aves: Accipitridae) en el valle aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Ornitología Neotropical 1: 3-8.
Beltzer, A. H. 1990b. Notes on the food of the Rufescent Tiger Heron *Tigrisoma lineatum* (Aves: Ardeidae) in the Middle Parana River Floddplain, Argentine. Studies on Neotropical Fauna and Environment (Holanda) 25: 175-182.
Beltzer, A. H. 1990c. Biología alimentaria del Halconcito común *Falco sparverius* en el Valle Aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Hornero 13: 133-136.
Beltzer, A. H. 1990d. Biología alimentaria del Verdón común *Embernagra platensis platensis* (Aves: Emberizidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 1: 25-30.
Beltzer, A. H. 1991a. Aspects of the foraging ecology of the Waders *Tringa flavipes,Calidris fuscicollis* and *Charadrius collaris* (Aves: Scolopacidae; Charadriidae) in del Cristal Pond (Santa Fe, Argentine). Studies on Neotropical Fauna end Environmente 26: 65-73.
Beltzer, A. H. 1991b. Biología alimentaria del Pirincho *Guira guira* (Aves: Cuculidae) en el Valle Aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Resumenes IV Jor. Cienc. Nat. Litoral: 8. Santa Fe.
Beltzer, A. H. 1991c. Aspec of the breeding biology and the death rate of the *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 22: 35-40.
Beltzer, A. H. 1994a. *Cinclodes fuscus* (Aves: Furnariidae). Ave bentófaga en el valle aluvial del río Paraná, Argentina. Tankay, 1: 273-274. (versión resumida).
Beltzer, A. H. 1994b. Inventario comentado de la avifauna de un ambiente lenítico del Paraná Medio, Argentina. Nuestras aves 30: 28-29.
Beltzer, A. H. 1995. Biología alimentaria del Pirincho *Guira guira* (Aves: Cuculidae) en el Valle Aluvial del río Paraná Medio, Argentina. Rev. Ecol. Latinoamericana (Venezuela) 2: 13-18.
Beltzer, A. H. 1997. *Cinclodes fuscus* (Aves: Furnariidae). A benthophagous bird in the Parana River floodplain, Argentina. Natura Neotropicalis 28: 85-93.
Beltzer, A. H. y D. Muñoz. 2001. Espectro trófico selección del hábitat y ritmo circadiano de actividad alimentaria de *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Natura Neotropicalis 32: 01-11.
Beltzer, A. H. y E. D. Mosso. 1988. Estudio preliminar sobre la alimentación de algunos patos (Aves: Anatidae) en el valle aluvial del río Paraná medio (Argentina). Resúmenes VII RAO: 1.Corrientes
Beltzer, A. H. y E. D. Mosso. 1991. Nota sobre la alimentación invernal del Pato picazo *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. del Litoral: 13. Santa Fe.
Beltzer, A. H. y E. D. Mosso. 1992a. Alimentación de algunos patos (Aves: Anatidae) en el valle aluvial del río Paraná, Argentina. Argentina. Rev.Asoc.Cienc.Nat. Litoral 23: 37-43.
Beltzer, A. H. y E. D. Mosso. 1992b. Alimentación invernal del Pato picazo *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral. 23: 45-50.
Beltzer, A. H. y G. Paporello de Amsler. 1984. Food and feeding habits of the Wattled *Jacana jacana* (Charadriformes: Jacanidae) in Middle Parana River floodplain. Studies on Neotropical fauna and environment, 19: 195-200.
Beltzer, A. H. y G. Paporello. 1980. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio. I. *Jacana jacana* L.1766 (Charadriiformes: Jacanidae). VIII Reunión Arg. de Ecología: 71. Santa Fe.
Beltzer, A. H. y G. Paporello. 1983. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná. IV. *Agelaius cyanopus cyanopus* Vieillot, 1819 (Passeriformes, Icteridae). Iheringia, Sér. Zool. Porto Alegre 62: 55-60.
Beltzer, A. H. y J. J. Neiff. 1992. Distribución de las aves en el Valle del río Paraná. Relación con el régimen pulsátil y la vegetación. Ambiente Subtropical, 2: 77-102.
Beltzer, A. H. y M. I. Neffen. 1989. Primeros aportes al conocimiento de la alimentación de la Remolinera común *Cinclodes fuscus* (Aves: Furnariidae) en el Paraná medio, Argentina. Rev. Asoc. Cias. Nat. Litoral. 20: 1-6.
Beltzer, A. H. y O. B. Oliveros. 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio. II. *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina,1782) (Ciconiiformes: Ardeidae). Ecología Argentina 6: 119-124.
Beltzer, A. H. y O. B. Oliveros. 1982. Alimentación del Macá grande *Podiceps major* en el valle aluvial del río Paraná medio (Pelecaniformes: Podicipedidae) Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 13: 5-10.

Beltzer, A. H. y O. B. Oliveros. 1987. Alimentación de los “Martín pescadores” en la llanura aluvial del río Paraná medio. Ecología Argentina 8: 1-10.
Beltzer, A. H. y O. B. Oliveros. 1988. Alimentación del Macá de pico grueso (*Podilymbus podiceps*) (Aves: Podicipedidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. VII. RAO: 24. Corrientes.
Beltzer, A. H. y R. C. Lajmanovich. 1990. Aportes al conocimiento de la alimentación de algunos chorlos (Aves: Charadriidae y Scolopacidae) en el Paraná medio, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 21: 175-182.
Beltzer, A. H. y R. C. Lajmanovich. 1991. Aportes al conocimiento de la alimentación de algunos chorlos (Aves: Charadriidae y Scolopacidae) en el Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. del Litoral: 12. Santa Fe.
Beltzer, A. H., B. Comini, S. Latino y M. Quiroga. 1999. Alimentary biology of the Golden billed Saltator *Saltator aurantiirostris* (Aves: Emberizidae) in the Paraná river floodplain (Argentina). Anales de Biología, 22 (Biología animal, 11) (1997) 1999: 51-60.
Beltzer, A. H., E. B. De Carlo de Ara, E. D. Mosso y A. T. Rosa de Montaner. 1987a. Alimentación otoñal, anatomía macroscópica e histología del tubo digestivo de la Garcita bueyera *Bubulcus ibis ibis* (Aves: Ardeidae) Rev.Asoc. Cias. Nat. Litoral 18: 155-165.
Beltzer, A. H., E. B. De Carlo de Ara, E. D. Mosso y T. A. Rosa de Montaner. 1987b. Anatomía macroscópica e histológica de lengua, estómago e intestino del Biguá común, *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Aves: Phalacrocoracidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 18: 51-59.
Beltzer, A. H., G. Paporello de Amsler y M. I. Neffen. 1991a. Biología alimentaria del Carpintero real *Colaptes melanochloros* (Aves: Picidae) en el valle aluvial del río Paraná, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. del Litoral : 5. Santa Fe.
Beltzer, A. H., G. Paporello de Amsler y M. I. Neffen. 1995. Biología alimentaria del Carpintero real *Colaptes melanochloros* (Aves: Picidae) en el valle aluvial del río Paraná, Argentina. Anales de Biología, 20 (Biología animal, 9): 53-59.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga y A. L. Bortoluzzi. 2003-2004. Variación estacional de la comunidad de aves en un ambiente lenítico del valle de inundación del río Paraná. Natura Neotropicalis 34 y 35: 33-37.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga y J. J. Medrano. 2010. Nota sobre la dieta del Pato cuchara *Anas platalea* (Aves: Anatidae) en Santa Fe, Argentina. Revista FABICIB. 14: 162-164.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga y S. A. Schnack. 2005. Algunos ardeidas del Valle de inundación del Río Paraná : consideraciones sobre el nicho ecológico y mecanismos de aislamiento. Insugeo, Miscelánea 14: 499-526.
Beltzer, A. H., M. A. Quiroga, C. F. Reales y V. G. Alessio. 2009. Espectro trófico, ritmo circadiano de actividad alimentaria y uso del hábitat del Pirincho negro *Crotophaga ani* (Aves: Cuculidae) en el valle de inundación del Río Paraná Medio, Argentina. Revista FABICIB. Vol. 13: 157-165.
Beltzer, A. H., M. E. de Ulibarrie y E. Mosso. 1998. Presencia de *Eimeria maxima* (Coccidia: Eimeriidae) en *Jacana jacana* (Aves: Jacanidae). Natura Neotropicalis 29: 73-74.
Beltzer, A. H., P. A. Collins y M. A. Quiroga. 2006. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Entre Ríos. Serie Climax Nº 13.Ceride-Conicet. Santa Fe.
Beltzer, A. H., P. Rovira y S. Seib. 1997. Reproducción extra temporaria de la Garza bruja *Nycticorax nycticorax* (Aves: Ardeidae). Natura Neotropicalis 28 (2): 157-160.
Beltzer, A. H., R. A. Sabattini y M. C. Marta. 1991b. Ecología alimentaria de la Polla de agua negra *Gallinula chloropus galeata* (Aves: Rallidae) en un ambiente lenítico del río Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 2: 29-36.
Beltzer, A. H., Salusso, M. L. Ríos de y Bucher, E. H. 1988. Alimentación del Ñacundá (*Podager nacunda*) en Paraná (Entre Ríos). Hornero 13: 47-52.
Beltzer, A. H., Tomatis, M. F. y F. Díaz. 2001. Nota sobre la dieta del Gavilán Planeador *Circus buffoni* (Aves. Accipitridae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Rev. FABICIB 5: 159-161.
Beltzer, A. y M. Quiroga. 2008. Alimentación del cuclillo canela (*Coccyzus melacoryphus*) en la isla Carabajal, Santa Fe, Argentina. Natura Neotropicalis 39 (1 y 2): 7-17.
Beltzer, A., A. Poblet y J. Marcovecchio. 1996. Tissue distributon of Cu, Zn, and Mn, in *Jacana jacana* (Aves: Jacanidae): a possible integrator organism for a fluvial ecosystem ?. Pollution Processes in Coastal Environmets, 387-394.
Bencke, G. A. 1996. A pair of Swallow-tanagers *Tersina viridis* (Illiger, 1811) (Aves, Emberizidae) defending fruit while over-wintering in Rio Grande do Sul. Acta Biol. Leopldensia. 18: 43-46.
Bencke, G. A. 2001. The nest of the Grey-headed Flycatcher *Mionectoes rufiventris.* Bull. B.O.C. 115 (2): 105-108.
Bencke, G. A., C. S. Fontana, J. K. F. Mähler y C. M. Joenck. 2001. First description of the nest of the Brown-Breasted Pygmy-Tyrant (*Hemitriccus obsoletus*) and additional information on the nesting of the Striolated Tit-Spibetail (*Leptasthenura striolata*). Ornitología Neotropical 12: 1-9.

Bencke, G. A., C. S. Fontanta e A. de Mendonça-Lima. 2002. Registro de dois novos passeriformes para o Brasil: *Serpophaga griceiceps (*Tyrannidae) e *Asthenes pyrroleuca* (Furnariidae). Ararajuba 10: 266-269.
Benegas, L. G. 1997. El Cauquén cabeza colorada en Tierra del Fuego (Arg.). Museo de Cincías Naturales e Historia. Municipalidad de Río Grande, Río Grande, Argentina.
Benites,P., M. D. Eaton, D. A. Lijtmaer, S. C. Lougheed y P. L. Tubaro. 2010. Analysis from avian visual perspective reveals plumage colour differences among females of capuchino seedeaters (Sporophila). J. Avian Biol. 41: 597-602.
Bennett, A. G. 1920. Breves notas sobre las aves antárticas. El Hornero 2: 25-34.
Bennett, A. G. 1922. Notas sobre aves subantárticas. Hornero 2: 255-257.
Bennett, A. G. 1926. A list of the birds of the Falkland Island and dependencies. Ibis 12: 306-333.
Bennett, A.G. 1924. Notas sobre el Pato vapor, *Tachyeres patachonicus* (King), llamado "Canvas-back Duck" en las Falklands. Hornero 3: 280-282.
Benstead, P. J., C. J. S. Jeffs y R. D. Hearn. 1998. Riparian bird densities along four tributaries of the río Paraná in north-east Argentina. Hornero 15: 68-71.
Benstead, P. J., R. D. Hearn y A. R. Stagi Nedelcoff. 1994. A recent sighting of Brazilian Merganser *Mergus octosetaceus* in Misiones province, Argentina. Cotinga 2: 35-36.
Benstead, P. J., R. D. Hearn, C. J. S. Jeffs, D. A. Callaghan, J. Calo, G. Gil, A. E. Johnson y A. R. Stagi Nedelcoff. 1993. "Pato Serrucho 93": an expedition to assess the current status of the Brazilian Merganser, *Mergus octosetaceus*, in north-east Argentina. 69 págs., Norwich.
Bergkamp, P. Y. 1995a. Concentrations of Manx Shearwater off San Antonio, Río Negro, Argentina. Seabird 17: 74.
Bergkamp, P. Y. 1995b. First record of Cape Gannet *Sula capensis* for Argentina. Bull. Brit. Ornith. Club 115: 71.
Berkunshy, I., F. P. Kacoliris, S. I. K. Faegre, R. A. Ruggera, J. Carrera y R. M. Aramburú. 2011. Nest predation by arboreal snakes on cavity-nesting birds in dry Chaco woodlands. Ornitología Neotropical 22: 459-464.
Berkunsky, I. 2006. Amazon country Argentia´s "Impenetrable" Forest. PsittaScene 18: 3-5.
Berkunsky, I. y J. C. Reboreda. 2009. Nest-site fidelity and cavity reoccupation by Blue-fronted Parrots *Amazona aestiva* in the dry Chaco of Argentina. Ibis, 151: 145-150.
Berkunsky, I., A. Formoso y R. Aramburu. 2005. Ectoparesitic load of Blueu-Fronted Parrot (*Amazona aestiva, Psittacidae*) nestlings. Ornitología Neotropical 16: 573-578.
Berkunsky, I., G. Daniele, F. P. Kacoliris, S. I. K. Faegre, F. A. Gandoy, L. González and J. A. Díaz Luque. 2012. Records of the Crowned Eagle (*Urubitinga coronata*) in Moxos plains of Bolivia and observations about breeding behavior. Revista Brasileira de Ornitologia, 20 (4), 447-450 .
Berkunsky, I., Mahler, B. y J. C. Reboreda. 2009. Sexual dimorphism and determination of sex by morphometrics in Blue-fronted Amazonas (*Amazona aestiva*). Emu 109: 192-197.
Berkunsky, I., R. A. Ruggera, R. Aramburú y J. C. Reboreda. 2012. Principales amenazas para la conservación del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en la región del Impenetrable, Argentina. Hornero 27: 39-49.
Berlepsch, H. von. 1912. Revision der Tanagriden, Vernhanlungen des 5to. Internationalen Ornithologen-kongresses in Berlin. Berlin, pp. 1001-1161.
Berli, C. 2009. ¿Por qué las plumas no se mojan? ECO. Naturaleza y Conservación. Nº 16: 20-22.
Berli, C. y M. R. de la Peña. 2008. El color de las aves. ECO. Ciencia y Naturaleza. Nº 8: 18-23.
Bernardello, L., L. Galetto e I. G. Rodríguez. 1994. Reproductive giology, variability of néctar features, and pollination of *Combretum fruticosum* (Cumbretaceae) in Argentina. Botanical Journal of the Linnean Society 114: 293-308.
Bernasconi, F. 2013. *Contopus fumigatus* (d´Orbigny y Lafresnaye,1837). www.ecoregistros.org./20209
Bernasconi, F. 2014. Primer registro documentado de Ermitaño canela (*Phaethornis pretrei*) en la provincia de Corrientes. Nuestras Aves 59: 11.
Bernasconi, F., I. A. Cesar y A. V. Franzoy. 2019. Primeros registros del Picaflor tijereta (*Eupetomena macroura*) para la provincia de Corrientes, Argentina. Ecoregistros Revista Nº 9. Artículo Nº 1: 1-3.
Bernini, M. A. 2017. Palomita azulada (*Clavaris pretiosa*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 62:66-67.
Bernonatti, C. y F. González. 1993. Lista de vertebrados argentinos amenazados de extinción. Bol. Téc. de la FVSA N º 8. 35 pág. Buenos Aires.
Berón, M. P. 2003. Dieta de juveniles de Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*) en estuarios de la provincia de Buenos Aires. Hornero 18: 113-117.
Berón, M. P., J. P. Seco Pon, G. O. García, C. A. Paterlini, R. Mariano-Jelicich and M. Favero. 2013. The diet of Olrog´s Gull (*Larus atlanticus*) reveals an association with fisheries during the non-breeding season. Emu, 113, 69–76.

Berón, M. P., Libertelli, M., Casaux, R. y C. Darrieu. 2000. Inter-annual variation in the autumn diet of yhe Gentoo Penguin at Laurie Island, Antarctica. Waterbirds 23: 511-517.
Berón, M. P., M. Favero y T. A. Luppi. 2005. Selectividad de presa y eficiencia de alimentación en Gaviotas de olrog (*Larus atlanticus*) alimentándose en la laguna costera Mar Chiquita. XI RAO: 65. Buenos Aires.
Berón, M. P., N. R. Coria y M. Favero. 2002. Monitoreo de la dieta post-reproductiva del Pingüino Papúa (*Pygoscelis papua*) en isla Laurie (Orcadas del Sur, Antartida): período 1997-1999. Ornitología Neotropical.13: 413-422.
Berrow, S. D. y J. P. Croxall. 1999. The diet of White-chinned Petrels *Procellaria aequinoctialis*, Linnaeus 1758, in years of contrasting prey availability at South Georgia. Antarctic Science 11: 283-292.
Berruti, A. 1979. The breeding biologies of the Sooty albatross. Emu 79: 161-175.
Berry, L. M., O. D. León, A. O. Contreras y D. Benvenutti. 1990. La avifauna del departamento San Fernando de la provincia del Chaco, República Argentina. Lista comentada y aportes para su ecología y fenología (segundo informe de avance). Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 3.
Bertelli, S. y A. L. Porzecanski. 2004. Tinamou (Tinamidae) systematics : a preliminary combined analysis of morphology and molecules. Ornitología Neotropical. 15 supp.: 293-300.
Bertelli, S., M. Morfulis, R. Aragón, L. R. Malizia y T. Lomáscolo. 1997. Segunda cita de *Colibri thalassinus* para Argentina. Hornero 14: 269.
Bertellotti, M. 2013. Pingüino de Magallanes. Embajador de la Patagonia. 1a ed. Buenos Aires: Vásquez Mazzini.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 1996. Dieta de la gaviota cocinera en el litoral del Chubut. IX RAO: 5. Buenos Aires.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 1998. Aprovechamiento de descartes pesqueros por la Gaviota cocinera: diferencias en estrategias y éxito de forrageo según la clase de edad. X RAO: 7. Mar del Plata.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 1999. Spatial and temporal patters in the diet of the Kelp Gull in the Northern Chubut, Patagonia. Condor 101: 790-798.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 2000a. Utilisation of fishery waste by Kelp Gulls attending coastal trawl and longline vessels in northern Patagonia, Argentina. Ornis Fennica 77: 105-115.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 2000b. Age-related feeding behaviour and foraging efficiency in Kelp Gull *Larus dominicanus* attending coastal trawlers in Argentina. Ardea 88: 207-214.
Bertellotti, M. y P. Yorio. 2005. Expansión hacia el norte en la distribución reproductiva del Pingüino de Magallanes (*Speniscus magellanicus*). XI RAO: 66. Buenos Aires.
Bertellotti, M., A. Carribero y P. Yorio. 1995. Aves marinas y costeras coloniales de la Península Valdés: revisión histórica y estado actual de sus poblaciones. Informes Técnicos del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural (Puerto Madryn) Nº 1: 1-21.
Bertellotti, M., G. Pagnoni y P. Yorio. 1998a. Selección de presas por la Gaviota cocinera en función de la disponibilidad de alimento en intermareales arenosos de Península Valdés. X RAO: 6. Mar del Plata.
Bertellotti, M., G. Pagnoni y P. Yorio. 2003. Comportamiento de alimentación de la Gaviota cocinera (*L. dominicanus*) durante la temporada no reproductiva en playas arenosas de P. Valdés, Argentina. Hornero 18 (1): 37-42.
Bertellotti, M., P. Yorio, G. Blanco, y M. Giaccardi. 2001. Use of tips by nesting Kelp gulls at a growing colony in Patagonia. Journal of Field Ornithology 72: 338-348.
Bertellotti, M., P. Yorio, M. Giaccardi y G. Blanco. 1998b. Importancia de los basurales urbanos y pesqueros para Gaviotas cocineras que nidifican en isla de los Pájaros, Península Valdés. X RAO: 8. Mar del Plata.
Bertini, M. y L. L. D. Amione. 2019. Observaciones de territorios de ocupación y nidificación de Gavilán ceniciento (*Circus cinereus*) en sector de médanos del Área Natural Proteginda Bahía San Antonio, Río Negro. Potencial zona para declararla Categoría IV. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 60. Tandil. Buenos Aires.
Bertonatti, C. 1992. Tordo amarillo. Vida Silvestre Nº 30: 49-50. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 1994. Suri cordillerano. Vida Silvestre Nº 38: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 1997a. Yacutinga. Vida Silvestre Nº 55: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 1997b. Pájaro campana. Vida Silvestre Nº 58: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 1999. Guacamayo rojo. Vida Silvestre Nº 66: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 2000a. Macuco. Vida Silvestre Nº 71: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 2000b. Guacamayo verde. Vida Silvestre Nº 72: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 2000c. Paloma Araucana. Vida Silvestre Nº 74: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 2001. Parina grande. Vida Silvestre Nº 76: 21-22. F. V. S. A., Buenos Aires.
Bertonatti, C. 2002. Del escritorio al campo. Picaflores de la Argentina.1. Vida Silvestre 79.
Bertonatti, C. 2018. Un muestreo del tráfico ilegal de especies en la Argentina. Nótulas Faunísticas 252: 1-7.
Bertonatti, C. C. y P. E. Sutton. 1986. Notas sobre dos especies de la avifauna del partido de Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). Nuestras Aves 10: 12-13.
Bertonatti, C. y A. Di Giacomo. 1998. Yetapá de collar. Vida Silvestre Nº 60: 21-22.

Bertonatti, C. y A. L. Guerra. 1997. Hibridación entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca ciuca minor*) en estado silvestre, en la Argentina. Hornero 14: 235-242.
Bertonatti, C. y A. López Guerra. 2001. Nuevos registros de híbridos entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca minor*). Nuestras Aves 41: 27.
Bertonatti, C. y D. Zelaya. 1996a. Moitú. Vida Silvestre Nº 47: 21-22.
Bertonatti, C. y D. Zelaya. 1996b. Pato criollo. Vida Silvestre Nº 52: 21-22.
Bertonatti, C. y G. Aprile. 1998. Águila coronada. Vida Silvestre Nº 63: 21-22.
Bertonatti, C. y S. Heinonen Fortabat. 1988. Dos especies nuevas para la provincia del Chaco, República Argentina. Nótulas Faunísticas 14: 1-3.
Bertonatti, C., A. Johnson y A. Serret. 1993. Observaciones de predación sobre el Macá tobiano *Podiceps gallardoi.* VIII RAO: 3. Pto. Iguazú.
Bertonatti, C., P. Sutton, S. Heinonen y G. Gil. (Inf. Inéd.). Alimentación del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en Santa Cruz, Argentina.
Bertonatti, C., T. Narosky y V. Rodríguez Baiguera. 1994. Contribución al conocimiento de la avifauna de Martín García. Nuestras Aves 30: 30-31.
Bertoni, A. de W. 1901. Aves nuevas del Paraguay. An. Cient. Paraguayos.
Bertoni, A. de W. 1904. Contribución para el conocimiento de las Aves del Paraguay. An. Cient. Paraguayos Nº 3, 1-10. Asunción.
Bertoni, A. de W. 1907. Segunda contribución a la ornitología paraguaya. Nuevas especies paraguayas. Rev. Inst. Paraguayo.
Bertoni, A. de W. 1913. Contribución para un catálogo de aves argentinas. An. Soc. Cient. Arg. 75: 64-102.
Bertoni, A. de W. 1918a. Apuntes sobre aves del Paraguay. Hornero 1: 188-190.
Bertoni, A. de W. 1918b. Sobre nidificación de Eufónidos. Anal. Cient. Parag. 2: 242-244.
Bertoni, A. de W. 1918c. Nidos de aves poco conocidos. Hornero 1: 190-191.
Bertoni, A. de W. 1919a. Apuntes de aves nuevas para el Paraguay. Hornero 1: 255-258.
Bertoni, A. de W. 1919b. Apuntes sobre aves del Paraguay. Hornero 1: 284-287.
Bertoni, A. de W. 1924. La teoría del transformismo de las especies concebida por los antiguos guaraníes. Hornero 3: 278.
Bertoni, A. de W. 1924. Notas sobre aves del Paraguay. Hornero 3: 279.
Bertoni, A. de W. 1926. Apuntes ornitológicos. Hornero 3: 396-401.
Bertoni, A. de W. 1939. Revista Sociedad Científica. Paraguay, 4: 1-59.
Bertram, B. C. R. 1996. Family Heliornithidae (Finfoots). Pp. 210-217, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona.
Bettinelli, M. 1985. *Phoenicopterus chilensis*, La Nación, 15 de enero. Buenos Aires.
Bettinelli, M. D. y J. C. Chebez. 1986. Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. Hornero 12: 230-234.
Biancalana, R.N. 2014. Breeding biology of the White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* in southeastern Brazil. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(4), 341-346.
Bianchini, C. y C. Gonzalo González. 2017. Primer registro continental de Gaviotín Ártico (*Sterna paradisaea*) en Argentina: evidencia de su cruce del océano Pacífico al Atlántico. Hornero 32 (2): 273-276.
Bianchini, M. 2014a. Aportes tróficos para la avifauna Argentina. Biológica. N° 17: 65-68.
Bianchini, M. 2014b. Primer registro de predación de vertebrado por la loica común (*Sturnella loyca*: Passeriformes: Icteridae) en la Argentina. Acta zoológica lilloana 58 (2): 256–259.
Bianchini, M. 2016a. Registros y comportamiento del Atajacaminos tijera (*Hydropsalis torquata*; Aves: Caprimulgudae) en la Patagonia, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 60 (2): 170-176.
Bianchini, M. 2016b. Expansión del área geográfica reproductica de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en las provincias de La Pampa y Río Negro, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 6 (2): 119-134.
Bianchini, M. 2016c. Primer registro de Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) para la provincia del Neuquén y registros inéditos para la Argentina. Nótulas Faunísticas, Nº 204: 1-5.
Bianchini, M. 2016d. Primeros registros de Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) para las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa e historial de registros de la especie, en aguas interiores en la Argentina. Nótulas Faunísticas, Nº 207: 1-6.
Bianchini, M. 2016e. Playeros y golondrinas con escasos avistamientos en la provincia de Neuquén, Argentina: recopilación y nuevas observaciones. Nuestras Aves 61: 45-49.
Bianchini, M. 2017a. Registros de dos subespecies del Atajacaminos Ñañarca (*Systellura longirostris patagonicus y S. l. bifasciatus*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol 7 (1): 59-68.

Bianchini, M. 2017b. Contribuciones al conocimiento de la nidificación de aves en la Patagonia Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol 7 (1): 69-83.
Bianchini, M. 2017c. Nidada atípica de Tero común (*Vanellus c. chilensis* y *V. C. lampronotus*, Aves: Charadriidae) en Neuquén y Buenos Aires, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 61 (2): 147-156.
Bianchini, M. 2018a. La Torcaza ala blanca (*Zenaida meloda*) continúa ampliando su distribución geográfica en Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol 8 (1): 35-40.
Bianchini, M. 2018b. Primeras evidencias de Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) para el norte de la Patagonia, en las provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 242 1-3.
Bianchini, M. 2019a. Novedades sobre la expansión del área geográfica reproductiva y biología básica de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en la Patagonia argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 264: 1-10.
Bianchini, M. 2019b. Confirmación de la presencia del Águila coronada (*Buteogallus coronatus*), después de 67 años de estar como especie hipotética en la provincia de Neuquén, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie, vol 9 (1): 17-23.
Bianchini, M. 2019c. Registros de interés de Chorlo pampa (*Pluvialis dominica*), Playerito menor (*Calidris minutilla*) y Playero ala blanca (*Tringa semipalmatus*) para la Argentina. Historia Natural. Tercera Serie, vol 9 (1): 37-52.
Bianchini, M. 2021a. Novedades y actualizaciones acerca de la diversidad y distribución geográfica de la avifauna de la provincia del Neuquén, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 11 (3): 49-86.
Bianchini, M. 2021b. Acerca de las subespecies de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriiformes) en el sur de Argentina y de Chile, novedades e incertidumbres. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 11 (3): 31-48.
Bianchini, M. 2022. *Hydropsalis torquata furcifera* en la Patagonia, Argentina, novedades en aspectos reproductivos, tanto en su distribución geográfica como de su biología básica. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 12 (2): 81-110.
Bianchini, M. 2022a. Tacuarita azul (*Polioptila dumicola*), una nueva especie para la Provincia del Neuquén, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 12 (3): 99-106.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2013a. Nuevos registros de aves accidentales y aportes a la distribución geográfica de algunas especies de aves para la Argentina. Parte I: No Passeriformes. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 128: 1-11.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2013b. Nuevos registros de aves accidentales y aportes a la distribución geográfica de algunas especies de aves para la Argentina. Parte II: Passeriformes. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 129: 1-6.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2014a. Primer registro documentado del Playerito blanco (*Calidris alba*) para la provincia del Neuqué, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 145: 1-4.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2014b. Registros documentados de aves con picos deformados en Argentina. Nuestras Aves 59: 12-13.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2014c. Primer registro de Muitú (*Crax fasciolata grayi*) para la Argentina, en el Parque Nacional Chaco, Provincia de Chaco. Cracid News. Vol. 36: 1-4.
Bianchini, M. y C. Arenas. 2018. Registros documentados de aves con picos deformados hallados en la Argentina. Nótulas Faunísticas 233: 1-11.
Biancucci, L. 1995. Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. Hornero 14: 76.
Bierregaard, R. 1998. Conservation status of birds of prey in the South American tropics. *Journal of Raptor* Research 32: 19-27.
Bierregaard, R. O. 1985. Observation of the nestling biology of the Guiana Crested Eagle (*Morphnus guianensis*) Wilson Bulletin 96: 1-5.
Bierregaard, R. O. Jr. 1995. The biology and conservation status of Central and South American Falconiformes : a survey of current knowledge. Birds Conserv. Int. 5: 325-340.
Bilas, L. E. 1933. Algo sobre patos silvestres en cautividad. Hornero 5: 205-207.
Bilat, Y. 2001. Consumo de frutas por los Carpinteros campestres (*Colaptes campestris*) y Real común (*Colaptes melanochloros*). Nuestras aves 42: 22.
Bilenca, D. y F. Miñarro. 2004. Identificación de Áreas valiosas de pastizal (AVPs), en las pampas y campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Bingham, M. 1996. Censo de pingüinos en las Islas Falklands. Informe en español no publicado.
Bingham, M. 1998a. The penguins of South America and the Falkland Islands. Penguin Conservation 11: 8-15.
Bingham, M. 1998b. The distribution, Abundance and population trends of Gentoo, Rockhopper and King Penguins at the Falkland Islands. Oryx 32: 223-232.
Biole, F. J y J. J. Baliño. 1985. La avifauna de nuestros Parques Nacionales. Nuestras Aves 6:21-24.

Biondi, L. M., M. S. Bó y M. Favero. 2005. Dieta del Chimango (*Milvago chimango*) durante el período reproductivo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical. 16: 31-42.
Birabén, M. y M. I. Hylton Scott. 1939. Observaciones sobre el "pingüino" *Spheniscus magellanicus* (J. R. Forster). Physis 16: 245-261.
Birdlife International (2004). Tracking ocean wanderers: the global distribution of albatrosses and petrels. Results from the Global Procellariiform Tracking Workshop, 1–5 September, 2003, Gordon's Bay, South Africa. Cambridge, UK: BirdLife International.
Bisheimer, M. V., C. Arentsen, V. Ferreti, P. Llambías y F. Gabelli. 1998. Significado funcional de la semejanza vocal en individuos territoriales de ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*). X RAO: 8-9. Mar del Plata.
Bishls, L. y F. Moschione. 2005. Contribución del Parque Provincial Loro hablador (Dptos. Alte. Brown y Gral. Güemes, Chaco) a la conservación de las aves en el Chaco argentino. XI RAO: 67.
Blaauw, F. E. 1912. Across South America to Tierra del Fuego and back through the Smith-Channel. Notes from the Leyden Museum 35: 1-74.
Blaauw, F. E. 1916. Field-notes on some of the waterfowl of the Argentine Republic, Chile and Tierra del Fuego. Ibis (Serie 10) 4: 478-492.
Blake, J. G. y M. Rougés. 1997. Variation in capture rates of understory birds in El Rey National Park, northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 8: 185-193.
Blanchard, A. 1996. Hallazgo del Carpintero común en el delta del Paraná, Buenos Aires. Nuestras Aves 33: 30.
Blanco D. 1998. El papel de los humedales en la conservación de la biodiversidad. Naturaleza & Conservación 4: 12-19.
Blanco, D. 1984. Pato de collar nidificando en Buenos Aires. Nuestras aves 4: 6.
Blanco, D. E. 1995. Parasitismo de cría del Tordo renegrido *Molothrus bonariensis* sobre *Agelaius ruficapillus*, en el este de la provincia de Buenos Aires. Hornero 14: 44-45.
Blanco, D. E. y B. López Lanús. 2008. Non-breeding distribution and conservation on the Upland Sandpiper (*Bartramia longicauda*) in Sorth America. Ornitología Neotropical. (Suppl.) 19: 613-621.
Blanco, D. E. y M. Carbonell. 2001. El censo neotropical de aves acuáticas. Los primeros 10 años: 1990-1999. Wetlands International, Buenos Aires, Argentina & Ducks Unlimited, Inc. Memphis, USA. Pp. 96.
Blanco, D. E. y P. Canevari. 1992. Censo Neotropical de aves acuáticas 1991. Programa de Ambientes Acuáticos Neotropicales, Buenos Aires.
Blanco, D. E. y P. Canevari. 1993. Censo Neotropical de aves acuáticas 1992. Programa de Ambientes Acuáticos Neotropicales, Buenos Aires.
Blanco, D. E. y P. Canevari. 1994. Censo Neotropical de aves acuáticas 1993. Programa de Ambientes Acuáticos Neotropicales, Buenos Aires.
Blanco, D. E. y P. Canevari. 1995. Censo Neotropical de aves acuáticas 1994. Wetlands for the Américas. Buenos Aires.
Blanco, D. E., P. Yorio y D. Boersma. 1993. Efectos de las asimetrías de tamaño en la distribución del alimento entre pichones del Pingüino de Magallanes, *Spheniscus magellanicus.* VIII RAO: 5. Pto. Iguazú.
Blanco, D. E., R. B. Lanctot, J. P. Isacch y V. A. Gill. 2004. Pastizales templados del sur de América del Sur como hábitat de aves playeras migratorias. Ornitología Neotropical 15 (Suppl.): 159-168.
Blanco, D. y R. Banchs. 1993. Caracterización de hábitat e identificación de sitios de importancia para cuatro especies de chorlos de pastizal. Libro de resúmenes. VIII RAO: 4. Pto. Iguazú.
Blanco, D., B. López Lanús, F. Rilla Manta, R. Antúnez Dias, A. Azpiroz, P. Petracci, I. Roesler y M. Pinheiro Cirne. 2005. Uso de arroceras por aves playeras migratorias en el sur de América del Sur: amenazas e implicancias de conservación. XI RAO: 41. Buenos Aires.
Blanco, D., H. Rodriguez Goñi y G. Pugnali. 1992. La importancia de Punta Rasa, Buenos Aires, en la migración del Chorlo rojizo (*Calidris canutus*). Hornero 13: 203-206.
Blanco, D., P. Minotti y P. Canevari. 1996. El censo neotropical de aves acuáticas : herramienta de conservación y manejo. Libro de resúmenes IX RAO: 50. Buenos Aires.
Blanco, G., P. Yorio y M. Bertellotti. 1998. Depredación diferencial y éxito de eclosión en el Gaviotín sudamericano: el valor adaptativo del color del huevo. X RAO: 9-10. Mar del Plata.
Blant, Michel, J. Oppliger y Jean-Claude Schaller. 2003. Determination of Barn Owl *Tyto alba* diet in the jura region based on pellet analysis. Nos Oiseaux 50/1 (471): 15-20.
Bleauw, F. 1916. Field notes on some the waterfoul of the Argentine Republic, Chile and Tierra del Fuego. Ibis (Serie 10) 4: 478-492.
Blendinger, P. 1986. Nido de Gallito de agua. Nuestras aves 9: 13.
Blendinger, P. G. 1998. Registro de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. Nuestras Aves 38: 5-8.

Blendinger, P. G. 1999. Facilitation of sap-feeding birds by the Withe-Fronted Woodpecker in the monte desert, Argentina. Condor 101: 402-407.
Blendinger, P. G. 2005. Abundance and Diversity of small-bird assemblages in the Monte desert, Argentina. J. Arid Environm. 61: 567-687.
Blendinger, P. G. 2012. Presencia del Tucán grande (*Ramphastos toco*) en el sector sur de las yungas australes. Nuestras Aves 57: 16-18.
Blendinger, P. G. y M. E. Alvarez. 1996. El género *Myiarchus* en la provincia de Mendoza. Nuestras Aves 33: 29.
Blendinger, P. G. y M. E. Alvarez. 2002. Ensamble de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llancanello, Mendoza, Argentina) consideraciones para su conservación. Hornero 17: 71-83.
Blendinger, P. G. y R. A. Ojeda. 2001. Seed supply as a limiting factor for granivorous bird assemblages in the Monte Desert, Argentina. Austral Ecology, 26 : 413-422.
Blendinger, P. G., J. Jiménez, L. Macchi, E. Martín, M. S. Sánchez y M. M. Ayup. 2015. Scale-dependent spatial match between fruits and fruit-eating birdadurig the breeding season in Yungas Andean forests. Biotropica 47 : 702-711.
Blendinger, P. G., M. E. Alvarez y G. Núñez. 2005. Dispersión de Pino del Cerro (*Podocarpus parlatorei*) por aves en las yungas : implicancias para su reclutamiento en bosques de montaña. XI RAO: 68. Buenos Aires.
Blendinger, P. G., P. Capllonch y M. E. Alvarez. 2004. Abundance and distribution of raptors in the Sierra de San Javier Biological Park, Northwestern Argentina. Ornitología Neotropical. 15: 501-512.
Blendinger, P. y J. M. Gonnet. 1996. Abundancia y distribución de aves en zonas áridas y semiáridas del centro-oeste de Argentina. Libro de resúmenes. IX RAO: 7. Buenos aires.
Blendinger, P., E. De Lucca y M. Saggese. 1987. Nidificación otoño-invernal del Lechuzón orejudo. Nuestras Aves 12: 19.
Bóçon, R. 1993. Observacoes sobre o ninho de *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) no Brasil. VIII RAO: 7. Puerto Iguazú.
Bó, M. S. 1999. Dieta del halcón plomizo (*Falco femoralis*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical 10: 95-99.
Bó, M. S., A. I. Malizia y C. Darrieu. 2000a. Mamíferos predados por el Gavilán planeador *Circus buffoni* durante el período invernal en la Reserva Mar Chiquita (Pcia. de Buenos Aires) Pp. 38 *in* Decimoquintas Jornadas Argentinas de Mastozoología (La Plata, Argentina). Resumen.
Bó, M. S., Cicchino, S. M. y M. M. Martínez. 1996. Diet of Long-winged Harrier (*Circus buffoni*) in Southeastern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res. 39: 237-239.
Bó, M. S., Cicchino, S. M. y M. M. Martínez. 1997. Patrones de actividad del gavilán planeador en grupos mixtos de nidificación en el SE Bonaerense. *In:* Resúmes. XVIII Reunión Argentina de Ecología. Buenos Aires. Argentina. p. 16.
Bó, M. S., M. P. Silva Rodríguez, S. Bachmann, R. J. Vargas y C.C. Darrieu. 2000b. Importancia de los mamíferos en la dieta invernal del Aguilucho común *Buteo polyosoma* en Mar Chiquita (Pcia. de Buenos Aires) Pp. 37-38 *in* Decimoquintas Jornadas Argentinas de Mastozoología (La Plata, Argentina). Resumen.
Bó, M. S., Malizia, A. I., Cáceres, R. y Martínez, M. M. 1998. Dieta del Gavilán planeador *Circus buffoni* durante el período no reproductivo en la reserva Mar Chiquita (Prov. de Buenos Aires). Resúmenes X RAO: 10. Mar del Plata.
Bó, M. S., S. Cicchino y M. M. Martínez. 1993. Biología reproductiva de *Circus cinereus* y *Circus buffoni* en la Reserva integral Laguna de los Padres, Provincia de Buenos Aires. VIII RAO: 5. Pto. Iguazú.
Bó, M. S., S. M. Cicchino y M. Martinez. 2000c. Diet of breeding Cinereus Harrier (*Circus cinereus*) in southeastern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res. 34 (3): 237-241.
Bó, N. A. 1955. Observaciones sobre las razas de *Nycticorax nycticorax*. Universidad de La Plata. Zoología Nº 158. Tomo XVIII : 43-57.
Bó, N. A. 1956a. Algunas observaciones sobre la nidificación del Cuaco. Hornero 10: 174-175.
Bó, N. A. 1956b. Observaciones morfológicas y etológicas sobre el Biguá. Hornero 10 (2): 147-157.
Bó, N. A. 1958. Nota sobre una colección de aves del este de Chubut. Rev. Mus. La Plata. Zool. VII : 35-50.
Bó, N. A. 1961. La presencia en la Argentina de la Paloma de ojos desnudos *Gymnopelia ceciliae gymnops* (Chubb). Neotrópica 7: 80.
Bó, N. A. 1965a. Un ejemplar interesante de carpintero del género *Phloeoceastes*. Hornero 10: 275-276.
Bó, N. A. 1965b. Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis. Hornero 10: 251-268.
Bó, N. A. 1969. Acerca de la afinidad de dos formas de *Serpophaga* (Aves, Tyrannidae). Neotrópica 15: 54-58.
Bó, N. A. 1972. *Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd). Sistemática y distribución en la Argentina. (Aves, Fringillidae). Neotrópica 18: 95-102.
Bó, N. A. 1973. *Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert) (Aves, Tyrannidae). Neotrópica 19: 25.

Bó, N. A. y C. A. Darrieu. 1991a. Ornitocenocis de un sector de la zona de dunas costeras de la provincia de Buenos Aires. C.I.C 2: 1-30.
Bó, N. A. y C. A. Darrieu. 1991b. Lista sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires. Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires 1 (8). CIC. La Plata.
Bó, N. A. y C. A. Darrieu. 1993. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Ciconiiformes, Ardeidae, Ciconiidae. Vol. 43 (1 B): 1-59. PROFADU (CONICET).
Bó, N. A., C. A. Darrieu y A. R. Camperi. 1995. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Charadriiformes: Laridae y Rynchopidae. Vol. 43 (4C): 1-47. PROFADU (CONICET).
Bodrati, A. , E. Mérida y L. Montenegro. 2003. Nidificación del Picaflor andino común (*Oreotrochilus leucopleurus*) en el Parque Nacional El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 45: 26-28.
Bodrati, A. 2001. Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 13-17.
Bodrati, A. 2003. Predación de Dendrocoláptidos sobre murciélagos, pichones y huevos de aves, y aspectos de la nidificación del Trepador gigante (*Xiphocolaptes major*). Nuestras aves 46: 45-47.
Bodrati, A. 2004a. Aportes al conocimiento de la distribución, abundancia y hábitat del piojito picudo (*Inezia inornata*) en la región chaqueña. Nuestras Aves 48: 10-11.
Bodrati, A. 2004b. El Curiango (*Nyctidromus albicollis*). Presencia, fenología y nidificación en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 47: 34-36.
Bodrati, A. 2004c. El Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) en la provovincia de Chaco, Argentrina. Nuestras Aves 47: 20.
Bodrati, A. 2004d. Nuevos aportes a la distribución del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. Nuestras Aves 47: 26-28.
Bodrati, A. 2005a. Parque Nacional Chaco. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 98-99. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. 2005b. Las aves del Parque Nacional Chaco. Naturaleza y Conservación 16: 19. Aves Argentinas. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. 2005c. Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. Nuestras Aves 50: 30-33.
Bodrati, A. 2005d. Barra Concepción. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 310-311. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. 2005e. Notas sobre la avifauna del Parque Nacional Chaco, el Parque Provincial Pampa del Indio y otros sectores de la provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 49: 15-23.
Bodrati, A. 2005f. Parque Provincial Pampa del Indio. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 100-101. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. 2006a. El Fiofío corona dorada (*Myiopagis viridicata*) en el Chaco de Paraguay y la Argentina: Distribución, abundancia e Historia Natural. Nuestras Aves 51: 23-28.
Bodrati, A. 2006b. El árbol frutal de la selva misionera, Yabotikaba. Naturaleza y Conservación. 18: 10-15.
Bodrati, A. 2012a. Avistaje del Arañero estriado (*Dendroica striata*) en San Pedro, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 13-14.
Bodrati, A. 2012b. Informe del relevamiento de la avifauna de la Reserva y Posada Puerto Bemberg, Misiones y recomendaciones para el manejo y conservación de sus ambientes naturales. Aves Argentinas. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
Bodrati, A. 2012c. Nido, huevos y aspectos reproductivos del Caraguatero (*Myrmorchilus strigilatus*) en el Chaco argentina. Nuestras Aves 57: 23-24.
Bodrati, A. 2016a. Harpìa (*Harpia harpyja*) en la Reserva de Biósfera Yaboty, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 61: 26.
Bodrati, A. 2016b. Palomita escamada. (*Columbina squammata*) en la Provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 61: 28.
Bodrati, A. 2016c. Burrito enano (*Coturnicops notatus*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 61: 28.
Bodrati, A. 2016d. Matico (*Icterus croconotus*) en el Parque Provincial Pampa del Indio, Chaco, Argentina. Nuestras Aves 61: 28.
Bodrati, A. 2018. Tueré enmascarado (*Tityra semifasciata*) en Misiones. Nuestras Aves 63: 56.
Bodrati, A. 2019. Apuntes sobre un nido del Piojito picudo (*Inezia inornata*) en la región chaqueña de Argentina. Nuestras Aves 64: 19-20.

Bodrati, A. y A. Pietrek. 2000. Relevamiento de los recursos biológicos del Parque Provincial “Pampa del Indio” (Departamento Libertador Gral. San Martín, Chaco). AOP. Inf. Inéd. Buenos Aires.
Bodrati, A. y C. Ferrari. 2014. Notas sobre 36 especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de La Rioja, Argentina. Nuestras Aves 59: 30-42.
Bodrati, A. y E. Haene. 2006. Planta que atraen aves. Jazmín del Monte. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 18: 21.
Bodrati, A. y E. Haene. 2008. Planta que atraen aves. Chal-chal o koku. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 23: 16-17.
Bodrati, A. y E. Sierra. 2003. Situación actual del Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*) en el norte de la provincia de B. Aires. Nuestras Aves 46: 41-43.
Bodrati, A. y E. Sierra. 2008. Nuevos aportes sobre la colonización austral del Pepitero verdoso (*Saltator similis*) en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 53:29-30.
Bodrati, A. y F. G. Di Sallo. 2018. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva del Batará negro (*Pyriglena leucoptera*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 63: 23-27.
Bodrati, A. y F. G. Di Sallo. 2020. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva del Chupadientes (*Conopophaga lineata*) en Misiones, Argentina. Nuesras Aves 65: 43-49.
Bodrati, A. y G. Bodrati. 2017. Dos observaciones de Tersina o Golondrina naranjera (*Tersina viridis*) en el norte de conourbano bonaerense. Nuestras Aves 62: 66-67.
Bodrati, A. y H. Del Castillo. 2004. El Tataupá listado o Mokoí Kokoé (*Crypturellus undulatus*) en las áreas protegidas del Chaco argentino y su situación en Paraguay. Nuestras Aves 47: 21-23.
Bodrati, A. y H. Del Castillo. 2008. Descripción de un nido de la Yacupoi (*Penélope superciliaris*) en el Bosqueatlántico de Paraguay. Nuestras Aves 53:10-11.
Bodrati, A. y J. Baigorria. 2013. El Atajacaminos ocelado (*Nyctphrynus ocellatus*) en Argentina: distribución, abundancia y reproducción. Nuestras Aves 58: 75-84.
Bodrati, A. y J. I. Areta. 2006. La Mosqueta pecho pardo (*Hemitriccus obsoletus*) en Argentina y comentarios sobre su hábitat y distribución. Ornitología Neotropical 17: 597-600.
Bodrati, A. y J. I. Areta. 2010. Dos nuevos dormilones para la avifauna argentina (*Chordeiles acutipennis* y *Caprimulgus maculicaudus*) y comentarios sobre hábitat, comportamiento y geonemia en Paraguay. Hornero 25 (2): 67-73.
Bodrati, A. y J. Klavins. 2004a. El Añapero castaño (*Lurocalis semitorquatus*) en el Chaco de Paraguay y la Argentrina. Nuestras Aves 47: 24-25.
Bodrati, A. y J. Klavins. 2004b. La Palomita azulada (*Claravis pretiosa*) en el Chaco de Paraguay y la Argentrina. Nuestras Aves 47: 17-19.
Bodrati, A. y J. Klavins. 2014. Presencia y estacionalidad del Picaflor de antifaz (*Polytmus guainumbi*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 59: 43-45.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2005a. San Antonio. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 287-288. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2005b. Alta Cuenca del arroyo Alegría. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 290-292. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2006a. Habitat, distribución and conservation of Atlantic Forest birds in Argentina: notes on nine rare or threatenes species. Ornitología Neotropical 17: 243-258.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2006b. New records of rare and threatened birds from the revista ornit Forest of Misiones, Argentina. Cotinga 26: 20-24.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2007a. San Antonio. En A. S. Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 287-288. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-Rom. Edición Revisada y Coregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2007b. Alta Cuenca del arroyo Alegría. En A. S. Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 290-292. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-Rom. Edición Revisada y Coregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2008. La Torcaza Alas Blancas (*Zenaida meloda*): Una nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 23: 35-36.
Bodrati, A. y K. Cockle. 2012. El Atajacaminos coludo *Macropsalis forcipata* en Argentina: ¿una especie amenazada o en expansión ?. Cotinga 34: OL 46-54.

Bodrati, A. y K. Cockle. 2013. Distribution, nesting and vocalizations of the Black-banded Owl (*Ciccaba huhula albomarginata*) in Argentina. Ornitología Neotropical, 24: 169-182.
Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2011. Nesting of the Scalloped Woodcreeper (*Lepidocolaptes falcinellus*). Ornitología Neotropical 22: 195-206.
Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2017b. Nest, eggs and reproductive behavior of Greenish Schiffornis (*Schiffornis virescens*). Revista Brasileira de Ornitologia 25(4): 273–276.
Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2018. Reproductive biology and distribution of the Silky-Tailed Nightjar (*Antrostomus sericocaudatos sericocaudatus*) in Argentina. Ornitología Neotropical 29: 1-11.
Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2017a. Nets predation and interspecific nesting associations involving Plumbeous Hite (*Ictinia plumbea*) and Becards (*Pachyramphus* sp.). Ornitología Neotropical. 28: 201–207.
Bodrati, A. y M. Lammertink. 2011. Una hembra de Mytu (*Crax fasciolata*) en el Parque Nacional Chaco, provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 56: 23-25.
Bodrati, A. y M. Lammertink. 2020. Notes on a population of Ocellate crake (*Micropygia schomburgkii*) in Misiones province: a new Rail for Argnetina. Ornithology Research. Spring. 1-6. https://dol.org/10.1007.S43388-20-00026-x.
Bodrati, A. y M. Velásquez. 2008. El Ypekú karapa (*Campylorhamphus falcularius*) en el Paraguay: nuevos registros en base a material del museo y observaciones de campo. Nuestras Aves 53:37-38.
Bodrati, A. y Pagano, L. G. 2018. Torcacita escamada (*Columbina squammatanata*) en Yapeyú, Corrierntes. Nuestras Aves 63: 56.
Bodrati, A. y R. M. Fraga. 2010. Frequent parasitism of Golden-winged Cacique (*Cacicus chrysopterus*) by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) in the Chaco region of Argentina and Paraguay. Revista Brasileira de Ornitología. 18: 110-112.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2013a. Aportes al conocimiento de aspectos reproductivos de la Paloma montera castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. Nuestras Aves 58: 72-75.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2013b. Nidificación de la Yerutí colorada (*Leptotila rufaxilla reichenbachii*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 58: 85-86.
Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2015a. Termitas (Isoptera, Blattodea, Insecta) en la dieta de las aves argentinas. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 77-89.
Bodrati, A. y S. Salvador. 2015b. Curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*), Pijuí corona rojiza (*Synallaxis ruficapilla*) y Picochato grande (*Tolmomyias sulphurescens*): Hospedadores de cría del Crespín (*Tapera naevia*). Nuestras Aves 60: 15-18.
Bodrati, A. y S. Salvador. 2017. Depredación de cría de Yacaré pytá (*Caiman latirostris*), Rata nutria (*Holochilus* sp.) e invertebrados por parte del Taguató pampa (*Busarellus nigricollis*). Nuestras Aves 62:7-10.
Bodrati, A., K. Cockle y G. Capuzzi. 2005e. El Batará de Pecho Negro (*Biatas nigropectus*) y los cañaverales de Yatevó (*Guadua trini*) en Misiones. Libro de Resúmenes. XI Reunión Argentina de Ornitología: 69. Buenos Aires.
Bodrati, A., C. Ferrari, E. Bordón, D. Novoa y R. Romero Huergo. 2001a. El Pepitero verdoso (*Saltator similis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 29.
Bodrati, A., C. Henschke y C. Nardini. 1997c. Nuevas citas del género *Sporophila* para Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 5.
Bodrati, A., C. Maders, G. Di Santo, K. Cockle, J. I. Areta y J. M. Segovia. 2009b. Distribución, hábitat y historia natural del Bailarín castaño *Piprites pileata*, una especie críticamente amenzada en Argentina. Cotinga 31: 95-100.
Bodrati, A., C. Maders, K. Cockle, N. Fariña y G. Di Santo. 2008a. Historia natural del Bailarín castaño (*Piprites pileata*) en Argentina. XII RAO: 66.
Bodrati, A., C. Maders, K. Cockle, G. Pugnali y G. Di Santo. 2008b. El Picaflor amatista (*Calliphlox amethystine*) en la Argentina. Nuestras Aves 53:39-41.
Bodrati, A., E. Mérida y E. Sierra. 2005b. Vuelta de Obligado. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 37-38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A., E. Mérida y E. Sierra. 2005c. Barrancas de Baradero. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A., E. Mérida, G. Bodrati y E. Sierra. 2006b. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contigüos. San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Pp.: 117-124, en: Mérida, E. y J. Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
Bodrati, A., G. Bodrati y C. A. Ferrari. 1997a. Presencia del Atí (*Phaetusa simplex*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 6-7.

Bodrati, A., G. Bodrati y H. Fernández. 2001b. Notas sobre la avifauna del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 17-21.
Bodrati, A., G. Bodrati, C. Ferrari, E. Mérida y E. Haene. 1997b. Notas sobre la avifauna de Baradero, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 2-4.
Bodrati, A., H. Del Castillo y J. Klavins. 2004. Nuevos registros del Aguilucho jote (*Buteo alBonotatus*) con comentarios sobre su presencia y distribución en el norte de la Argentina y Paraguay. Nuestras Aves 47: 28-30.
Bodrati, A., I. Roesler, J. I. Areta, L. G. Pagano, E. A. Jordan y M. Juhant. 2008c. Tres especies del género *Tityra* en Argentina. Hornero 23 (1): 45-49.
Bodrati, A., J. I. Areta y E. White. 2012b. La avifauna de la Posada y Reserva Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 63-80.
Bodrati, A., J. I. Areta, M. Codesido y N. Rey. 2005d. Parque Provincial Uruzú y Reserva Forestal San Jorge. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 282-284. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A., J. I. Areta, P. Cowper Coles, N. C. Mayer y Z. M. Machado. 2012c. La Suinda kaaguí (*Asio virgata*) habita la región chaqueña. Nuestras Aves 57: 29-31.
Bodrati, A., K. Cockle y E. Krauczuk. 2009a. La Mosqueta pecho pardo (*Hemitriccus obsoletus*) en la Argentina II : nuevas localidades, fenología y hábitat. Nuestras Aves 54: 3-5.
Bodrati, A., K. Cockle y G. Capuzzi. 2005e. San Pedro. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 294-297. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A., K. Cockle, J. I. Areta, G. Capuzzi y R. Fariña. 2006c. El Maracaná lomo rojo (*Primolius maracana*) en Argentina : ¿ De plaga a la extinción en 50 años ?. Hornero 21: 37-43.
Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, I. Roesler, J. I. Areta y E. Jordan. 2010b. La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, Provincia de Misiones, Argentina. Cotinga 32: 41-64.
Bodrati, A., K. Cockle, J. M. Segovia, J. I. Areta y E. Mérida. 2010a. La Paloma trocal (*Patagioenas speciosa*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 9-11.
Bodrati, A., K. Cockle, V. Matuchaka y C. Maders. 2005a. Reserva de la Biósfera Yabotí. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 300-302. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Bodrati, A., K. L. Cockle y F. G. Di Sallo. 2014. Nesting of the Short-Tailed Antthrush (*Chamaesa campanisona*) in the Atlantic forest of Argentina. Ornitología Neotropical 25: 421-431.
Bodrati, A., K. L. Cockle y F. G. Di Sallo. 2018. Nesting and natural history of the Plain-winged Woodcreeper (*Dendrocincla turdina*): foraging associations and uniparental care. The Wilson Juornal of Ornithology 130 (3): 696-707.
Bodrati, A., K. L. Cockle, F. G. Di Sallo y S. A. Salvador. 2015a. Biología reproductiva del Picapalo colorado (*Campylorhamphus trochilirostris*) y el Picapalo oscuro (*C. falcularius*) en Argentina. Ornitología Neotropical 26: 169-178.
Bodrati, A., K. L. Cockle, S. A. Salvador y J. Klavins. 2012a. Nesting of the Olivaceus Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*). Ornitología Neotropical 23: 325-334.
Bodrati, A., L. G. Pagano y F. G. Di Sallo. 2021a. El Carpinterito ocráceo (*Picumnus nebulosus*) en Argentina: distribución, histórica, hábitat y situación actual. Hornero 36 (2): 39-50.
Bodrati, A., M. Gómez y C. Ferreyra 2016b. Picaflor tijereta *(Eupetomena macroura*) en San Pedro, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 61: 24.
Bodrati, A., M. Lammertink y J. M. Segovia. 2009c. El Bailarín castaño (*Pipriptes pileata*) está en la Reserva Natural Cultural papel misonero, provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 76-78.
Bodrati, A., M. R. Gómez, C. A. Ferreyra y K. L. Cockle. 2019a. Nidificación de la Lechucita canela (*Aegolius harrisii*) en Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical, 30: 151–156.
Bodrati, A., N. Fariña, M. Pearman y L. G. Pagano. 2016a. La Lechucita canela (*Aegolius harrisii*) en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 61: 56-59.
Bodrati, A., N. Fariña, O. Villalba, L. Pagano y K. L. Cockle. 2019b. Notas sobre la biología reproductiva y el ciclo anual del Atajacaminos ala negra (*Eleothreptus anomalus*) en Argentina. Ornitología Neotropical, 30: 157–162.
Bodrati, A., N. Fariña, S. Vitale, O. Villalba y L. Cardinale.2020. El Birro común (*Hirundinea ferruginea*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 65:65.
Bodrati, A., P. Cowper Coles y N. Meyer. 2006a. Nuevo registro documentado del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en la provincia del Chaco, Argentina. Nuestras Aves 51: 31-32.

Bodrati, A., P. Smith, H. del Carril y A. Trejo. 2017.The Owls of Paraguay. Springer Regional Publishing AG. Neotropical Owls.DOI 10.1007/978-3-319-57108-9-18. Pág. 619631.
Bodrati, A.y F. G. Di Sallo. 2016. Primera descripción del nido, huevos y comportamiento de incubación del Chululú chico (*Hylopezus nattereri*) en la selva atlántica de Argentina. Ornitología Neotropical 27: 197-201.
Bodrati; A., Cockle, K.L., Di Sallo, F. G., Ferreyra; C., Salvador, S. A. y M. Lammertink. 2015b. Nesting and social roosting of the Ochre-collared Piculet *Picumnus temminckii* and White-barred Piculet *Picumnus cirratus*, and implications for the evolution of woodpecker (Picidae) breeding biology. Ornitología Neotropical 26: 223-244.
Boersma, P. D. 1997. Magellanic penguins decline in South Atlantic. Penguin Conservation 10: 2-5.
Boersma, P. D. y T. D. Willians. 1995. Magellanic Penguins, en Willians, T. D.: The penguins. Oxford University Press, Oxford.
Boersma, P. D., D. L. Stokes y P. M. Yorio. 1990. Reproductive variability and historical change of Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*) at Punta Tombo, Argentina. Pp. 13-43 in Davis, L. and J. Darby (eds.). Penguins. San Diego.
Boersma, P. D., P. García Borboroglus, E. Frere, C. Godoy Teyes, O. Kane, L. M. Pozzi, K. Pütz, A. Raya Rey, G. A. Rebstock, A. Simeone, J. Smith, A. Van Buren y P. Yorio. 2015. Pingïno de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). Pp. 253-285 en García Borboroglus y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Bohl, W. 1970. A study of the Crested Tinamous of Argentina. Bur. Sport Fish. Wildl. Special Sc. Report. Wildlife N° 131: 1-101. Washington.
Bokermann, W. C. A. 1978b. Observaçoes sobre nidificaçao de dois cueiangos, *Hydropsalis climacocerca* (Tshudi, 1844) e *Nyctiphrynus ocelatus* (Tshudi, 1844) (Aves Caprimulgidae) Rev. Brasil. Biol. 38: 871-873.
Bokermann, W. C. A. 1991. Obserbaçoes sobre a biologia do macuco *Tinamus solitarius* (Aves: Tinamidae). Tese de doutorado. Univ. de Sao Paulo, Sao Paul, Brasil.
Boletta, P. E., R. Vides-Almonacid, R. E. Figueroa y M. T. Fernández. 1995. Cambios fenológicos de la selva basal de Yungas en Sierra de San Javier (Tucumán-Argentina) y su elación con la organización estacional de las comunidades de aves.En: A. D. Brown y H. R. Grau (eds). Investigación, conservación y desarrollo en selvas subtropicales de montaña. L.I.E.Y. pp. 103-114.
Bolgeri, M. J., E. Donadío y M. L. Merino. 2005. Notas sobre la dieta del ñacurutú (*Bubo virginianus*) en los llanos de altura del noroeste argentino. XI RAO: 69. Buenos Aires.
Bollero, V. y R. Ramírez. 2012. Relevamiento de la avifauna de Laguna El Hinojo, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Período 2009/2011. Biológica 15: 119-126.
Bollero, V., R. Ramírez y M. Bollero. 2013. Registros de Pepitero gris (*Saltator coerulescens*) en la provincia de San Luis, Argentina. Biológica 16: 130-131.
Boloqui, A. en eBird 2015a. Corrientes. *Thamnophilus caerulescens*
Boman, E. 1920. La danza de los avestruces. Hornero 2: 140-141.
Bomand, S. O. 2018. Playero blanco (*Calidris alba*) en San Luis. Nuestras Aves 63: 58.
Bonaglia, A. 1935. Informaciones. Martineta, *Rhynchotus rufescens* albina. Hornero 6: 128-129.
Bonetto, A., C. Pignalberi y P. Saporito. 1961. Acerca de la alimentación de *Nothura maculosa nigroguttata* con especial referencia a su actividad entomófaga. Physis 22 (63): 53-60. Buenos Aires.
Bonini, J. 1927. Observaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Hornero 4: 73-74.
Bonkewitzz , A. N. 1990. Fauna de vertebrados de la laguna Guatraché. Universidad Nacional del Sur. Dpto. de Biología. Bahía Blanca, 103 pp.
Bonkewitzz A. N, J. M. Pisani, A. B. Miravalles, S. E. Botte y C. J. Belenguer. 1990. Capitulo 4: Aves 24-70 pp. En: Bonkewitzz, N. (Director). Fauna de vertebrados de la laguna Guatraché. Universidad Nacional del Sur, departamento de Biología, Bahía Blanca.
Bonomi, G., G. Treboux, A. Zapata y P. Ríos. 2020. Primeros registros documentados de Burrito amarillo (*Hapalocrex flaviventer*) para la Provincia de Entre Ríos, Argentina y el Departamento Artígas, Uruguay. Ecoregistros Revista, 10 (9): 53-57.
Bonomi, G., H. Dri, G. Berterame y G. Berón. 2017. Primer registro de Saí común (*Conirostrum speciosum*) para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista 7 (3): 5-7.
Borbolla, S.G. y C. F. Marano. 2005. El Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 49: 28-29.
Borboroglu, P. G. et al. 2002. Habitat use and breeding distribution of Magellanic Penguins in northern San Jorge Gulf, Patagonia, Argentina.The Auk 119 (1): 233-239.
Borboroglu, P. G. y P. Dee Boersma. 2015. Pingüinos: historia natural y conservación. Buenos Aires. 368 p.
Bornschein, M. R. 1996. Extralimital record of the Spot-winged Falconet *Spiziapteryx circumcinctus*. Bull. Brit. Ornith. Club 116: 197-198.

Bornschein, M. R., N. C. Cáceres, W. V. Ferreira, D. R. de Freitas e M. Pichorim. 2003. Primeiro registro de *Knipolegus aterrimus* Kaup, 1853 no Brasil (Tyrannidae). Ararajuba 11: 131- 145.
Borrero, J. J. 1967. Notas sobre hábitos alimentario de *Asio stygius robustus*. Hornero10: 445-447.
Borselino, L. y N. Roboloifran. 2017. Reacciones de un grupo familiar de Lechucita de las vizcacheras (*Athene cunicularia*) a drones y rapaces. Nuestras Aves 62:61-62.
Borsellino, L. 2012a. Nuevo registro del Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 110: 1-2.
Borsellino, L. 2012b. Caso de melanismo en Pirincho (*Guira guira*). Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 14: 1-3.
Borsellino, L. 2014a. Nidificación del Halconcito colorado (*Falco sparverius*) y del Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 161: 1-11.
Borsellino, L. 2014b. Nuevo registro de la Monjita blanca (*Xolmis irupero*) y la Monjita gris (*Xolmis cinereus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 162: 1-4.
Borsellino, L. 2015. Nidificación de una pareja de Caranchos (*Caracara plancus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 87-89.
Borsellino, L. 2017a. Nidificación exitosa de una pareja de Lechucita vizcachera (*Athene cunicularia*) en una cueva artificial en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 211: 1-9.
Borsellino, L. 2017b. Doble puesta exitosa en la Lechucita de las Vizcacheras (*Athene cunicularia*). Nuestras Aves 62:41-44.
Borsellino, L. 2019. Observaciones sobre técnicas de caza del Halcón aplomado (*Falco femoralis*) en ciudad de Buenos Aires. Nuestras Aves 64: 16-19.
Borsellino, L. y P. García Arena. 2021. Registros de nidificación de Caburé chico (*Glaucidium brasilianum*) en parques urbanos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 66: 52-57.
Borsnschein, M. R. y B. L. Reinert. 1997. Description of the young of the Gray-Bellied Spinetail (*Synallaxis cinerascens*). Ornitología Neotropical 8: 73-74.
Bortolus, A., Iribarne, O. O. y M. M. Martínez. 1998. Relationship between waterfowl on the Seagrass *Ruppia maritima* in a southwetern Atlantic coastal lagoon. Estuaries 21: 710-717.
Bos, A. 2006. Registro de Pardela chica (*Puffinus assimilis*) en el Golfo Nuevo, provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 51: 21.
Bosisio, A. C. 2003. Catálogo de aves pertenecientes al Museo de Ciéncias Naturales y Antroplógicas "Profesor Antonio Serrano", Paraná, Entre Ríos, Argentina. Memórias del Museo de Ciéncias Naturales y Antropológicas, Serie Nueva, 11: 1-54.
Bosisio, A. C. 2003-2004. Dinámica primavero-estival de un ensamble de aves en el área de inundación del río Paraná. Natura Neotropicalis 34 y 35: 51-61.
Bosso, A y G. Gil. 2003. Pato serrucho. El ave más amenazada de la Argentina. Naturaleza & Conservación 12: 8-15.
Bosso, A. , S. Heinonem y J. C. Chebez. 1988. Un nuevo hallazgo del nido del Burajara común (*Dysithamnus mentalis*) (Passeriformes: Formicariidae). Hornero 13: 89.
Bosso, A. 1996. Selva de Montial. Vida Silvestre Nº 52: 4-11.
Bosso, A. 2001. *Todirostrum cinereum* (Tyrannidae), una nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 16 (1): 49-50.
Bost, C. A., K. Delord, C. Barraud, Y. Cherel, K. Pütz, C. Cotté, C. Péron y H. Weimerskirch. 2015. Pingüino Rey (*Aptenodyte patagonicus*). Pp. 7-23 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Boswall, J. 1972. The South Amercan Sea Lion *Otaria byronia* as a predator on Penguins. Bulletin British Ornithologists Club 92: 29-132.
Boswall, J. 1973. Supplementary notes on the birds of Point Tombo, Argentina. Bull. B.O.C: 93: 33-36.
Boswall, J. y D. Maclever. 1975. The Magellanic Penguin *Spheniscus magellanicus*. Pp: 271-305, en Stonehoude, B: (ed.). The biology of penguins. Mac Millan, Londres.
Boswall, J. y D. Maclever. 1979-1980. Nota sobre el Pato vapor volador (*Tachyeres patachonicus*). Hornero 12: 75-78.
Boswall, J. y Prytherch, R. 1972. Some notes on the birds of Point Tombo, Argentina. Bull. Brit. Orn. Club 92: 118-129.
Botero-Delgadillo, E. and R. A. Vásquez. 2016. Extreme use of feathers for nest construction by the Chilean Swallow (*Tachycineta leucopyga*) in the sub-Antarctic forests of southern Chile. Revista Brasileira de Ornitologia, 24(2), 86-89.
Botto, F, G. Palomo, O. Iribarne y M. M. Martínez. 1998. El Cangrejo cavador *Chasmagnathus granulata* afecta el uso de hábitat de aves playeras migratorias. X RAO: 11. Mar del Plata.

Botto, F., O. Iribarne, M. M. Martínez, K. Delhey y M. Carrete. 1996. Efectos de chorlos y playeros sobre organismos bentónicos en tres estuarios del Atlántico sudoccidental. IX RAO: 9-10. Buenos Aires.
Boyce, D. A. Jr. y L. F. Kiff. 1981. Have the eggs of the Orange-Brested Falcon (*Falco deiroleucus*) been described ?. Raptor Research 15: 89-93.
Bradán, Z. y C. Antelo. 2001. Colección ornitológica de la Fundación Miguel Lillo. Catálogo de especies de tucumán. Miscelánea 166. Fundación Miguel Lillo, 55 pp.
Bradley, C. L, P. S. Humphrey y M. C. Thompsom. 1985. Notes on coastal birds of Puerto Melo, Chubut, Argentina. Bull. Brit. Orn. C. 105: 17-21.
Braidotti, A. 2016. Primer evidencia fotográfica de Bailarín yungueño (*Chioxiphia boliviana*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Ecoregistros Revista, 6 (8): 27-29.
Branco, O. e L. A. Ebert. 2002. Estrutura populacional de *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 no estuário do Saco da Fazenda, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Ararajuba 10 (1): 79-82.
Brandán Fernández, Z. J. y N. L. Marigliano. 2019. Lista comentada de las aves del río Nío/Tajamar, departamento Burruyacu, Tucumán, Argentuna. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 275: 1-3.
Brandán Fernández, Z. J., C. I. Navarro, N. L. Marigliano y C. M. Antelo. 2018. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Río Salí, Tucumán, Argentina): gremios de alimentación. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 250: 1-8.
Brandán Fernández, Z. J., N. L. Marigliano y C. I. Navarro. 2016. Nuevos registros del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en Sierras de Burruyacu, Tucumán. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 201: 1-4.
Brandán, Z. J. 2005. Avifauna de un sector del Bosque de transición Tucumano, en diferentes condiciones de uso. Acta Zoológica Lilloana, 49 (1-2): 3-8.
Brandán, Z. J. y C. I. Navarro. 2009. Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Fundación Lillo. Tucumán.
Brandán, Z. J. y C. M. Antelo. 2000. Comparación de la avifauna invernal en tres localidades del Bosque de transición (Tucumán-Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 45 (2): 257-262.
Brandán, Z. J., N. L. Marigliano, C. I. Navarro y C. M. Antelo. 2006. Estructura y composición específica de la comunidad de aves de un área suburbana de la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 50 (1-2): 47-53.
Brandán, Z. y C. Antelo. 2001. Colección ornitológica de la Fundación Miguel Lillo. Catálogo de especies de Tucumán. Miscelánea 166. Fundación Miguel Lillo, 55 pp.
Brandán, Z. y C. Antelo. 2009. Composición y variaciones estacionales de la avifauna de un ambiente antropizados (San Pablo, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 53 (1-2): 98-103.
Brandolín, P. G. y M. A. Ávalos. 2009. Nuevos registros de Flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*) para la provincia de Córdoba, Argentina. XIII RAO: 116. Tafí del Valle, Tucumán.
Brandolín, P. G. y M. A. Ávalos. 2010. Nuevos registros estivales de Flamenco Andino *Phoenicoparrus andinus* para la llanura central de Argentina, Provincia de Córdoba. Cotinga 32: OL. 5-7.
Brandolín, P. G., P. G. Blendinger y J. J. Cantero. 2016. From relic saline wetlands to new ecosystems: changes in bird assemblages. Ardeola 63: 329-348.
Brandolín, P., M. Ávalos y R. Martori. 2011. Waterbirds from wetlands of the southeast of the Córdoba Province, Argentina. Check List 7: 537-541.
Brandolín, P., R. Martori y M. Ávalos. 2007. Variaciones temporales de los ensambles de aves de la reserva natural de fauna Laguna La Felipa (Córdoba, Argentina). Hornero 22: 1-8.
Brandolín, P., R. Ramírez, M. A. Ávalos, J. Márquez y J. J. Cantero. 2013. Avifauna de la estancia y refugio de vida silvestre las Dos Hermanas, Arias (Córdoba). XV RAO: 72. La Pampa.
Braslavsky, O., A. Bodrati, K. Cockle y M. Avedano Schaller. 2005. Nueva información sobre el Ipequí (*Heliornis fulica*) en la provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 50: 28-30.
Braslavsky, O., G. Muller, J. C. Chebez y L. E. Rodríguez. 2009. Hallazgo de la Garza cucharona (*Cochlearius cochlearia*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda serie Nº 33: 1-4.
Braulio Araya M., M. Bernal Morales, R. P. Schaltter Vollmann y M. Salaverry Ayerza 1995. Lista patrón de las aves chilenas. Ed. Universitaria. Págs. 1-35.
Brayton, A. F. y Scheider, D. C. 2000. Shorebird abundance and invertebrate density during the boreal winter and spring at Península Valdés, Argentina. Waterbirds 23: 277-282.
Bregante, H. 1985. Sobre un contenido estomacal de Macacito común. Nuetras Aves 7: 13.
Bregante, H. y A. Bierzychudek. 1986. Sobre la nidificación del Ñandú. Nuestras aves 10: 10-11.
Bremer, E. y P. Bremer. 1984. Informe sobre la VI Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina. No publicado.
Bremer, E. y P. Bremer. 1987. En los alrededores de Punta Rasa. Nuestras Aves 12: 21.
Brewer, D. 2009. Cobb´s Wren *Troglodytes cobbi* foraging in penguin burrows. Cotinga 31 OL : 88.

Brewer, D. y R. I. Oreonidae. 2010. Family Vireonidae (Vireos). Pp. 378-439 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.
Brewer, G. 1991. Courtship of Duckling by Male Chiloe Wigeon (*Anas sibilatrix*). The Auk 108: 969-973.
Bridges, T. L., G. P. Bridges y P. W. Reynold. 1933. Huevos de aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 228-230.
Brocca, J. L. 1997. Informe Reserva Natural Otamendi. Informe inédito, 49 páginas.
Brodkorb, P. 1928. Geografhic variation in *Thinocorus orbignyanus* Geoffroy and Lesson- Auk 45 (4): 499-500.
Brodkorb, P. 1934. Geografhic variation in *Belonopterus chilensis* (Molina). Occasional Papers of the Museum of Zoology University Michigan 293: 1-13.
Brooks, W. S. 1917. Notes on some Falkland Island birds. Bull. Mus. Comp. Zool. 61: 135-160.
Brown, L. y D. Amadon. 1968. Eagles, hawks and falcons of the world. MacGrawhill Book Co., New York.
Brown, R. G. B., Cooke, F., Kinnear, P. K. y E. L. Mills. 1975. Summer seabird distributions in Drake Passage, the Chilean fjords and off southern South America. Ibis 117: 339-356.
Browne, M., C. Pasian y A. S. Di Giacomo. 2019. Biología reproductiva de la Monjita dominica (*Xolmis dominicanus*). Libro de Resúmenes XVIII RAO: 23. Tandil. Buenos Aires.
Bruce, M. D. 1999. Family Tytonidae (Barn-Owls). Pp. 34-75, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Bruch, C. 1904. Enumeración de una colección de aves de las provincias de Salta y Jujuy y descripción de un nuevo Tiránido (*Muscisaxicola morenoi*) Rev. Mus. La Plata, vol. XI, pp. 245-259.
Bruggers, R. L., C. J. Feare, E. L. Gill, M. B. Serra, S. B. Canavelli y M. E. Zaccagnini. 1995. Leg streamers for marking Chestnut-Capped Blackbirds *Agelaius ruficapillus* in Argentina. Hornero 14: 46-48.
Brunetti, A., A. Mouchard., C. Coulon y E. Haene. 1991. El Anambé verdoso (*Pachyramphus viridis*) en el sur de Entre Ríos. Nuestras Aves 25: 27-28.
Bruning, D. F. 1973. The Greater Rhea chick and egg delivery route. Natural History 82: 68-75.
Bruning, D. F. 1974. Social estructure and reproductive behavior in the Greater Rhea. Living Bird 13: 251-294.
Bruno, F. 2009. Las aves por su nombre. Nombres comunes de las aves de La Pampa. Publ. Esp. El Arunco. Nº 1 Ed. de la Travesía. Santa Rosa, La Pampa. Argentina.
Bruno, F. 2009. Nuevos registros de gaviotines (Familia Sternidae) en la provincia de La Pampa. Argentina. Xolmis 4: 7-8
Bruno, F. C., D. A. Acevedo y L. Díaz. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) en la provincia de La Pampa. Nuestras Aves 52: 19.
Bruno, F. y G. Acevedo. 2009. Observación de Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Xolmis 4: 6-7.
Bruno, F. y M. Erro. 2010. Nuevas observaciones de aves poco comunes en la provincia de La Pampa, Argentina, incluyendo al casi amenazado Tachurí canela (*Polystictus pectoralis*). Biológica Nº 12: 75-77.
Bruno, F. y Morici, A. 2009. Torcacita Colorada (*Columbina talpacoti*) en las Provincias de La Pampa y Buenos Aires". Xolmis Nº 4: 17-18.
Bruno, F. y Tittarelli, F. 2009. Observación de Birro común (*Hirundinea ferruginea*) en la Provincia de La Pampa, Argentina. Xolmis Nº 4: 5-6.
Bruno, F., D. Acevedo, J. L. Maceda y M. I. Mero. 2007. Reserva Natural Municipal Chadilauquen. Aves. Municipalidad de Embajador Martini. La Pampa.
Bruno, F., J. Veiga, R. Güller, D. Acevedo y D. Döke. 2009. Primer registro del Celestino común (*Thraupis sayaca*) para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras aves 54: 28-30.
Bruno, G. y E. Vivas. 2020. Aves del Mar de Ansenuza: Guía de campo. Ed. Ecoval. Córdoba. 306 pág.
Bruno, G. y M. Nores. 2001. Distribución y situación actual del Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en la Provincia de Córdoba, Argentina. Resúmenes, IX Congreso Brasilero de Ornitología.
Bruzzese, C., N. Lois, U. Balza, A. Salom y A. Raya Rey. 2019. Aspectos reproductivos y poblacionales del Cauquén común (*Chloephaga picta*) y el Cauquén real (*Chloephaga poliocephala*) en Bahía Franklin, Isla de los Estados. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 60. Tandil. Buenos Aires.
Bryan, D. C. 1996. Family Aramidae (Limpkin). Pp. 90-95, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions. Barcelona.
Bucher, E. H. , Chani, J. M. y A. Echeverría. 2000a. Andean flamingos breeding et Laguna Brava, La Rioja, Argentina. Waterbirds, 23: 119-120.
Bucher, E. H. 1970. Consideraciones ecológicas sobre la paloma *Zenaida auriculata* como plaga en Córdoba. Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección Provincial de Asuntos Agrarios. Serie Ciencia y Técnica Nº 1: 1-11.
Bucher, E. H. 1974. Bases ecológicas para el control de la Paloma torcaza. Centro Zoología Aplicada. Public. Nº 4: 1-21.
Bucher, E. H. 1980. Ecología de la fauna chaqueña, una revisión. Ecosur 7: 111-159.

Bucher, E. H. 1992. Population and Conservation Status of Flamingos in Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Colonial Waterbirds 15: 179-184.
Bucher, E. H. 2006. Flamencos. En: Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (ed. Bucher, E. H.). pp. 251-261. Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina)
Bucher, E. H. e I. E. Di Tada. 1975. Determinación de la edad en pichones de la paloma Torcaza (*Zenaida auriculata chrysauchenia*). Physis. Sec. C. 34: 83-89.
Bucher, E. H. y A. H. Beltzer. 1988. El Ñacundá (*Podager nacunda*) como riesgo para la aeronavegación en el noreste de Argentina. VII RAO: 1. Corrientes.
Bucher, E. H. y A. Orueta. 1977. Ecología de la reproducción de la Paloma *Zenaida auriculata*.II. Época de cría, suceso y productividad de las colonias de nidificación en Córdoba. Ecosur 4: 157-185.
Bucher, E. H. y E. Curto. 2012. Influence of long-term climatic changes on breeding of the Chilean flamingo in Mar Chiquita. Córdoba. Argentina. Hydrobiología 697: 127-137.
Bucher, E. H. y E. N. Rodriguez. 1986. Sobre la presencia del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en el Uruguay. Hornero 12: 303-304.
Bucher, E. H. y G. Herrera. 1981. Comunidades de aves acuáticas de la laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). Ecosur, 8 (15): 91-120.
Bucher, E. H. y J. Torres Dowdall. 2005. Conservación y aves playeras en Laguna Mar Chiquita, Provincia de Córdoba. XI RAO: 41.
Bucher, E. H. y L. F. Martin. 1987. Los nidos de Cotorras (*Myiopsitta monachus*) como causa de problemas en líneas de transmisión eléctrica. Vida silvestre neotropical 1: 50-51
Bucher, E. H. y M. Nores. 1973. Alimentación de pichones de la Paloma *Zenaida auriculata* Hornero 11: 209-216.
Bucher, E. H. y M. Nores. 1976. Ecología de la alimentación de la Paloma *Zenaida auriculata* Physis 35: 17-32.
Bucher, E. H. y P. J. Bocco. 2009. Reassessing the importance of granivorous pigeons as massive, long-distance seed dispersers. Ecology 90: 2321-2327.
Bucher, E. H. y S. Rinaldi. 1986. Distribución y situación actual del Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en la Argentina. Vida Silvestre Neotropical, 1: 55-61. Centro de Zoología Aplicada. Córdoba.
Bucher, E. H., A. Echeverría, M. D. Juri y J. M. Chani. 2000b. Long-tern survey of Chilean Flamingo breeding colonies on Mar Chiquita Lake, Córdoba, Argentina. Waterbirds 23: 114-118.
Bucher, E. H., B. Costa Gorriz y G. C. Leynaud. 2001. Bird diversity and forest fragmentation in the semiarid espinal Woodland of Córdoba, Argentina. Bol. Nac. Acad. Cienc. Córdoba 66: 118-124.
Bucher, E. H., Bertin, M. A. y A. B. Santamaria. 1987. Reproduction and molt in the Borruwing Parrot. Wilson Bull. 99: 107-109.
Bucher, E. H., E. Gómez, I. E. Di Tada y G. J. Reati. 1977b. Ecología de la reproducción de la paloma *Zenaida auriculata* I. Variación estacionales en peso corporal, gónadas, reserva de lípidos y muda. Ecosur 4: 47-67.
Bucher, E. H., M. T. Ferrero de Roque y A. Orueta. 1977a. Caracterización de los estadios de incubación en huevos de la paloma Torcaza (*Zenaida auriculata*) Physis 36: 163-168.
Bucher, E. H., Tamburini, D., Abril, A. y P. Torres. 2003. Folivory in the White-tipped Plantcutter *Phytotoma rutila*: seasonal variations in diet composition and quality. J. Avian Biol. 34: 211-216.
Buckley, N. J. 1999. Black Vulture (*Coragyps atratus*). In the birds of North America. Nº 411. Inc. Philadelphia, PA.
Buckley, P. A., M. S. Foster, E.S. Morton, R. S. Ridgely y E. G. Buckley. 1985. Neotropical Ornithology. Ornithological Monographs 36. American Ornithologists´ Union. Washington. D. C.
Budin, E. 1918. El "Keu" *Tinamotis pentlandi* Vigors. Hornero 1: 101-103.
Budin, E. 1928. El nido del Picaflor *Chaetocercus burmeisteri*. Hornero 4: 188-191.
Budin, E. 1931. Lista y notas sobre aves del N. O. Argentino (Prov. de Jujuy). Hornero 4: 401-411.
Bukowski, B., P. D. Lavinia, N. Trujillo Arias, C. Kopuchian, P. L. Tubaro y D. A. Lijtmaer. 2017. First genetic assessment of the level of endemissn in the avifauna of the Central Sierras in southern South America. Journal Avian Biology 48: 1-12.
Bulfon, M. y N. Bee de Speroni. 1998. Ciclo reproductor femenino de *Zenaida auriculata* (Aves: Columbidae). X RAO: 11-12. Mar del Plata.
Bulfon, M. y N. Bee de Speroni. 2001. Efecto de la estimulación con gonadotrofinas exógenas (FSH y LH) sobre el ovario de *Myiopsitta monachus* Jardine y Selby, 1830 (Aves: Psittacidae). FACENA 17: 67-77.
Bulgarella, M., L. C. Pizarro, F. Quintana, A. Sapoznikw, A. Gosztony y L. Kuba. 2008. Diet of Imperial Cormorants (*Phalacrocorax atriceps*) and Rock Shag (*P. magellanicus*) breeding sympatrically in Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical. 19: 553-563.
Bulit, F y V. Massoni. 2004. Arquitectura de los nidos de la Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) construidos en cajas nido. Hornero 19: 69-76.

Bulit, F., A. G. Palmeiro y V. Massoni. 2008. Differences in rates of nest-visitation and renoval of faecal saca by male and female White-rumped Swallowa. Emu 198: 181-185.
Bulit, F., J. C. Reboreda y V. Massoni. 2005. Inversión parental de la Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) en el tamaño de puesta y la morfología de sus huevos. XI RAO: 72. Buenos Aires.
Bullock, D. S. 1923. Sobre algunos nidos de aves chilenas. Hornero 3: 90-94.
Bump, G. y J. W. Bump. 1969. A study of the Spotted Tinamous and the Pale Spotted Tinamous of Argentina. Special Scient. Report. Wildlife Nº 120: 1-160. Washington.
Burger, A. E. 1981. Food and foraging behaviour of Lesser Sheathbills at Marion Island. Ardea 69: 1676-180.
Burger, A. E. 1996. Family Chionidae (Sheathbills). Pp. 546-555, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Burger, A. y A. Williams. 1979. Egg temperatures of the Rockhopper Penguin and some other penguins. Auk 96: 100-105.
Burger, J. 1974a. Breeding biology and ecology of the Brown-Hooded Gull in Argentina. Auk 91: 601-613.
Burger, J. 1974b. Determinants of colony and nest-site selecting in the silver grebe (*Podiceps occipitalis*) and Rolland's grebe (*Rollandia rolland*). Condor 76: 301-306.
Burger, J. 1976. House Sparrows usurp Hornero nests in Argentina.The Wilson Bulletin. Vol. 88: 357-358.
Burger, J. 1979. El canto a duo del Hornero (*Furnarius rufus*). Hornero 12: 17-21.
Burger, J. 1985. Habitat selection in temperatura marshnesting birds. Pp. 253-281 in Habitat selection in birds (M. Codoy, ed.). Academic Press, Orlando, Florida.
Burger, J. y L. M. Miller. 1977. Colony and nest site selection in White-Faced and Glossy Ibises. Auk 94: 664-676.
Burger, J. y M. Gochfeld. 1996. Family Laridae (Gulls). Pp.572-623, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Burger, J. y M. Howe. 1975. Notes on winter feeding behavior and molt in Wilson´s Phalaropes. The Auk 92: 442-451.
Burghi, J. 1937. Horneros. Hornero 6: 462-465.
Burgos, F. G. 2009. Actualización de la distribución geográfica del Mirlo de agua (*Cinclus schulzi*) en Jujuy, Argentina. XIII RAO: 117. Tafí del Valle. Tucumán.
Burgos, F. G., J. L. Baldo y F. M. Cornell. 2009. Lista de las aves de la Provincia de Jujuy, Argentina. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. S. S. de Jujuy.
Burgos-Gallardo, F. y P. Grilli. 2018. Distribución de la Catita chirirí (*Brotogeris chiriri*) y primer registro de nidificación en Argentina. Nuestras Aves 63: 38-43.
Burmeister, H. 1858. Zur fauna von Süd-America. Breifliches aus Mendoza. Journ Für Ornith.: 152-162.
Burmeister, H. 1860. Systematisches verzeichniss der in den La Plata-staaten beobachteten vögelarten. Jour. Orn. 8: 241-268.
Burmeister, H. 1861. Reise durch die La Plata-Staaten, mit besonderer Riicksicht aufdie physische. Beschaffenheit und der Culturzustand der Argentinischen Republik. Ausgefuht in den Jehren 1857, 1858, 1859, und 1860. Zweiter bando Halle.
Burmeister, H. 1868. Contributions to the ornithology of the Argentine Republic and adjacent lands. Proceed. Zool. Soc. of London for 1869: 633-636. Londres. Proceed. Zool. Soc. of London : 700-702, Londres.
Burmeister, H. 1871. Cracidae of Argentina.
Burmeister, H. 1888. Relación de un viaje a la gobernación del Chubut. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. 3: 175-251.
Burmeister, H. 1890. Expedición a Patagonia. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. 3: 253-321.
Burnham, W., C. Sandfort y J. R. Belthoff. 2003. Peregrine falcon eggs: Egg size, hatchling sex and clutch sex ratios. The Condor 105: 327-335.
Bustingorry, E. Z. de. 1981. De mis observaciones de campo. Mouseion 2: 2-3 (25 de Mayo, Argentina).
Buteler, R. 2012. *Dryocopus schulzi* (Cabanis, 1883). www.ecoregistros.org./17516
Caballero, L., A. Braidotti, M. Casadei y P. H. Capovilla. Primeros registros documentados de Bandurrita esteparia (*Upucerthia dumetaria*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 65: 86.
Cabanis, J. 1878. Uebe eine Sammlung von vogeln der Argentinischen Republik. Journ. für Ornith. 26: 194-199.
Cabanne, G. S. 2005. Observaciones sobre los vuelos de exhibición de tres milanos de la selva atlántica: el Milano cabeza gris (*Leptodon cayanensis*), el Milano plomizo (*Ictina plumbea*) y el Milano de corbata (*Harpagus diodon*). Ornitología Neotropical 16: 197-204.
Cabanne, G. S. 2014. Primer registro documentado del Esparvero variado (*Accipiter bicolor*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 59: 52-53.
Cabanne, G. S. e I. Roesler. 2007. A descripción of a nest and nestlings of the Rufous-thighed Jite (*Harpagus diodon*), with additional comments on diet and behavior. Ornitología Neotropical 18: 469-476.

Cabanne, G. S., G. A. Zurita, S. H. Seipke y M. I. Bellocq. 2007. Range expansión, density and conservation of the Araucaria Tit-spinetail *Leptasthenura setaria* (Furnariidae) in Argentina : the role of the *Araucaria angustifolia* (Araucariaceae) plantations. Bird Conservation Internacional. 17: 341-349.
Cabanne, G. S., P. Benítes, C. Kopuchian, K. Naoki e I. Gómez. 2017. Reportes de reproducción documentados de cinco especies de aves en los Bosques Andinos Patagónicos. Nuestras Aves 62:44-48.
Cabanne, G. S., S. Cabanne, V. Cabanne y E. R. Gómez. 2021. Predación de pichones y huevos de Anó grande (*Crotophaga major*) por un grupo de Monos Caí (*Sapajus nigritus*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 66: 99-100.
Cabezas, R. 1988. Fauna silvestre jujeña. Diagnóstico, densidad poblacional y distribución geográfica. Dirección de Bosques, Caza y Pesca. Secretaría de Asuntos Agrarios. Gobierno de la provincia de Jujuy.
Cabot, J. 1992. Family Tinamidae (Tinamous). Pp. 112-138, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Cabot, J. y T. De Vries. 2003. *Buteo polyosoma* and *Buteo poecilochrous* are two distinc especies. Bulletin B.O.C. 123 (3): 190-207.
Cabot, J. y T. De Vries. 2004. Age-and sex-differentiated plumages in the two colour morphs of the Variable Buzzard *Buteopolyosoma*: a case of delayed maturation with subadult males disguised in definitive adult
Cabot, J. y T. De Vries. 2010. Taxonomic and plumage relationship between red backed Buzards *Buteo polyosoma* and *Buteo poecilochrous*. En: Hernández V. J, R Muñiz, J. Cabot & T. Vries (eds) Aves rapaces y conservación, una perspectiva iberoamericana: 163-179. Tundra Ediciones, Valencia, España.
Cabot, J., J. Castroviejo e I. Fajardo. 2000. Notes on the thinocorids of the high Andes of Bolivia. Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 154: 145-151.
Cabré, C. D., R. Lejarraga y N. L. Gutierrez. 2008. Registros de picaflor gigante (*Patagonas gigas*) en Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53: 21.
Cabrera, J. D., F. J. Fernández, F. P. Kacoliris, L. Pagano y I. Berkunsky. 2008. Field notes on the breeding biology and diet of Ferruginous Pygmy Owl (*Glaucudium brasilianum*) in the dry Chaco of Argntina. Ornitología Neotropical 19: 207-222.
Cabrera, M. R. 2009. Lagartos del centro de la Argentina. Edicón del autor.
Cáceres, N. C. y M. O. Moura. 2003. Fruit removal of a wild tomato, *Solanum granulosumleprosum* Dunal (Solanaceae), by birds, bat and non-flying mammals in an urban Brazilian environment. Rev. Brasil. de Zool. 20 (3): 519-522.
Cáceres, R. M. 1996. Ecología trófica de dos especies de gavilanes (*Circus buffoni* y *Circus cinereus*) en la reserva municipal Mar Chiquita (Prov. de Buenos Aires) durante el periodo de cría. Tésis. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Cáceres, R. M., M. S. Bó y M. M. Martínez. 1996. Ecología trófica de *Circus buffoni* y *Circus cinereus* durante el período reproductivo, en la reserva municipal Mar Chiquita, Pcia. de Buenos Aires. IX RAO: 10. Buenos Aires.
Cacimano, M. A., J. A. Chani, A. Echevarría y G. F. Marano. 2005. Observaciones preliminares sobre el comportamiento reproductivo y estadios juveniles de *Merganetta armata* en el río Los Sosa, Tucumán, Argentina. XI RAO: 81.
Cade, T. J. 1982. The Falcons of the World. Cornell University Press. Ithaca.
Cadena, C. D., Córdoba Córdoba, S., Lodoño, G. A., Calderón-F., D., Martin, T. E. y M. P. Baptiste. 2007. Nesting and singing behavior of Common Bush-Tanagers (*Chlorospingus ophtalmicus*) in South America. Ornitología Colombiana 5: 54-63.
Cadierno, S. A. y C. D. Amarós. 1999. Cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*) y Cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) en la estancia Cóndor, provincia de Santa Cruz, Argentina. Nuestras Aves 40: 16.
Cailly Arnulphi, V., S. G. Ortiz y C. E. Borghi. 2013. Características poblacionales del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en el Parque Natural Provincial Ischigualasto, Argentina. Ornitología Neotropical, 24: 1-5.
Cailly-Arnaulphi, V. y M. G. Ariza. 2013. Lista de aves de Valle Fértil. Birds Checklist, San Juan, Argentina. Secretaría de Amniente y Desarrollo Sustentable de San Juan.
Cailly-Arnulphi, V. B., S. M. Giannoni y C. E. Borghi. 2014. Cortejo y cópula de una pareja de Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en un área de alimentación. Hornero 29 (2): 93–95.
Cajal, J. 1988a. The Lesser rhea in the Argentine Puna Region: present situation. Biological Conservation 45: 81-91.
Cajal, J. L. 1988b. Una especie fragil: El Ñandu Petizo. Pp: 103-113. En Cajal, J. L., García Fernández, J. y R. Tecchi (Eds). Bases para la conservación y manejo de la Puna y Cordillera Frontal de Argentina. El rol de las Reservas de Biofera. FUCEMA.
Cajal, J. L. 1998. La avifauna andina: 81-99. En J. L. Cajal, J. García Fernández y R. Tecchi (Eds.). Bases para la conservación y manejo de la Puna y Cordillera Frontal de Argentina. El rol de las Reservas de Biosfera. FUCEMA, Buenos Aires, 336 pág.

Calabuig, C. P., A. J. Green, J. O. Menegheti, R. Muriel Abad y J. Patiño. 2010. Fenología del Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) en el sur de Brasil y sus movimientos hacia Argentina. Ornitología Neotropical, 21: 555-566.
Calchi, R. 1995. Primer registro del *Cinclodes fuscus* (Aves: Furnariidae) para el Páramo del Tama, frontera colombo-venezolana. Ornitología Neotropical 6: 121-123.
Cali, R. D. y F. Aguilar. 2002. Monterita de collar (*Poospiza torquata*) en la Reserva Costanera Sur, Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 44: 20.
Calí, R. D., F. Martínez y S. Montani. 2018. Presencia del Piojito gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*) en Astica, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 241: 1-3.
Cali, R. y R. Güller. 2006. Nidificación y descripción del cachudito pico amarillo (*Anairetes flavirostris*) en la reserva provincial Divisadero largo, provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 52: 10-11.
Calí, R., D. Unterkofler, F. Martínez y J. Raggio. 2008. Aves silvestres de Mendoza. YPF. Buenos Aires.
Callicó Fortunato, R., D. De Tomaso y P. Teta. 2008. Dieta de *Athene cunicularia* en el centro sur de la provincia de La Pampa, Argentina. XII RAO: 73. San Martín de los Andes, Neuquén.
Calvelo, S., A. Trejo y V. Ojeda. 2006. Botanical composition and structure of hummingbird nest in different habitats from northwestern Patagonia (Argentina). Jour. of Natural History 40 (9-10): 589-603.
Camezzana, M. O. 1987. Estimación de la densidad de Avestruz petiso de la Patagonia (*Pterocnemia pennata* d ´Orb.) mediante muestreo de fecas. Ventaja y desventajas de este método. Res. 13ª Reunión Arg. Ecología Nº 119. Bahía Blanca.
Campagna, L., K. Geale, P. Handford, D. A. Lijtmaer,, P. L. Tubaro y S. C. Lougheed. 2011. A molecular phylogeny of the Sierra-Finches (*Phrygilus*, Passeriformes): Extreme polyphyly in a group of Andean specialista. Molecular Phylogenetics and Ecolution. 61: 521–533.
Camperi, A. R. 1984. Los pecho colorados. Fauna argentina (112): 32. CEAL. Buenos Aires.
Camperi, A. R. 1986. Nuevos aportes sobre la distribución del Burlisto chico pardo (*Empidonax alnorum*) en la Argentina (Aves: Tyrannidae) Neotrópica 32: 166.
Camperi, A. R. 1988. Notas sobre una colección de aves de los alrededores del Parque Nacional Baritú y del río Tarija, Salta. Hornero 13: 21-33.
Camperi, A. R. 1989. Localidades nuevas para ictéridos de la Argentina (Aves: Passeriformes). Neotrópica 35: (94): 91-94.
Camperi, A. R. 1990. Notas sobre una colección de aves del río Santa María, Salta, Argentina. Hornero 13: 147-151.
Camperi, A. R. 1992a. Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. Hornero 13: 225-228.
Camperi, A. R. 1992b. Hallazgo extralimital del Burrito pico rojo *Neocrex erythrops olivascens*. Nuestras Aves 27: 30-31.
Camperi, A. R. 1992c. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudeste de la provincia de Buenos Aires. Neotrópica 38: 127-140.
Camperi, A. R. 1998. Avifauna Andinopatagónica, lista comentada de especies. Physis Sec. C. 56 (130-131): 33-46.
Camperi, A. R. 2005. Nuevo registro del Cabecita negra austral (*Carduelis barbata*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 49: 31-32.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 1995. Distribución geográfica de *Anthus hellmayri brasilianus* en la Argentina (Aves: Motacillidae). Neotrópica 41 (105-106): 119-120.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2000. (2001a). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (No-passeriformes) Physis Sec. C. 58 (134-135): 67-78.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2000. (2001b). Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones. Physis Sec. C. 58 (134-135): 79-83.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2001a. Nuevos registros para aves de la Argentina. Neotrópica, 47: 107-108.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2001b. Primera cita basada en material de colección del Yal negro (*Phrygilus fruticeti fruticeti* Kittlitz 1833) en la provincia de Buenos Aires, Argentina, (Aves: Emberizidae : Emberizinae). Nuestras Aves 41: 11.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2001c. Nuevos registros para aves de la Argentina. Neotrópica, 47: 107-108.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2002 (2004). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (Passeriformes) Physis Secc. C. 60 (138-139): 25-40.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan, lista comentada de especies. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 6 (1): 147-164. Buenos Aires.
Camperi, A. R. y C. A. Darrieu. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (n.s.) 7 (1): 51-56. Buenos Aires.

Camperi, A. R. y C.A. Darrieu. 2006. Nuevo registro del Churrín grande (*Eugralla paradoxa*) (Aves, Rhinocryptidae). Nuestras Aves 52: 8.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu y M. Juárez. 2008. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de especies. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 76-97.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu y M. Juárez. 2009. Avifauna de la provincia de La Rioja (Argentina): lista comentada de especies. XIII RAO. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. : 117.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu, P. G. Grilli y F. Burgos. 2012. Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (no Passeriformes). Acta Zoológica Lilloana 56 (1-2): 82-140.
Camperi, A. R., C. A. Darrieu, P. G. Grilli y F. Burgos. 2013. Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (Passeriformes). Acta Zoológica Lilloana. 57 (1): 72-129.
Camperi, A. R., Cicchino, A. C. y Darrieu, C. A. 1996. Ecología alimentaria del Pecho colorado *Sturnella superciliaris* (Aves: Fringillidae, Icterinae) en ambientes ribereños del partido de Magdalena, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. IX RAO: 11. Buenos Aires.
Camperi, A. R., V. Ferreti, A. C. Cicchino, G. E. Soave y C. A. Darrieu. 2004. Diet composition of the White-Browed Blackbird (*Sturnella auperciliaris*) at Buenos Aires Province, Argentina. Ornitología Neotropical. 15 (3): 299-306.
Campos, C. M., C. E. Borghi, S. M. Gianonni, S. G. Ortiz y G. Pastrán. 2007. La fauna de los desiertos de Altura. Caracterícscticas, usos y potencialidades en la zona de influencia de San Guillermo. 139 pp. Ed. Zeta.
Canavelli, J. B., J. J. Maceda y A. C. Bosisio. 2001. Dieta del Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) en su área de invernada (La Pampa, Argentina). Hornero 16: 89-92.
Canavelli, S. B., Bechar, B. Woochdge, M. Kochart, J. J. Maceda y M. Zaccagnini. 2003. Habitat use by Swainsonis Haws on their austral wintering grounds in Argentine. J. Raptors Res. 37 (2): 125-134.
Canavelli, S. B., R. Aramburú y M. E. Zaccagnini. 2012. Aspectos a considerar para disminuir los conflictos originados por los daños de la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en cultivos agrícolas. Hornero 27: 89-101.
Canavelli, S. y M. E. Zaccagnini. 1996a. Mortandad de Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) en la región pampeana : primera aproximación al problema. Inst. Nac. de Tec. Agrop. (INTA) 5-96.
Canavelli, S. y M. E. Zaccagnini. 1996b. Plaguicidas y vida silvestre: mortandad de aves en Entre Ríos. Nuestras aves 38: 3-4.
Canavelli, S., M. E. Zaccagnini, J. Torresín, N. Calamari , M. de la Paz Duccomun y P. Capponch. 2004. Monitoreo extensivo de aves en el centro-sur de Entre Ríos. Insugeo, Miscelánea 12: 349-362.
Candía, R. S., A. Puiz, F. Dalmasso y E. Martínez. 1993. Diseño del Plan de Manejo para la Reserva Provincial La Payunia (Malargüe, Mendoza). Multequina 2: 5-87.
Canel, D., N. P. Scioscia, G. M. Denegri y M. Kittlein. 2016. Dieta del Zorro gris pampeano (*Lycalopex gymnocercus*) en la provincial de Buenos Aires. Mastozoología Neotropical 23: 259-370.
Canepuccia, A. D, Martinez, M. M. y A. I. Vassallo. 2007. Selection of waterbirds by Geoffroy's cat: Effects of prey abundance, size, and distance. Mammals Biol. 72: 163-173.
Canepuccia, A. y M. M. Martínez. 1998. Aves en la dieta y hábitat de caza del gato montés *Felis geoffroyi* en la albufera Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. X RAO: 12. Mar del Plata.
Canevari, M. 1973. Ampliación del área de la Garcita bueyera (*Bubulcus ibis*). Neotrópica 19 (58): 56.
Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991b. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos I y II. Fundación Acindar.
Canevari, M., R. Chiesa y G. Lingua. 1991a. Informe de campaña de trabajo Meseta de Somuncurá. FVSA, 31 p.
Canevari, M., R.A. Chiesa y G. Lingua. 1992. Relevamiento de la Meseta de Somuncurá, Pcia de Río Negro-Argentina. Bol. Tec. Fundación Vida Silvestre Argentina. 9: 1-39.
Canevari, P. 1979. Aves del lago Pellegrini. Resúmenes 1º Encuentro Iberoamericano de Ornitología y mundial de Ecología y Comportamiento de las Aves: 36. Buenos Aires.
Canevari, P. 1992. *Oxyrunchus cristatus*, una reconfirmación. Nuestras Aves 27: 35.
Canevari, P. 1996. The austral greese (*Chloephaga spp.*) of southern Argentina and Chile a review of its current status. Gibier Faune Sauvage, Garme Wildl. Sci. 13: 355-366.
Canevari, P. y T. Narosky. 1995. Cien aves argentinas. Ed. Albatros. Págs. 126.
Canevari, P., D. E. Blanco, E. Bucher, G. Castro e I. Davidson. 1998. Los humedales de Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands International, Nº 46, 202 pp.
Canevari, P., G. Castro, M. Sallaberry y L. G. Naranjo. 2001. Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical. American Birds Conservancy, WWF-US. Humedales para las Américas y Manomet Conservation Science. Asociación Calidris. Santiago de Cali. Colombia.
Cano, P. D. 2005. Albinismo en un ejemplar de Celestino común (*Thraupis sayaca*). Nuestras Aves 49: 32.
Cano, P. D. y H. A. Ball. 2010. Registros del Yetapá de collar (*Alectrurus risora*) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. Natura Neotropicalis 41: 61-66.

Cano, P. D., C. Saibene, M. L. Chatellenaz, H. A. Ball y A. Vallejos. 2010. Adiciones a la avifauna del Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes, Argentina. FACENA 26: 43-52.
Cano, P. D., M. del C. Del Huerto y H. A. Ball. 2011. Guía de aves de Mburucuyá, Corrientes, Argentina. Fundación M. Lillo. Tucumán.
Cantador, P. 2014. Primer registro de Burrito pico rojo (*Neocrex erythrops*) para la provincia de Entre Ríos. Ecoregistros.com.ar, 4 (1): 1-3.
Canuto, M. 2008. First descripción of the nest of the Black-and-White Hawk Eagle (*Spizaetus melanoleucus*) in the Brazilian atlantic rainforest, southeast Brazil. Ornitología Neotropical, 19: 607-610.
Canz, A. y D. Ortiz. 2020. Presencia del Corbatita de Dubois (*Sporophila ardesiaca*) en Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (4): 13-16.
Capdevielle, A. 2006a. Liberación de un águila coronada. Naturaleza & Conservación 18: 16-20.
Capdevielle, A. E., J. M. De Angelis, A. Gorrindo y D. Navas. 2021. Acciones de mitigación en tendidos eléctricos monofilares para evitar electrocución de Águilas coronadas (*Buteogallus coronatus*) en zona de monte de la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 315: 1-8.
Capdevielle, A., F. Barbar, M. Encabo, G. Aprile y R. Rodríguez. 2006c. Rehabilitación y liberación de águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en Parque Nacional Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. Naturaleza & Conservación 19.
Capdevielle, A., F. Barbar, R. Rodríguez y M. Encabo. 2006b. Diferentes modalidades de caza de *Harpyhaliaetus coronatus* en proceso de rehabilitación. II Congreso de Rapaces Neotropicales. Iguazú. Misiones.
Capdevielle, A., H. O. Asencio, M. Encabo y R. Rodríguez. 2011. Registros de presencia, nidificación y dieta de águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. XIV RAO: 61. Formosa.
Capdevielle, A., M. Encabo, J. A. Albisu y M. Harteneck. 2015. Primera descripción de dieta en época reproductiva de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la región del Chaco serrano. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 70. La Plata. Buenos Aires.
Capllonch, P. 1988. El anillado de aves en la Argentina. Resúmenes VII RAO: 36-37. Corrientes.
Capllonch, P. 1993. Bandadas mixtas en aves en bosques pedemontanos de la provincia de Tucumán. Libro de resúmenes. VIII RAO: 9. Pto. Iguazú.
Capllonch, P. 1997. La avifauna de los bosques de Transición del Noroeste Argentino. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 157 pp.
Capllonch, P. 2004. Migraciones de aves en el Litoral Argentino. Insugeo, Miscelánea 12: 363-368.
Capllonch, P. 2007a. Aves de Tafí del Valle. Tucumán. Argentina.
Capllonch, P. 2007b. Distribución latitudinal y altitudinal de tres especies del género *Basileuterus* en el noroeste argentino. Hornero 22 (1): 23-28.
Capllonch, P. 2007c. Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: Parte 1. Acta Zoológica Lilloana 51: 151-160.
Capllonch, P. 2011. Ruta del Batitú (*Bartramia longicauda*) a través de la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 56: 19-20.
Capllonch, P. 2012. Datos de anillado del Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus swainsoni*) en el noroeste de Argentina. Nuestras Aves 57: 11-13.
Capllonch, P. 2015. Correlación entre la muda y la migración en el Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus fargoi*). Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (2): 51-58.
Capllonch, P. 2015. Estrategias de muda en tres especies de zorzales de Argentina. Hornero 30 (2): 63-68.
Capllonch, P. 2017. Historia y perspectivas del anillado científico en Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 7 (2): 107-117.
Capllonch, P. 2018. Un panorama de las migraciones de aves en Argentina. Hornero 33 (1): 1-18.
Capllonch, P. y D. Ortiz. 2006. Los Furnaroides de Tucumán, su habitat y distribución. Acta Zool. Lilloana 50: 85-96.
Capllonch, P. y D. Ortiz. 2009. Migración del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 54: 33-35.
Capllonch, P. y E. Moyano Wagner. 2009a. *Vireo olivaceus chivi* y *V. O. diversus* (Vireonidae): distribución y migración. Revista Brasilera de Ornitología, 17 (3): 204-209.
Capllonch, P. y E. Moyano Wagner. 2010. Importancia de especies de aves en ambientes altoserranos en la Provincia de Tucumán, Argentina. Biológica Nº 12: 48-54.
Capllonch, P. y O. Quiroga. 2013. Comentarios sobre la biología del Tero serrano (*Vanellus resplendens*) en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 121: 1-5.
Capllonch, P. y P. Zelaya. 2006. Sobre la distribución y migración de la Mosqueta parda (*Lathrotriccus euleri argentinus*) en Sudamérica. Ornitología Neotropical 17: 501–513.

Capllonch, P. y R. Aráoz. 2007. Aves de los Jardines de Yerba Buena. Tucumán.
Capllonch, P. y R. Lobo Allende. 2013. Distribución de la Martineta chaqueña (*Eudromia formosa formosa*) en la región chaqueña de la Argentina. Nótulas Faunísticas 113: 1-13.
Capllonch, P. y R. Lobo. 2005. Contribución al conocimiento de la migración de tres especies de *Elaenia* de Argentina. Ornitología Neotropical 16: 145-161.
Capllonch, P., C. A. Alderete, R. Aráoz, E. Barboza, J. C. Mamaní, D. Ortiz, W. E. Pérez Bogado, O. B. Quiroga y K. Soria. 2015a. Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. Nuestras Aves 60:76-82.
Capllonch, P., C. A. Alderete, R. Aráoz, G. Cerón, J. C. Mamaní, O. Quiroga y K. Soria. 2015b. Caracterización y parámetros biométricos de la avifauna en un fragmento de Selva Atlántica en Misiones, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 59: 124-140.
Capllonch, P., D. Ortiz y I. Ferro. 2011b. Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55 (1): 50-63.
Capllonch, P., D. Ortiz y K. Soria. 2008a. Importancia del litoral fluvial argentino como corredor migratorio de aves. Insugeo, Miscelánea, 17: 107-120.
Capllonch, P., D. Ortiz y K. Soria. 2008b. Migración del Zorzal común *Turdus amaurochalinus* (Turdidae) en Argentina. Revista Brasileira de Ornitología 16 (1): 12-22.
Capllonch, P., D. Ortiz y K. Soria. 2009b. Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina : Parte 2. Acta Zoológica Lilloana 53 (1-2): 55-75.
Capllonch, P., D. Ortiz, C. Ruiz y R. Lobo Allende. 2005b. Nuevos registros y observaciones de aves para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Nuestras Aves 50: 20-21.
Capllonch, P., D. Ortiz, M. G. Núñez Montellano, P. G. Blendinger. 2014b. Aportes sobre la distribución, comportamiento y biología del Cerquero amarillo, *Atlapetes citrinellus* (Aves: Emberizidae). Acta Zoológica Lilloana 58 (2): 222-240.
Capllonch, P., F. D. Ortiz y R. Lobo Allende. 2020. Aves de la prepuna del noroeste de Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 290: 1-24.
Capllonch, P., F. D. Ortiz, J. Magro y Luthiana Carbonell. 2018a. Biometría de algunos picaflores del norte argentino. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 8 (2): 5-21.
Capllonch, P., F. E. Hayes y F. D. Ortiz. 2020a. Escape al Sur: una revisión de las aves que expandieron recientemente su rango de distribución en Argentina. Honero 35 (2): 111-126.
Capllonch, P., K. Soria y D. Ortiz. 2008c. Comportamiento migratorio del Zorzal plomizo (*Turdus nigriceps nigriceps*) en Argentina. Ornitología Neotropical 19 (2): 161-174.
Capllonch, P., K. Soria y D. Ortiz. 2011a. Un ejemplo de migración altitudinal: el Arañero corona rojiza *Myioborus brunniceps* (Aves: Parulidae) en las yungas australes. Kempffiana 7 (1): 3-18.
Capllonch, P., K. Soria, C. Alderete, S. Aveldaño, E. Barboza, J. C. Mamamni y T. Moreno Ten. 2014a. Primer registro de la migración de la Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 149: 1-3.
Capllonch, P., Lobo, R., Ortiz, D. y R. Ovejero. 2005a. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: Biodiversidad, patrones distribución y migración. Insugeo, Miscelánea, 14: 483-498.
Capllonch, P., M. E. Álvarez y R. G. Blendinger. 2011c. Sobre la migración de *Elaenia albiceps chilensis* (Aves: Tyrannidae) en Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55: 229-246.
Capllonch, P., R. Lobo Allende, L. Guardia Clips y P. Albornoz. 2005c. Comentarios sobre aves de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 49: 33-34.
Capmourteres, V., V. Bauni, J. M. Meluso, S. Bogan y M. Homberg. 2015. Aves de la Reserva Natural Campo San Juan, Misiones: descripción e implicancias para su conservación. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 171: 1-14.
Capovilla, P. H. 2019. Nido de Bailarín naranja (*Pipra fascilicauda*) en Puerto Iguazú, Misiones. Nuestras Aves 64: 24.
Capovilla, P. H., M. Schmithalter y P. F. Cuervo. 2018. Playero rojizo (*Calidris canutus*) en Córdoba. Nuestras Aves 63: 58.
Capovilla, P. H., M. Schmithalter, M. Gili y G. C. Borra. 2020. Registros documentados de Doradito limón (*Pseudocolopteryx citreola*) en la provincia de Santa Fe. Nuestras Aves 65: 72.
Capurro, A., E. Frere, M. Gandini, P. Gandini, T. Holik, V. Lichtschein y P. D. Boersma. 1988. Nest density and population size of Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*) at Cabo dos Bahías, Argentina. Auk 105: 585-588.
Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1982. Poblaciones de aves granívoras y disponibilidad de semillas en el bosque chaqueño de Chamical. Ecosur, 9: 117-131.
Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1986. Variación estacional en la comunidad de aves del bosque chaqueño de Chamical. Physis, Secc. C, 44: 1-6.

Capurro, H. A. y E. H. Bucher. 1988. Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. Hornero 13: 39-46.
Carballo, M. 2015. *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org./111030
Carbonell, M. 1987. Una nueva localidad correntina para el Ipequí, *Heliornis fulica* (Aves: Heliornithidae). Nótulas faunísticas 5: 2.
Carbonell, M., K. Kriese y K. Alexander. 2007. Anátidas de la Región Neotropical. Ducks Unlimited, Inc, EE.UU.
Carboneras, C. 1992a. Anhimidae (Screamers). Pp.528-535, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992b. Anatidae (Duks, Geese and Swans). Pp.536-628, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992c. Family Diomedeidae (Albatrosses). Pp. 198-215, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992d. Hydrobatidae (Storm-Petrels). Pp. 258-271, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992e. Procellariidae (Petrel and Shearwaters). Pp.216-257, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992f. Pelecanoididae (Diving-Petrels). Pp. 272-278, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carboneras, C. 1992g. Sulidae (Gannets and Boobies). Pp.312-325, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Carcelles, A. 1927. Notas sobre algunas aves antárticas. Hornero 4: 82-83.
Carcelles, A. 1931. Notas sobre algunas aves de la isla de Sud Georgia. Hornero 4: 398-401.
Cardoni, D. A., J. P. Isacch y A. Baladrón. 2015a. Variación en la arquitectura y tamaño del nido del Espartillero enano (*Spartonoica maluroides*) asociada a la vegetación y su relación con el éxito reproductivo. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 72. La Plata. Buenos Aires.
Cardoni, D. A., J. P. Isacch y O. Iribarne. 2012. Effects of cattle grazing and on the abundance, hábitat selection, and nesting success of the Bay-Capped Wren-Spinetall (*Spartonoica maluroides*) in coastal saltmarshes of the Pampas región. Condor 114: 803-811.
Cardoni, D. A., M. G. Pretelli, J. P. Isacch, E. Madrid, A. Baladrón y N. Chiaradia. 2015b.Modo de cuidado parental y dimorfismo sexual en el Doradito común (*Pseudocolopteryx flaviventris*) reproduciendo en pastizales. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 71. La Plata. Buenos Aires.
Cardoni, D. G., Maldonado, J. E., Isacch, J. P. y R. Greenberg. 2009. Subtle sexual dimorphism in the Bay-capped Wren-spinetail (*Spartonoica maluroides*; Furnariidae) uncovered Through molecular sex determination. Ornitología Neoptropical 20: 347-355.
Cardoso da Silva, J. M. 1990. Descripción of a new subespecie of *Saltator aurantiirostris*, with comments on *S. maxillosus*. Bulletin of the British Ornithological Club, 110 (4): 171-175.
Carelli, A., P. Brandolín y M. A. Ávalos. 2009. Aves del departamento Río Cuarto, Córdoba, Argentina. XIII RAO: 118, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Carezzano, F. J. y N. Bee de Speroni. 1998. Análisis cuantitativo encefálico de *Anas versicolor* Vieillot 1816 (Aves, Anatidae). Natura Neotropicalis 29 (1): 9-15.
Carlini, A., G. E. Soave y N. R. Coria. 1998. Trends in size and breeding success of Adélie Penguins *Pygoscelis adeliae* at King George Island. En: Adams N. J. & R.H. Slotow (eds.), Proc. 22 International Ornithological Congress, Durban. Ostrich 69:342.
Carma, M. I. 2007. Colección flora y fauna de la provincia de Catamarca. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca. Consejo Federal de Inversiones.
Carma, M. I. 2009. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca. Consejo Federal de Inversiones.
Carman, L. C. 2009. El gran colonizador. Aves Argentinas. Rev. de Naturaleza y Conservación. Nº 26: 20-25.
Carman, R. L. 1971a. En torno de la paloma picazuro y su postura. Hornero 11: 126-127.
Carman, R. L. 1971b. Información sobre el Matico *Icterus croconotus*. Hornero 11: 127.
Carman, R. L. 1973. De la fauna bonaerense. Tall. Gráf. Didot, SCA. B. Aires. Págs. 157.
Carman, R. L. 1975. Apuntes sobre la distribución de la Picazuro en la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 305-306.
Carman, R. L. 1977a. Las primeras observaciones sobre el Hornero (*Furnarius rufus*) en territorio argentino. Hornero 11: 384-386.
Carman, R. L. 1977b. Observaciones sobre palomas en la zona de Mar Chiquita (Córdoba). Hornero 11: 427-428.
Carman, R. L. 1979. Fase juvenil overa en *Zenaida auriculata.* Hornero 12: 39-40.
Carman, R. L. 1980. *Piaya cayana* en Buenos Aires. Hornero 12: 54.

Carman, R. L. 1983. El Ñandú (*Rhea americana*) y su extinción en libertad en la provincia de Buenos Aires. Hornero Extraordinario: 306-313.
Carman, R. L. 1987. Sobre alimentación de aves. Nuestras Aves 12: 9.
Carman, R. L. 1989a. El Ñandú: beneficios que proporcionaba su caza. Nuestras aves 19: 24-27.
Carman, R. L. 1989b. Nidos de Chingolo en altura. Nuestras aves 18: 11-12.
Carmona, C. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S54815673. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Carnevale, D. 2011. Primer registro del Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) en el Parque General San Martín, Mendoza. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 12: 1-3.
Carpintero, D. L. y R. M. Aramburú. 2007a. Presencia de *Caminicimex furnarii* (Hemiptera: Cimicidae) en nidos de golondrina (Passeriformes: Hirundinidae) en Argentina. Rev. Soc. Entomol. Argent. 66 (1-2): 153-156. (PDF)
Carpintero, D. L. y R. M. Aramburú. 2007b. Presencia de *Caminicimex furnarii* (Cordero y Vogelsang) (Hemiptera: Cimicidae) en nidos de Golondrina doméstica *Progne chalybea* (Gmelin) (Passeridae: Hirundinidae) FACENA 35: 36.
Carrara, I. S. 1952. Lobos marinos, pingüinos y guaneras de las costas del litoral marítimo e islas adyacentes de la República Argentina. Ministerio de Educación, UNLP, Facultad de Ciencias Veterinarias (Publ. Especial), 191 pp.
Carrara, L. A. y M. Rodrigues. 2001. Breeding biology of the Rufous-fronted Thornbird (*Phacellodomus rufifrons*), a Neotropical ovenbird. Internat. Jour. of Ornithol. 4 (3): 209-217.
Carrera, J., F. J. Fernández, F. P. Kacoliris, L. Pagano y I. Berkunsky. 2008. Field notes on the breeding biology and diet of Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*) in the dry of Argentina. Ornitología Neotropical. 19: 315-319.
Carrera, L. A., Zuquin Antas, P. T. y R. S. Yabe. 2007. Nidificacao do Gaviao-relógio *Micrastur semitorquatus* (Aves: Falconidae) no Pantanal Mato-grossense: datos biométricos, dieta dos ninhegos e disputa com araras. *Rev. Bras. Ornit*. 15: 85-93.
Carrete, M. y K. Delhey. 1997. La Gaviota de Olrog. Entre canales y cangrejos. Nuetras aves 37: 11-12.
Carrete, M., J. K. V. Delhey y M. M. Martínez. 1996a. Ecología alimentaria de *Larus atlanticus* en la ría de Bahía Blanca (Pcia. Bs.As.). Resultados preliminares. IX RAO: 11. Buenos Aires.
Carrete, M., K. Delhey y P. Petracci. 1996b. Registro del Burrito negruzco *Porzana spiloptera* en el sur de Buenos Aires. Nuestras Aves 33: 29-30.
Carribero, A., D. Perez y P. Yorio. 1995. Actualización del estado poblacional del Pingüino patagónico *Spheniscus magellanicus* en Península Valdés, Chubut, Argentina. Hornero 14: 33-37.
Carrillo, S. M. 2015. Primer registro de Gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) en territorio continental argentino. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 5: 10-11.
Carrizo, G. 1991. Un caso de predación de *Xiphocolaptes major* (Passeriformes, Dendrocolaptidae) sobre un anfibio. Bol. Asc. Herpetología Argentina 6: 7.
Carrizo, M. A. y J. Pizá. 2004. Registro de Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*) en la Reserva costanera sur, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 19.
Carrizo, M. A., P. A. Seewald y F. Rodrigo Tizón. 2001. Notas sobre la avifauna del partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 31.
Carrizo, M. y K. Delhey. 2008. Observaciones on a nest of the Bearded Tachuri (*Polystictus pectoralis*). Ornitología Neotropical 19: 157-160.
Carro, M. E. y G. J. Fernández. 2013. Can nest predation explain the lack of defenses against cowbird brood parasitisn in the Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*) ?. Auk 130: 408-416.
Carro, M. E., M. V. Lacoretz y T. H. Acosta. 2014. El Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en General Lavalle, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 59: 29-30.
Carrol, J. P. 1994. Family Odontophoridae (New World Quails). Pp.412-433, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vulture to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona.
Carus, D. 2014b. *Bubo virginianus* (J. F. Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org./70040
Carvalho Filho, E. P. M., Canuto, M. y G. Zorzin. 2006. Biologia reprodutiva e dieta do gaviao preto (*Buteogallus u. urubitinga*: Accipritidae) no sudeste do Brasil. Rev. Bras. Ornit. 14: 445-448.
Carvalho, C. T. de 1957. A nidificacao do *Turdus l. albiventer* Spix (Passeres, Turdidae). Bol. Mus. Paraense E. Goeldi. Zool. 4: 1-8.
Casal, P. S. 1938a. El valor de las aves para el hombre. Hornero 7: 42-45.
Casal, P. S. 1938b. La cría de la Perdiz colorada. (*Rynchotus rufescens*). Hornero 7: 22-24.
Casal, P. S. 1940. La cría de la Perdiz colorada. (*Rynchotus rufescens*). Hornero 7: 374-378.
Casal, P. S. 1950. La Avutarda de mar *Chloëphaga hibrida hibrida* (Molina). Hornero 9: 167-174.
Casañas, H. 2007. Sistema del Uritorco. En Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E.G. Coconier. (eds.). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la

biodiversidad: 137-138. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-Rom. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Casañas, H. 2007. Sistema del Uritorco. En Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E.G. Coconier. (eds.). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 137-138. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-Rom. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Casañas, H. E. 1977. Sobre la presencia de la Cachirla pálida *Anthus hellmayri* en la provincia de Córdoba, Argentina. Hornero 14: 270-273.
Casañas, H. E. y L. H. Segura. 1985. Cóndor real en Otamendi (Buenos Aires). Nuestras Aves 6: 5.
Casañas, H. E., I. Roesler y J. Klavins. 2007. Historia natural y distribución de la Cachirla trinadora (*Anthus chacoensis*). Hornero 22 (1): 59-63.
Casañas, H. y R. Cargnelutti. 1997. Registro del Macá gris (*Podiceps dominicus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 37: 6.
Casañas, H., J. Klavins y R. Cargnelutti. 2002. Registro de la Garza azul *Egretta caerulea* en la provincia de Tucumán, Argentina. Cotinga 18: 106-107.
Casares, J. 1933. Palmípedos argentinos. Hornero 5: 145-159.
Casares, J. 1934. Palmípedos argentinos. Hornero 5: 289-305.
Casares, J. 1935. Palmípedos argentinos (Parte 3). Hornero 6: 1-21.
Casares, J. 1938. Guía del Parque Nacional Nahuel Huapi (Aves de Nahuel Huapi). Dirección de Parques Nacionales.
Casares, J. 1939. Notas sobre la distribución del Gaviotón de cola blanca y negra (*Larus belcheri* Vigors). Hornero 7: 286-287.
Casares, J. 1940. Palmípedos argentinos. Hornero 7: 327-358.
Casares, J. 1944a. El Cisne de cuello negro en la barra de San Juan. Hornero 8: 525-528.
Casares, J. 1944b. Aves de Estanzuela. San Luis. Hornero 8: 379-463.
Casas, A. E. 1988. El Chorlo dorado *Pluvialis dominica* en Bariloche, Pcia. Río Negro. Garganchillo 6: 5-6.
Casas, A. E. 1990. La supuesta especialización trófica del esparvero común *Accipiter bicolor chilensis*. Nuestras Aves 21: 33.
Casas, A. E. 1992a. La avifauna de las lagunas Cari Laufquén Chica y Cari Laufquén Grande, departamento 25 de Mayo, Río Negro. Hornero 13: 248-252.
Casas, A. E. 1992b. Nidificación simpátrica de los patos zambullidores *Oxyura ferruginea* y *O. vittata* en la Argentina. Nuestras aves 27: 33.
Casas, A. E. 1996. Compilación de los nidos conocidos de la Monjita chocolate (*Neoxolmis rufiventris*). Nuestras aves 34: 46-47.
Casas, A. E. y M. A. Gelain. 1995. Nuevos datos acerca del estado del Aguilucho andino *Buteo albigula* en la patagonia Argentina. Hornero 14: 40-42.
Casas, A. E. y M. R. de la Peña. 1987. Algunos datos sobre la situación actual de la Paloma araucana (*Columba araucana*) (Lesson) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 8: 1-2.
Casas, A. E. y M. R. de la Peña. 1994. Acerca de la variación en los hábitos de nidificación de las subespecies de *Diuca diuca* (Aves: Emberizidae). Nótulas Faunísticas 57: 1-4.
Casas, A. E., A. T. García y M. R. de la Peña. 1990. Contribución al conocimiento del nido de *Ochthoeca parvirostris*. Hornero 13: 159-160.
Casas, A. y M. Gelain. 1986. Presencia del Chorlo nadador de pico fino en Ñirihuau, departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Nuestras Aves 11: 6-7.
Casaux, R. 1998. Biología reproductiva y ecología alimentaria del Cormorán Antártico *Phalacrocorax bransfieldensis* (Aves, Phalacrocoracidae) en las Islas Shetland del Sur, Antártida. Tesis Doctoral, Universidad de La Plata, 262 pp.
Casaux, R. J., Di Prinzio, C. Y., Bertolin, M. I. y M. Tartara. 2009. Diet of the Neotropical Cormorant *Phalacrocorax olivaceus* at west Chubut, Patagonia, Argentina. Waterbirds 32: 444-449.
Casaux, R. y Baroni, A. 1998. Composición de la dieta del Cormorán antártico *Phalacrocorax bransfieldensis* en la costa Danco, Península Antártica. X RAO: 13. Mar del Plata.
Casaux, R. y E. Barrera-Oro. 1993. The diet of the Blue-eyed Shag, *Phalacrocorax atriceps bransfieldensis* in the Bransfield Strait. Antarctic Science 5: 335-338.
Casaux, R., A. Baroni y E. Barrera-Oro. 2002. Fish in the diet of the Antarctic Shag at four colonies on the Danco Coast, Antarctic Peninsula. Antarctic Science 14: 32-36.
Casaux, R., Baroni, A., Ramón, A., Favero, M. y P. Silva. 2008. Aspects of the foraging behaviour of the Antarctic Tern *Sterna vittata gaini* at Harmony Point, South Shetland Islands. Polar Biology 31: 327-331.

Castagnino, R., A. Vivas, O. Nicora y N. Ibañez. 1987. Variaciones morfológicas del aparato reproductor de *Columba livia*, durante algunos estadíos del ciclo reproductor, relación con diferentes niveles hormonales (Prolactina y MSH). VI RAO: 11. Horco Molle.Tucumán.
Castañeda, M., J. García Fernández, V. Mascitti y A. Traviani. 1989. Evaluación del estado poblacional de *Pterocnemia pennata garleppi* en la puna de Jujuy. XIV Reunión Arg. de Ecología: 77. Jujuy.
Castelino, M. A. 1985a. Mirlo de agua en Jujuy. Nuestras Aves 8: 26.
Castelino, M. A. 1985b. El Nido del Tangara de antifaz *Pipraeidea melanonota* (Vieillot) (Aves: Thraupidae). Historia Natural 5 (22): 179-180.
Castelino, M. A. 1986. Asociación del Picaflor corona azul con el bananero. Nuestras aves 11: 5-6.
Castelino, M. A. 1990. Un ave nueva para la República Argentina y segunda mención para otra. Nótulas Faunísticas 21: 1-2.
Castelino, M. A. y C. A. Saibene. 1989. Nidificación de aves en Misiones. Nuestras aves 20: 7-9.
Castelino, M. A. y P. A. Moreyra. 1989. Sobre el Picaflor Ermitaño canela, *Phaetornis pretrei* (Lesson & Delattre, 1839) en la provincia de Misiones, Argentina (Aves, Trochilidae). Nótulas Faunísticas 16: 1-2.
Castellanos, A. 1920a. El alimento de algunos Picaflores. Hornero 2: 60-61.
Castellanos, A. 1920b. Observación sobre una costumbre del Ñandú. Hornero 2: 141-142.
Castellanos, A. 1921. ¿Las Golondrinas emigran o se aletargan en el invierno? Hornero 2: 228.
Castellanos, A. 1922. Lo que se dice del Crespín. Hornero 2: 291.
Castellanos, A. 1923a. Como cazan los Cóndores, *Vultur gryphus* (Linnaeus). Hornero 3: 89-90.
Castellanos, A. 1923b. Lo que dicen de la Perdiz. Hornero 3: 199-200.
Castellanos, A. 1924. Las Ratoncitas (Troglodytes) y las culebras. Hornero 3: 288.
Castellanos, A. 1926. Nidos de Horneros (*Furnarius rufus*). Hornero 3: 409-411.
Castellanos, A. 1927a. Observaciones ornitológicas. Hornero 4: 74-75.
Castellanos, A. 1927b. Notas sobre algunas aves antárticas. Hornero 4: 82-83.
Castellanos, A. 1928. El vuelo de los Cóndores (*Vultur gryphus* Lin.). Hornero 4: 206-207.
Castellanos, A. 1931. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 4: 361-391.
Castellanos, A. 1932. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 1-40.
Castellanos, A. 1933. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 159-174.
Castellanos, A. 1934. Aves del valle de los Reartes (Córdoba). Hornero 5: 307- 338.
Castellanos, A. 1935. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e isla de los Estados. Hornero 6: 22-37.
Castellanos, A. 1937. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e isla de los Estados. Hornero 6: 382-394.
Castellanos, Z. A. 1995. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Aves, Vol. 43, Fascículo 1 c. Ciconiformes: *Threskiornithidae y Phoenicopteridae*.
Castello, H., E. Crespo, F. Erize, M. G. Costa, J. C. Chebez, M. E. Dunn. 1982. Estudios de preservación y manejo de los recursos faunísticos de la costa atlántica de la provincia de Río Negro con fines turísticos, CFI/FVSA.
Castía, F. J. y L. G. Pradier. 2010. Presencia del Yetapá de collar (*Alectrurus risora*) en el suroeste de la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 45: 1-7.
Castía, F., L. Pradier y E. Krauczuk. 2008. Las aves de tres conjuntos jesuíticos en el sur de la provincia de Misiones. XII RAO: 97. San Martín de los Andes, Neuquén.
Castillo, A.,Castillo, L., Castillo, L. Wioneczak, M. J. y N. Pavese. 2020. Dos nuevas localidades de la Lechucita canela (*Aegolius harrisi*) para la provincia de Misiones. Nuestras Aves 65: 78.
Castillo, L. 2021. Segundo registro de Picaflor amatista (*Calliphlox amethystina*) en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 66: 103-104.
Castillo, L. y B. Florentín. 2020. Picaflor Topacio (*Chrysolampis mosquitus*) en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Nuestras Aves 65: 76.
Castillo, L. y J. C. Chebez. 2009. Presencia del picaflor garganta escamada (*Heliomaster squamosus*) (Temminck, 1823) en la Argentina. Nótulas faunísticas. Segunda Serie. Nº 40: 1-8.
Castillo, L., M. Moschen y J. C. Lowen. 2009. Nuevos registros del picaflor tijereta (*Eupetomena macroura*) en la ciudad de Puerto Iguzú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 68-69.
Castillo, L., R. Güller y J. O. Veiga. 2012. Nuevo registro del Picaflor amatista (*Calliphlox amethystina*) para el norte de la provincial de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 88: 1-4.
Castillo, L.y A. Castillo. 2022. Presencia del Picaflor vientre blanco (*Elliotomyia chionogaster*) en la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 347: 1-4.
Castillo, M. y J. L. Sauad. 1997. Evaluación de daños provocados por el Loro choclero *Pionus maximiliani* y la Cotorra común *Aratinga acuticaudata* en cultivos de maiz. Manejo de Fauna, P.T. Nº 8: 30-32.
Castillo, S. R. 1937. Algunos casos de coloración anormal en nuestras aves. Hornero 6: 493-496.
Castillón, L. 1918. Hábitat de la “Avutarda” *Chloëphaga melanoptera* Eyton. Hornero 1: 108-111.

Castro, D. del C. y A. C. Cicchino. 1992. Algunas especies de Menoponidae (Insecta: Phthiraptera; Amblycera) parásitas de aves en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 23: 59-69.
Castro, J. A. 1994. Nidificación de aves acuáticas en Tranque Fundo San Rafael. Boletín chileno de ornitología. 1: 2-7.
Castro, L. y R. Torres. 2014. Foraging behabiur, direc inteference and hábitat use in three species of Flamingos (*Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus* and *Phoenicoparrus jamesi*). Acta Geologica Sinica 88: 63-64.
Catry, P., Lecop, M. y I. J. Strange. 2008. Population growth and density, diet and breeding success of Striated Caracaras *Phalcoboenus australis* on New Island, Falkland Islands. Polar Biology 31: 1167-1174.
Catry, P., M. C. Silva, S. MacKay, A. Campos, J. Masello, P. Quillfeldt y I. J. Strange. 2007. Can thin-billied prions *Pachyptila belcheri* breed successfully on an island with introduced rats, mice and cats ? The case of New Island, Falkland Islands. Polar Biol. 30: 391-394.
Catry, P., Phillips, R. A., Phalan, B., Silk, J. R. D. y J. P. Croxall. 2004. Foraging strategies of Grey-headed Albatrosses *Talassarche chrysostoma*: integration of movements, activity and feeding events. Mar. Ecol. Prog. Ser. 280: 261-273.
Cavalcanti, R. B. y M. A. Marini. 1993. Body masses of birds of the Cerrado regiónn, Brasil. Bull. B.O.C 113: 209-212.
Cavalli, M., A. V. Baladrón, J. P. Isacch, G. Martínez y M. S. Bó. 2013. Prey selection and food habits of breeding Burrowing Owls (*Athene cunicularia*) in natural and modified hábitats of Argentine pampas. Emu. 114: 184-188.
Caverzasi, H. y P. Cuervo. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S59164146. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Cavicchia, M. y G. V. García. 2012. Riqueza y composición de especies de aves rapaces (Falconiformes y Strigiformes) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hornero 27: 159-166.
Cawkell, E. M. y J. E. Hamilton. 1961. The birds of Falkland Island. Ibis 103 a: 1-27.
Caziani, S. 1987. Lista de aves. Reserva Forestal de Copo, Santiago del Estero. Inf. Inéd.
Caziani, S. M. y E. J. Derlindati. 1996. *Fulica cornuta* en la Laguna de Pululos y otras cercanas. Puna árida del norroeste de Argentina. Threatened Waterfowl Specialist Group Newsletter 9: 34-39.
Caziani, S. M. y E. J. Derlindati. 1999. Humedales altoandinos del noroeste de Argentina: su contribución a la biodiversidad regional. Consejo de Investigaciónes, Universidad Nacional de Salta. 1-13.
Caziani, S. M. y E. J. Derlindati. 2000. Abundance and habitat of high Andes flamingos in northwestern Argentina. Waterbirds (S.P. 1): 121-123.
Caziani, S. M. y J. J. Protomastro. 1987. Ajuste entre la actividad de las aves frugívoras y la oferta de frutos en el bosque chaqueño occidental. VI RAO: 42. Horco Molle.Tucumán.
Caziani, S. M. y J. J. Protomastro. 1991. Nest and eggs of the Stripe-backed Antbird (*Myrmorchilus strigilatus*) .The Condor 93: 445-446.
Caziani, S. M. y J. J. Protomastro. 1994. Diet of the Chaco Chachalaca. Wilson Bull. 106: 640-648.
Caziani, S. M., E. J. Derlindati., A. Talamo, G. Nicolossi, A. L. Sureda y C. Trucco. 2001. Waterbird richness in altiplano lakes of northwestern Argentina. Waterbirds 24: 103-117.
Caziani, S. M., O. Rocha Olivio, E. Rodríguez Ramírez, M. Romano, E. J. Derlindati, A. Tábano, C. Quiroga, J. P. Contreras, M. Valqui y H. Sosa. 2007. Seasonal distribution, abundance and nesting of Puna Andean and Chilean Flamingos. Condor 109: 276-287.
Cebollada Pütz, C., M. Basso, E. Ruiz de los Llanos y M. Kufner. 2012. La fauna chaqueña de Córdoba (Argentina) afectada por la transformación agrícola. Ecología Aplicada 11: 77-87.
Cejas, W. 2005. Primer registro del Aguilucho negro (*Buteo albonotatus*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 49: 27-28.
Cejas, W. E. 2003. Registros de nidificación de Pato cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras aves 46: 43-44.
Cejas, W. E., N. Vreys, M. Durando, E. Luna y C. Carmona. 2018. Primeros registros documentados del Burrito común (*Larerallus melanophaius*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 240: 1-5.
Cejas, W. y Eguía, P. 2015. Registros documentados del Fiofío grande (*Elaenia spectabilis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 178: 1-4.
Cekalovic, T. K. 1969. "Presencia de *Centromachetes pococki* (Scorpionida) en el contenido gastrico de *Colaptes pitius* Molina, 1782 (Aves- Picidae)". Bol. Soc. Biol. Concepcion, 41: 209-21
Celis-Diez, J. L. 2002. Consumo de néctar de *Grevillea robusta* por Fío-fío (*Elaenia albiceps*) en parques de Santiago. Bol. Chileno de Ornitología 9: 25-26.
Celsi, C. E., Milat, J. y Kildegaard, M. 2014. Hallazgo de un ejemplar de Carpìntero blanco (*Melanerpes candidus*) en libertad, en la costa bonaerense. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 4 (2): 89-94.

Celso Lago-Paiva. 1996. Cavity nesting by *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae): adaptation or expression of ancestral behavior ? Auk 113 (4): 953-955.
Cenizo, M., M. Galmes, M. Dolsan, M. Cervio, M. Santillán, R. Falabela, M. Minuet, J. Cereghetti, M. Reyes, M. Fiorucci, A. Costán y J. J. Tamagnone. 2019. Nuevos aportes al conocimiento de la avifauna de la provincia de La Pampa. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 95. Tandil. Buenos Aires.
Cerón, G. 2012. Abandono de un territorio de Pato de los torrentes (*Merganetta armata*) luego de una avalancha. Nuestras Aves 57: 25-27.
Cerón, G. y A. Trejo. 2009. Descripción de la técnica de buceo del Pato torrente (Merganetta armata) en el Parque Nacional Nahuel Huepi, Argentina. Hornero 24 (1): 57-59.
Cerón, G. y A. Trejo. 2012. Torrent Duck (*Merganetta armata*) population trend in northwestern Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical, 25: 407-415.
Cerón, G., A. Trejo y M. Kun. 2008. Alimentación del Pato de los Torrentes en el PN Nahuel Huapi: Poster. San Martín de los Andes, Neuquén. XII RAO: 69.
Cerpa, P. y F. Medrano. 2016. Breeding of the plain-mantled tit-spintail (*Leptasthenura aegithaloides*) in a variable hawk (*Geranoaetus polyosoma*) nest the Atacama Desert, Chile. Biodiversity and Natural History 2 (1): 06-09.
Césari, C. y P. D. Alonso. 1975. Presencia en el delta bonaerense de la Pava de monte común. Hornero 11: 307-308.
Cevasco, C. M., E. Frere y P. A. Gandini. 2001. Intensidad de visitas como condicionante de la respuestas del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) al disturbio humano. Ornitología Neotropical 12 (1): 75-81.
Chacón, A. y M. R. de la Peña. 1980. Anatomía, histología y funcionamiento de los aparatos digestivo, respiratorio y urinario de las aves. Esperanza.
Chalukian, S. 1997. Estudio preliminar de la Pava de Monte (*Penelope obscura*) en el Parque Nacional El Rey, Argentina. Pp: 64-69. En Strahl, S. A., Beoujan, S., Brooks, D. M., Begazo, A. J., Sedaghtkish, G. y F. Olmos (Eds.). The Cracidae: Thir biology and Concervation. Hancock House Pub.
Chalukián, S. C. 1988. Estudio preliminar de la Pava de Monte (*Penelope obscura*) en el Parque Nacional El Rey, Argentina. 2º Simposio Internacional sobre Biología y Conservación de la familia Cracidae, Caracas, Venezuela. Inf. Ined.
Chalukian, S. C. 1989. Relevamiento ecológico del Parque Nacional "El Rey": fauna. Informe de beca.
Chani, J. M. 1986. Relevamiento de especies de mamíferos Tetrápodos (listados de reptiles, aves y mamíferos). Informe interno. Direc. de Fauna Prov. Río Negro.
Chani, J. M., A. L. Echevarría y M. D. Juri. 2003. Lista comentada de las aves observadas en una transecta altitudinal desde "Abra de Zenta" hasta "Finca El Oculto" (Orán, Salta). Acta Zool. Lilloana 47: 142-147..
Chani, J. M., A. L. Echevarría, M. D. Juri, I. R. Lobo, E. Martín, J. Torres Dowdall y E. Tribulo. 2000. Importancia de los parches verdes en urbanizaciones. XVII Jornadas Científicas de la Asociación de Biología de Tucumán.
Chani, J. M., M. D. Juri y A. L. Echevarría. 2002. Registros del Carpintero ocelado (*Picumnus dorbignyanus*) y el Pepitero colorado (*Saltator rufiventris*) en la Finca San Andrés, Orán, Salta (Argentina). Nuestras Aves 43: 13.
Chantler, P. 1999. Family Apodidae (Swifts). Pp. 388-457, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Chapman, F. M. 1919. Descriptions of proposed new birds from Perú, Bolivia, Argentina and Chile. Bulletin American Natural History 41: 323-333.
Chapman, F. M. 1922. New South American birds (*Glaucidium brasilianum tucumanum*). A new subespecie. Amer. Mus. Novit. 30: 8. New York.
Chapman, F. M. 1927. The variation and distribution of *Saltator aurantiirostris*. American Museum Novitates, 261: 1-19.
Chatellenaz, M. L. 1999. El Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*) en las provincias de Corrientes y Misiones, Argentina. Nuestras Aves 40: 17.
Chatellenaz, M. L. 2002a. Análisis de la dieta de dos especies del género *Basileuterus* (Aves: Parulidae). Unv. Nac. Del Noreste. Chaco.
Chatellenaz, M. L. 2002b. *Nemosia pileata* (Wied, 1831) (Aves: Emberizidae), nueva especie para la avifauna chaqueña. Facena 18: 57-58.
Chatellenaz, M. L. 2004. La avifauna del bosque de Quebracho colorado y Urunday del noroeste de Corrientes, Argentina. Facena, 20: 3-12.
Chatellenaz, M. L. 2005a. Aves del Valle del Río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina: riqueza, historia natural y conservación. Insugeo, Miscelánea 14: 527-550.
Chatellenaz, M. L. 2005b. Estancia San Juan Poriahú. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 151. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Chatellenaz, M. L. 2007. Fauna vinculada a la vegetación reófila del Parque Provincial Moconá (Misiones, Argentina) Facena 23: 41-54.
Chatellenaz, M. L. 2008a. Diet of the Grayish Saltator (*Saltator coerulescens*) in northeastern Argentina. Ornitología Neotropical, 19: 617-625.
Chatellenaz, M. L. 2008b. Ecología alimentaria de dos especies simpátricas del género *Basileuterus* en el noreste de Argentina. Hornero 23: 87-93.
Chatellenaz, M. L. 2008c. Avifauna del Centro Este de la provincia de Formosa, Argentina. Pp: 387-406. En: Aceñolaza, F. G. (Ed.), Temas de la Biodiversidad del Litoral III. Miscelanea 17. INSUGEO, Tucumán, Argentina.
Chatellenaz, M. L. 2009. Confirmación de la presencia de *Pyrrhura molinae* (Aves, Psittacidae) en la Provincia de Chaco, Argentina. FACENA 25: 45-47.
Chatellenaz, M. L. 2015. Cooperative hunting by a pair of Plumbeus Kite (*Ictinia plumbea*). Ornit. Neotr., 26: 109-112.
Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2000. Materiales vegetales y fúngicos en nidos de aves del noreste argentino y Paraguay. Facena 16: 103-119.
Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2005. Líquenes en nidos de Pitiayumí, *Parula pitiayum*i: ¿sostén estructural o defensa contra parásitos ? XI RAO: 79. Buenos Aires.
Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2007. *Usnea y Ramalina* en la construcción de nidos de *Parula pitiayum*i (Aves, Parulidae): ¿sostén estructural o defensa contra parásitos ? Kurtsiana 33 (2): 49-54.
Chatellenaz, M. L., P. Cano, C. Saibene y H. A. Ball. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (provincia de Corrientes, Argentina). Acta Zool. Lilloana 54: 139-160.
Chatellenaz, M. y S. C. Zaninovich. 2009. Primer registro de *Porzana spiloptera* (Aves, Rallidae) en el nordeste argentino. FACENA, Vol. 25, 49: 53.
Chatellenaz, M., J. M. Fernández y M. L. Thomann. 2012. Nuevos registros de *Macropsalis forcipata*, *Cyanocorax caeruleus* y *Pyroderus scutatus* (Aves: Caprimulgidae, Corvidae y Cotingidae) en el nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina. Facena, Vol. 28: 69-73.
Chatellenaz, M., M. L. Thomann y J. M. Fernández. 2021. Avifauna del Parque Provincial San Cayetano, Provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 311: 1-14.
Chaves, R., M. Desch y A. Morici. 2022. La presencia de Anambé negro (*Pachyramphus polychopteus*) en el sistema de Ventania, Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 340: 1-5.
Chaves-Campos, J. y J. Torres. 2002. Distribution of nest of the Brown Booby (*Sula leucogaster*) in relation to the inclination of terrain. Ornitología Neotropical 13: 205-208.
Chavez, L. N., L. L. Tamini, J. J. Coppa y E. E. Aguilar. 2014. Asociación del Petrel de anteojos (*Procellaria conspicillata*) con buques pesqueros en el mar argentino. Hornero 29 (2): 73-79.
Chavez-Ramirez, F. y E.C. Enkerlin. 1991. Notes on the food habits of the Bat Falcon (*Falco rufigularis*) in Tamaulipas, Mexico,. J. Raptor Res. 25: 142-143.
Chávez-Villavicencio, C. L. 2016. Nidificación de Yal platero (*Phrygilus alaudinus*) en Coquimbo, Chile. Nuestras Aves 61: 8-10.
Chazarreta, M. L. y V. Ojeda. 2011. Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=321821.
Chazarreta, M. L., V. Ojeda y A. Trejo. 2011. Division of labour in parental care in the Magellanic Woodpecker *Campephillus megallanicus.* J. Ornithol.152: 231-242.
Chebez, J, C. 2005f. Sierra Morena. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 288-289. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chebez, J, C. 2005g. Reserva Provincial Piñalito y alrededores. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 298-299. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chebez, J, C. 2005h. Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú y alrededores. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 303-304. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chebez, J, C. 2005i. Área Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 348-349. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chebez, J. C. 1980. Sobre la distribución geográfica de tres aves argentinas. Iguazú 1: 10-11.
Chebez, J. C. 1983a. Aves del Archipiélago fueguino. Nuestras Aves 2: 8-9.

Chebez, J. C. 1983b. Isla de los Estados. Vida Silvestre Nº 8: 10-16.
Chebez, J. C. 1984a. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 4: 17-18.
Chebez, J. C. 1984b. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 5: 22-24.
Chebez, J. C. 1985a. Aves argentinas en peligro de extinción. Nuestras Aves 7: 21-22.
Chebez, J. C. 1985b. Cauquén colorado. Vida Silvestre Nº 15: 47-48.
Chebez, J. C. 1985c. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 7: 25-26.
Chebez, J. C. 1985d. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 8: 27.
Chebez, J. C. 1985e. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 6: 17-19.
Chebez, J. C. 1985f. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 7: 16-17.
Chebez, J. C. 1985g. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 8: 21-23.
Chebez, J. C. 1985h. Somuncurá, una isla en tierra firme. Vida Silvestre Nº 17: 8-15.
Chebez, J. C. 1986a. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 9: 27-28.
Chebez, J. C. 1986b. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 10: 25.
Chebez, J. C. 1986c. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 11: 14.
Chebez, J. C. 1986d. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 10: 16-18.
Chebez, J. C. 1986e. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 11: 19-22.
Chebez, J. C. 1986f. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 9: 17-20.
Chebez, J. C. 1987a. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 13: 26-27.
Chebez, J. C. 1987b. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 14: 23-24.
Chebez, J. C. 1987c. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 12: 10-12.
Chebez, J. C. 1987d. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 13: 21-23.
Chebez, J. C. 1987e. Nuestras aves amenazadas. Nuestras aves 14: 17-20.
Chebez, J. C. 1987f. Un caso de albinismo en *Paroaria coronata* . Nuestras aves 14: 13-14.
Chebez, J. C. 1988a. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 15: 25.
Chebez, J. C. 1988b. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 16: 26.
Chebez, J. C. 1988c. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 17: 26.
Chebez, J. C. 1989a. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 20: 12.
Chebez, J. C. 1989a. Nuevos datos sobre el Coludito de los pinos. Nuestras Aves 19: 5.
Chebez, J. C. 1989b. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 18: 13.
Chebez, J. C. 1989c. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 19: 11.
Chebez, J. C. 1989d. Nuevos datos sobre el Coludito de los pinos. Nuestras Aves 19: 5.
Chebez, J. C. 1989e. Nuevos registros de Águilas crestadas en el noroeste argentino. Nuestras Aves 20: 6-7.
Chebez, J. C. 1990a. Nuestras aves amenazadas. El Macuco (*Tinamus solitarius*). Nuestras aves 21: 5-8.
Chebez, J. C. 1990b. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 21: 26.
Chebez, J. C. 1990c. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 22: 20-24.
Chebez, J. C. 1990d. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 22: 27.
Chebez, J. C. 1990e. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (I). Nuestras aves 23: 21-24.
Chebez, J. C. 1991a. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 25: 12-13.
Chebez, J. C. 1991b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 24: 8-10.
Chebez, J. C. 1991c. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 25: 24.
Chebez, J. C. 1991d. Nuestras aves en peligro. Nuestras aves 25: 18-19.
Chebez, J. C. 1991e. Harpía. Vida Silvestre Nº 23: 49-50.
Chebez, J. C. 1992a. Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina) Aprona, 21: 12-30.
Chebez, J. C. 1992b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 26: 14-15.
Chebez, J. C. 1992c. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (VI). Nuestras aves 27: 9-14.
Chebez, J. C. 1992d. Los nombres de las aves argentinas. Nuestras aves 27: 8.
Chebez, J. C. 1992e. Acerca de la presencia de algunas aves misioneras. Hornero 13: 257-258.
Chebez, J. C. 1993a. Listado de vertebrados argentinos en peligro de extinción. Nuestras aves 28: suplemento 1.
Chebez, J. C. 1993b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 29: 20-22.
Chebez, J. C. 1993c. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 28: 14-16.
Chebez, J. C. 1993d. Los nombres de nuestras aves. Nuestras aves 29: 25.
Chebez, J. C. 1993e. Los nombres de nuestras aves. Nuestras aves 28: 23.
Chebez, J. C. 1994. Los que se van. Ed Albatros. Buenos Aires. Págs. 604.
Chebez, J. C. 1995a. Acerca de la distribución de la Harpía en Argentina. Nuestras Aves 31: 21-23.
Chebez, J. C. 1995b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 32: 17-18.
Chebez, J. C. 1995c. Los nombres de nuestras aves. Nuestras aves 31: 32-33.

Chebez, J. C. 1995d. Nuevos datos sobre *Dryocopus galeatus* (Piciformes: Picidae) en la Argentina. Hornero 14: 54-57.
Chebez, J. C. 1996a. Fauna misionera, catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Monografía Nº 5. Págs. 320. L. O. L. A. Bs.Aires.
Chebez, J. C. 1996b. Misiones Ñu. Campos misioneros. Nuestras aves 34: 4-16.
Chebez, J. C. 1997a. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 36: 7-8.
Chebez, J. C. 1997b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Nuestras aves 37: 8-10.
Chebez, J. C. 1998. Península Mitre e Isla de los Estados. Natur. & Conservación. Nº 3: 18-22.
Chebez, J. C. 2008. Los que se van: aves. 1ª Ed. Albatros. Buenos Aires.
Chebez, J. C. 2009. Otros que se van. 1ª Ed. Albatros. Buenos Aires.
Chebez, J. C. y A. Bosso. 1992. Un curioso comportamiento alimentario del Caburé grande (*Glaucidium nanum*). Nuestras aves 26: 26-27.
Chebez, J. C. y A. Giraudo. 1990. Nuevos registros de *Accipiter poliogaster* en Misiones. Nuestras Aves 23: 30-31.
Chebez, J. C. y A. Johnson. 1984. El llamado del Urugua-í. Vida Silvestre Nº 12: 30-35.
Chebez, J. C. y C. Bertonatti. 1994. La avifauna de la isla de los Estados, islas de año Nuevo y mar circundante. (Tierra del Fuego, Argentina). Monografía 1. L.O. L.A. Págs. 57.
Chebez, J. C. y C. C. Bertonatti. 1988. Comentarios sobre la avifauna de la Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo y mar circundante (Tierra del Fuego, Argentina). Resúmenes. VII RAO: 7.
Chebez, J. C. y C. C. Bertonatti. 1991. Sobre la presencia de algunos loros subtropicales en Buenos Aires y alrededores (Aves: Psittaciformes: Psittacidae). Aprona. Bol. Cient. 19: 19-32.
Chebez, J. C. y D. Gómez. 1988. Notas zoogeográficas sobre las aves de Tierra del Fuego. Hornero 13: 75-78.
Chebez, J. C. y E. Haene. 1991. Un refugio natural de los bosques nativos de tala y los bajos ribereños vecinos de Ramallo, provincia de Buenos Aires (República Argentina). Administración de Parques Nacionales.
Chebez, J. C. y E. R. Maletti. 1990. Una población relictual de la Chuña real, *Cariama cristata* (Linné, 1766) (Aves: Gruiformes : Cariamidae) en la Mesopotamia Argentrina. Bol. Cient. Aprona 18: 5-9. San Miguel.
Chebez, J. C. y F. Gorleri. 2008. Calacante Frente Dorada. En Chebez, J. C. Los que se van. Fauna argentina amenazada. Tomo 2, Pp: 271-274. Ed. Albatros.
Chebez, J. C. y F. L. Agnolin. 2012. *Holmbergphaga*, un nuevo género de Tyrannidae (Aves, Passeriformes) sudamericano. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 2 (1): 139-153.
Chebez, J. C. y H. Casañas. 1999. Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*) en el Chaco occidental argentino. Nuestras Aves 40: 7-8.
Chebez, J. C. y H. Casañas. 2000. Áreas claves para la conservación de la biodiversidad de la provincia de Misiones, Argentina. (fauna vertebrada), 102 pág. FVSA-WWF, Puerto Iguazú.
Chebez, J. C. y L. H. Rolón. 1989. Parque Provincial Urugua-í. Edit. Montoya. 64 pp. Posadas.
Chebez, J. C. y L. Rodríguez. 2007. Nuestro libro rojo Nº 97. Águila poma. Vida silvestre 100: 45-46. F. V. S. A. Buenos Aires.
Chebez, J. C. y L. Rodríguez. 2010. Libro rojo. Batará pecho negro. Vida Silvestre 112: 63-64.
Chebez, J. C. y M. D. Bettinelli. 1986. Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. Hornero 12: 230-234.
Chebez, J. C. y N. S. Morandeira. 2005. Parque Nacional El Palmar. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 168-170. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Chebez, J. C. y S. Heinonen Fortabat. 1987a. Novedades ornitogeográficas argentinas. I. Nótulas Faunísticas 2: 1-2.
Chebez, J. C. y S. Heinonen Fortabat. 1987b. Novedades ornitogeográficas argentinas. II. Nótulas Faunísticas 3: 1-2.
Chebez, J. C., A. Garello, H. Chavez y E. Maletti. 1989. Nuevas aves para Misiones II. Aprona. Bol. Cient. 14: 9-15.
Chebez, J. C., A. Mouchard y L. Rodríguez. 2010. Ornitonimia popular y científica de las aves argentinas. I (Rheiformes). Nótulas Faunísticas Nº 60. 1:13.
Chebez, J. C., C. Bertonatti, A. Johnson, S. Heinonen Fortabat y G. Gil. 1988a. Notas sobre la distribución de algunas aves santacruceñas. APRONA Nº 8: 14-27.
Chebez, J. C., D. Gómez y C. Bertonatti. 1985. Algunas adiciones a la avifauna puntana. Nuestras Aves 8: 5-7.
Chebez, J. C., H. Casañas y S. Chichizola. 1984. Nueva cita de *Ramphocelus bresilius* (Linné) (Thraupidae) para la Argentina. Hornero 12: 221-22
Chebez, J. C., M. D. Bettinelli, S. Krapovickas y E. H. Haene. 1990a. Lista preliminar y notas zoogeográficas de la avifauna del departamento Federal (Entre Ríos, Argentina). Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 1.

Chebez, J. C., M. S. Croome, A. Serret y A. Taborda. 1990b. La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. Hornero 13: 155-158.
Chebez, J. C., Maceda, J. J. y R. Pereyra Lobos. 2008a. Águila Coronada. En Chebez, J. C. Los que se van. Fauna argentina amenazada. Tomo 2, Pp: 177-186.
Chebez, J. C., Moschione, F. y E. Coconier. 2008b. Guacamayo Verde. En Chebez, J. C. Los que se van. Fauna argentina amenazada. Tomo 2, Pp: 256-261. Ed. Albatros.
Chebez, J. C., N. R. Rey, M. Babarskas y A. G. Di Giacomo. 1998. Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 12, 126 págs. Bs.As.
Chebez, J. C., O. Braslavsky, T. Derwiduué y A. Soria. 1999. Novedades ornitogeográficas argentinas V. Nuestras Aves 40: 5-6.
Chebez, J. C., R. Castillo y R. M. Güller. 2004. Notas sobre picaflores del noreste argentino. Hornero 19 (1): 1-5.
Chebez, J. C., R. Castillo, R. Güller y C. Ferrari. 2006. Confirmación de la presencia de l Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en Argentina. Hornero 21: 49-51.
Chebez, J. C., R. Castillo, R. Güller y L. Castillo. 2008c. "Sobre la situación taxonómica de *Amazilia brevirostris* (Lesson 1829) y su presencia en la Argentina". Rev. Las Ciencias 1 (1): 67-81, Univ. Maimónides-FHN "Félix de Azara" Bs. As.
Chebez, J. C., S. Heinonen Fortabat, J. Veiga, M. Babarskas y F. Filiberto. 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. Nótulas Faunísticas 38: 1-11.
Chebez, J. C., S. Heinonen y A. Bosso. 1988b. Nidificación del Atajacaminos oscuro (*Caprimulgus sericocaudatus*) en Misiones, Argentina. Hornero 13: 90-91.
Chebez, J.C., Rodríguez, L., Olivera, D y Bruno, F. (En prensa). "Nuevos registros de aves poco frecuentes en la provincia de La Pampa".
Chehebar, C. y E. J. Ramilo y S. A. Mazzuchelli. 1992. Parque Nacional Laguna Blanca. Plan General de Manejo. Documento preliminar para discusión. Delegación técnica regional. Informe inédito. Administración Parques Nacionales.
Chehebar, C. y E. J. Ramilo. 1989. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. Gral. Roca. Río Negro.
Chehebar, C. y E. J. Ramilo. 1992. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. Administración de Parques Nacionales y Asociación Amigos del Museo de la Patagonia "Francisco Pascasio Moreno", San Carlos de Bariloche, 38 pp.
Cherel, Y. y G. L. Kooyman. 1998. Food of Emperor Penguins (*Aptenodyptes forsteri*) in the western Ross Sea, Antarctica. Marine Biology 130: 335-344.
Cherel, Y., Pütz, K. y K. A. Hobson. 2002. Summer diet of King Penguins (*Aptenodytes patagonicus*) at the Falkland Islands, southern Atlantic Ocean. Polar Biology 25: 898-906.
Cherrie, G. K. y E. M. B. Reichenberger. 1921. Descriptions of proposed new birds from Brazil, Paraguay and Argentina. American Museum. Novitates, 27: 1-6.
Chesser, R. T. & M. A. Marín. 1994. Seasonal distribution and natural history of the Patagonian Tyrant (*Colorhamphus parvirostris*). Wilson Bull. 106 (4): 649-667.
Chesser, R. T. 2004. Systematics, Evolution, and Biogeography of the South American Ovenbird Genus *Cinclodes.* The Auk, 121 (3): 752-766.
Chesser, R. T. y M. A. Marín. 1994. Seasonal distribution and natural history of the Patagonian Tyrant (*Colorhamphus parvirostris*). Wilson Bull. 106 (4): 649-667.
Chiale, M. C. y L. Pagano. 2014. A case of parcial leucism in the American Barn Owl (*Tyto furcata*) (Temminck, 1827), from Buenos Aires province, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (3): 307-310.
Chiale, M. C., L. G. Pagano e I. Roesler. 2015. Nuevas localidades para la Parina grande (*Phoenicoparrus andinus.* Nuestras Aves 60: 46-47.
Chiale, M. C., L. Pagano y S. Imberti. 2021. Situación reproductiva del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en el sur de su distribución: implicancias para su conservación. Hornero 36 (2): 131-137.
Chiaradia, N. M., D. A. Cardoni, M. Pretelli y J. P. Isacch. 2015. Biología reproductiva y selección del sitio de nidificación del Junquero (*Phleocryptes melanops*) en humedales del sudeste de la región pampeana. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 76. La Plata. Buenos Aires.
Chikilian, M. L. y N. T. Bee de Speroni. 1985. Morfohistología e histoquímica del esófago y el proventrículo de *Polyborus chimango chimango, mimus sturninus modulator* y *Chloroceryle americana mathewsii* (Aves: Falconidae, Mimidae, Alcedinidae). Historia Natural 5 (17): 133-146.
Chikilian, M. L. y N. T. Bee de Speroni. 1988. Adaptaciones morfohistológicas y citoquímicas del tubo digestivo de *Rhynchotus rufescens* y *Eudromia elegans*. VII. RAO: 9-10. Corrientes.
Chikilian, M. L., M. G. Celaya y N. T. Bee de Speroni. 1993-1994. Morfohistología y citoquímica comparada del tracto digestivo en tres especies de aves (Emberizidae). Rev .Asoc. Cienc. Nat. Litoral 24 y 25: 35-48.
Chimento, N. R. 2013b. *Podiceps occipitalis* Garnot, 1826. www.ecoregistros.org./18949

Chimento, N. R. 2015. Nuevos registros de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) y comentarios sobre su nidificación. Nuestras Aves 60: 67-69.
Chimento, N. R. y E. R. De Lucca. 2014. El Puma (*Puma concolor*) recoloniza el centro y el este del escosistema de las pampas. Historia Natural (Tercera serie) 4 (2): 13-51.
Chimento, N. R., F. L. Agnolin, E. L. Gurerrero, A. M. López y R. F. Lucero. 2012. Nuevos registros de aves y consideraciones sobre la extensión geográfica de los talares al sur de la provincial de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 89: 1-12.
Chimento, N. R., F. L. Agnolin, R. F. Lucero y R. Obrador. 2009. Nidificación del Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 37: 1-3.
Chimento, N. R., J. La Grotteria, F. L. Agnolin y R. F. Lucero. 2011. Nuevos registros del Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 1: 95-99.
Chiurla, E. H. 1996. Nuevos registros del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 35: 35-36.
Chiurla, E. H. 1999. Nidificación del Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras aves 39: 6.
Chiurla, E. H. 2012. Presencia y nidificación del Chiricote (*Aramides cajanea*) en la costa atlántica bonaerense. Nuestras Aves 57: 59-62.
Chiurla, E. H. y M. M. Martínez. 1995. Observaciones sobre el Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 31: 24-25.
Christianini, A. V. 2005. A feeding record of the Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* in its southern range. Revista Brasileira de Ornitologia 13 (2):191-192.
Christie, M. I. 1984a. Informe preliminar del relevamiento de fauna de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, 2, Vol. 1. Aves no Passeriformes. Administración de Parques Nacionales, Bariloche, 122 pp.
Christie, M. I. 1984b. Inventario de la Fauna de vertebrados del Parque Nacional Nahuel Huapi. Rev. Museo Argentino Cias. Nat. « B. Rivadavia ». Zool. 55: 523-534.
Christie, M. I. 1988. Evaluación de la fauna de Vertebrados del Parque Provincial Copahue. Secretaría de estado del Copade. Gobernación del Neuquén.
Christie, M. I. y S. Rubulis. 1997. Otro ejemplar de Churrín grande (*Eugralla paradoxa*) en la provincia de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 36: 5.
Christie, M. I., E. J. Ramilo y M. D. Bettinelli. 2004. Aves del noroeste patagónico. Atlas y guía. L. O. L. A. pp. 328.
Christie, M. I., E. J. Ramilo, M. D. Bettinelli. 1988. Las aves de los Parques Nacionales Norpatagónicos y zonas aledañas. Administración de Parques Nacionales.
Christie, M., E. J. Ramilo, M. D. Bettinelli y G. J. Iglesias. 1998. Aves del noroeste patagónico. Soc. Nat. Andino-Patagónica, S. C. Bariloche, Río Negro, Argentina. Pp. 1-199.
Chubb, C. 1917. New forms of South-American birds. Bull. Brit. Ornith. Club, 38: 29-34.
Chubb, C. 1918a. Notes on *Embernagra platensis* and its allies with a description of a new species. Ibis 6: 1-10.
Chubb, C. 1918b. New subespecies of *Attagis* Bulletin of the British Ornithologists´Club, 38: 40-41.
Chubb, C. 1919a. Notes on Collections of Birds in the British Museum. Part 1. From Ecuador, Perú, Bolivia and Argentina. Rheidae-Rallidae. Ibis 1: 1-55.
Chubb, C. 1919b. Notes on Collections of Birds in the British Museum. Part 2. From Ecuador, Perú, Bolivia and Argentina. Podicipediformes-Accipitriformes. Ibis 1: 256-290.
Chubb, Ch. 1923. Descriptions of two new birds from the N.W. Argentina. Hornero 3: 34-36.
Chust, L., V. R. Cueto, C. Guerra Navarro & Susana P. Bravo. 2012. Comportamiento de alimentación y selección de microhábitats por el Fiofío silbón (*Elaenia albiceps chilensis*) en bosques de la Patagonia. Ornitología Neotropical 23: 313–323.
Cicchino, A. C. y D. C. Castro. 1977. Contribución al estudio de los malófagos argetinos. 1. *Heleromenopon* (*Heleromenopon*) *subpilosus*, n. sp. Parásito de *Cyanololiseus patagonus patagonus* (Vieillot) (Insecta, Mallophaga). Neotrópica, 23: 85-87.
Cid, F. D. y E. Caviedes-Vidal. 2005. Primer registro del Suirirí amarillo (*Satrapa icterophrys*) en la provincia de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 49: 36.
Cirignoli, S., C.A. Galliari, H. Merlo Alvarez, U.F. J. Pardiñas y D. H. Podestá. 2000. Pequeños mamíferos terrestres del río de Oro (Chaco, Argentina). Pp. 47-48 in Decimoquintas Jornadas Argentinas de Mastozoología. (La Plata, Argentina). Resumen.
Cirignoli, S., D. H. Podestá y U. F. J. Pardiñas. 2001. Diet of the Short-eared Owl in Northwestern Argentina. J. Raptor Res. 35 (1): 68-69.

Claramunt, S. 2002. Variación geográfica en *Cranioleuca pyrrhophia* y el límite con *Cranioleuca obsoleta* (Furnariidae). Ornitología Neotropical 13 (3): 255-266.
Claramunt, S. y J. C. Mazzulla. 2002. La presencia de *Synallaxis albescens* en Uruguay (Aves: Passeriformes: Furnariidae). Comunic. Zool. del Mus. de Hist. Nat. de Montevideo XII 200: 1-4.
Clark, R. R. 1984. Notas sobre aves de Península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. Hornero 12: 212-218.
Clark, R. R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. L.O. L.A. Bs. As.
Clark, W. 1986. What is *Buteo ventralis* ?, Birds of Prey Bull, 3: 115-118.
Clarke, A., Croxall, J. P. Poncet, S. Martin, A. R. y R. Burton. 2012. Important bird áreas: South Georgia. Britih Birds 105: 118-144.
Cleere, N. 1999. Family Caprimulgidae (Nightjars). Pp. 302-386, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Clerici, G. A. y P. H. Aguirre. 2002. Nuevo hallazgo del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 26.
Cobb, A. 1933. Birds of the Falkland Island . H. F. & G. Witherby. London.
Cobos, V. y R. Miatello. 2001. Descripción del nido, huevo y pichón de la Monjita salinera (*Neoxolmis salinarum*). Hornero 16 (1): 47-48.
Cobos, V., R. Miatello y J. Baldo. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. Nuestras Aves 39: 7-11.
Cocco, R. I. y C. M. Grassini. 2014. El Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*) en la laguna Setúbal, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 59: 15-17.
Cocimano, M. C., J. M. Chani, A. L. Echevarría y C. F. Marano. 2005a. Observaciones preliminares sobre el comportamiento reproductivo y estadíos juveniles de *Merganetta armata* en el río Los Sosa, Tucumán, Argentina. XI RAO: 81. Buenos Aires.
Cocimano, M. C., J. M. Chani, A. L. Echevarría y C. F. Marano. 2005b. La comunidad de aves del río Los Sosa, Tucumán, Argentina. XI RAO: 81. Buenos Aires.
Cockle, K, L. y A. Bodrati. 2011b. Vinoceous Parrot (*Amazona vinacea*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=199736.
Cockle, K. L. 2010. Interspecific Cavity-sharing Between a Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*) and Two White-eyed Parakeets (*Aratinga leucophthalma*) .The Wilson Journal of Ornithology 122 (4): 803–806.
Cockle, K. L. y A. Bodrati. 2009. Nesting of the Planalto Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*). The Wilson Journal of Ornithology 121 (4): 789-795.
Cockle, K. L. y A. Bodrati. 2013. Nesting of the White-throated Woodcresper *Xiphocolaptes albicollis.* The Wilson Journal of Ornithology 125: 782-789.
Cockle, K. L. y A. Bodrati. 2017. Divergence in nest placement and parental care of Neotropical foliage-gleaners and treehunters (Furnariidae: Philydorini). J. Field Orntithol. 88 (4): 336-348.
Cockle, K. L., A. Bodrati, M. Lammertink y K. Martin. 2015. Cavyty characteristics, but not habitat, influence nest survival of cavuty-nesting along a gradient of human impact in subtropical Atlantic Forest. Biological Conservation 184. 193-200.
Cockle, K. L., A. Bodrati, M. Lammertink, B. B. Bonaparte, C. Ferreira y F. Di Sallo. 2016. Predators of bird nest in the Atlantic Forest of Argentina y Paraguay. Wilson Jour. Ornith. 128: 120-131.
Cockle, K. L., C. A. Ferreira, M. R. Gómez, L. G. Pagano and A. Bodrati. 2020. Reproductive biology of the Rusty-breasted Nunlet (*Nonnula rubecula*). The Wilson Journal of Ornithological, 132 (4): 911-923.
Cockle, K. L., I. Berkunsky y J. López de Casenave. 2012b. Ecología, conservación y manejo de loros en Argentina. Hornero 27 (1): 1-4.
Cockle, K. y A. Bodrati. 2005a. Reserva Privada Yaguarondí. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 297-298. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Cockle, K. y A. Bodrati. 2011a. Situación de la Yacutinga (*Aburria jacutinga*) en Argentina. Boletín de grupo especialistas en Crácidos. Vol. 31: 12-21.
Cockle, K., A. Bodrati y G. Robledo. 2013. Una relación más estrecha de lo que creemos. Hongos y aves. Aves Argentinas N&C • 37.
Cockle, K., C. Maders, G. Di Santo y A. Bodrati. 2008a. The Black-capped Piprites *Piprites pileata* build a spherical moss nest. Cotinga 29: 166-168.
Cockle, K., G. Capuzzi, A. Bodrati, R. Clay, H. Del Castillo, M. Velásquez, J. I. Areta, N. Fariña y R. Fariña. 2007. Distribution, abundante and conservation of threatened parrot the Vinaceous Amazon, *Amazona vinacea*, in Argentina and Paraguay. Jour. Field Ornith. 78: 21-39.

Cockle, K., K. Martin and K. Wiebe. 2011. Selection of Nest Trees by Cavity-nesting Birds in the Neotropical Atlantic Forest. Biotrópica 43: 228-236.
Cockle, K., K. Martin y G. Robledo. 2012a. Linking fungi, tres and hole-using birds in a Neotropical tree-cavity network: Pathways of cavity production and implications for consrvation. Forest Ecology and Management 264: 210-219.
Cockle, K., Martin, K. & K. Wiebe. 2008b. Availability of cavities for nesting birds in the Atlantic Forest, Argentina. Ornitología Neotropical 19 (Suppl.): 269-278.
Coconier, E. 2005a. Reserva Natural de Usos Múltiples Isla Martin García. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 42-43. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Coconier, E. 2005b. Reporte Final. Aves Acuáticas en la Argentina. Aves Argentinas-Wetland Intertional, 137 pp. www.avesargentinas.org.ar
Coconier, E. 2005c. Reserva Campos del Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 63-65. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Coconier, E. 2005d. Cuenca del Río Salado. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 65-66. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Coconier, E. 2006. Reporte final Aves Acuáticas en Argentina. Aves Argentina, Wetlands International.
Coconier, E. G. (ed.) 2007. Las aves silvestres de Acambuco, provincia de Salta, Argentina. Relevamiento de un AICA prioritaria de la selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6: 1-127. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires.
Coconier, E. G., López Lanús, B., Roesler, I., Moschione, F., Pearman, M., Blendinger, P., Bodrati, A., Monteleone, D., Casañas, H., Pugnali, G. y M. E. Alvarez. 2007. Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. Pp: 32-103. En Coconier, E. G. (Ed.). Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina. Temas de Nat. y Cons. Nº 6. Nuestras Aves A.O.P.
Cocucci, A. A. y Sérsic, A. N. 1998. Evidence of rodent pollination in *Cajaphora coronata* (Loasaceae). Plant Systematics and Evolution 211: 113-128.
Codenotti, T. L. 1997. Fenología reproductiva y biometría de nidos, huevos y pollos de ñandú, *Rhea americana* en Río Grande Do Sul, Brasil. Hornero 14:211-223.
Codesido, M. A. y D. Bilenca. 2004. Variación estacional de un ensamble de aves en un bisque subtropical semiárido del Chaco argentino. Biotrópica 36: 544-554.
Codesido, M. y D. N. Bilenca. 1998. Efectos del desarbustado manual sobre una comunidad de aves del bosque semiárido santiagueño: resultados preliminares. Resúmenes X RAO:14-15. Mar del Plata.
Codesido, M. y D. N. Bilenca. 2000. Comparación de los métodos de transectas de faja y de conteo de puntos de radio fijo en una comunidad de aves del bosque semiárido santiagueño. Hornero 15: 85-91.
Codesido, M. y D. N. Bilenca. 2021. Influencia de la intensidad de pastoreo sobre ensambles de aves en espartillares de la Bahía de Samborombon, Argentina.Hornero 36 (1): 27-38.
Codesido, M. y R. M. Fraga. 2009. Distributions of threatened grassland passerines of Paraguay, Argentina and Uruguay, with new locality records and notes on their natural history and habitat. Ornit. Neotrop. 20: 585-595.
Codesido, M., C. González-Fischer y D. Bilenca. 2011. Distributional changes of landbird species in agroecosystems of central Argentina. The Condor 113: 266-273.
Codesido, M., F. Miñarro y P. Preliasco. 2013. Inventario focal de las aves de las estancias La Gloria y El Raigón: sitio piloto Samborombón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. En pp. 253-268/540-546: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
Cody, M. L. 2005. Family Mimidae (Mockingbirds and Thrashers). Pp. 448-495 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.
Cofré, H. y Y. A. Vilina. 1999. Depredación del Mero *Agriornis livida* (Passerriformes: Tyrannidae) sobre la Laucha de pelo largo, *Akodon longipilis*. Bol. Chileno de Ornitología 6: 32-33.
Cohen, B., A. J. Baker, K. Blechschmidt, D. L. Dittmann, R. W. Furness, J. A. Gerwin, A. J. Helbig, J. de Korte, H. D. Marshall, R. L. Palma, H. U. Peter, R. Ramli, I. Siebold, M. S. Willcox, R. H. Wilson, R. M. Zink. 1997. Enigmatic phylogeny of Skúas. Proc. R. Soc. London. B. Biol. Sci. 264 (1379): 181-190.

Cohn-Haft, M. 1999. Family Nyctibiidae (Potoos). Pp. 288-301 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.
Colabuono, F. I. y C. M. Vooren. 2007. Diet of Black-browed *Talassarche melanophrys* and Atlantic Yellow-nosed *T. chlororynchos* Albatrosses and White-chinned *Procellaria aequinoctialis* and Spectacled *P. conspicillata* Petrels off southern Brazil. Marine Ornith. 35: 9-20.
Colabuono, F. I., Fedrizzi, C. E. y C. J. Caio. 2006. A Black-browed Albatross *Thalassarche melanophris* consumes a Tern *Sterna sp.*Marine Ornith. 34: 167-168.
Colina, U, M. Chávez, J. M. Tanco y S. A. Navajas Cantaluppi. 2015. Descripción de la etología general y reproductiva del Atajacaminos lira (*Uropsalis lyra argentina*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 174: 1-9.
Colina, U. 2010a. Nuevos avistamientos de Águila poma (*Spizaetus isidori*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 43: 1-5.
Colina, U. 2010b. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del Pato de torrente (*Merganetta armata berlepschi*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 54: 1-6.
Colina, U. 2011. Primer registro de nidificación del Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 70: 1-5.
Colina, U. 2014. Registro del Pato puneño (*Anas puna*) invernando a menos de 1.400 m sobre el nivel del mar en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 166: 1-3.
Colina, U. 2015. Registro de Atajacaminos ñañarca (*Systellura longirostris bifasciatus*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 172: 1-3.
Colina, U. y M. Cibils. 2019. Primer registro con nidificación de Mosqueta pico pala (*Todirostrum cinereum*) en la provincia de Corrientes, Artentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 283: 1-3.
Colina, U. y N. Kohan. 2020. Primer registro del Playerito menor (*Calidris minutilla*) en la Provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 308: 1-4.
Colina, U. y R. Portales. 2012. Nuevos registros de la Monterita serrana (*Compsospiza baeri*) y del Jilguero cola blanca (*Sicalis citrina*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas 106: 1-8.
Colina, U., M. G. Savio y R. Granda. 2016. Descripción y distribución del Picaflor gigante (*Patagona gigas gigas y P. g. peruviana*) en la provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 196: 1-5.
Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.
Collar, N. J. 2001. Family Trogonidae (Trogons). Pp. 80-127, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona.
Collar, N. J. 2005. Family Turdidae (Thrushes). Pp. 514-807 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.
Collar, N. J. e I. Newton. 2010. Family Fringillidae (Finches). Pp. 440-617 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.
Collar, N. J. y D. C. Wege. 1995. The distribución and conservation status of the Bearded *Polystictus pectoralis*. Bird Conserv. Int. 5: 367-390.
Collar, N. J., L. P.Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L.G. Navarro, T.A. Parker y D.C. Wege. 1992. Threatened birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book. Smithsonian Institution Press. Washintong y London. Pp. 1150.
Colombo, M. A. y L. N. Segura. 2019. Biología reproductiva y tasas de supervivencia diaria de nidos de la Cachirla pálida (*Anthus haellmayri*) en pastizales naturales de la Provincia de Buenos Aires. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 22. Tandil. Buenos Aires.
Colombo, M. A., D. Zaffignani y L. N. Segura. 2021. Nidificación de la Becasina de bañado (*Gallinago praguaiae*) en Punta Indio, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 36 (2): 29-37.
Colombo, M. A., E. González y L. N. Segura. 2016. Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Cariló, Provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 61: 26.
Colombo, M. A., F. X. Palacio, A. Jauregui, E. Gonzalez, M. Bara y L. N. Segura. 2018. Monterita canela (*Poospiza ornata*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 63: 56.
Comi, P. L. 1927. Voracidad de la Perdiz colorada. Hornero 4: 70-71.
Comisso, E. 2012. Caso de Leucismo en Caburé grande (*Glaucidium nana*). Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 8: 1-3.
Comparatore, V. M., Martínez, M. M., Vassallo, A. I., Barg, M. y J. P. Isacch. 1996. Abundancias y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de *Paspalum quadrifarium* (Paja Colorada) manejados con fuego (provincia de Buenos Aires, Argentina). Interciencia 21: 228-237.
Comparatore, V. y C. Yagueddú. 2007. Diet of the Greater Rhea (*Rhea americana*) in an agroecosystem of the flooding pampa, Argentina. Ornitología Neotropical, 18: 187-194.

Comparatore, V. y C. Yagueddú. 2016. Diet preference and density of the Greater Rhea (*Rhea americana*) in grasslands of the Flooding Pampa, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 24(1), 13-20.
Comparatore, V. y L. Herrera. 1998. Selección de alimentos por el Ñandú común *Rhea americana* en cautiverio. Resúmenes X RAO: 15. Mar del Plata.
Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Vol 2 N° 2. Passeriformes
Connell, D. y G. S. Triggs. 1989. Rats in the diet of the barn owl (*Tyto alba*). Communications from the mammal society Nº 59: 685-687.
Conover, B. 1947. A study of the Torrent Ducks. Fieald. Mus. Nat. Hist., Zool. 24: 3453-356.
Conover, B. 1950a. A study of the spotted tinamous genus *Nothura.* Fieldiana, Zoology, 31: 339-362.
Conover, B. 1950b. A study of the elegans tinamous genus *Eudromia.* Fieldiana, Zoology, 31: 363-374.
Conroy, J., M. White, J. Furse y G. Bruce. 1975. Observations on the breeding biology of the Chinstraps penguin, *Pygoscelis antarctica*, at Elephant island, South Shetland islands. Br. Antartica. Surv. Bull. 40: 23-32.
Contino, F. 1965. Una nueva gallareta para la avifauna argentina. Hornero 10: 282-283.
Contino, F. 1968. Observations on the nesting of *Sporophila obscura* in assocition with wasps. Auk, 85: 137-138.
Contino, F. 1975. Observaciones sobre la conducta de *Sappho sparganura* en el cerro de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. Hornero 11: 265-270.
Contino, F. N. 1980. Aves del noroeste argentino. Univ. Nac. Salta. Págs. 136.
Contreras, A. O. y D. Mandelburger 1985. Aportes para la ornitología del Paraguay. I. La avifauna de Pozo Colorado, departamento Presidente Hayes, Chaco Boreal. Historia Natural 5 (36): 334-336.
Contreras, J. R. 1969. Notas acerca de la bioecología de la paloma torcaza o mediana (*Zenaida auriculata chrysauchenia*) en la costa del río Uruguay. En tres trabajos sobre zoología de vertebrados: 1-10. Ed. mimeografiada. Fundación Bariloche. San C. de Bariloche.
Contreras, J. R. 1974. Resúmenes de la Vº Reunión Nacional de estudios de Zonas Áridas y semiáridas, 116-117.
Contreras, J. R. 1975. Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. Physis. Sec. C. 34 (88): 97-107.
Contreras, J. R. 1976. Una nueva subespecie de *Geositta rufipennis* prodecente de las cernanias de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. (Aves: Furnariidae). Physis. Sec. C 35 (91): 213-220.
Contreras, J. R. 1977a. Asignación subespecífica de material de *Athenes cunicularia* (Aves, Strigidae) de la colección ornitológica del IADIZA. Physis, Secc. C, 37 (93): 250.
Contreras, J. R. 1977b. La avifauna del Valle del río Collón Curá, provincia del Neuquén. Idia. Suplemento 34: 250-270.
Contreras, J. R. 1977c. Notas sobre el "Cacholote", *Pseidoseisura gutturalis* (Aves: Furnariidae) y la asignación subespecífica de los ejemplares coleccionados en la provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 8: 13-20.
Contreras, J. R. 1978a. Biota centro-andina. VII. Comentarios acerca de las razas del Picaflor gigante *Patagonas gigas*, en las provincias de Mendoza y San Juan (Aves: Trochilidae). Neotrópica, 24 (71): 47-49.
Contreras, J. R. 1978b. Características ponderales de algunas especies de aves de la isla Victoria, provincia de Neuquén. Resumen común. VII Congreso argentino de Biología. Mendoza. 11 p.
Contreras, J. R. 1978c. Ecología de la avifauna de la región de Puerto Lobos, provincia de Río Negro y del Chubut. Ecosur 5 : 161-181.
Contreras, J. R. 1979a. Avifauna correntina I. *Aratinga nenday* (Vieillot) y *Megarhynchus pitangua pitangua* (Linné) (Aves, Psittacidae y Tyrannidae). Historia Natural 1 (2): 5-8.
Contreras, J. R. 1979b. Avifauna puntana. I. Algunas especies nuevas o poco conocidas para la provincia de San Luis. Historia Natural 1 (3): 9-12.
Contreras, J. R. 1979c. Sobre un ave nueva para la provincia de Mendoza y otra poco conocida. Historia Natural 1 (5): 26-28.
Contreras, J. R. 1979d. Una nueva subespecie de furnariidae *Tripophaga modesta navasi* (Aves, Passeriformes). Historia Natural 1 (4): 13-16.
Contreras, J. R. 1979e. Furnariidae argentinos III. Nuevos datos sobre la distribución y la biología de *Geositta cunicularia helmayri* Peters. Neotrópica 25: 167-171.
Contreras, J. R. 1979f. Bird weights from northeastern Argentina. Bull. B.O.C. 99: 21-24.
Contreras, J. R. 1979g. Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Ñacuñan, Cuaderno Técnico (IADIZA) 1: 39-47.
Contreras, J. R. 1979h. Un nuevo hallazgo para la República Argentina del Gaviotìn negro o Fumarel *Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin) (Aves, Laridae). Historia Natural 1 (1): 1-3.
Contreras, J. R. 1980-81. Consideraciones sobre las asociaciones interespecíficas de aves Passeriformes de la región selvática costera del alto río Paraná, en la provincia de Corrientes. Facena 4: 61-75.
Contreras, J. R. 1980a. Algunos comentarios sobre las razas argentinas de *Saltator aurantiirostris* y la revalidación de *Saltator aurantiirostris tilcarae* Chapman, 1927 (Aves, Emberizidae). Historia Natural 1 (17): 113-120.

Contreras, J. R. 1980b. Avifauna mendocina. III. El Carpintero chico *Picoides mixtus* en Mendoza: subespecie presente y comentarios biogeográficos (Picidae). Historia Natural 1 (13): 85-90.
Contreras, J. R. 1980c. Avifauna mendocina. IV. *Gallinago paraguaiae magellanica* (King) (Aves: Scolopacidae). Historia Natural 1 (13): 91-92.
Contreras, J. R. 1980d. Dos nuevas localidades para aves argentinas. Historia Natural 1: 84.
Contreras, J. R. 1980e. El Doradito oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater y Salvín) en la provincia de San Juan, Argentina (Aves, Tyrannidae). Historia Natural 1 (11): 75-76.
Contreras, J. R. 1980f. Furmariidae argentinos. I. Nuevos datos sobre *Tripophaga modesta navasi* y algunas consideraciones sobre *Tripophaga modesta* en la Argentina. Historia Natural 1: 49-66.
Contreras, J. R. 1980g. Furmariidae argentinos. IV. Aportes al conocimiento de *Tripophaga steinbachi* (Hartert y Venturi), con la descripción de *Tripophaga steinbachi neiffi*, nueva subespecie. Historia Natural 1: 29-32.
Contreras, J. R. 1980h. Furnariidae argentinos. V. *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860, y sus supuestas subespecies. Historia Natural 1 (10): 69-72.
Contreras, J. R. 1980i. Furnariidae argentinos. VI. *Tripophaga patagonica* (D´Orbigny, 1839). Historia Natural 1 (15): 101-108.
Contreras, J. R. 1980j. *Geositta rufipennis hoyi*, nueva subespecie y consideraciones sobre *G. rufipennis* en el centro y el oeste argentinos (Aves, Furnariidae). Historia Natural 1 (19): 137-148.
Contreras, J. R. 1980k. El género *Geositta* en Mendoza y algunas consideraciones sobre las razas de *Geositta cunicularia* (Aves, Furnariidae). Historia Natural 1 (7): 33-40.
Contreras, J. R. 1980m. Avifauna mendocina II. Revalidación de *Embernagra platensis gossei*, Chubb, 1918 y nuevos datos sobre las subespecies de *Embernagra platensis* (Passeriformes : Emberizidae). Bol. Mus. Cienc. Nat. Antropol. "Juan C. Moyano" 1: 23-34.
Contreras, J. R. 1980n. Nota acerca del límite rionegrino de la distribución de las subespecies de *Rallus sanguinolentus* en la Argentina (Aves, Rallidae). Historia Natural 1 (20): 149-150.
Contreras, J. R. 1980ñ. Sobre un ave nueva para la provincia de Mendoza y otra poco conocida. Historia Natural 1 (5): 26-27.
Contreras, J. R. 1980o. New data on Shiny cowbird parasitism (*Molothrus bonariensis bonariensis*: Aves, Icteridae). Historia Natural 1: 151-152.
Contreras, J. R. 1981a. Avifauna mendocina. V. El Doradito oliváveo *Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater y Salvin) (Aves, Tyrannidae). Historia Natural 2: 32.
Contreras, J. R. 1981b. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Historia Natural 2: 21-28.
Contreras, J. R. 1983a. Notas sobre el peso de las aves argentinas. I. Historia Natural 3 (1): 16.
Contreras, J. R. 1983b. Notas sobre el peso de aves argentinas. II. Historia Natural 3 (4): 39-40.
Contreras, J. R. 1983c. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. Historia Natural 3 (8): 95-96.
Contreras, J. R. 1984. Addenda a la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. Historia Natural 3 (28): 248.
Contreras, J. R. 1985. Notas sobre el peso de aves argentinas. IV. Historia Natural 5 (34): 319-320.
Contreras, J. R. 1986a. Notas sobre el peso de las aves argentinas. V. Historia Natural 6 (11): 100.
Contreras, J. R. 1986b. Acerca del Milanito blanco *Gampsonyx swainsoni swainsoni* Vigorgs, 1835, en la Argentina (Aves: Accipitridae). Historia Natural 6: 83-84.
Contreras, J. R. 1986c. Nota acerca de la distribución de *Euscarthmus meloryphus* Wied, 1831 (Aves: Tyrannidae). Historia Natural 5 (6): 48.
Contreras, J. R. 1986d. Sobre la presencia del Halconcito gris, *Spiziapteryx circumcinctus* (Kaup) en la provincia de Corrientes, Argentina. (Aves: Falconidae). Historia Natural 6 (10): 91-92.
Contreras, J. R. 1987a. Algunas localidades interesantes para aves correntinas. Nótulas Faunísticas 6: 1-2. Corrientes.
Contreras, J. R. 1987b. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Corrientes, República Argentina. Historia Natural VII (6): 61-70.
Contreras, J. R. 1987c. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Historia Natural VII (4): 33-52.
Contreras, J. R. 1987d. Catálogo de la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina. Resum. VI RAO: 30. Tucumán.
Contreras, J. R. 1987e. Algunas observaciones sobre las medidas conocidas de aves argentinas. I. Nótulas Faunísticas 7: 1-2.
Contreras, J. R. 1987f. Acerca de la biología reproductiva del Picaflor Verde Común *Chlorostilbon aureoventris lucidus* (Shaw, 1811) (Aves, Trochilidae). Historia Natural 7 (3): 31-32.
Contreras, J. R. 1988a. Datos reproductivos de 45 especies de aves passeriformes que anidan en el valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, Argentina. VII RAO: 27-29. Corrientes.

Contreras, J. R. 1988b. Distribución y conservación de las rapaces (Aves: Accipitridae y Falconidae) en el norte de la provincia de Corrientes, Argentina. VII RAO: 36. Corrientes.
Contreras, J. R. 1988c. Acerca de la biología reproductiva del Burrito silbón *Laterallus melanophaius.* Nótulas Faunísticas 9: 1-2.
Contreras, J. R. 1989a. Abundancia y densidad relativa de rapaces (Accipitridae y Falconidae) en Corrientes. Nuestras aves 20: 10-11.
Contreras, J. R. 1989b. La avifauna de la estancia Co´e Pyahú y sus cercanías, Nueva Asunción, República del Paraguay. Nótulas Faunísticas 17: 1-6.
Contreras, J. R. 1990a. Nuevos datos acerca de la distribución y status de conservación de *Buteo brachyurus brachyurus* (Vieillot, 1816) en la República Argentina (Accipitridae). Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 4.
Contreras, J. R. 1990b. Datos reproductivos de 45 especies de aves passeriformes que anidan en el valle aluvial del Riachuelo, noroeste de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas 22: 1-4.
Contreras, J. R. 1992a. A plea for the parrot of Corrientes, NE Argentina. V Encuentro Argentino-Paraguayo Ornitología. : 13-15. Pilar, Ñeembucú, Paraguay.
Contreras, J. R. 1992b. Notas ornitológicas paraguayas. I. *Sterna maxima maxima* Boddaert, 1783 y *Anthacothrax nigricollis nigricollis* (Vieillot, 1817). Nótulas Faunísticas 28: 1-4.
Contreras, J. R. 1993a. Abundancia y densidad relativa de aves rapaces (Accipitridae y Falconidae) en el este de la provincia de Formosa, República Argentina. Nótulas Faunísticas 39: 1-4.
Contreras, J. R. 1993b. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. Nótulas Faunísticas 47: 1-8.
Contreras, J. R. 1993c. Presencia de morfo cromático en *Picumnus cirratus pilcomayensis* Hargitt, 1891 (Picidae: Picumninae). VIII. RAO: 10. Puerto Iguazú.
Contreras, J. R. 1995. Actualizaciones ornitológicas para el atlas ornitogeográfico de la República del Paraguay. Passeriformes: Hirundinidae. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 7. Bs. As.
Contreras, J. R. y A. Fernández y M. Mattiusi. 1980a. El género *Saltator* en la Argetnina, con consideraciones sobre su biogeografía y su historia evolutiva (Aves: Fringillidae) I Reunión Argentina de Ecología: 82.
Contreras, J. R. y A. Fernández. 1978. Avifauna mendocina. I. *Geothlypis aequinoctialis velata* Vieillot y *Colibri coruscans coruscans* (Gould) (Aves: Parulidae y Trochilidae). Rev. Asc. Cienc. Nat. Litoral 9: 61-64.
Contreras, J. R. y A. Fernández. 1980. Ecología de la avifauna de la laguna del Viborón, departamento Maipú, provincia de Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat. de San Rafael (Mendoza) VIII (1): 3-14.
Contreras, J. R. y A. G. Giai. 1972. Lista faunística y comentarios ecológicos acerca de la avifauna del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. Res. Trab. Pres. 1º Reunión Arg. Ecol. P.: 10. Vaquerías. (Córdoba)
Contreras, J. R. y A. G. Giai. M. S. Las aves del sudoeste de Río Negro y del noroeste de Chubut.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1978. Notas acerca de la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina. Neotrópica 24: 151-153.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1984. Addenda a la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. Historia Natural 3 (28): 248.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1986. Un ave nueva para el “Impenetrable” chaqueño: el Anambé castaño. Nuestras Aves 11: 9-10.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1988. La avifauna de la Reserva Ecológica del Riachuelo, noroeste de Corrientes, Argentina. Encuentro Argentino-Paraguayo Ornitología. : 34-35.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1989. Atlas Ornitogeográfico de ña provincia de Corrientes, Repúbllica Argentina. II Encuentro Argentino-Paraguayo Ornitología: 16-17. Asunción.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. III. *Sterna trudeaui* Audubon, 1838, una especie nueva para Paraguay y nuevos datos sobre otras tres. Nótulas Faunísticas 31: 1-3.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1993a. Acerca de la distribución de *Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819) en la República del Paraguay y en el norte argentino (Aves, Emberizidae : Thraupidae). Nótulas Faunísticas 46: 1-4.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1993b. Nuevas consideraciones acerca del Chimango, *Milvago chimango* (Vieillot, 1816) en la República del Paraguay (Aves: Falconidae). Nótulas Faunísticas 36: 1-4.
Contreras, J. R. y A. O. Contreras. 1994. Acerca de *Laterallus exilis* (Temminck, 1831) y de *Calidris bairdii* (Coues, 1861) en la República del Paraguay (Aves: Rallidae y Scolopacidae). Nótulas Faunísticas 51: 1-4.
Contreras, J. R. y G. Höy. 1980. El género *Geositta* en Mendoza y algunas consideraciones sobre las razas de *Geositta cunicularia* (Aves, Furnariidae). Historia Natural 1 (7): 33-40.
Contreras, J. R. y G. N. Gómez. 1975. Estudios sobre la Familia Furnariidae. III. Una nueva subespecie de espinero del género *Asthenes* (en prensa).
Contreras, J. R. y J. C. Chebez. 1989. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Misiones, República Argentina. Resúmenes. II Encuentro paraguayo-argentino de ornitología: 16-17. Asunción.

Contreras, J. R. y J. Escobar Argaña. 1993. Acerca de la distribución de *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789) en el norte argentino y en el Paraguay (Aves: Threskiornithidae). Nótulas Faunísticas 45: 1-4.
Contreras, J. R. y N. González Romero. 1989a. Algunas observaciones acerca de la presencia y abundancia de rapaces (Accipitridae y Falconidae) en una transecta a través del Chaco Boreal, Paraguay. Nótulas Faunísticas 20: 1-4.
Contreras, J. R. y N. González Romero. 1989b. Notas ornitológicas paraguayas. La Palomita escamosa *Columbina squammata squammata* (Lesson, 1831). Nótulas Faunísticas 19: 1-3.
Contreras, J. R. y N. González Romero. 1989c. Nuevos datos acerca de la avifauna intraurbana de Ñu Guazú, Asunción, República del Paraguay. Nótulas Faunísticas 18: 1-2.
Contreras, J. R. y N. González Romero. 1991. Notas ornitológicas paraguayas. II. *Caprimulgus longirostris bifasciatus* Gould, 1837, como visitante en el Paraguay. Nótulas Faunísticas 24: 1-4.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1976. Biota centro-andina. V. Nuevos datos sobre nidación de *Mimus patagonicus* (Aves, Mimidae). Neotrópica 22 (68): 103-104.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977a. Biota centro-andina. VI. Tres especies de aves nuevas para la provincia de Mendoza. Neotropica 23: 31-32.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977b. La Calandria de tres colas, *Mimus triurus* (Vieillot) en la Isla Victotia, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Neuquén. Hornero 11: 436.
Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1977c. Biota centro-andina. IV. *Phrygilus gayi gayi* (Gervais) un ave nueva para la provincia de Mendoza y para la avifauna argentina. Physis, 36 (92): 349-350.
Contreras, J. R. y Y. E. Davies. 1980. Aportes para el conocimiento del peso de las aves argentinas. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 11: 21-29.
Contreras, J. R., A. A. Garello y E. R. Krauzuck. 1994a. Consideraciones acerca de diez especies interesantes de aves de la provincia de Misiones, República Argentina. Nótulas Faunísticas 52: 1-8.
Contreras, J. R., A. Ch. de Contreras y A. O. Contreras. 1987a. La avifauna de la zona de influencia de la Represa de Yaciretá y sus problemas de conservación ante la modificación ambiental VI RAO: 16-17. Horco Molle, Tucumán.
Contreras, J. R., A. Colman Jara y N. Perez Villamayor. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. II. *Podiceps major major* (Boddaert, 1783) (Aves: Podicipedidae). Nótulas Faunísticas 30: 1-3.
Contreras, J. R., A. O. Contreras y J. Escobar Argaña. 1993. Comentarios acerca de algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para el Paraguay. Nótulas Faunísticas 43: 1-7.
Contreras, J. R., C. Acevedo Gómez y N. López Huerta. 1988. Status y distribución del Chimango, *Polyborus chimango chimango* (Vieillot, 1816) en la República del Paraguay. Nótulas Faunísticas 10: 1-2.
Contreras, J. R., E. R. Krauzuck, A. R. Giraudo, A. E. Johnson, A. A. Garello y Y. E. Davies. 1994b. Notas sobre aves de la provincia de Misiones, República Argentina. I. Nótulas Faunísticas 53:1-13.
Contreras, J. R., F. Agnolin, Y. E. Davies, I. Godoy, A. Giacchino y E. Ríos. 2014. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 450 p.
Contreras, J. R., G. B. Siegenthaler y A. Saavedra Coria. 1975. Informe sobre la avifauna de los Departamentos Capital, Toay y Loventué. Resúmen IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes.
Contreras, J. R., J. C. Chebez y N. López Huerta. 1990a. El yetapá grande, *Gubernetes yetapa* Vieillot, 1818, en el sector meridional de su distribución (Aves, Tyrannidae). Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 13.
Contreras, J. R., J. C. Chebez, A. O. Contreras, A. R. Giarudo, D. A. Gómez, S. F. Krapovickas, D. E. Brunello y S. Heinonen Fortabat. 1990d. Informe proleminar sobre aspectos ornitológicos de un relevamiento global de la zona de influencia de la futura presa de yacyretá en la costa argentina. Resúmenes III Encuentro Argentino-Paraguayo de ornitología: 9. Corrientes.
Contreras, J. R., L. M. Berry, A. O. Contreras, C. C. Bertonatti y E. E. Utges. 1990b. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No passeriformes. Cuad. Téc. Félix de Azara Nº 1. 164 pág. Corrientes.
Contreras, J. R., N. González Romero y L. M. Berry. 1990c. Lista preliminar de la avifauna de la República del Paraguay. Cuadernos Téc. F. de Azara Nº 2. Fund. Vida Silvestre Argentina. Cap. Corrientes. Págs.: 1-41.
Contreras, J. R., N. González Romero, A. Contreras, M. A. Rinas, J. C. Chebez y J. Ramírez. 1989. La avifauna de la zona de influencia de la presa de Yaciretá y los graves problemas conexos de conservación ambiental. II Encuentro Paraguayo-Argentino de Ornitología: 29-30. Asunción.
Contreras, J. R., N. Perez Villamayor y A. Colman Jara. 1992. Notas ornitológicas paraguayas. IV. Una especie nueva para el Paraguay y consideraciones sobre otras tres. Nótulas Faunísticas 32: 1-3.
Contreras, J. R., N. Perez Villamayor y A. Colman Jara. 1993. Acerca de *Picumnus albosquammatus* Lafresnaye, 1844 y su presencia en la avifauna paraguaya (Picidae: Picumninae). Nótulas Faunísticas 44: 1-4.

Contreras, J. R., S. Peris Alvarez y A. O. Contreras. 1987b. Aporte para la Ornitogeografía chaqueña: la avifauna del Impenetrable. VI RAO: 31. Horco Molle, Tucumán.
Contreras, J. R., S. Peris Alvarez y A. O. Contreras. 1987c. Nuevos datos acerca de la distribución de *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) en la provincia de Corrientes, Argentina. Volante Migratorio, 8: 19-21.
Contreras, J. R., V. G. Roig y A. G. Giai. 1980b. La avifauna de la cuenca del río Manso superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. Historia Natural 1: 41-48.
Contreras, J. y O. A. Reig. 1965. Datos sobre la distribución del género *Ctenomys* en la zona costera de la provincia de Buenos Aires comprendida entre Necochea y Bahía Blanca. Physis 2: 169-184.
Conway, W. G. 1971. Predation on Penguins at Punta Tombo. Animal Kingdon Eugusy 1971: 2-8.
Cooke, F. y E. L. Mills. 1972. Summer distribution of pelagic of the coast of Argentina. Ibis 144: 245-251.Londres.
Cooper, J., M. L. Brooke, A. E. Burger, R. J. M. Crawford, S. Hunter y A. J. Williams. 2001. Aspects of the breeding biology of the Northern Giant Petrel (*Macronectes halli*) and the Southern Giant Petrel (*M. giganteus*) at sub-Antarctic Marion Island. Internat. Jour. of Ornithol. 4 (2): 53-68.
Copello, S. F. Quintana y F. Rabufetti. 2005. Dispersión de juveniles de Petrel Gigante del Sur, *Macronectes giganteus,* anillados en colonias del norte de Patagonia. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes : 83. Buenos Aires.
Copello, S. y F. Quintana. 2009. Breeding biology of the southern giant petrel (*Macronectes giganteus*) in Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical 20: 369-380.
Copello, S. y M. Favero. 2001. Foraging ecology of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* in Mar Chiquita Lagoon (Buenos Aires, Argentina): are there age-related differences ? . Bird Conservation International 11: 175-188.
Copello, S., F. Quintana y F. Perez. 2005. Dieta y áreas de alimentación del petrel gigante del sur como indicadores de la interacción con pesquerías en la plataforma continental argentina. XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires. : 83.
Copello, S., F. Quintana y F. Pérez. 2008. Diet of the Southern Giant Petrel in Patagonia: fishery-related items and natural prey. Endang. Species Res. 6: 15-23.
Copestake, P. C y J. P. Croxall. 1985. Aspects of the breeding biology of Wilson's Storm Petrel at Bird Island, South Georgia. Britt. Antarc. Surv. Bull 66: 7-17.
Corcuera, J. 1996. Somuncurá. La isla secreta. Vida Silvestre Nº 48: 24-29.
Cordero, E. H. 1931. A propósito de nidos de Horneros. Hornero 4: 417-418.
Cordier, J. R., A. Méndez, J. L. Mougin y G. Visbeek. 1981. Les oiseaux de l'ile Thule, archipel des Sandwich du Sud (59°28'S, 27°20'W). L'Oiseau et R. F. O. 51: 149-160.
Cordier, J. R., A. Méndez, J.L. Mougin y G. Visbeek. 1983. Les oiseaux de la baie de l'Espérance, Péninsule antarctique (63°24'S, 56°59'W). L'Oiseau et R.F.O. 53: 143-176.
Corelli, A., P. Brandolín y M. Ávalos. 2009. Categorización del nido de *Agelaius ruficapillus* en dos nidos de la zona periurbana de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Resúmenes, XIII RAO: 132, Tucumáan.
Coria, N. R. y D. Montalti. 1993a. Las aves de la isla Laurie, Orcadas del Sur (Antártida). Res.VI Congreso Iberoamericano de Conservación y Zool.de vertebrados, Santa Cruz de la Sierra: 122.
Coria, N. R. y D. Montalti. 1993b. Flyng birds at Esperanza Bay, Antarctica. Polish Polar Research 14: 433-439.
Coria, N. R. y D. Montalti. 2000. A newly discovered breeding colony of Emperor penguins *Aptenodytes forsteri*. Marine Ornithology 28: 119-120.
Coria, N. R., D. Montalti y S. Vivequin. 1993. Dieta de *Pygoscelis adeliae* durante el período de crianza en Bahía Esperanza, Antártida. VIII RAO: 11. Puerto Iguazú.
Coria, N. R., D. Montalti, E. F. Rombola, M. M. Santos, M. I. García Betoño y M. A. Juares. 2011. Birs at Laurie Island, South Orkney Islands, Antarctica: Breedng species and their distribution. Marine Ornithology 39: 207-213.
Coria, N. R., P. Blendinger y D. Montalti. 1996. The breeding birds of Cape Geddes Laurie island, South Orkney Islands, Antarctica. Marine Ornth. 24: 43-44.
Coria, N., Libertelli, M., Casaux, R. y C. Darrieu. 2000. Inter-annual variation in the autumn diet of the gentoo penguin at LaurieIsland, Antarctica. Waterbirds 23: 511-517.
Coria, O. R. 2010. Primer registro documentado del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en sierras de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 55: 46-47.
Coria, O. R. 2012a. Inventario de aves de la Reserva Natural Isla Tara Inti, Santiago del Estero. Argentina. Informe Técnico. Ciudad de Santiago del Estero. Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero.
Coria, O. R. 2012b. Inventario de aves del Parque Provincial Copo, Santiago del Estero. Argentina. 2012. Informe Técnico. Ciudad de Santiago del Estero. Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero.
Coria, O. R. 2014. Evaluación de tres modelos de la Teoría de Metacomunidades. Un estudio de caso con las comunidades de aves de Sierra de Guasayán (Santiago del Estero, Argentina). Tesis Doctoral. Ciudad de Santiago del Estero. Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Coria, O. R. y J. Heredia. 2012. Notas sobre la avifauna de la sierra de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 57: 47-49.
Coria, O. R., J. Heredia, R. Torres, J. Lima, P. Araujo, H. Zerda, M. Palacio y E. Roger. 2017. Lista de aves de la sierra de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 212: 1-14.
Coria, O. R., J. J. Lima, M. O. Palacio, E. Roger y D. C. Albuja Carbonell. 2015a. Avifauna de la Reserva Urbana de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Quebracho, 23 (1,2): 41-53.
Coria, O. R., N. Gómez, J. Heredia, O. Quiroga, D. A. Carrizo, P. Ruiz, M. Herrera y y L. M. Rojas. 2013. Nuevos aportes sobre la avifauna de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 58: 68-72.
Coria, O. R., O. B. Quiroga, J. L. Navarro, J. Heredia, R. Torres y J. Lima. 2021. Lista actualizada de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 65 (1): 42-143.
Coria, R. D., Coria, O. R. (ex aequo), Kunst, C. R. 2015b. Influencia del rodado selectivo de baja intensidad (RBI) sobre las comunidades de aves de bosques del Chaco Occidental. Ecología Austral, 25, 158.171.
Coria, R. D., Coria, O. R. (ex aequo), Kunst, C. R. 2016. Diversidad y composición de especies de aves en un gradiente bosque-arbustal-sabana del Chaco Semiárido, Argentina. Ornitología Neotropical, 27: 1-15..
Cormenzana Méndez, A. 2011. Estudios sobre la avifauna de Maimará, provincial de Jujuy, Argentina. Tesina de grado de la Licenciatura de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Tucumán, 67 pp.
Cormenzana Méndez, A., A. L. Echevarría y R. M. Bárquez. 2011. Composición y estructura de la avifauna de Maimará, provincial de Jujuy, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología. Libro de Resúmenes: 349.
Cornelius, C., K. Cockle, N. Politi, I. Berkunsky, L. Sandoval, V. Ojeda, L. Rivera, M. Hunter, Jr., & K. Martin. 2008. Cavity-nestig birds in neotropical forest: caviries as a potentially limiting resource. Ornitología Neotropical 19 (Suppl.): 253–268.
Cornell, F. 2003. Nidificación de dos tiránidos en la provincia de Jujuy, Argentina. Nuestras aves 46: 35-36.
Correa Rueda, A. y J. A. Figueroa. 2001. Observaciones sobre la reproducción de tres Rhinocríptidos del bosque. Boletín Chileno de Ornitología 8: 18-21.
Correa Rueda, A. y J. A. Figueroa. 2003. Observations of aggressiveness and territoriality among species of Rhinocryptidae in a rain forest fragment in Southern Chile. Ornitología Neotropical 14 (1): 121-125.
Correa, A., Armesto, J. J., Schlattewr, R. P., Rozzi, R. y J. C. Torres Mura. 1990. La dieta del Chucao (*Scelorchilus rubecula*), un Passeriforme endémico del bosque templado húmedo de Sudamérica austral. Rev. Chilena Hist. Nat. 63: 197-202.
Cortes, M. C., Cazetta, E., Staggemeier, V. G. y M. Galetti. 2009. Linking frugivore activity to early recruitment of a bird dispersed tree, *Eugenia umbelliflora* (Myrtaceae) in the Atlantic rainforest. Austral Ecology 34: 249-258.
Cory, C. B. 1915. Notes on South American birds, with descriptions of new subspecies. Field Museum of Natural History, Ornithological Series,1: 301-335.
Cory, C. B. 1924. Birds of the Americas. Field Museum of Natural Hirtory. Zoology, XIII.
Cory, Ch. B. 1918. Catalogue of birds of the Americas. Field Museum of Natutal History. Vol. XIII, Part II, Nº 1. Chicago.
Cory, Ch. B. y Hellmayr, Ch. E. 1925. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Part. IV. Field Museum of Natutal History, Zool. Ser., 13: 1-390.
Cory, Ch. B. y Hellmayr, Ch. E. 1927. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Vol. XIII, Part. VI. Field Museum of Natutal History.
Cory, Ch., C. Hellmayr y B. Conover. 1918/51. Catalogue of bidrs of the America and adjacent island. Field Mus. Nat. Hist. Vol. I-XI. Chicago.
Cossa, N. A, M. Pensaries, M. L. Flotron, L. Martín, S. Ovando & M. L. Carranza. 2020. Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) depredando Cauquenes comunes (*Chloephaga picta*) adultos. Nuestras Aves 65: 13-16.
Cossa, N., I. Roesler, L. Fasola y J. C. Reboreda. 2013. Abundancia e historia natural de Cauquén común *Chloephaga picta* en el oeste de Santa Cruz, Argentina. Resúmenes, XV RAO, La Pampa.
Costa, M. 2012. *Strix rufipes* King, 1827 www.ecoregistros.org./13469
Costa, M. y H. A. Mandado. 2019. Primer registro documentado para la Argentina continental del Pingüino de penacho amarillo del Este (*Eudyptes chrysocome filholi*) en Las Grutas, Bahía de San Antonio, Río Negro, Patagonia y reportes sobre su presencia en la Antártida Argentina e Islas Malvinas. Nótulas Faunísticas Segunda Serie. Nº 279: 1-8.
Cotsali, Y. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S45838860. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Couri, M. S., F. L. Rabuffetti, J. C. Reboreda. 2005. New data on *Philornis seguyi* García (1952) (Diptera, Muscidae). Brasilian Journal of Biology 65: 631-637.

Coutinho, A. G., K. S. Serra, L. Gonzaga Sales Junior and D. C. Lima. 2014. Predation of Green Iguana (*Iguana iguana*) by Guira cuckoo (*Guira guira*) in Northeastern Brazil. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(3), 305-306.
Couve, E. y C. F. Vidal. 2010. Probable asentamiento de Pingüinos rey en Tierra del Fuego. La Chiricoca Nº 11 : 55-58.
Couve, E. y C. Vidal. 2003. Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica. Islas Malvinas y Georgia del Sur. Ed. Fantástico Sur Birding Ltda. Pta. Arenas, Chile. 656 p.
Cowper Coles, P., M. A. Schaller, F. Falke y G. Müller. 2009. Primer registro documentado del Espartillero estriado (*Asthenes maculicauda*) en la provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas Segunda Serie. Nº 36: 1-4.
Cowper Coles, P., N. C. Meyer y Z. M. Machado. 2012b. Primer registro de la Lechuza estriada (*Strix virgata*) para la provincial del Chaco, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 90: 1-3.
Cowper Coles, P., N. C. Meyer, O. Braslavsky, G. Müller y B. Gasparri. 2012a. Primer registro de la Garza azul (*Egretta caerulea*) para la provincial del Chaco, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 87: 1-4.
Cozzani, N. C., R. Sánchez y S. M. Zalba. 2004. Nidificación de la Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 19 (2): 47-52.
Cozzani, N. C., S. M. Zalba, E. Mattos y R. Sarria. 2008. Nidificación del Jilguero austral (*Sicalis lebruni*) en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53:3-5.
Cozzani, N. y S. M. Zalba. 2009. Estructura de la vegetación y selección de hábitats reproductivos en aves del pastizal pampeano. Ecología Austral, 19: 35-44.
Cozzani, N. y S. M. Zalba. 2012. Depredadores de nidos en pastizales del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Provincia de Buenos Aires, Argentina): importancia relativa bajo distintas intensidades de pastoreo. Hornero 27: 137-148.
Craig Farquhar, C. 1998. *Buteo polyosoma* and *B. poecilochrous*, the “Red-Backed Buzzards” of South America, are conspecific. The Condor 100: 27-43.
Craig, A. J. F. K. y C. J. Feare. 2009. Family Sturnidae (Starlings). Pp. 654-758 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 14. Bush-Shrikes to World Sparrow. Lynx Edicions, Barcelona.
Crawford, R. J. M., J. Kemper y L. G. Underhill. 2015. Pingüino africano (*Spheniscus demersus*) . Pp. 227-251 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Crawshay, R. 1907. The birds of Tierra del Fuego. Bernard Quaritch, London.
Crego, R. D. e I. N. Macri. 2009. Una técnica para la estimación de la densidad y el monitoreo de poblaciones de Inambú común (*Nothura maculosa*) en ambientes de pastizal. Hornero 24 (1): 31-35.
Cremonte, F., J. A. Etchegoin y G. T. Navone. 1998. Nemátodes y digeneos parásitos de aves en ambientes costeros de la pcia. de Buenos Aires, Argentina. X RAO: 16. Mar del Plata.
Crespo, J. A. 1943. Observaciones sobre etología y desarrollo de nuestra Torcacita *Columbina picui picui* Temm. Rev. Arg. Zoogeografía 3: 97-101.
Creuwels, J. C., S. Poncet, P. J. Hodum y J. A. van Franeker. 2007. Distribution and abundance of the Southern Fulmar *Fulmarus glacialoides*. Polar Biol. 30: 1083-1097.
Crossin, G. T., Trathan, P. N. y R. J. Crawford. 2015. Pingüino Macaroni (*Eudyptes chrysolophus*) y Pingüino real (*Eudyptes schlegeli*). Pp. 197-224 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Croxall, J. P. y E. D. Kirwood. 1979. The distribution of penguins on the Antarctic peninsula and islands of the Scotia Sea. Cambridge: British Antarctic Survey, pp. 186.
Croxall, J. P. y J. R. Furse. 1980a. Food of Chinstrap Penguins *Pygoscelis antarctica* and Macaroni Penguins *Eudyptes chrysolophus* at Elephant Island group, South Shetland Islands. Ibis 122: 237-245.
Croxall, J. P. y P. A. Prince. 1980b. The food of Gentoo Penguins *Pygoscelis papua* and Macaroni Penguins *Eudyptes chrysolophus* at Sout Georgia. Ibis 122: 245-253.
Croxall, J. P., H. J. Hill, R. Lidstone-Scott, M. J. O'Connel y P. A. Prince. 1988a. Food and feeding ecology of Wilson's storm petrel at South Georgia. J. Zoology, London. 216: 83-102.
Croxall, J. P., North, A. W. y P. A. Prince. 1988b. Fish prey of the Wandering Albatross *Diomedea exulans* at South Georgia. Polar Biol. 9: 9-16.
Croxall, J. P., P. A. Prince, I. Hunter, S. J. Mc Innes & P. G. Copestake. 1984b. The seabirds of the Antarctic peninsula, islands of the Scotia Sea, and Antarctic Continent between 80° W and 20° W: their status and conservation. En: Croxall, J. P., P. G.H. Evans & R.W. Schreiber (eds.). Status and conservation of the world's seabirds. ICBP Technical Publication 2: 637-666.
Croxall, J. P., P. G .H. Evans & R. W. Schreiber. 1982. Status and conservation of the world's seabirds. ICBP Technical Publication 2. Cambridge, England.

Croxall, J. P., McInnes, S. J. y P. A. Prince. 1984a. The status and conservation of seabirds at the Falkland Islans. En: Croxall, J. P., Evans, P. G. H. y R. W. Schreiber (Eds.). Status and conservation of the world seabirds. Int. Council Bird Preserv. Tech. Publ. 2: 271-292.
Crump. M. L. y M. Vaira. 1991. Vulnerability of *Pleurodema borelli* tadpoles to an aian predator: effect of body size and density. Herpetologica, 47: 316-321.
Cruz, I. 2000. Los restos de aves de los sitios arqueológicos del Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz, Argentina). Universidad de Magallanes: 9.
Cruz, I. 2001. Los pingüinos como presas durante el Holoceno.Informacion biológica, fósil y arqueológica para discutir su disponibilidad en el sur de Patagonia. Archaeofauna - International journal of archaeozoology: 14.
Cruz, I., F. Astete, G. Nauto y L.A. Borrero. 2005. La colonia de nidificación de *Spheniscus magellanicus* de la reserva provincial Cabo Vírgenes (Santa Cruz, Argentina) a lo largo del tiempO: aportes de la arqueología y la historia. XI RAO: 84.
Cruz, N., Barisón, C., Romano, M., Arengo, F., Derlindati, E. e I. Barberis. 2013. A new record of the Puna Flamingo (*Phoenicoparrus jamesi*) from Laguna Melincué, a lowland wetland in east-central Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 125(1):217–221, 2013
Cuello, M. E., Jara, F. y Vidoz, Q. 2005. *Atelognathus patagonicus* (NCN). Predation. Herpetological Review, 36: 298.
Cuervo, P. F. y C. Fantozzi. 2011. Garza azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Salta, Argentina. Nuestras Aves 56: 26-27.
Cuervo, P. F., C. Fantozzi y L. Sbriglio. 2011b. Espátula rosada (*Platalea ajaja*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 56: 5-7.
Cuervo, P., C. Fantozzi y L. Sbriglio. 2011a. Registros novedosos de aves acuáticas para el noroeste y centro de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 63: 1-5.
Cueto, V. R. 1996. Relación entre los emsambles de aves y la estructura de la vegetación. Un análisis a tres escalas espaciales. Tesis de doctorado. Univ. de Buenos Aires. Buenos Aires.
Cueto, V. R. y E. T. Mezquida. 2001. Un equipo electromecánico económico para identificar depredadores de huevos en nidos artificiales. Hornero 16: 71-75.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 1996. Comportamiento de forrajeo y uso de microhábitats en aves de Los Talares de la reserva "El Destino". IX RAO: 13. Buenos Aires.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000a. Bird assemblages of protected and exploited coastal woodlands in east-central Argentina. Wilson Bull. 112 (3): 395-402.
Cueto, V. R. y J. López de Casenave. 2000b. Seasonal changes in bird assemblages of coastal woodlands in east-central Argentina. Stud Neotrop Fauna & Environm 35: 173-177.
Cueto, V. R. y López de Casenave. 2002. Foraging behavior and microhabitat use of birds inhabiting coastal woodlands in Eastcentral Argentina. Wilson Bulletin, 114 (3): 342-348. (Resumen en Nuestras aves 45)
Cueto, V. R., F. A. Milesi, M. C. Sagario, J. López de Casenave y L. Marone. 2011. Distribución geográfica y patrones de moviemento de la Monterita canela (*Poospiza ornata*) y el Yal carbonero (*Phrygilus carbonarius*) en Argentina. Ornitología Neotropical 22: 483-494.
Cueto, V. R., J. L. de Casenave y L. Marone. 1996. Distribución geográfica y simpatría de *Leptasthenura platensis* y *Leptasthenura aegithaloides* en Argentina. IX RAO: 13. Buenos Aires.
Cueto, V. R., J. L. de Casenave y L. Marone. 1997. Geographical distribution and sympatry of Tufted and Plain-Mantled Tit-spinetails (*Leptasthenura platensis* and *Leptasthenura aegithaloides*) in Argentina. Ornitología Neotropical 8: 113-120.
Cueto, V. R., J. López de Casenave y L. Marone. 2008. Neotropical austral migrant landbirds: Population trends and habitad use in central Monte desert, Argentina. Condor, 110 (1): 70-79.
Cueto, V. R., L. Marone y J. López de Casenave. 2006. Seed preferences in Sparrow species of the Monte deset, Argentina: implications for seed-granivore interctions. Auk, 123 (2): 358-367.
Cueto, V. R., S. P. Bravo, N. Trujillo-Arias and G. S. Cabanne. 2015. Sex determination by morphometry of adult White-crested Elaenia (*Elaenia albiceps chilensis*). Revista Brasileira de Ornitologia, 23(1), 18-24.
Cunningham, R. O. 1871. Notes on the natural history of the Straits of Magellan and West coast of Patagonia, made during the Voyage of H. M. S. « Nassau », 1866-1869. Edmonston and Douglas, Edinburgh.
Cuñado, C., S. Strelkov, R. Güller y J. O. Veiga. 2012. Redescubrimiento del Picaflor lazulita (*Hylocharis cyanus*) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 95: 1-5.
Curson, J. M. 2010. Family Parulidae (New World Warblers). Pp. 666-800 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Weavers to New World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.
Curtis, W. F. 1988. Highlights of a South Atlantic Tour- 1986/87. Sea Swallow 37: 3-7.
Curtis, W. F. 1994. Further South Atlantic records, December 1991 to May 1992. Sea Swallow 43: 19-38.
Curtis, W. F. 1995. "Montled Petrel *Pterodroma inexpectata* near the Falkland Island". Sea Swallow 44: 63-64.

Cusano, S. 2015. *Gallinula galeata* (Lichtenstein, 1818). www.ecoregistros.org./80830
Cusano, S. y E. Cusano. 2015. Registros australes de la Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Ecoregistros Revista, 5 (9): 49-53.
D. Oscar, D., A. Terán y J. La Grottería. 2020. Playerito Menor (*Calidris pusilla*). Ecoregistros. Ficha de la especie. Accedido de http://www.ecoregistros.org el 14/03/2020.
D´Amico, V. L. 2011. Conteos leucocitarios en el Playero rojizo (*Calidris canutus rufa*) en Patagonia, Argentina. Hornero 26: 73–77.
D´Amico, V. L. y L. O. Bala. 2004. Diet of the Two-banded Plover in Caleta Valdés, Península Valdés, Agentina. Wader Study Group Bull. 103: 85-87.
D´Amico, V. L., Felino, W. R. (Jr), A. J. Baker. P. González y M. Bertellotti. 2005. Ectoparásitos en *Calidris canutus rufa* en dos sitios de invernada de América del Sur. XI RAO: 85. Buenos Aires.
D´Amico, V. L., M. de los A. Hernández y L. O. Bala. 2004. Selección de presas en relación con las estrategias de forrajeo de aves migratorias en Península Valdés, Argentina. Ornitología Neotropical. 15 (3): 357-364.
D´Hiriart, S., P. E. Ortiz, F. Rodrigo González y J. P. Jayat. 2017. Ecología trófica de la lechuza del campanario (*Tyto furcata*) en las Yungas del noroeste argentino. Ecología Austral 27:364-374.
D´Orbigny, A. 1835-1844. Voyage dans L´Amérique Méridionale. Vol. 4, Part. 3. Oiseaux. París.
Dabbene, R. 1910a. Ornitologia Argentina, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As. T. XVIII.: 1-513.
Dabbene, R. 1910b. Ornitología Argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires. T. XVIII. (publicado además en 1941. Hornero 8: 63-103)
Dabbene, R. 1913. Distribution des oiseaux en Argentina d´aprés l´ouvrage de Lord Brabourne et Chubb The Birds of South Amerida. Physis 1: 241-261.
Dabbene, R. 1914a. Distribution des oiseaux en Argentina. Physis 1: 293-366.
Dabbene, R. 1914b. Un ave nueva para la Argentina. Physis 1: 435-436. Buenos Aires.
Dabbene, R. 1915-16. Una subespecie aparentemente nueva de *Neophloeotomus schulzi* (Cab.). Physis 2: 167-169. Buenos Aires.
Dabbene, R. 1915a. Otras especies de aves nuevas para Argentina. Physis 1: 532-533.
Dabbene, R. 1915b. Description d´un nonveau genre et d´une nouvelle especie de pic provenant du nord-ouest de la Republique Argentine. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 75-81.
Dabbene, R. 1916-17. Especies y subspecies aparentemente nuevas de *Geositta* y *Cinclodes* de la República Argentina y el sur de Chile. Physis 3: 52-59.
Dabbene, R. 1916a. Dos rapaces de la fauna argentina. Physis 2: 291.
Dabbene, R. 1916b. Notas biológicas sobre gallaretas y macáes. Anales Museo Nacional Historia Natural 28: 183-192.
Dabbene, R. 1917a. Fauna magallánica: mamíferos y aves de Tierra del Fuego e islas adyacentes. Anales Mus. Nac. Bs.As. Ser 3º, I : 341-409. Bs.As.
Dabbene, R. 1917b. Los Vencejos de la República Argentina. Hornero 1: 3-8.
Dabbene, R. 1917c. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 29-34.
Dabbene, R. 1917d.*Cypseloides senex* (Temmninck) y *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzln) en Misiones (R.A.) Hornero 1: 29-34.
Dabbene, R. 1918a. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 89-97.
Dabbene, R. 1918b. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 160-168.
Dabbene, R. 1918c. Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. Hornero 1: 96-100.
Dabbene, R. 1918d. Captura de algunas especies raras de aves Neotropicales. Hornero 1: 194-195.
Dabbene, R. 1918e. Descripción de dos formas de aves aparentemente nuevas procedentes del N.W. de la República Argentina. Hornero 1: 178-182.
Dabbene, R. 1918f. Sobre los nidos de Pajera de pico curvo *Limnornis curvirostris* Gould y del Pecho colorado *Leistes militaris superciliaris* (Bp.). Hornero 1: 104-105.
Dabbene, R. 1918g. Nidos y huevos de Vencejos. Hornero 1: 193.
Dabbene, R. 1918h. Sobre una curiosa costumbre de nidificación del "Pato barcino chico" *Nettium flavirostre* (Vieillot). Hornero 1: 111-114.
Dabbene, R. 1918i. Nido y pichones de un Gavilán. "*Parabuteo unicinctus"* (Temminck). Hornero 1: 100-101.
Dabbene, R. 1918j. Lariformes de la República Argentina. (1º parte). Hornero 2: 49-56.
Dabbene, R. 1918k. Lariformes de la República Argentina. (2º parte). Hornero 3: 129-139.
Dabbene, R. 1918l. Especies de la avifauna del sudeste de Brasil obstenidos recientemente en Santa Ana, Misiones. Hornero 1: 97.
Dabbene, R. 1918m. Captura de dos especies de "Guacamayos" en el norte de la república Argentina. Hornero 1: 98.
Dabbene, R. 1919a. Especies de aves poco comunes o nuevas para la República Argentina. Hornero 1: 259-266.

Dabbene, R. 1919b. Notas sobre una colección de aves de la Isla Martín García. Hornero 1: 236-248.
Dabbene, R. 1919c. Las especies y subspecies argentinas de los géneros *Geositta*, (Swainson) y *Cinclodes* (Gray). Anales Museo Nacional Historia Natural. Buenos Aires, 30: 113-195.
Dabbene, R. 1919d. Especies de aves poco comunes o nuevas para la República Argentina. Physis IV (18): 551. Buenos Aires.
Dabbene, R. 1919e. Lariformes de la República Argentina. (3º parte). Hornero 4: 213-220.
Dabbene, R. 1919f. Nido y huevos del tiránido *Phylloscartes ventralis angustirostris* (Lafr. et D´Orb.). Hornero 1: 291.
Dabbene, R. 1920a. La perdiz de California en Chile. Hornero 2: 56-57.
Dabbene, R. 1920b. Descripción de una nueva forma de *Leptasthenura aegithaloies*. Hornero 2: 135-136.
Dabbene, R. 1920c. Miscelánea ornitológica. El huevo de la Perdiz *Tinamotis ingoufi* Oust. Hornero 2: 134.
Dabbene, R. 1920d. Miscelánea ornitológica. Sobre la distribución geográfica de algunas aves. Hornero 2: 133-136.
Dabbene, R. 1920e. Miscelánea ornitológica. Hornero 2: 135-136.
Dabbene, R. 1920f. Las especies y subespecies argentinas de los generos *Geositta* Swainson y Cinclodes Gray, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires. T. XXX., pags. 113-197.
Dabbene, R. 1920g. Notas sobre los chorlos de Norte América que invernan en la República Argentina. Hornero 2: 99-128.
Dabbene, R. 1920h. Miscelánea ornitológica. Sobre nidificación del Flamenco, *Phoenicopterus chilensis* Mol. Hornero 2: 134-135.
Dabbene, R. 1920i. Miscelánea ornitológica. Hornero 2: 56-58.
Dabbene, R. 1920j. Los Pingüinos de las costas e islas de los mares argentinos. Hornero 2: 1-9.
Dabbene, R. 1920k. El contenido del buche de un Ñandú. Hornero 2: 57.
Dabbene, R. 1920m. Melanismo en cautividad del *Baryphthengus ruficapillus,* (Virill.). Hornero 2: 136.
Dabbene, R. 1921a. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 2: 157-179.
Dabbene, R. 1921b. Miscelánea ornitológica. Huevos del Pato pardo (*Heteronetta atricapilla*), en el nido del Carao (*Aramus scolopaceus*). Hornero 2: 227.
Dabbene, R. 1921c. Miscelanea ornitológicas. Hornero 2: 225-227.
Dabbene, R. 1922a. Captura del Albatros *Thalassogeron eximius* Verril en la Prov. de Buenos Aires. Hornero 2: 272-275.
Dabbene, R. 1922b. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 2: 241-253.
Dabbene, R. 1922c. Una gallareta nueva para la Argentina. Hornero 2: 290.
Dabbene, R. 1923a. Captura de un Batitú (*Bartramia longicauda*) en las islas Shetland del Sud. Hornero 3: 197.
Dabbene, R. 1923b. La Martineta (*Calopezus elegans*) en Santa Cruz (Patagonia). Hornero 3: 195.
Dabbene, R. 1923c. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 3: 1-33.
Dabbene, R. 1923d. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 3: 125-157.
Dabbene, R. 1923e. El Albatros de cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*) nidifica en la Georgia del Sur. Hornero 3: 198-199.
Dabbene, R. 1923g. Un huevo de *Aepyornis maximus.* Hornero 3: 185-187.
Dabbene, R. 1923h. Notas biológicas sobre las perdices de la República Argentina. Hornero 3: 100-102.
Dabbene, R. 1924a. Albinismo en el "Damero del Cabo". Hornero 3: 283.
Dabbene, R. 1924b. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 3: 227-238.
Dabbene, R. 1924c. Miscelánea ornitológica. Un curioso nido del "Ovejero" (*Machetornis rixosa*). Hornero 3: 282-283.
Dabbene, R. 1926a. Aves nuevas y otras poco comunes para la Argentina. Hornero 3: 390-396.
Dabbene, R. 1926b. Distribución geográfica del Carpintero *Neophloeotomus schulzi* (Cab.) Hornero 3: 407-408.
Dabbene, R. 1926c. Los petreles y los albatros del Atlántico austral. Hornero 3: 311-348.
Dabbene, R. 1926d. Sobre la distribución de la Lechuza *Strix rufipes*. Hornero 3: 405-407.
Dabbene, R. 1926e. Nueva captura del chorlo, *Mesoscolopax borealis*. Hornero 3: 420.
Dabbene, R. 1926f. Nidificación del cucúlido *Coccyzus melanocoryphus* Vieill. Hornero 3: 420-422.
Dabbene, R. 1926g. Semialbinismo en el Chorlo cabezón. Hornero 3: 420.
Dabbene, R. 1926h. Algo más sobre el plumaje en los jóvenes del género *Empidonomus*. Hornero 3: 404-405.
Dabbene, R. 1927. Distintas fases de coloración del plumaje en la *Merganetta* del noroeste de la Argentina. Hornero 4: 34-38.
Dabbene, R. 1929a. Algunas especies de aves pocas veces señaladas en la Argentina.Hornero 4: 312-313.
Dabbene, R. 1929b. Los Tucanes de la República Argentina. Hornero 4: 265-271.
Dabbene, R. 1933. Las especies argentinas del género *Phrygilus*. Anales de la Sociedad Científica Argentina. CXV: 169-193.
Dabbene, R. 1935. ¿Los loros deben ser considerados plaga nacional?. Hornero 6: 59-63.

Dabbene, R. 1941. Distribución geográfica de las aves argentinas según de Roberto Dabbene (1910). Hornero 8: 63-103.
Dabbene, R. 1972. Aves de caza. Ed. Albatros. Buenos Aires. Págs. 237.
Daciuk, J. 1968. La Fauna del Parque Nacional Laguna Blanca. Anales de Parques Nacionales. XI. 2º Entrega: 225-304.
Daciuk, J. 1972a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XIV. Pequeña colonia de nidificación del Gaviotín Brasilero en "Isla de los Pájaros" (Golfo San José, Chubut, Rep. Argentina). Neotrópica 18: 103-106.
Daciuk, J. 1972b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdes y Patagonia: VIII. Recuperación de un Albatros Real anillado en Nueva Zelanda (Aves, Diomedidae). Neotrópica 18: 40-44.
Daciuk, J. 1973a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y patagonia. IX. Colonia de nidificación del Gaviotín brasileño en caleta Valdés (Chubut) y sugerencias para la protección. Physis, 32 (84): 71-82.
Daciuk, J. 1973b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XI. Etología y desarrollo de los pichones de Cuaco o Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax obscurus*), de una colonia estudiada en la Isla de los Pájaros (Golfo San José, prov. de Chubut, Rep. Argentina). Physis 32: 107-121.
Daciuk, J. 1975. La fauna silvestre de las Islas Malvinas. Anales Soc. Cient. Argentina. Tomo CXCIX: 153-176.
Daciuk, J. 1976a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XIX. Pingüinos que nidifican y arriban en sus migraciones a las costas de Santa Cruz e Islas Malvinas (Aves, Spheniscidae). Neotrópica 22: 87-92.
Daciuk, J. 1976b. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y patagonia. XVII. Colonias de nidificación de *Egretta alba* (Gmelin) y *Sterna eurygnatha* Saunders recientemente encontradas en las costas de Chubut (Rep. Argentina). Physis, 25 (91): 341-347.
Daciuk, J. 1976c. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XVIII. Comportamiento del "Pato vapor volador" observado durante el ciclo reproductivo en costas e islas de Chubut (Rep. Argentina). Neotrópica 22 (67): 27-29.
Daciuk, J. 1976e. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdéz y Patagonia XV. Estudio bioecológico inicial de los Espheniscidos visitantes y colonizadores de Península Valdés y costas aledañas (Prov. de Chubut, Argentina) Physis, Sec. C, 35 (90): 43-56.
Daciuk, J. 1977a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. VI. Observaciones sobre áreas de nidificación de la avifauna del litoral marítimo patagónico. (Provincias de Chubut y Santa Cruz, Rep. Argentina). Hornero 11: 361-376.
Daciuk, J. 1977b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. V. Anillado de aves en el litoral marítimo patagónico para estudios del comportamiento migratorio (Provincias de Chubut y Santa Cruz, Rep. Argentina). Hornero 11: 349-360.
Daciuk, J. 1977c. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdéz y Patagonia XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina) Physis, Sec. C, 36 (92): 201-213, Buenos Aires.
Daciuk, J. 1978. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VI. Reserva integral de Somuncurá proyectada en Río Negro (República Argentina). Physis, Secc. C, 38 (94): 99-106.
Daciuk, J. 1978a. Aclimatación de aves y mamíferos en el Parque Nacional Nahuel Huapi (provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina) con especial referencia de los Fasiánidos. Anales de Parques Nacionales, 14: 96-104.
Daciuk, J. 1978b. Evaluación preliminar de la fauna de vertebrados de la isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapi, provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina). Anales de Parques Nacionales, 14: 87-95.
Daciuk, J. 1978c. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VI. Reserva integral de Somuncurá proyectada en Río Negro (República Argentina). Physis, Secc. C, 38 (94): 99-106.
Daciuk, J. 1979b. Guía para la preparación y publicación de las contribuciones científico-técnicas en el campo de la ornitología y de las ciencias naturales en general. Hornero 12: 23-38.
Daciuk, J. 1979c. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdes y Patagonia. XXIII. Estudio bioecológico y etológico general del Ñandu Petiso y de los tinámidos de Península Valdes, Chubut, Argentina (Aves, Rheidae y Tinamidae). Physis 38: 69-85.
Daciuk, J. 1983. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VIII. Santuario de vida Silvestre "Cabo Leal" (Isla Soledad, Archipiélago de las Malvinas). Physis, Secc. C. (101): 187-196.
Daciuk, J. 1983a. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VII Ensayo de cuantificación de la ornitocenosis y colonias de aves (Laguna Blanca, Neuquén;

Península de Valdés-Bahía Janssen-Bahía Bustamante, Chubut; Puerto Argentino-Puerto San Carlos, Islas Malvinas). Hornero Nº Extraordinario: 282-294.
Daciuk, J. 1983b. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXVI. Estudio etológico en el hábitat (Comportamiento colonial, caliológico, sexológico y parental) de *Spheniscus magellanicus* (L. R. Foster, 1781) en Bahía Janssen, Punta Tombo y Punta Clara, Chubut, Argentina. Hornero extraordinario: 218-244.
Daciuk, J. 1983c. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VIII. Santuario de vida Silvestre "Cabo Leal" (Isla Soledad, Archipiélago de las Malvinas). Physis, Secc. C. (101): 187-196.
Daciuk, J. y E. A. Heber. 1983. Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical. I. Hornero 12: 107-121.
Daciuk, J. y E. A. Heber. 1984. Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical. II. Hornero 12: 163-175.
Daciuk, J. y H. B. Lahitte. 1984. Guía para la codificación de los caracteres exosomáticos de las aves y de datos complementarios para su aplicación en los estudios etológicos: fundamentos teóricos y metodológicos. Hornero 12: 176-183.
Daciuk, J. y R. Novatti. 1983. Notas zoonímicas sobre aves de Tierra del Fuego, Argentina. Hornero extraordinario: 295-305.
Daguerre, J. B. 1920. Observaciones sobre los patos "*Metopiana peposaca*" y "*Heteroneta atricapilla*". Hornero 2: 61-62.
Daguerre, J. B. 1921. Sobre costumbres y nidificación del Hornero. Hornero 2: 228-230.
Daguerre, J. B. 1922. Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas, F. C. S. Hornero 2: 259-271.
Daguerre, J. B. 1923a. Notas sobre costumbres y caza de perdices. Hornero 3: 195-197.
Daguerre, J. B. 1923b. Parasitismo del pato, *Heteronetta atricapilla*. Hornero 3: 194-195.
Daguerre, J. B. 1924a. Apuntes sobre algunas aves de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 248-252.
Daguerre, J. B. 1924b. El Chorlo "Patas amarillas menor", *Neoglottis flavipes* y la "Gallareta" *Fulica armillata* en las Malvinas. Hornero 3: 283.
Daguerre, J. B. 1924c. Captura de un ejemplar de *Mesoscolopax boreales* en Rosas, (Prov. de Buenos Aires) Hornero 3: 284.
Daguerre, J. B. 1924d. Observaciones sobre la nidificación de los Tordos *Molothrus brevirostris* y *M. badius*. Hornero 3: 285.
Daguerre, J. B. 1926. Una costumbre poco conocida de la Perdiz chica (*Nothura maculosa*). Hornero 3: 411-412.
Daguerre, J. B. 1927. Apuntes sobre algunas aves de la prov. de Buenos Aires. Hornero 4: 65-66.
Daguerre, J. B. 1928. Algo sobre costumbres del Carancho (*Polyborus plancus*). Hornero 4: 202-204.
Daguerre, J. B. 1931. Apuntes sobre aves de la prov. de Buenos Aires. Hornero 4: 420-421.
Daguerre, J. B. 1932a. Apuntes sobre aves de la Prov. de Buenos Aires. Hornero 5: 94-95.
Daguerre, J. B. 1932b. Las avutardas. Hornero 5: 69-70.
Daguerre, J. B. 1932c. Notas ornitológicas de la ciudad de Buenos Aires. Hornero 5: 57-59.
Daguerre, J. B. 1933. Dos aves nuevas para la fauna argentina. Hornero 5: 213-215.
Daguerre, J. B. 1934. Colonias de aves en nidificación. Hornero 5: 397-402.
Daguerre, J. B. 1935. Nidificación del "Pájaro blanco" *Casmerodius A. egretta* y *Leucophyx Th. Thula*. Hornero 6: 64-69.
Daguerre, J. B. 1936. Sobre nidificación de aves de la Prov. de Buenos Aires. Hornero 6: 280-288.
Daguerre, J. B. 1973. Avutardas o cauquenes: una plaga discutida. Diana 34 (397): 62-64. Buenos Aires.
Daguerre, J. B. 1974. El Halcón peregrino. Diana 35 (403): 40-42. Buenos Aires.
Daher, R. y C. Spagarino. 2011. Reproducción de Urutaú común (*Nyctibius griseus*) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. XIV RAO: 71. Formosa.
Dahlem, C. E. 1994. Hábitos de forramiento de *Myiopsitta monarchus* (Boddaert, 1738) em pomares e lavouras do Río Grande do Sul, Brasil. Comum. Mus. Cianc. Técnol. PUCRS, ser. Zool. 7: 211-223.
Dalby, P. 1975. Biology of pampa rodents, Balcarce area, Argentina. Publ. Mus.Mich. State Univ. Biol. Ser. 5: 149-272.
Damon, Adam. 2012. Dark-billed Cuckoo (*Coccyzus melacoryphus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=202136
Damonte, M. J. y V. R. Cueto. 2005. Comportamiento de búsqueda de alimento y selección de especies vegetales por dos especies de aves insectivoras del desierto del Monte. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 85.
Daneri, C. 1959. La nidificación del Biguá, *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt) en Puerto Deseado. Physis 21 (61): 273-277.

Danti, C. F. 2013e. *Pardirallus sanguinolentus* (Swaison, 1838). www.ecoregistros.org./19990
Danti, C. F. 2013f. *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758. www.ecoregistros.org./27409
Dardanelli, S. 2015. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S23212273. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Dardanelli, S. y M. Nores. 2001. Extinción y colonización de aves en fragmentos de bosque de la provincia de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Rep. Argentina.Tomo 66: 55-60.
Dardanelli, S., D. A. Serra y M. Nores. 2006a. Composición y abundancia de la avifauna de fragmentos de bosque de Córdoba, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 50 (12): 71-83.
Dardanelli, S., F. Reales, S. Alí y J. Bisheimer. 2020. Primer registro de Tersina (*Tersina viridis*) para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 65: 88-89.
Dardanelli, S., M. L. Nores y M. Nores. 2006b. Minimum area requirements of breeding birds in fragmented woodland of Central Argentina. Diversity and Distributions12: 687-693.
Darrieu, C. A. 1979a. *Aratinga aurea*, distribución en América del Sur y variaciones subespecíficas (Aves: Psittacidae). Neotrópica 25 (74): 119-125. La Plata.
Darrieu, C. A. 1980a. Las razas geográficas de *Pyrrhura molinae* (Aves, Psittacidae) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 12 (13): 161-176.
Darrieu, C. A. 1980b. Las razas geográficas de *Cyanoliseus patagonus* (Aves: Psittacidae). Neotrópica 26 (76): 207-216.
Darrieu, C. A. 1980c. Las razas geográficas de *Myiopsitta monacha* (Boddaert) en la Argentina (Aves: Psittacidae). Obra del Centenario del Museo de La Plata. Tomo VI: 181-194.
Darrieu, C. A. 1981a. Distribución y características diferenciales de las razas geográficas de *Brotogeris versicolurus* (Muller) (Aves, Psittacidae). Rev. de la Asoc. de Cienc. Nat. del Litoral. 12: 60-69.
Darrieu, C. A. 1981b. Nuevos aportes al conocimiento de las razas geográficas de *Myiopsitta monacha* (Aves, Psittacidae) Rev. del Mus. de La Plata. Tomo XII. Secc. Zool. 126: 281-289. La Plata.
Darrieu, C. A. 1982. Contribución al conocimiento de las razas de *Enicognathus ferrugineus* (Müller) (Aves, Psittacidae) Historia Natural 2 (12): 93-100.
Darrieu, C. A. 1983a. Revisión de las razas geográficas de *Amazona aestiva* (Linne), (Aves, Psittacidae). Neotrópica 29 (81): 3-10.
Darrieu, C. A. 1983b. Variaciones geográficas de *Pionus maximiliani* (Kuhl), (Aves, Psittacidae). Hornero extraordinario 38-58.
Darrieu, C. A. 1983c. Taxonomía de las razas geográficas de *Forpus xanthopterygius* (Aves, Psittacidae): nuevos aportes. Rev. de la Asoc. de Cienc. Nat. del Litoral. 14 (2): 115-124.
Darrieu, C. A. 1983d. Variaciones geográficas de *Pyrrhura frontalis* (Aves, Psittacidae). Hornero extraordinario 59-69.
Darrieu, C. A. 1984. Estudio sobre la avifauna de Corrientes. II. Dos nuevos registros de *Sporophila* para la provincia. Neotrópica 30 (84): 161-162. La Plata.
Darrieu, C. A. 1985. Revisión sistemática de las razas geográficas de *Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot) Aves, Dendrocolaptidae, de la República Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 16: 1-13.
Darrieu, C. A. 1986. Estudio sobre la avifauna de Corrientes III. Nuevos registros de aves Passeriformes (Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicaridae, Cotingidae y Pipridae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Historia Natural 6 (11): 93.-99.
Darrieu, C. A. 1994. Dos nuevos registros para la avifauna pampeana: *Tersina viridis viridis* (Emberizidae: Thraupinae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). Neotrópica, 40: 56.
Darrieu, C. A. 1996 (1997). Revisión sistemática de las subespecies de *Thamnophilis caerulescens* Vieillot de la República Argentina (Aves, Formicariidae). Physis (Buenos Aires) Secc, C. 54 (126-127): 19-25.
Darrieu, C. A. 2014. Avifauna de la provincia de Mendoza, Argentina: lista de especies (no Passeriformes). Acta zoológica lilloana 58 (1): 94-132.
Darrieu, C. A. y L. N. Segura. 2015. Avifauna de la provincia de Mendoza, Argentina: lista de especies (Passeriformes). Acta zoológica lilloana 59 (1-2): 83–123.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1988. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados. (Parulidae, Thraupidae). Neotrópica 36: 133-137.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1990. Estudio de una colección de aves de Corrientes. I. (Dendrocolaptidae, Furnariidae). Hornero 13: 138-146.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1991. Estudio de una colección de aves de Corrientes. II. (Formicariidae, Cotingidae, Pipridae). Neotrópica 37 (97): 75-80.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1992. Estudio de una colección de aves de Corrientes. III. (Tyrannidae). Hornero 13: 219-224.

Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1993a. Dos nuevos registros para la avifauna correntina: *Amazilia versicolor versicolor* (Trochilidae) y *Campephilus robustus percoccineus* (Picidae). Neotrópica 39 (101-102): 52.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1993b. Estudio de una colección de aves de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae) Neotrópica 39 (101-102): 83-92.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thraupidae e Icteridae. Neotrópica 40 (103-104): 49-55.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). Neotrópica 42 (107-108): 69-75.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1998. Fluctuación anual del peso corporal, tamaño de gonadas y muda de *Pseudoleistes virescens* (Pecho amarillo Común) (Aves: Emberizidae: Icteridae). Neotrópica 44: 121-122.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2000 (2001). Aves observadas en el lago Colhué Huapi y sus alrededores, provincia del Chubut. Physis Secc. C, 58 (134-135): 23-25. Buenos Aires.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2001a. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. Cobiobo Nº 3-Probiota Nº 2. Sec. de Política Ambiental. UNLP. Buenos Aires.
Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2006. Revisión sistemática de las subespecies de la Caminera colorada (*Geositta rufipennis*) de la Argentina. Revista del Museo de La Plata, nueva serie, 8: 95-100.
Darrieu, C. A. y M. M. Martínez. 1984. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. I. Nuevos registros de aves (no Passeres). Rev. Mus. La Plata (n.s.) Tomo XIII. Zool. 145: 257-260.
Darrieu, C. A. y N. A. Bó. 1992. Nuevos aportes a la distribución de las razas de *Zenaida auriculata* en la República Argentina (Aves, Columbidae). Revista del Museo La Plata. Zoología, 14 (159): 137-145.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi y A. C. Cicchino. 1996. Ecología alimentaria de *Pseudoleistes virescens* (Vieillot 1819) (Aves, Icteridae), en ambientes ribereños del nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.CIC. La Plata.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi y D. Montalti. 2010. Fluctuación anual de la masa corporal, tamaño de gónadas y muda de *Guira guira* (Aves, Cuculiformes: Cuculidae), Acta Zoologica Lilloana. 54: 161-165.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi y S. Imberti. 2008. Avifauna (Non Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. ,n.s. 10 (1): 111-145.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi y S. Imberti. 2009. Avifauna (Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s. 11 (1): 49-67.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi, G. E. Soave y A. C. Cicchino. 2001c. Ecología alimentaria del Varillero ala amarilla (*Agelaius thilius*) en ambientes ribereños del noreste de la provincia de Buenos Aires. Ornitología Neotropical 12: 205-214.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda y F. Bruno. 2011a. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies Passeriformes. Acta Zoologica Lilloana. 55: 187-228.
Darrieu, C. A., A. R. Camperi, J. J. Maceda y F. Bruno. 2011b. Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies (no passeriformes) Acta Zoologica Lilloana. 55: 64 - 108.
Darrieu, C. A., G. E. Soave y A. R. Camperi. 1999. Reserva provincial Laguna de Llancanelo: paraíso de las Aves Acuáticas. Rev. Museo Fund. Mus. La Plata. "F. P. Moreno" 13: 2-3, La Plata.
Darrieu, C. A., G. E. Soave, M. Juárez y A. R.Camperi. 2001. Firs breeding record of the Silvery Grebe (*Podiceps occipitalis*) in the Buenos Aires province, Argentina. Ornitología Neotropical 13: 87-89.
Darrieu, C. A., G. Soave y E. Soave. 1988. Nidificación de Passeriformes en la reserva integral de Punta Lara y sus alrededores, Buenos Aires, Argentina. Hornero 13: 53-58.
Darrieu, C. A., M. M. Martinez y G. E. Soave. 1984. Sobre la nidificación de *Bubulcus ibis* y otros ardeidos en la provincia de Mendoza, Argentina (Aves: Ardeidae). Historia Natural 4 (15):141-144.
Darrieu, C. A., M. M. Martinez y G. E. Soave. 1985. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincias Llancanelo, Mendoza. II. Presencia de *Larus pipixcan, Larus serranus, Sterna trudeaui y Chlidonias niger surinamensis* (Aves: Laridae). Historia Natural, 5 (3): 25-28.
Darrieu, C. A., M. M. Martinez y G. E. Soave. 1989. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincias Llancanelo, Mendoza. III. Nuevos registros de nidificación de aves acuáticas (Podicipedidae, Threskiornithidae, Anatidae, Rallidae, Laridae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 20: 81-90.
Darrieu, C. A.1987. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves. (Passeriformes, Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Neotrópica 33: 29-36.
Darwin, C. 1981. Aves y mamíferos argentinos. EMECÉ. Págs. 157.
Dávila, F., H. Morales, T. López y B. Villasante. 1991. Características de grupos de *Pterocnemia pennata* en localidades del extremo de su distribución : Perú. Res. IV Congr. Ornitología Neotropical. 141. Quito. Ecuador.
Davis, D. E. 1940c. La manifestación de localismo en los Furnariidae. Hornero 7: 366-370.
Davis, E. D. 1940a. Social nesting habits of the Smooth-bellied *Ani*. Auk, 57: 179-218.
Davis, E. D. 1940b. Social nesting habits of *Guira guira*. Auk, 57: 472-484.

Davis, E. D. 1941. Social nesting habits of *Crotophaga major*. Auk, 58: 179.
Davis, L. S. 2015. Pingüino de cresta erguida (*Eudyptes sclateri*). Pp. 155-163 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. P. G. Borboroglu; Boersma, P. Dee. 1º ed. Buenos Aires. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Davis, S.E. 1993. Seasonal status, relative abundance, and behavior of the Birds of Concepción, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Fieldiana. Zool. 71: 1-33.
Davis, T. A. W. 1961. Nest of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor*, and *Myiozetetes cayanensis*. Auk 78: 276-277.
de Andrade Figueiredo, L. F. 1995. Reproducao do Joao-de-barro , *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788): uma revisao. Bol. CEO N° 11: 2-33.
De Benito, M. 2009. Registro documentado de Águila pona (*Spizaetus isidori*) en el departamento Valle Grande, Jujuy, Argentina. Nuestras Aves 54: 36-37.
De Carlo de Ara, E. B., E. D. Mosso, A.T. R. de Montaner y A. H. Beltzer. 1988. Anatomía macroscópica e histológica del tubo digestivo *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) (Aves: Ardeidae). Rev. Asoc.Cienc. Nat. del litoral: 19 (2): 143-154.
De Francesco, V. 2005. Reserva Natural de Usos Múltiples Isla Martin García. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 42-43. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
De Francesco, V. y G. Pugnali. 2005. Reserva Ecológica Costanera Sur. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 66-67. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
de Korte, J., K. Blechschmidt., H. U. Peter, K. Reinhardt, B. Furness, B. Cohen, R. Wilson y D. Montalti. 1994. Sistemática de la familia *Stercorariidae*. Contribución N°442. Inst. Ant. Argentino. B.Aires.
De la Colina, M. A., B. Mahler and J. C. Reboreda. 2011. Differences in morphology and colour pattern of shiny cowbird (*Molothrus bonariensis*) eggs found in nests of two hosts. Biological Journal of the Linnean Society 12: 838-845.
De la Colina, M. A., L. Pompilio, M. Hauber, J. C. Reboreda y B. Mahler. 2012. Different recognition cues reveal the decisión rules used for egg rejection by hosts of a variably mimetic avian brood parasite. Animal Cognition 15: 881-889.
de La Fuente, H. 2002. Reserva Laguna Brava, La Rioja, Argentina. En: M. Kufner y D. Tamburini (ades.). Los Humedales del Oeste Argentino. Centro de Ecología y Recursos Naturales Revovables “Dr. R. Luti”. Universidad Nacional de Córdoba, 69-73.
De la Peña, M. R. 1973. Nidificaciones de aves de la provincia de Santa Fe. Hornero 11: 219-221.
De la Peña, M. R. 1975. Nidificaciones de aves en la provincia de Santa Fe. Hornero 11: 318.
De la Peña, M. R. 1976a. Aves de la provincia de Santa Fe. Fascículo I. Ed. Castelví. S.A. Santa Fe. Pag. 1-36.
De la Peña, M. R. 1976b. Aves de la provincia de Santa Fe. Fascículo II. Ed. Castelví. S.A. Santa Fe. Pag. 37-70.
De la Peña, M. R. 1976c. Aves de la provincia de Santa Fe. Fascículo III. Ed. Castelví. S.A. Santa Fe. Pag. 71-92.
De la Peña, M. R. 1976d. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 1. Pp. 1-36. Ed.del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1976e. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 2. Pp. 37-69. Ed. del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977a. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 4 y 5. Pp. 93-123.Ed.del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977b. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 6. Pp. 124-144. Ed. del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977c. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 7. Pp. 145-170. Ed. del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977d. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc.8 y 9. Pp.171-200.Ed.del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977e. Aves de la provincia de Santa Fe.Fasc. 10. Pp. 201-228. Ed. del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1977f. III. Nidificaciones de aves en la provincia de Santa Fe.Hornero 11: 423-425.
De la Peña, M. R. 1978a. Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo I. Ed. Colmegna S.A. Santa Fe.Pag. 1-46.
De la Peña, M. R. 1978b. Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo II. Ed. Colmegna S.A. Santa Fe.Pag. 47-90.
De la Peña, M. R. 1978c. Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo III. Ed. Colmegna S.A. Santa Fe.Pag. 91-130.
De la Peña, M. R. 1978d. Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo IV. Ed. Colmegna S.A. Santa Fe. Pag. 131-174.
De la Peña, M. R. 1979a. Aves de la provincia de Santa Fe. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1979b. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.3. Pp.91-130.Ed.Colmegna.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1979c. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.4. Pp.131-174. Ed.Colmegna.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1979d. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.5. Pp.175-220.Ed.Colmegna.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1979e. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.6. Pp. 221-256.Ed.Colmegna.S.Fe.

De la Peña, M. R. 1979f. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.7. Pp. 257-294.Ed.Colmegna.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1979g. Enciclopedia de las aves argentinas. Fasc.8. Pp. 295-342.Ed.Colmegna.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1979h. Parasitismo en aves. 1º Parte. Revista CYTA. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Santa Fe. Nº 9: 37-39.
De la Peña, M. R. 1979i. Parasitismo en aves. 2º Parte. Revista CYTA. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Santa Fe. Nº 10: 11-16.
De la Peña, M. R. 1979j. Nidos de aves de Santa Fe. Hornero 12: 72-74.
De la Peña, M. R. 1980- (1979). Nidos de aves de Santa Fe. Hornero 12: 72-74.
De la Peña, M. R. 1980a. Notas nidobiológicas sobre biguáes y cormoranes (Aves: Anhingidae y Phalacrocoracidae). Historia Natural 1 (16): 109-112.
De la Peña, M. R. 1980b. Notas nidobiológicas sobre Garzas (Aves: Ardeidae) Historia Natural 1 (23): 161-168.
De la Peña, M. R. 1980c. Manual de enfermedades de las aves. Ed. Colmegna. Santa Fe. Págs. 74.
De la Peña, M. R. 1980d. Biota de la reserva natural La Loca (Provincia de Santa Fe). Estudio preliminar de aves. VIII Reunión Argentina de Ecología: 3.
De la Peña, M. R. 1981a. Datos preliminares sobre las asociaciones de la Garcita bueyera (*Bubulcus i. ibis*) con otras especies de aves según los ambientes. Resúmenes. I Jor. Cienc. Nat. Litoral : 44.
De la Peña, M. R. 1981b. Las aves. UNL. Fac. Agr. y Veterinaria. Págs. 186.
De la Peña, M. R. 1981c. Nidificación de aves en la República Argentina. Centzontle 1 (3-4):193-201.
De la Peña, M. R. 1981d. Nidificación de *Bubulcus ibis* Argentina. Centzontle 1 (5-6): 289-290.
De la Peña, M. R. 1981e. Nidificación de Ostreros *Haematopodidae* en la República Argentina. Centzontle 1 (3-4): 203-207.
De la Peña, M. R. 1981f. Notas nidobiológicas de aves de bañado. Resúmenes. I Jornadas de Ciéncias Naturales del Litoral : 43.
De la Peña, M. R. 1981g. Notas nidobiológicas sobre Corbatitas (Aves, Emberizidae). Segunda parte. Historia Natural 2 (6): 45-48.
De la Peña, M. R. 1981h. Notas nidobiológicas sobre Pepiteros, Cardenales, etc. (Aves, Emberizidae). Primera parte. Historia Natural 2 (1): 1-4.
De la Peña, M. R. 1981i. Notas nidobiológicas sobre Corbatitas (Aves, Emberizidae). Segunda parte. Historia Natural 2 (6): 45-48.
De la Peña, M. R. 1982a. Las aves argentinas y sus ambientes. Ed. UNL. Santa Fe. Págs. 51.
De la Peña, M. R. 1982b. Notas nidobiológicas sobre Vencejos (Aves, Apodidae). Historia Natural 2 (26): 239-240.
De la Peña, M. R. 1983. Fauna de las Malvinas, Orcadas, Sandwich, Shetland y Georgias del Sur. Revista Patagónica. Nº 14: 15-20.
De la Peña, M. R. 1983. Garzas y Mirasoles. Revista Patagónica. Nº 13: 37-40.
De la Peña, M. R. 1983. Localización de áreas de nidificación de algunas especies de aves en el área del proyecto Paraná medio. (Informe Proyecto Paraná Medio.) Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1983. Los Inambúes. Revista Patagónica. Nº 11: 19-21.
De la Peña, M. R. 1983. Manual para el reconocimiento de las aves en la naturaleza. Ed. Colmegna. Santa Fe. Págs.58.
De la Peña, M. R. 1983. Nuestras Aves. El Ñandú. Revista Sancor Nº 438: 48-49. De la Peña, M. R. 1983. Nuestras Aves. Inambú. Revista Sancor Nº 437: 46-47.
De la Peña, M. R. 1983. Ñandú Petiso. Revista Patagónica. Nº 10: 21-23.
De la Peña, M. R. 1983. Relatos de un viajero. Ed. del autor. Santa Fe. Págs.115.
De la Peña, M. R. 1983. Reproducción de las aves argentinas. Págs. 51. UNL. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1983a. Hábitos parasitarios de algunas especies de aves. Hornero extraordinario: 165-169.
De la Peña, M. R. 1983b. Notas nidobiológicas sobre Fringílidos (Aves, Emberizidae). Cuarta parte. Historia Natural 3 (14): 141-143.
De la Peña, M. R. 1983c. Notas nidobiológicas sobre aves argentinas. Hornero extraordinario: 170-173.
De la Peña, M. R. 1983d. Localización de áreas de nidificación de algunas especies de aves en el área del proyecto Paraná medio. (Informe Proyecto Paraná Medio.) Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1983e. Nota sobre observaciones de nidificación de aves en la provincia de Santa Fe. Hornero 12: 129-131.
De la Peña, M. R. 1983f. Notas nidobiológicas sobre Mistos y Diuca (Aves, Emberizidae). Tercera parte. Historia Natural 3 (4): 33-38.
De la Peña, M. R. 1984a. Algunas aves de Puerto Deseado. Revista Patagónica. Nº 17: 40-42.
De la Peña, M. R. 1984b. Algunas aves de Punta Tombo. Revista Patagónica. Nº 18: 27-31.
De la Peña, M. R. 1984c. Algunos anátidos patagónicos. Revista Patagónica. Nº 19: 41-43.
De la Peña, M. R. 1984d. Descripción de nuevos nidos para la avifauna argentina. Historia Natural 4 (2): 19.

De la Peña, M. R. 1984e. Variaciones en las características de los huevos en algunas subespecies argentinas. Historia Natural 4 (2): 20.
De la Peña, M. R. 1985 Notas nidobiológicas sobre aves Argentinas. Nuestras Aves 8: 12-14.
De la Peña, M. R. 1985. Aves argentinas. El Tero. Asociación Ecológica Esperancina. Cartilla de Divulgación Nº 5: 13-16.
De la Peña, M. R. 1985. Guía de aves argentinas. Falconiformes. Tomo 2. Pp. 1-64. Ed.del autor.S.Fe.
De la Peña, M. R. 1985. Notas nidobiológicas sobre aves argentinas. Nuestras aves 8: 13-14.
De la Peña, M. R. 1985. Rapaces Patagónicas. Revista Patagónica. Nº 23: 24-28.
De la Peña, M. R. 1986a. Diccionario de nombres vulgares de la fauna argentina. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 206.
De la Peña, M. R. 1986b. Gallaretas y gallinetas patagónicas. Revista Patagónica. Nº 28: 29-32.
De la Peña, M. R. 1986c. Guía de aves argentinas. Ed. del autor. pp. 1-587.
De la Peña, M. R. 1986d. Guía de aves argentinas.Tomo 1. Pp.1-100. Ed. del autor. S. Fe.
De la Peña, M. R. 1986e. Guía de aves argentinas.Tomo 3. Galliformes a Charadriiformes. Pp.1-79. Ed.del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1986f. Notas nidobiológicas sobre aves argentinas. Nuestras aves 9: 14-15.
De la Peña, M. R. 1986g. Notas nidobiológicas sobre aves argentinas. Nuestras aves 11: 25-28.
De la Peña, M. R. 1987a. Características ecológicas y algunos ambientes que frecuentan las aves argentinas. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 181.
De la Peña, M. R. 1987b. Nidos y huevos de aves argentinas. Ed. del autor. Págs. 229.
De la Peña, M. R. 1988a. Albinismo en aves de Santa Fe. Nuestras aves 16: 16.
De la Peña, M. R. 1988b. Guía de aves argentinas.Tomo 4. Columbiformes a Piciformes. Pp.1-107. Ed.del autor. S.Fe.
De la Peña, M. R. 1988c. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. Nuestras Aves 16: 17-18.
De la Peña, M. R. 1988d. Situación actual de los Falconiformes en la provincia de Santa Fe. Resúmenes VII RAO: 1. Corrientes.
De la Peña, M. R. 1988e. Guía de aves argentinas. Tomo 5. (Dendrocolaptidaes a Tyrannidae) Ed, L.O.L.A. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1989a. Aguilucho langostero en Santa Fe. Nuestras Aves 19: 6.
De la Peña, M. R. 1989b. Descripción de un nido de *Agriornis microptera*. Nuestras aves 20: 5.
De la Peña, M. R. 1989c. Guía de aves argentinas. Tomo 6. (Rhinocryptidae a Corvidae) Ed, L.O.L.A. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1989d. Guía de aves argentinas. Tomo 6. Passeriformes. Pp. 1-125. Ed.del autor. S. Fe.
De la Peña, M. R. 1990a. Acción predadora de culebras sobre pichones de aves. Nuestras aves 22: 32.
De la Peña, M. R. 1990b. Lista actualizada de las aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 16. Corrientes.
De la Peña, M. R. 1990c. Notas nidobiológicas de aves argentinas. III Encuentro Argentino-Paraguayo de ornitología: 6-7. Corrientes.
De la Peña, M. R. 1991a. Asociaciones o bandadas pluriespecíficas de aves argentinas. Resúmenes. IV Jornadas de Cs. Nat del Litoral: 1. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1991b. El parasitismo del Crespín *Tapera naevia chochi* (Vieillot). Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. Litoral : 2. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1992a. Guía de aves argentinas. Tomo 1. (Rheiformes a Anseriformes) Ed, L.O.L.A. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1992b. Guía de aves argentinas. Tomo 2. (Falconiformes a Charadriiformes) Ed, L.O.L.A. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. 1993a. De animales y de hombres. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 127.
De la Peña, M. R. 1993b. El nido del Gallito de collar *Melanopareia maximiliani*. VIII RAO: 14. Puerto Iguazú.
De la Peña, M. R. 1993c. Fauna del Departamento Las Colonias (Santa Fe). Municipalidad de Esperanza. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 1993d. Nidificación de (*Ictinia plumbea*) en la provincia de Santa Fe. Resúmenes VIII RAO: 14. Pto. Iguazú.
De la Peña, M. R. 1993e. Nota sobre el nido del Piojito silbón (*Camptostoma obsoletum*). Resúmenes VIII RAO: 13. Pto. Iguazú.
De la Peña, M. R. 1993f. Parasitismo del Crespín, *Tapera naevia chochi* (Vieillot, 1817) en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Nótulas faunísticas 37: 1-4.
De la Peña, M. R. 1994. Guía de aves argentinas. Tomo 3. (Columbiformes a Piciformes) Ed, L.O.L.A. Buenos Aires.

De la Peña, M. R. 1994a. Observaciones acerca de agregaciones multiespecíficas de aves en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Nótulas Faunísticas 54: 1-5.
De la Peña, M. R. 1994b. Relevamiento de las aves de la provincia de Santa Fe. Planes de Ciencias y Técnica. FAVE. Pp.1-35.
De la Peña, M. R. 1995a. Ciclo reproductivo de las aves argentinas. UNL.
De la Peña, M. R. 1995b. Lista y distribución de las aves del departamento Las Colonias (Santa Fe). Ed. del autor. Pág. 1-99.
De la Peña, M. R. 1996a. Descripción de nidos nuevos o poco conocidos de la avifauna argentina. Hornero 14: 85-86.
De la Peña, M. R. 1996b. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Hornero 14 (3): 87-89.
De la Peña, M. R. 1996c. Ciclo reproductivo de las aves argentinas. Segunda Parte. LOLA.
De la Peña, M. R. 1997a. En extinción. Fundación Hábitat. Págs. 91.
De la Peña, M. R. 1997b. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Ed. L.O.L.A. pp.1-126.
De la Peña, M. R. 1997c. Nidos y huevos de aves argentinas. Guía de campo. Fund. Hábitat. Santa Fe, Págs. 367.
De la Peña, M. R. 1998. Guía de peces, anfibios, reptiles y mamíferos del litoral argentino. Fundación Hábitat. Págs. 398.
De la Peña, M. R. 1999a. Aves Argentinas, lista y distribución, Ed. L.O. L.A., 1-244
De la Peña, M. R. 1999b. Aves Argentinas. Lista y distribución. Monografía N°18. L.O. L.A. Buenos Aires. Argentina.
De la Peña, M. R. 2000. Población de la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe. Revista FAVE 14 (2): 71-76.
De la Peña, M. R. 2001a. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. Hornero 16 (1): 17-21.
De la Peña, M. R. 2001b. Nidificación de aves en el noroeste argentino. Nuestras aves 42: 16-17.
De la Peña, M. R. 2001c. Nidificación del Espiguero pardo (*Tiaris obscura*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras aves 42: 17-18.
De la Peña, M. R. 2001d. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Rev. FAVE. Vol. 15 N° 1: 99-107.
De la Peña, M. R. 2002a. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. Rev. FAVE. Cienc. Vet. 1 (1): 79-82.
De la Peña, M. R. 2002b. Burrito pico rojo (*Neocrex erythrops*) y Burrito enano (*Coturnicops notatus*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 44: 21.
De la Peña, M. R. 2002c. Lista y distribución de las aves de la región pampeana y galería paranaense adyacente. Prov. de Santa Fe. Ed. del autor. Pág. 1-100.
De la Peña, M. R. 2002d. Lista y distribución de las aves de la región de espinal. Prov. de Santa Fe. Ed. del autor. Pág. 1-116.
De la Peña, M. R. 2002e. Lista y distribución de las aves de la región pampeana y galería paranaense adyacente. Prov. de Santa Fe. Ed. del autor. Pág. 1-100.
De la Peña, M. R. 2002f. Lista y distribución de las aves de la galería paranaense. Prov. de Santa Fe. Ed. del autor. Pág. 1-90.
De la Peña, M. R. 2002g. Lista y distribución de las aves del Chaco santafesino. Prov. de Santa Fe. Ed. del autor. Pág. 1-124.
De la Peña, M. R. 2002h. Nuevas observaciones en la alimentación de las aves. Rev. FAVE. Cienc. Vet. 1 (2): 59-64.
De la Peña, M. R. 2003a. Nidificación simultánea de siete especies de aves (Passeriformes) en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe. Revista FAVE. Cias. Veterinarias 2 (1): 41-47.
De la Peña, M. R. 2003b. Observaciones sobre la reproducción de las aves en Cajas-nidos, en la Reserva de la escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 1 (1): 79-82.
De la Peña, M. R. 2004a. Aclaración sobre algunos registros del Picaflor picudo (*H. longirostris*) en lka Argentina. N. Aves 47: 31.
De la Peña, M. R. 2004b. Biología reproductiva de la Tijerilla, *Xenopsaris albinucha* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL). Esperanza, Santa Fe, Argentina. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 3 (1 y 2): 71-77.
De la Peña, M. R. 2004c. Nidos de Yabirú (*Jubiru mycteria*) y Milano plomizo (*Ictinia plumbea*) en el nordeste argentino. N. Aves 47: 15-16.
De la Peña, M. R. 2005a. Biología reproductiva de la Tacuarita azul, *Polioptila dumicola* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL). Esperanza, Santa Fe, Argentina. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 4 (1 y 2): 61-70.
De la Peña, M. R. 2005b. Las aves de la Reserva de Esperanza (Santa Fe). UNL. Pp.74.

De la Peña, M. R. 2005c. Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*) en Esperanza, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 50: 36.
De la Peña, M. R. 2005d. Reproducción de las aves argentinas. Monografía LOLA Nº 20. B. Aires. P.1-845.
De la Peña, M. R. 2006a. Biología reproductiva del Crespín, *Tapera naevia* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL). Esperanza, Santa Fe, Argentina. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 5 (1 y 2): 21-24.
De la Peña, M. R. 2006b. Guía de fotos de nidos huevos y pichones de aves argentinas. L.O.L.A. pp.1-221.
De la Peña, M. R. 2006c. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Ed. L.O.L.A. pp.1-137.
De la Peña, M. R. 2006d. Observaciones de campo en la forma de capturar el alimento por algunas aves. Rev. FAVE. Ciencias Veterinarias 5 (1 y 2): 25-35
De la Peña, M. R. 2007. Los nidos de algunas especies de Cachirlas (Aves: Motacillidae). Xolmis 2: 7-12.
De la Peña, M. R. 2008a. Biología de las especies del género Xolmis (Tyrannidae) en Argentina. Revista Xolmis 3: 27-37.
De la Peña, M. R. 2008b. Los nidos del Cachudito de pico negro *Anairetes parulus* (Kittlitz, 1830) y del Cachudito de pico amarillo *Anairetes flavirostris* P. L. Sclater y Salvin, 1876 (Aves: Tyrannidae) Revista Xolmis 3: 37-42.
De la Peña, M. R. 2009. Observaciones sobre la biología y situación del Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*) y el Capuchino café (*Sporophla ruficollis*) en áreas del Espinal del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, Argentina. Revista Biológica. Nº 10: 62-63.
De la Peña, M. R. 2010a. Lista y distribución de aves Argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R. 2010b. Nidos de aves Argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R. 2010c. Los alimentos de las aves. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R. 2011a. Observaciones de campo en la alimentación de las aves. Biológica. Naturaleza, Conservación & Sociedad. Edición Especial. Nº 13.
De la Peña, M. R. 2011b. Nidificación del Urutaú (*Nyctibius griseus*) (Aves: Nyctibiidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas 75: 1-7.
De la Peña, M. R. 2011c. Guía de aves de la provincia de Santa Fe. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 2011d. Enciclopedia de aves Argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R. 2011e. Diccionario de nombres vulgares de las aves de Argentina. Ed. Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad. Nº 1. Santa Fe, Argentina, 100 pp.
De la Peña, M. R. 2011f. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe. Serie Naturaleza y Conservación Nº 4. Pág. 1-500.
De la Peña, M. R. 2012a. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas. Informe preliminar. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 7. Ediciones Biológica. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 2012b. Distribución y citas de aves de Entre Ríos. Serie Naturaleza y Conservación Nº 6. Pág. 1-206.
De la Peña, M. R. 2013a. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas. Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 7. Ediciones Biológica. Santa Fe, 786 pp.
De la Peña, M. R. 2013b. Especies del género *Knipolegus* (Aves: Tyrannidae) en Argentina. Biológica 16: 96-121.
De la Peña, M. R. 2013c. Nidos y Reproducción de las aves argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 8. Ediciones Biológica. Santa Fe.
De la Peña, M. R. 2015. Aves Argentinas. Incluye nidos y huevos. (2 Tomos). Eudeba-UNL.
De la Peña, M. R. 2016a. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Rheidae a Pelecanoididae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 19 (1): 1-456.
De la Peña, M. R. 2016b. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciconiidae a Heliornithidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 19 (2): 1-436.
De la Peña, M. R. 2016c. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 20 (1): 1-627.
De la Peña, M. R. 2016d. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Trogonidae a Furnariidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 20 (2): 1-620.
De la Peña, M. R. 2016e. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tyrannidae a Turdidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 21 (1): 1-633.
De la Peña, M. R. 2016f. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Mimidae a Passeridae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 21 (2): 1-564.

De la Peña, M. R. 2019a. Nidos, huevos, pichones y reproducción de las aves argentinas. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino. Vol. 2 N° 1. No Passeriformes
De la Peña, M. R. 2019a. Nidos, huevos, pichones y reproducción de las aves argentinas. Comunicaciones del
De la Peña, M. R. 2021. Nidos y Reproducción de aves argentinas. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciéncias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie). Número 1. Pág. 1-377.
De la Peña, M. R. 2021. Nidos y Reproducción de aves argentinas. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciéncias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie). Número 2. Pág. 1-500.
De la Peña, M. R. y F. Bruno. 2008. Albinismo en aves argentinas. ECO. Ciencia y Naturaleza. Nº 10: 34-38
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 1998a. Aninga. Revista Hábitat y Desarrollo. Nº 2: 13-14.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 1998b. El Tero. Revista Hábitat y Desarrollo. Nº 1: 11-12.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 1999a. Lechuzón orejudo. Revista Hábitat y Desarrollo.Nº 4: 11-12.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 1999b. Tijerilla. Revista Hábitat y Desarrollo. Nº 6: 15-16.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 2000a. Mirasol común. Revista Hábitat y Desarrollo. Nº 9: 7-8.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 2000b. Picaflor de Barbijo. Revista Hábitat y Desarrollo. Nº 8: 7-8.
De la Peña, M. R. y A. Pautasso. 2005. Reserva Provincial de Usos Múltiples Federico Wildermuth. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 437-438. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
De la Peña, M. R. y D. Montalti. 2014. Nidificación de las aves argentinas. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”. Serie Nueva. Vol. 18. Nº 2: 1-136. Santa Fe. Argentina.
De la Peña, M. R. y J. F. Pensiero. 2017. Las plantas como recurso alimenticio de las aves. UNL. Libro digital, PDF. (Ciencia y Tecnología)
De la Peña, M. R. y J. F. Pensiero. 2003. Contribución de la flora en los hábitos alimentarios de las aves en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ornitología Neotropical. 14 (4): 499-514.
De la Peña, M. R. y J. F. Pensiero. 2011. Catálogo de nombres comunes de la flora argentina. UNL. Pp.1-463.
De la Peña, M. R. y M. del C. M. de Lazzarini. 1981. Documentación fotográfica y fílmica de flora y fauna del Paraná medio. Informe Proyecto Paraná medio (Santa Fe).
De la Peña, M. R. y M. del C. M. de Lazzarini. 1982. Documentación fotográfica y fílmica de unidades de ambiente, flora y fauna con especial referencia en aves, del área de Reserva Natural: San Javier. Informe Proyecto Paraná medio (Santa Fe).
De la Peña, M. R. y M. Rumboll. 1998. Birds of Southern South America and Antarctica. Harper Collins Publihers Ltd. London.
De la Peña, M. R. y P. O. Roteta. 1980. Andanzas de un naturalista. Ed. del autor. Págs. 157.
De la Peña, M. R. y R. F. Tittarelli. 2011. Guía de aves de La Pampa. Santa Rosa. Gobierno de La Pampa.
De la Peña, M. R. y R. Leonardi. 1988. Los ambientes y las aves del departamento Las Colonias (Santa Fe). Centro de Estudiantes. FAVE. Págs. 1-27.
De la Peña, M. R. y S. A. Salvador. 2010. Manual de la alimentación de las aves argentinas. UNL. (Digital)
De la Peña, M. R., E Calleja, E. Fioramonti, L. Zabala, C. Virasoro, A. E. Panattieri. 1983. Guía de flora y fauna del Paraná medio. Tomo I. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 1-105.
De la Peña, M. R., E Calleja, E. Fioramonti, L. Zabala, C. Virasoro, A. E. Panattieri. 1986. Guía de flora y fauna del Paraná medio. Tomo II. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 1-190.
De la Peña, M. R., E Calleja, E. Fioramonti, L. Zabala, C. Virasoro, A. E. Panattieri. 1994. Nueva guía de flora y fauna del río Paraná. Ed. del autor. Santa Fe. Págs. 1-290.
De la Peña, M. R., F. Torrano, E. Rivarola, G. Bonomi, G. Berterame y G. Corthey. 2002. Lista y distribución de las aves del Departamento Concordia - Provincia de Entre Rios. 97 Pág.
De la Peña, M. R., M. Manassero, J. L. López y H. Luna. 2003b. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 45: 32-35.
De la Peña, M. R., N. Acosta y L. R. Antoniazzi. 2001. Estudio sobre la nidificación de la ornitocenosis en la reserva natural de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Esperanza, provincia de Santa Fe. Revista FAVE 15 (2): 13-19.
De la Peña, M. R., P. M. Beldoménico y L. R. Antoniazzi. 2003a. Pichones de aves parasitados por larvas de *Philornis* (Diptera: Muscidae) en un sector de la provincia biogeográfica del Espinal de Santa Fe, Argentina. Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 2 (2): 141-146.
De la Puente, S., A. Bussalleu, M. Cardeña, A. Valdés Velásquez, P. Majluf y A. Simeone. 2015. Pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) . Pp. 287-307 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
De Leonardis, J. 2003. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S36860484. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)

De Lucca, E. R. 1986. Nidificación otoñal del Elanio blanco. Nuestras aves 11: 13.
De Lucca, E. R. 1989a. Conteo de rapaces entre Lihue Calel y Santa Rosa (La Pampa). Nuestras Aves 18: 9.
De Lucca, E. R. 1989b. Rapaces: efectos de los pesticidas. Nuestras aves 19: 33.
De Lucca, E. R. 1989c. Rapaces selváticas: consecuencias de la deforestación. Nuestras aves 20: 16-17.
De Lucca, E. R. 1989d. Vencejo de collar en San Luis. Nuestras Aves 19: 9.
De Lucca, E. R. 1990a. Picaflor garganta blanca en el SO de Buenos Aires. Nuestras Aves 22: 32.
De Lucca, E. R. 1990b. Rapaces: territorios. Nuestras Aves 22: 12-14.
De Lucca, E. R. 1990c. Rapaces amenazadas. Registros recientes del Águila blanquinegra para la Argentina. Nuestras Aves 23: 25-26.
De Lucca, E. R. 1991. Rapaces amenazadas. El Águila poma y el Águila solitaria. Estado de conocimiento actual. Nuestras aves 25: 14-15.
De Lucca, E. R. 1992a. El Águila coronada *Harpyhaliaetus coronatus* en San Juan. Nuestras Aves 26: 25.
De Lucca, E. R. 1992b. Métodos y éxito de caza de una hembra de Halconcito colorado (*Falco sparverius*) en Patagonia argentina. Nuestras Aves Nº 26: 25-26.
De Lucca, E. R. 1992c. Rapaces amenazadas. Las Águilas del género *Spizaetus* en la Argentina. Estado de conocimiento actual. Nuestras aves 27: 20-22.
De Lucca, E. R. 1992d. Nidificación del Halconcito colorado (*Falco sparverius*) en nidos de Cotorra (*Myiopsitta monachus*). Hornero 13: 238-240.
De Lucca, E. R. 1993a. Nuevos registros del Águila viuda (*Spizastur melanoleucus*) en Argentina. Nuestras Aves 28: 26.
De Lucca, E. R. 1993b. Un caso de poligina en el Halconcito colorado (*Falco sparverius*). Hornero 13: 299-302.
De Lucca, E. R. 1993c. Nidificación del Halconcito colorado (*Falco sparverius*) en la patagonia. Hornero 13 (4): 302-305.
De Lucca, E. R. 1993c. Primeros registros con localidad concreta del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) para La Pampa. Nuestras Aves 29: 28.
De Lucca, E. R. 1993d. El Águila Coronada. Nuestras Aves 29: 14-17.
De Lucca, E. R. 1996a. Censos de Choiques (*Pterocnemia p. pennata*) en el sur patagónico. Hornero 14: 74-77.
De Lucca, E. R. 1996b. Nidificación del Bailarín azul *Chiroxiphia caudata* en Argentina. Nuestras aves 33: 32.
De Lucca, E. R. 1996c. Observaciones de un nido exitoso de Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. Hornero 14: 70-72.
De Lucca, E. R. 2011a. Ataques del Halconcito colorado (*Falco sparverius*) al Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) durante la temporada reproductiva. Nótulas Faunísticas 80: 1-6.
De Lucca, E. R. 2011b. Observaciones del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en el centro y sur de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 77: 1-15.
De Lucca, E. R. 2013. Escasa distancia entre dos nidos exitosos de Halcón peregrino sudamericano (*Falco peregrinus cassini*) en el norte patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 123: 1-7.
De Lucca, E. R. 2014a. Nidificación del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 151: 1-4.
De Lucca, E. R. 2014b. Reproducción de Halcones peregrinos sudamericano (*Falco peregrinus cassini*) en acantilados marítimos de la patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 152: 1-14.
De Lucca, E. R. 2016a. Reproducción del Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*) en un nido construído por Loros barranqueros (*Cyanoliseus patagonus*) en un acantilado del litoral patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas 194: 1-6.
De Lucca, E. R. 2016b. Observaciones de un nido exitoso de Halcón peregrino sudamericano (*Falco peregrinus cassini*) en Argentina. Cuidado parental, rol de los sexos y comportamiento de pichones. Nótulas Faunísticas 195: 1-11.
De Lucca, E. R. 2016c. Los Halcones de la colonia de loros más grande del mundo. Naturaleza y Conservación 46: 6-13.
De Lucca, E. R. 2016d. Una población de Halconcito colorado (*Falco sparverius*) reproduciéndose en acantilados marítimos. Un hallazgo inédito para el más común de los falconiformes del nuevo mundo. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 6 (2): 97-117.
De Lucca, E. R. 2016e. Tres nidos activos de Halcón peregrino (*Falco peregrinus cassini*) en 1,8 km de acantilado marítimo en el área natural protegida Punta Bermeja, provincia de Río Negro, Argentina. Nótulas Faunísticas, Nº 206: 1-8.
De Lucca, E. R. 2017. Una población de Halcones peregrinos Sudamericanos (*Falco peregrinus cassini*) incrementa su performance reproductiva. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 7 (1): 45-57.
De Lucca, E. R. 2018. Historia natural del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcincta*). Compendio, revisión y nuevos aportes. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 87 (1): 41-61.

De Lucca, E. R. 2020. Reproducción del Aguilucho común (*Geranoaetus polyosoma*) en acantilados marítimos patagónicos. Historia Natural. Tercera Serie, Vol. 10 (3): 113-129.
De Lucca, E. R. 2021a. Un Halcón plomizo (*Falco femoralis*) consumiendo una paloma atropellada (*Columba* sp.) es cleptoparasitado por Chimangos (*Milvago chimango*). Historia Natural. Tercera serie. Vol. 11 (2): 197-202.
De Lucca, E. R. 2021b. Rapaces en un incendio de pastizales: un caso de carnivoría pírica en el norte de Argentina. Tercera Serie Vol. 11 (3): 105-112.
De Lucca, E. R. 2021b. Rapaces en un incendio de pastizales: un caso de carnivoría pírica en el norte de Argentina. Tercera Serie Vol. 11 (3): 105-112.
De Lucca, E. R. y A. Morici. 2012a. Nuevos registros del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincial de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 93: 1-5.
De Lucca, E. R. y A. Quaglia. 2012b. Nidificación de una pareja de Halcones plomizos del Sur (*Falco femoralis femoralis*) en un poste de electricidad en el noreste patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas 108: 1-5.
De Lucca, E. R. y Bertini, M. 2015. Densidades lineales y performance reproductiva de parejas de Aguilucho común (*Geranoaetus polyosoma*) en el norte de la patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 181: 1-14.
De Lucca, E. R. y D. Bustamante. 2014. Nidificación del Gavilán planeador (*Circus buffoni*) en la Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 153: 1-5.
De Lucca, E. R. y J. P. De Lucca. 2017. Aves de presa diurnas que nidifican en estructuras construidas por el hombre en la Argentina. Nuevos aportes y una revisión. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 220: 1-10.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1989. Rapaces en la patagonia. Factores que las afectan. Nuestras aves 18: 33.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero 13: 259-260.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1993a. Biología reproductiva de *Geranoaetus melanoleucus*. VIII RAO: 15. Puerto Iguazú.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1993b. Nidificación del Halconcito colorado (*Falco sparverius*) en la patagonia. Hornero 13: 302-305.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1995. Fraticidio en el Águila mora *Geranoaetus melanoleucus*. Hornero 14: 38-39.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1996. Nidificación del Halcón aplomado (*Falco f. femoralis*) en la provincia de San Luis. Hornero 14: 77-80.
De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 2012. Paretal care and time-activity Budget of a breeding pair of Black-chested Buzzard-eagles (*Geranoaetus melanoleucus*) in southern Patagonia, Argentina. Ornitología Colombiana 12: 17-24.
De Lucca, E. R., A. Quaglia y M. Bertini. 2013a. Numerosas parejas de Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) nidificando en postes de electricidad en el norte patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 120: 1-10.
De Lucca, E. R., D. Bustamante y M. Fernández Sanchez De Bustamante. 2013c. Reproducción del Halcón plomizo (*Falco femoralis femoralis*) en las pampas de Argentina y su peculiar asociación a colonias de Chimango (*Milvago chimango*). Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 136: 1-14.
De Lucca, E. R., L. Borsellino, L. Albornoz y M. Bertini. 2015. Nuevos aportes sobre la reproducción de una población de Halcones peregrinos Sudamericanos (*Falco peregrinus cassini*) en el norte de la patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 185: 1-12.
De Lucca, E. R., M. Bertini y A. Quaglia. 2012a. Nidificación agrupada del Gavilán ceniciento (*Circus cinereus*) en médanos costeos del noreste patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas 107: 1-10.
De Lucca, E. R., M. Bertini y A. Quaglia. 2012b. Nidificación del Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y del Aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en el litoral marítimo del noreste patagónico, Argentina. Nótulas Faunísticas 103: 1-10.
De Lucca, E. R., M. Bertini y J. Ferrada. 2022. Reproducción del Jote cabeza colorada (*Cathartes aura*) y Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*) en el Golfo San Matías, Río Negro, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 334:1-11.
De Lucca, E. R., M. D. Saggese y M. Ióppolo. 1993. Proyecto Águila escudada. Campaña 1987-1988. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes: 14.
De Lucca, E. R., M. Fernández y D. Bustamante. 2013b. Nidificación de una pareja mixta (morfo normal x pálido) de Halcón peregrino (*Falco peregrinus cassini*) del norte de la patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 122: 1-12.
De Lucca, S. y D. A. Demarco. 2020. La Mosqueta Pico Pala (*Todirostrum cinereum*) se expande por Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 65: 90.
de Magalhâes, C. A. 1990. Comportamento alimentar de *Busarellus nigricollis* no pantanal de Mato Grosso, Brasil. Ararajuba 1: 119-120.

de Magalhâes, C. A. 1990. Hábitos alimentares e estratégia de forrageamento de *Rostrhamus sociabilis* no Pantanal de Mato Grosso, Brasil. Ararajuba 1: 95-98.
De Maio, F. A. 2014. *Gallinula galeata* (Lichtenstein, 1818). www.ecoregistros.org./67567
De Maio, F. A. 2016. Deformación del pico de un individuo de Anambé común (*Pachyramphus polychopterus*). Nótulas Faunísticas 191: 1-3.
De María, M. R. 1994. Efecto de las actividades agropecuarias sobre las poblaciones de Ñandú. Evaluaciones y pautas de manejo. Tesis de maestría, Centro de Zoología Aplicada, Univ. Nacional de Córdoba, Argentina.
De Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2009. Impacto del parasitismo de Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) sobre la supervivencia de nidos de Músico (*Agelaioides badius*). XIII RAO: 155. Tafí del Valle, Tucumán.
De Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2014. Adaptaciones y contraadaptaciones entre Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) y el Tordo músico (*Agelaioides badius*). Hornero 29 (1): 1-12.
De Mársico, M. C., B. Mahler y J. C. Reboreda. 2010a. Reproductive success and nestling growth of Bay-winged cowbirds parasitized by Screaming and Shiny Cowbirds. Wilson Bulletin, 122: 417-431..
De Mársico, M. C., B. Mahler, M. Chomnalez, A. G. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2010b. Host Use Generalist and Specialist brood Parasitic Cowbirds at Population and Individual Levels. Advances in the Study of Behavior, 42: 81-119.
de Melo Valente, R. 2001. Comportamiento alimentar de aves em *Alchornea glandulosa* (Euphorbiaceae) em Río Claro, Sáo Paulo. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 91: 61-66.
de Mendonça-Lima, A., C. Suertegaray Fontana y J. K. Felix Mähler Jr. 2001. Itens alimentares consumidos por aves no mordeste de Rio Grande do Sul, Brasil. Tangara 1 (3): 115-124.
de Moura Andreani, D. V., M. Macedo, M. M. Evangelista y S. M. Almeida. 2014. Aves como potenciais dispersoras de *Trema micrantha* (L.) Blume (Cannabaceae) em um fragmento florestal no estado de Mato Grosso. Atualidades Ornitológicas, 180: 33-37.
de Oliveira Mafia, P., M. R. J. Corrêa, A, J. do Rosário Cruz y C. S. de Azevedo. 2014. Rodent predation by *Turdus leucomelas* (Passeriformes: Turdidae). Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (4), 410-412.
De Rosa, M. 2014. Burritos comunes (*Laterallus melanophaius*) enfrentando a una Yarará de la cruz (*Bothrops alternatus*). Nuestras Aves 59: 57-58.
De Santis, I. J ., E. R. Justo M., C. Montalvo y M. Kin. 1988. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. Universidad Nacional de La Pampa. Serie Suplementos, 4: 165-175.
De Santis, I. J. M., C. I. Montalvo y E. R. Justo. 1983. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa, Argentina. Historia Natural 3: 187-188.
De Santis, I. J. M., C. M. García Esponda y G. J. Moreira. 1996a. Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en el sudoeste de la provincia de Chubut (Argentina). Neotrópica 42: 123.
De Santis, I. J. M., E. R. Justo, C. I. Montalvo y M. Kin. 1988a. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. Actas de las Terceras Jornadas Pampeadas de Ciencias Naturales. Univ. Nacional La Pampa. Serie Supl. 4: 165-175.
De Santis, I. J. M., G. J. Moreira y G. O. Pagnoni. 1997. Mamíferos integrantes de la dieta de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) en la región costera de la provincia del Cubut (Argentina). Neotrópica 43: 125-126.
De Santis, I. J. M., I. M. Peña Cozzarin y. M. F. Grosman. 1993. Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en las proximidades del río Corintos (provincia del Chubut, Argentina). Neotrópica 39: 53-54.
De Santis, I. J. M., M. F. Tejedor y M. F. Grosman. 1991. Vertebrados contenidos en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) para el área precordillerana del Chubut (República Argentina). Neotrópica (La Plata) 37: 24.
De Santis, I. J. M., N. Basso, I. Noriega y M. F. Grossman. 1994. Explotación del recurso trófico por la lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en el oeste de Chubut, Argentina. Stud. Neotrop. Fauna Envir. 29: 43-47.
De Santis, I. J. M., y. G. O. Pagnoni. 1989. Alimentación de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en localidades costeras de la provincia del Chubut (República Argentina). Neotrópica (La Plata) 35: 43-49.
De Santis, I. J., E. R. Justo M., C. Montalvo y M. Kin. 1988b. Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. Universidad Nacional de La Pampa. Serie Suplementos, 4: 165-175.
De Tommaso, D. C., R. G. Callicó Fortunato, P. Teta y J. A. Pereira. 2009. Dieta de la Lechucita vizcachera (*Atiene cunicularia*) en dos áreas con diferente uso de la tierra en el centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina. Hornero 24: 87-93.
de Vasconcelos, M. F. 2004. Magellanic Woodpeckers (*Campephilus magellanicus*). Cotinga 22: 94.
de Vasconcelos, M. F. de, M. de Souza Werneck e M. R. de la Peña. 2006c. Observacoes sobre a construcao de um ninho de Cavalaria (*Paroaria capitata*) com material industrializado. Revista Brasileira de Ornitología 14 (2): 167-168.

de Vasconcelos, M. F., D. Hoffmann & L. Palú. 2008. Description of the downy chick of the slaty-breasted wood-rail *Aramides saracura* (Spix, 1825) (Aves: Rallidae) Lundiana 9 (1): 73-74.
De Villafañe, G., S. M. Bonaventura, M.I. Bellocp y R. E. Percich. 1988. Habitat selection, social structure, density and predation in populations of cricetin e rodents in the pampa region of Argentina and the effects of agricultura practices on them. Mammalia 52: 339-359.
De Volder, L. C. 2015. *Eudromia elegans* Geoffroy Saint-Hilaire, 1832. www.ecoregistros.org./80412
De Volder, L. C. 2015a. *Phalacrocorax brasilianus* (J. F. Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org./80500
Deagle, B. E., Gales, N. J., Evans, K., Jarman, S. N., Robinson, S., Trebilco, R. y M. A. Hindell. 2007. Studying seabirds diet through genetic análisis of faeces: A case study on Macaroni Penguins (*Eudyptes chrysolophus*). Plos One 9: 1-10.
Dean, A. 1971a. Nidificación del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en La Pampa y Río Negro. Hornero 11: 124.
Dean, A. 1971b. Notes on *Spiziapteryx circumcinctus*. Ibis 113: 101-102.
Dean, A. 1971c. El "Crespín" en la localidad de Moreno. Buenos Aires. Hornero 11: 130.
Deautier, E. 1928. Los Cabecitas negras de la República Argentina. Hornero 4: 184-187.
Deautier, E. A. 1929. Distribución geográfica de las formas de *Troglodytes musculus* en la República Argentina. Hornero 4: 298-301.
Del Barco, D. 1981. Lechuzas, buhos y lechuzones. Revista CYTA. Nº 22: 38-42.
Del Barco, O. D. y Beltzer, A. H. 2002. Dieta de *Pardirallus maculatus* (Aves: Rallidae) en el Paraná medio (Santa Fe, Argentina). Rev. FAVE. Cienc. Vet. 1 (2): 51-58.
Del Barco, O. D., Beltzer, A. H. 2005. Ecología alimentaria del Tordo músico, *Agelanoides badius* (Aves: Icteridae) en el valle de inundación del Río Paraná. Revista FABICIB (9): 41-46.
Del Barco, O. D., M. R. Paredes, A. H. Beltzer y A. Berduc. 2006. Ecología alimentaria estival del Varillero común, *Chrysomus ruficapillus* (Aves: Icteridae) y su comparación con otras especies de tordos. Revista FABICIB. Vol. 10: 49-60.
del Blanco, H. S. 1987. Un Carancho albino. Nuestras aves 13: 19-20.
del Blanco, R. 2015. Nuevas observaciones de Pato crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 1: 1-3.
del Castillo Cordero, H. F. 2013. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S20166165. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
del Castillo, H., S. Kruchowski, L. Castillo, S. M. Allende and E. R. Krauczuk. 2012. Distribution of *Eupetomena macroura* in Paraguay, new records for Misiones Province, Argentina, and comments on its geographic expansion. Atualidades Ornitológicas Nº 170: 12-15.
del Castillo, M., D. Oscar, J. La Grottería, M. Juani, U. Ornstein, A. Galimberti, A. Terán y R. Lorenzón. 2021. Primeros registros de Playerito enano (*Calidris pusilla*) para la Provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 66: 26-29.
del Monte, J. 1984. El Rayadito: la alarma del Bosques austral. Nuestras Aves 4: 28-29.
Del Valle, A. E. y M. C. Funes. 1994. Vertebrados de la provincia del Neuquén. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Nº 5, Aves, 11-21.
Del Valle, A. E., R. Gader y M. C. Funes. 1989. Aves y mamíferos de la provincia del Neuquén. Dirección General de Bosques y Parques Provinciales. Dirección de Ecología. Informe Inédito.
Delacour, J. y E. Mayr. 1949. La familia Anatidae. Hornero 9: 24-79.
Delaloye, M., A. Sosa y M. Cerroni. 2018. Yal carbonero (*Phrygilus carbonarius*) en la Reserva Natural El Destino, Magdalena, Buenos Aires. Nuestras Aves 63: 22.
Delany, S. N., D. V. Edwards y T. D. Williams. 1988. Brown-hooded Gull *Larus maculipennis*: first record for South Georgia, Bull. Brit. Antarct. Surv., 78: 53-54.
Delehanty, D. J. y L. W. Oring. 1993. Effect of clutch size on incubation persistence in male Wilson´s Phalaropes (*Phalaropus tricolor*).The Auk 110(3): 521-528.
Delgado, B. R., V. Y. Mogni, N. Trujillo-Arias y G. S. Cabanne. 2021. Historia biogeográfica del gran Chaco: Modelado de nicho y filogeografía de Monterita cabeza negra (*Microspingus melanoleucus*) (Aves: Thraupidae). Hornero 36 (2): 107-120.
Delhey J. K. V., M. Carrete y M. M. Martínez. 2001b. Diet and Feeding Behavior of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* in Bahía Blanca. Ardea, 89 (2): 319-329.
Delhey, J. K. V. y A. L. Scorolli. 2002. Abundancia relativa y status de residencia del Pepitero chico (*Saltatricula multicolor*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17: 41-47.
Delhey, J. K. V. y M. Carrete. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 11-12.

Delhey, J. K. V., P. F. Petracci y C. M. Grassini. 2001a. Hallazgo de una nueva colonia de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la ría de Bahía Blanca, Argentina. Hornero 16 (1): 39-42.
Delhey, J. K., M. Carrete y M. Martínez. 1998a. Observaciones sobre plumaje y comportamiento de la Gaviota de Olrog *Larus atlanticus* en la ría de Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Aires, Argentina). X RAO: 17. Mar del Plata.
Delhey, J. K., Pérez, C. H. F. y Petracci, P. F. 1998b. Morfología y contenido estomacal de *Puffinus gravis* halladas en la costa sur de la Pcia. de Buenos Aires. X RAO: 18. Mar del Plata.
Delhey, K. J. V., P. F. Petracci y C. H. F. Pérez. 2001c. Observaciones de Charadriiformes en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 14-16.
Delhey, K. y C. H. F. Pérez. 2013. Observations on breeding of two Furnariidae in Patagonia: White-throated Cacholote *Pseudoseisura gutturalis* and Patagonian Canastero *Pseudasthenes patagónica.* Cotinga 35: OL 43-47.
Delhey, K. y C. Pérez. 1996. Nuevo registro del Churrín grande (*Eugralla paradoxa*) en Río Negro. Nuestras Aves 34: 42.
Delhey, K. y P. F. Petracci. 2005. Migrantes Neárticos nidificando en el Neotrópico: el caso de *Hirundo rustica* y *Petrochelidon pyrrhonota.* XI RAO: 29. Buenos Aires.
Delhey, K., M. Carrizo, B. Mahler y A. Peters. 2017. Complex nest decorations of asmall Brown bird in the Pampas. The Ecological Society of America.Vol. 15: 406-407.
Delhey, K., M. Carrizo, L. C. Verniere, B. Mahler y A. Piters. 2010. Seasonal variationn in reproductive output of a neotropical temperate suboscine, the Firewood-Gatherer (*Anumbius annumbi*). Auk, 127: 222-231.
Delhey, K., M. Carrizo, L. Verniere, B. Mahler and A. Peters. 2011. Rejection of brood-parasitic shiny cowbird *Molothrus bonariensis* nestlings by the firewood-gatherer Anumbius annumbi ? J. Avian Biol. 42: 463-467.
Delhey, R. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. Nuestras Aves 27: 31-32.
Delhey, R. y A. Scorolli. 1990. El Aguilucho langostero en el S y SE de Buenos Aires. Nuestras Aves 21: 29-30.
Delius, J. D. 1986. Pequeña bandada de Jilgueros europeos avistadas en las afueras de Buenos Aires. Nuestras Aves 9: 6-8.
Delius, J. D. y F. Hammerschmidt. 1953. Interesante captura del Picaflor coludo. Hornero 10: 80.
Del-Río, G., L. F. Silveira, V. Varzere & M. A. Régo. 2013. A taxonomic review of the Golden-gre Woodpecker, *Piculus chrysochloros* (Aves: Picidae) reveals the existence of six valid taxa. *Zootaxa* 3626 (4): 531–542.
Dementiev, G. P. 1965. Quelques reflexions sur le Faucon pelerin de Kleinschmidt, *Falco kreyenborgi.* Hornero 10: 197-201.
Demongin, L., M. Poisbleau, G. Strange and I. J. Strange. 2010. Second and Third Records of Snares Penguins (*Eudyptes robustus*) in the Falkland Islands. The Wiklson Journal of Ornithology, 122 (1): 190-193.
Derlindati, E. J. 2006. Actualización distribución: Áreas Protegidas de Copo. 1998-2002. (APN).
Derlindati, E. J., F. N. Moschione y N. N. Cruz. 2010. Nuevas colonias de nidificación de la Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 56: 1-5.
Derlindati, E., M. Romano y F. Mohr. 2008. Patrones de actividad y abundancia de Flamencos andinos (*Phoenicoparrus andinus*) en dos sitios extremos de su distribución. XII RAO: 180.
Derna, R. y M. Allende. 2011. Registros australes de Picolezna rojizo (*Xenops rutilans*). Ecoregistros. Revista Nº 1.Artículo Nº 4: 1-3.
Devillers, P. 1977. Observations at a breeding colony of *Larus* (*belcheri*) *atlanticus*. Le Gerfaut 67: 22-43.
Devillers, P. y J. A. Terschuren. 1978. Relationships between the blue-eyed shag of South America. Gerfaut 68: 53-68.
Devoto, M., N. H. Montaldo y D. Medan. 2006. Mixed hummingbird-long-proboscid-fly pollination in "ornithophilous" *Embothrium coccineum* (Proteaceae) along a rainfall gradient in Patagonia, Argentina. Austral Ecology 31: 512-519.
Di Fiore, E. 2013b. *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831). www. ecoregistros.org/16187
di Fiore, E., C. F. Danti, M. A. Roda, J. Aparicio, E. Argerich y J. García. 2013. Nuevos registros de Pato crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) para el sur de Entre Ríos y para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ecoregistros Revista, 3 (6): 24-28.
Di Giacomo, A. 1998. Biología reproductiva de *Buteo albicaudatus* en el este de Formosa. X RAO: 22. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. 2001a. Áreas importantes para las aves argentinas. Nat. & Conservación 8: 20-27.
Di Giacomo, A. G, A. S. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2008. Biología reproductiva del Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*) en Formosa. XII RAO:57. San Martín de los Andes. Neuquén.
Di Giacomo, A. G. 1984. Águila negra en Buenos Aires. Nuestras aves 5: 11.
Di Giacomo, A. G. 1986b. Notas sobre la Monjita castaña en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 9: 5-6.
Di Giacomo, A. G. 1987a. Nidificación del chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires. Resúmenes VI RAO: 18. Horco Molle. Tucumán.

Di Giacomo, A. G. 1987b. Primeros registros de la Golondrina parda chica en Buenos Aires y presencia del Volatinero en la misma provincia. Nuestras Aves 12: 20-21.
Di Giacomo, A. G. 1988. Nidificación del chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires, Argentina. Hornero 13: 1-7.
Di Giacomo, A. G. 1992. Descripción de los nidos de *Knipolegus cyanirostris* y *Pseudocolopteryx sclateri*. Hornero 13: 244-245.
Di Giacomo, A. G. 1995. Dos especies nuevas para la avifauna argentina. Hornero 14 (1-2): 77-78.
Di Giacomo, A. G. 1996a. Aspectos de la nidificación de *Alectrurus risora* en el Chaco húmedo. Resúmenes IX RAO: 17. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 1996b. Biología reproductiva del Tachurí coludo *Culicivora caudacuta*. IX RAO: 16. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 1996c. Descripción del nido y huevos de *Emberizoides ypiranganus.* Resúmenes IX RAO: 16. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 1997a. Hallazgo de un nido de *Botaurus pinnatus* en Argentina. Hornero 14: 262-263.
Di Giacomo, A. G. 1997b. Nidificación del Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires, Argentina. Resúmenes VI RAO: 18. Horco Molle. Tucumán.
Di Giacomo, A. G. 1998a. Descripción del nido y huevos de *Emberizoides ypiranganus* y presencia de la especie en Formosa, Argentina. Hornero 15: 51-52.
Di Giacomo, A. G. 1998b. Nidificación de *Thamnophilus doliatus* en Argentina. Hornero 15: 53-57.
Di Giacomo, A. G. 1998c. Datos preliminares sobre el parasitismo de cría de *Molothrus rufoaxillaris* en dos hospedantes simpátricos: *Molothrus badius* y *Gnorimopsar chopi.* X RAO: 23. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. G. 1998d. Biología reproductiva de *Buteo albicaudatus* en el este de Formosa. X RAO: 22. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. G. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en el Chaco oriental argentino. Hornero 15: 135-139.
Di Giacomo, A. G. 2001b. Las aves y lista sistemática de las aves registradas en El Bagual. Estancia y reserva El Bagual. Alparamis SA. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005a. Sierras Australes de Buenos Aires. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 53-54. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005b. Estepas arbustivas del Sur de Buenos Aires. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 59-60. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005c. Cardenal del Sudoeste de Buenos Aires. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 58-59. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005h. Aves de la Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas (Eds.). Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación 4: 201-465. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005i. Reserva El Bagual. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 188-189. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2005j. Cardenal del Sudoeste de Buenos Aires. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 200-201. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. 2011. Nidificación de la Bandurria Mora (*Theristicus caerulescens*) en el Chaco Argentino. Resúmenes, XIV, RAO, Formosa.
Di Giacomo, A. G. y A. S. Di Giacomo. 1991. Nuevo registro de *Haplospiza unicolor* en Buenos Aires. Nuestras Aves 24: 27.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. Hornero 15: 29-38.
Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. Hornero 15: 131-134.

Di Giacomo, A. G. y E. White. 2005d. Estancia Guaycolec. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 193-194. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y E. White. 2007. Estancia Guaycolec. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y F. Moschione. 2005a. Valle Fluvial del Río Paraguay-Paraná. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 91-92. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y F. Moschione. 2005b. Estero Tapenagá. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 96. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y F. Moschione. 2005c. Reserva Natural Formosa. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 185-186. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar. 1984. Águila negra en Buenos Aires. Nuestras Aves 5: 11.
Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar. 1985. Torito pico amarillo en Buenos Aires. Nuestras Aves 6: 5-6.
Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar. 1987. Sobre un nuevo hospedante para la Argentina del Renegrido *Molothrus bonariensis* (Aves: Icteridae). Nótulas Faunísticas 4: 1-2.
Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar.1986. Descripción de un nido de la Monterita castaña. Nuestras aves 10: 29-30.
Di Giacomo, A. G. y J. Leiberman. 2000. Descripción del pichón de *Xenopsaris albinucha*. Hornero 15: 129-130.
Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas. 2005. Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación 4: 203-465. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.Aves Argentinas /AOP. Buenos Aires. 1-592.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y A. Pautasso. 2005d. Dorso occidental subhúmedo de Santa Fe. En: Di Giacomo, A. S. (editor). 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y C. A. Marchisio. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. Nuestras Aves 42: 18-20.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2011a. Effects ofgrassland burning on reproductive success of globally threatened Strange-tailed Tyrants, *Alectrurus risora*. Bird Cons. Int. 21: 411-422.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2011b. Male and female reproductive success in a threatened polygynous species: the Strange-tailed Tyrants, *Alectrurus risora*. Condor 113: 619-628.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 32-33.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo, B. M. López Lanús y A. Caradonna. 1995. Nuevos registros de aves en el noroeste argentino. Hornero 14 (1-2): 67-68.
Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo, J. Mazar Barnett y B. M. López Lanús. 1997. Nuevas citas de *Catamblyrhynchus diadema* en el noroeste argentino. Hornero 14 (4): 264-266.
Di Giacomo, A. G., B. Mahler and J. C. Reboreda. 2010. Screaming Cowbird Parasitism of nest of Solitary Caciques and Cattle Tyrants. The Wilson Journal of Ornithology, 122 (4): 795-799.
Di Giacomo, A. G., B. Mahler y J. C. Rebereda. 2009. Primeros registros de parasitismo de Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*), de Boyero negro (*Cacicus solitarius*) y Picabuey (*Machetornis rixosa*). XIII RAO: 156.. Tafí del Valle, Tucumán.
Di Giacomo, A. G., F. Gorleri y F. Moschione. 2005b. Valle Fluvial del río Paraguay. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 187-188. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. G., M. Babarskas y F. Filiberto. 1991. Presencia de *Sporophila palustris* en Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 29.
Di Giacomo, A. S. (editor). 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5: 1-514. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Di Giacomo, A. S. 1995. Nuevos registros de aves uruguayas. Hornero 14 (1-2): 71-72.
Di Giacomo, A. S. 2005d. Estero Valencuela. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 148-149. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S. 2005e. Lomada de San Alonso. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 157-158. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S. 2005f. Perdices. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 170-172. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S. 2005g. Ñandubaysal-El Potrero. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 172-173. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S. y A. G. Di Giacomo. 1998a. Distribución de aves sobre un gradiente altitudinal en yungas. X RAO: 21.Mar del Plata.
Di Giacomo, A. S. y A. G. Di Giacomo. 1998b. Relevamiento de la avifauna del Parque Nacional Baritú: informe de avance. X RAO: 21.
Di Giacomo, A. S. y A. G. Di Giacomo. 2004. Extinción, historia natural y conservación de las poblaciones del Yetapá de Collar (*Alectrurus risora*) en la Argentina. Ornitología Neotropical 15 (Suppl.): 145-157.
Di Giacomo, A. S. y A. G. Di Giacomo. 2006. Observations of Strange-tailed Tyrants (*Alectrurus risora*) and other grassland birds following army ants and armadillos. J. Field Ornithol. 77: 266-268.
Di Giacomo, A. S. y A. G. Di Giacomo. 2008. Primer registro de nidificación que involucra a híbridos de *Dryocopus schulzi* y *D. lineatus*. XII RAO: 96. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Di Giacomo, A. S. y A.G. Di Giacomo. 2000. Éxito reproductivo de *Sporophila caerulescens* (Aves, Emberizidae) en bordes de cultivos de un agroecosistema pampeano. Libro de resúmenes. IX Congreso Iberoamericano de biodiversidad y zoología de vertebrados, Buenos Aires. Pp. 98-99.
Di Giacomo, A. S. y C. Kopuchian. 2016. Una nueva especie de Capuchino (*Sporophila*: Thraupidae) de los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 61: 3-5.
Di Giacomo, A. S. y J. R. Contreras. 1998. Movimientos estacionales en el género *Sporophila*. X RAO: 20. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. S. y O. A. Spitznagel. 2005. Cuenca del río Aguapey. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 149-151. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S., A. G. Di Giacomo y B. López Lanús. 1998b. Relevamiento de la avifauna del Parque nacional Baritú: informe de avance. X RAO: 21.
Di Giacomo, A. S., H. Casañas y S. Krapovickas. 1998a. Selección de hábitat y abundancia del Aguilucho langostero *Buteo swainsoni* en el este de Córdoba. X RAO: 19. Mar del Plata.
Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E. G. Coconier. 2005c. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. CD- Rom. Aves Argentinas /Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. S., V. De Francesco y E.G. Coconier. (eds.). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. CD-Rom. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Di Giacomo, A. y A. Bosso. 2022. Aves argentinas: las 100 más chaqueñas. Segunda edición. Ciudad de Resistencia, 132 p. 211 x 16 cm.
Di Giacomo, A. y J. C. Reboreda. 2009a. Éxito reproductivo del Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) en nidos de un hospedador alternativo el Chopi (*Gnorimopsar chopi*). 2009. XIII RAO: 88.Tafí del Valle, Tucumán.
Di Giacomo, A. y M. Pearman. 2009. Speckled Rail *Coturnicops notatus* : unraveling an enigma. Neotropical Birding, 4 73-77.
Di Giacomo, A. y S. Krapovickas. 2002. Forestación de exóticas. Nat. & Conservación 10: 24-27.
Di Giacomo, A., A. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2009b. Factores que afectan la supervivencia de nidos de Yetapá de collar (*Alectrurus risora*) en un área protegida del Chaco oriental, Formosa, Argentina. Libro de Resúmenes. XIII RAO: 75. Tafí del Valle, Tucumán.
Di Giacomo, A., A. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2009c. Reproducción del Tacharí coludo (*Culicivora caudacuta*) en la Reserva El Bagual, Formosa. XIII RAO: 75. Tafí del Valle, Tucumán.
Di Giacomo, A., A. G. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2005a. Comportamiento reproductivo y uso de hábitat del Yatapá de collar (*Alectrurus risora*) en Argentina. XI RAO: 33. Buenos Aires.

Di Giacomo, A.G. y A. S. Di Giacomo. 2013. Biología reproductiva del Verdón (*Embernagra platensis*) en pastizales subtropicales de Formosa, Argentina. Resúmenes, XV RAO: 41. La Pampa.
Di Giacomo, Adrián S. y A. G. Di Giacomo. 2006. Observations of Strange-tailed Tyrants (*Alectrurus risora*) and other grassland birds following army ants and armadillos. J. Field Ornithol. 77 (3): 266-268.
Di Giacomo, Adrián S. y A. G. Di Giacomo. 2008. Una breve historia de la ornitología en la argentina. Ornitología Neotropical, 19 (suppl.): 401-414.
Di Iorio, O., P.Turienzo, L. Bragagnolo, M. A. Santillán y J. M. Grande. 2013. New family host and records of Acanthocrios furnarii (Cordero & Vogelsang, 1928) (Hemiptera: Cimicidae) from Argentina, and implications in the transmission mechanism of cimicid bugs among birds´nest. Zootaxa 3630: 582-590.
Di Iorio, O., P.Turienzo, S. Nava, M. Mastropaolo, A. J. Mangold, D. González Acuña y A. A. Guglielmone. 2010. *Asthenes dorbignyi* (Passeriformes: Furnariidae host of *Argas neghmei* (Acari: Argasidae). Experimental and Applied Acarology, 54: 419-422.
Di Matteo, A.M., M. del C. Bisio, M. C. Soñez e I. von Lawzewitsch. 1996. Características histológicas diferenciales de la tráquea de Perdiz común, *Nothura maculosa* y *Gallus domesticus*. IX. RAO: 29. Buenos Aires.
Di Sallo, F. G. y A. Bodrati. 2015a. Descripción del nido y comentarios sobre la reproducción del Ladrillito (*Mionectes rufiventris*) en Argentina. Nuestras Aves 60: 89-91.
Di Sallo, F. G. y A. Bodrati. 2015b. Nido, huevos, pichón y comportamiento reproductivo de la Saracura (*Aramides saracura*) en Argentina. Nuestras Aves 60: 13-15.
Di Sallo, F. G. y L. N. Segura. 2014. Nidificación del Estornino pinto (*Sturno vulgaris*) en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 59: 13-15.
Di Sallo, F. G. y P. H. Capovilla. 2018. Garza real (*Pilherodius pileatus*) en la provincia del Chaco: primera evidencia en Argentina. Nuestras Aves 63: 22-23.
Di Sallo, F. G., A. Bodrati y K. L. Cockle. 2019. Nesting and natural history of the Chestnut-Bellied Euphonia (*Euphonia pectoralis*) in Misiones, Argentina, and conparison with other species in the genus. Ornitología Neotropical 30: 19–26.
Di Sallo, F. G., C. A. Fereyra y C. A. Alderete. 2016. ¿El Caburé-í (*Glaucidium brasilianum*) consume frutos ? Nuestras Aves 61: 37-38.
Di Sallo, F. G., P. L. Monges, R. Saporiti y M. Rosales. 2021. Primeros registros del Picaflor negro (*Florisuga fusca*) para las Provincias de Chaco y Formosa, Argentina. Nuestras Aves 66: 98-100.
Dias, R. A., M. S. S. Gonçalves & V. A. G. Bastazini. 2009. First nesting record of the Bay-Capped Wren-Spinetail *Spartonoica maluroides* (Aves, Furnariidae) in Brazil, with nest and nestling descriptions and notes on breeding behavior Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 99 (4):449-455.
Dias, R. I. y R. H. Macedo. 2010. Campo Flicker (*Colaptes campestris*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=318296
Diaz Velez, M. C., W. R. Silva, M. A. Pizo y L. Galetto. 2015. Movement Patterns of Frugivorous Birds Promote Functional Connectivity among Chaco Serrano Woodland Fragments in Argentina. Biotropica 47: 475-483.
Díaz, A., Luczywo, A., G. Peralta, A. Schaaf y S. I. Peluc. 2015. Cambios en rasgos comportamentales reproductivos del Pepitero de collar (*Saltator aurantirostris*) en el Chaco serrano. XVI RAO: 82. La Plata. Buenos Aires.
Díaz, G., F. González Táboas y J. J. Bonanno. 2020. Primer registro documentado de Garza azul (*Egretta caerulea*) para la provincia de Entre Ríos. Nuestras Aves 65: 75.
Díaz, I. 1999. Food habits of the Rufous-legged Owl (*Strix rufipes*) in the Mediterranean sclerophyllous forest of Central Chile. J. Raptor Res. 33: 260-264.
Díaz, J. I. S. 2005. La dieta de *Enicognathus ferrugineus* en el noroeste de la Patagonia argentina. XI RAO: 88. Buenos Aires.
Diaz, L. A. y D. G. Moresco. 2021. Primer registro de nidificación del Urutaú coludo (*Nyctibius aethereus*) en Argentina. Nuestras Aves 66: 58-64.
Diaz, S. 2007. Proyecto Cotorra austral.
Diaz, S. 2009. *Enicognathus ferrugineus* (Aves, Psittacidae) dietary, reproductive and hábitat selection aspects in *Araucaria araucana* forest. Proyecto Cachaña, Ruffor Small Grants Fund.
Díaz, S. 2012. Biología y conservación de la Cachaña (*Enicognathus ferrugineus*) en Argentina. Hornero 27: 17-25.
Díaz, S. y S. Peris. 2011. Larvae consumption by the Austral Parakeet *Enicognathus ferrugineus*. Wilson Journal of Ornithology 123: 168-171.
Díaz, S. y T. Kitzberger. 2006. High *Nothofagus* flower consumption and pollen emptying in the southern South American austral parakeet (*Enicognathus ferrugineus*). Autral Ecology 31: 759-766.

Díaz, S. y T. Kitzberger. 2013. Nest habitat selection by the Austral parakeet in north-western Patagonia. Autral Ecology 38: 268-278.
Díaz, S., T. Kitzberger y S. Peris. 2012. Food resources and reproductive output of the Austral Parakeet (*Enicognathus ferrugineus*) in forest of northern Patagonia. Emu 112: 234-243.
Dickman, C. R., M. Predavee and A. J. Jynam. 1991. Differential predatión of size and sex classes of micce by the barn owl, Tyto alba. Oikos 62: 67-76.
Diéguez, A. J. 1996a. Aves depredadas por *Asio flammeus suinda*-1- en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Bol.Cianc. Asoc. Protec. Nat. 30: 25-26.
Diéguez, A. J. 1996b. Los cráneos de aves rapaces vivientes. 3. *Buteo polyosoma polyosoma* de Depto. San Rafael, provincia de Mendoza, APRONA, 30: 3-7.
Diéguez, A. J. 1997a. *Ardea caerulea* Burmeister, 1860 (Aves: Ardeidae) en el partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. APRONA 32: 2-3.
Diéguez, A. J. 1997b. Notable depredación de un ejemplar de *Sturnella loyca loyca* (Molina, 1782) por *Athene cunicularia partridgei* (Olrog, 1976) en el partido de Campana, Pcia. De Buenos Aires. Bol.Cient.Asoc. Protec. Nat. 33:20.
Diéguez, A. J. 1998. Algunas nuevas localidades para aves bonaerenses. Parte I. Biología Neotropical, Vol. 2: 16-18.
Diéguez, A. J. 1999. Dieta ornitófaga de *Tyto alba tuidara* (J.A. Gray, 1829) en el río seco "La Hedionda", Dpto. San Rafael, Pcia. de Mendoza. Biol. Neotrop. Rev. Grupo Invest. Conserv. Biodiv. Argent. 2: 11-13.
Diéguez, A. J. y C. Corbella. 1997. Aves depredadas por *Tyto alba* en Reserva Natural La Felipa, Ucacha, Dto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 31: 12-14.
Diéguez, A. J. y C. Reboledo. 1997. Sobre la presencia de *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw, 1876) (Aves: Apodidae) en Río Seco, La Hedionda, dpto. San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 18.
Diéguez, A. J. y M. Méndez. 1997. Análisis de importantes componentes ornitológicos obtenidos en regurgitados de *Tyto alba* en Reserva "El Destino", Pdo. de Madalena, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 9-11.
Diesselhorst, G. y H. Hermann. 1958. Der übersteigerte nestbau und begrenzenden faktoren der brutzeit bei *Furnarius rufus*. Volgelwelt, 79: 97-103.
Díez Peña, M. 2017. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S40769996. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Dinelli, L. 1918a. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la Argentina. Hornero 1:140-147.
Dinelli, L. 1918b. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la Rep. Argentina. Hornero 1: 57-68.
Dinelli, L. 1922. Notas biológicas sobre las aves de Tucumán. Hornero 2: 312-313.
Dinelli, L. 1924. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina. Hornero 3: 253-258.
Dinelli, L. 1929. Notas biológicas sobre aves del noroeste argentino. Hornero 4: 272-277.
Dinelli, L. M. 1931. Los Carpinteros *Dryotomus schulzii* y *Neophloeotomus shiptoni*. Hornero 4: 415-417.
Dinelli, L. M. 1933. El tiránido *Pseudocolopteryx dinellianus* y su nido. Hornero 5: 221-222.
Dinelli, L. M. 1934. Miscelánea ornitológica. Hornero 5: 371-376.
Dinelli, L. M. 1935. Extrañas manifestaciones de algunas aves. Hornero 6: 77-81.
Dinelli, L. M. 1937. La protección de las aves. Hornero 6: 483-488.
Dinelli, L. M. 1938. La protección de las aves. Hornero 7: 34-40.
Dinelli, L. M. 1941. Causas que merman las aves. Hornero 8: 60-62.
Diuk, M. A., A. Knell y S. Peisajovich. 1991. Cauquén colorado ¡Manos a la obra! Nuestras aves 25: 16-17.
do Nascimiento, J. L. X. e P. de T. Z. Antas. 1990. Análise dos dados de anilhamento de *Amazonetta brasiliensis* no Brasil. Ararajuba 1: 85-90.
Dodge, H. R. 1968. Some new and little-known species of *Philornis* (Dipters: Muscidae). Journal of the Kansas Entomological Society. 41: 155-164.
Dodyk, L., G. Sferco y P. Grilli. 2018. Descripción del nido, pichones y volantones de la Dormilona chica (*Muscisaxicola maculirostris*) en Catamarca. Nuestras Aves 63: 33-36.
Doello Jurado, M. 1915. Anotaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Physis 2: 44-48.
Doello Jurado, M. 1917. Sobre aves de Puerto Deseado. Hornero 1: 8-16.
Doello-Jurado, M. 1919. Notas sobre nidos de Horneros. Hornero 1: 273-284.
Doello-Jurado, M. 1944. Introducción a la tirada aparte de la "Lista sistemática de las aves argentinas". Hornero 8: 516-524.
Doering, A. 1874. Noticias ornitológicas sobre las regiones ribereñas del río Guayquiraró. Periód. Zool. Arg. 1: 237-258. Córdoba.

Doering, A. 1881. Informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) en 1879. Entrega 1, Zoología. Parte II. Aves 36-58.
Doering, A. y P. G. Lorente. 1879. Diario de los miembros de la comisión científica de la expedición de 1879. Reprinted 1937. Comisión Nacional Monumento al Tte. Gral. Julio A. Roca. Buenos Aires.
Doiny Cabré, C. y R. Lejarraga. 2007. Aves de Sierra de la Ventana. Bahía Blanca.
Doiny Cabré, P. C. 2006. Aves nuevas o poco registradas para sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 52: 21-23.
Doiny Cabré, P. C. 2016. Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en Villa La Arcadia, Buenos Aires. Nuestras Aves 61: 20.
Ianiro, J. L. 2016. Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en Parque Nacional Lihué Calel. Nuestras Aves 61: 20.
Doiny Cabré, P.C., R. Lejarraga y R. Güller. 2009. Registro del Yabirú (*Jabiru mycteria*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 27-28.
Döke, J. D. 1985. El ave Fragata en Necochea. Nuestras Aves 6: 8.
Döke, J. D. 2001. Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 34.
Dolsan, M. F. 2014. *Sublegatus modestus* (Wied-Neuwied, 1831). www.ecoregistros.org./73359
Dolsan, M. F. 2015b. *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org./123730
Domingo, A., S. Jiménez y C. Passadore. 2007. Plan de acción nacional para reducir la captura incidental de aves marinas en las pesquerías uruguayas. DINARA. Montevideo.
Domínguez, M., B. Mahler y J. C. Reboreda. 2014. Impac of Shiny Cowbird and bottly parasitism on the reproductive success of the globally endangered Yellow Cardinal, *Gubernatrix cristata*. Bird Conservation International 25: 294-305.
Domínguez, M., J. C. Reboreda y B. Mahler. 2013. Impacto del parasitismo del Tordo renegrido, *Molothrus* bonariensis, y de larvas de moscas parásitas sobre el éxito reproductivo del cardenal amarillo, *Gubernatrix cristata*. Resúmenes, XV RAO, La Pampa.
Domínguez, M., M. Ayarragaray y R. Lapido. 2015. Nidos de cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en la provincia de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 60: 8-10.
Don, M. A., A. H. Beltzer, E. León, P. Olguín y G. Urich. 2012. Biología alimentaria del Pato cutirí *Amazonetta brasiliensis* (Aves: Anatidae) en el valle de inundación del río Paraná medio, Argentina. Revista FABICIB, Vol. 16: 142-156.
Donadio, E., Bolgeri, M. J. y A. Wurstten. 2007. First quantitative data on the diet of the Mountain Caracara (*Phalcoboenus megalopterus*). J. Raptor Res. 41: 328-330.
Donázar, J. A. y J. E. Feijóo. 2002. Social structure of Andean Condor Roosts: Influence sex, age, and season. The Condor 104 (4): 832-837.
Donázar, J. A., A. Travaini, A. Rodríguez, O. Ceballos y F. Hiraldo. 1996. Nesting Association of Raptors and Buff-nescked Ibis in the Argentinean Patagonia. Colonial Waterbirds 19 (1): 111-115.
Donázar, J. A., A. Travaini, O. Ceballos, M. Delibes y F. Hiraldo. 1997. Food habits of the Great Hoened Owl in northwestern Argentine Patagonia: the role of introduced lagomorphs. J. Raptor Res. 31: 364-369.
Donázar, J. A., O. Ceballos, A. Travaini y F. Hiraldo. 1993. Roadside raptor surveys in the Argentinean Patagonia. J. Raptor Res. 27 (2): 106-110.
Donázar, J. A., O. Cevallos, M. Funes y F. Hiraldo. 1994. Breeding performance in relation to nest-site substratum in a Buff-Necked Ibis (*Theristicus caudatus*) population in Patagonia. Condor 96: 994-1002.
dos Anjos, L. 1991. O ciclo anual de *Cyanocorax caeruleus* em floresta de araucária (Passeriformes: Corvidae). Ararajuba 2: 19-23.
dos Anjos, L. 2009. Family Corvidae (Crow). Pp. 494-640 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 14. Bush-Shrikes to World Sparrow. Lynx Edicions, Barcelona.
Drabble, L. E. 1953. Notas sobre nidos observados en Entre Ríos. Hornero 10: 81.
Dubs, B. 1988. Beobachtungen zur Fortpflanzung des Stirnbandibis. *Harpiprion caerulescens*. J. Orn. 129: 363-365.
Ducommun, M. de la Paz, A. H. Beltzer, A. L. Ronchi Virgolini and M. A. Quiroga. 2010. Feeding ecology of Cocoi Heron (*Ardea cocoi*) in the flood valley of the Paraná River. Avian Biology Research 3 (3): 115-121.
Ducommun, M. de la Paz, M. A. Quiroga, A. H. Beltzer and J. A. Schnack. 2008. Diet of Cattle egrets (*Bubulcus ibis ibis*) in the flood valley of the Parana River, northern Argentina. Avian Biology Research. Vol. 1: 141-151.
Dujovny, G. y E. H. Bucher. 1993. Fenología floral y polinización por picaflores (Trochilidae) de plantas en "La Quebrada" de Río Ceballos. VIII RAO: 16. Puerto Iguazú.
Dupuy, G. 2005. Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*) en el oeste de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 49: 32-33.
Duraes, R. y M. A. Marini. 2005. A quantitative assessment of bird diets in the Brazilian Atlantic Forest, with recommendations for future diet studies. Ornitología Neotropical 16: 65-85.

Durán, G. F., P. H. Capovilla, E. Beltrocco, A. Berete, C. Gottig y L. Lodi. 2018. Primeros registros documentados de la Garza azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Ecoregistros Revista, 8 (7): 21-25.
Duré Ruiz, N. M., M. E. Mermoz y G. J. Fernández. 2008. Efect of cowbird parasitism on brood reduction in the brown-and-yellow marshbird. The Condor 110 (3): 507-513.
Durnford, H. 1876. Ornithological Notes from the neighbourhood of Buenos Ayres. Ibis 1876: 157-166.
Durnford, H. 1877a. Notes on some birds observed in the Chubut Valley, Patagonia and neighbouring District. Ibis 1877: 27-46, London.
Durnford, H. 1877b. Notes on the birds of the province of Buenos Aires. Ibis. 1877: 166-203.
Durnford, H. 1878a. Notes on the birds of Central Patagonia. Ibis 2: 389-406, London.
Durnford, H. 1878b. Notes on the birds of the Province of Buenos Ayres. Ibis 1878: 58-68.
Dwyer, J. F. and S. G. Cokwell. 2011. Social hierarchy of seavenging raptor son the Falkland Islands, Malvinas. Journal of Raptor Research, 45: 229-235.
Dyrcz, A. 1999. Nesting of the Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma lineatum* on Barro Colorado Island (Republic of Paramá). Ornitología Neotropical 10: 105-106.
Earnshaw, A. 2014a. *Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org./50655
Earnshaw, A. 2014b. *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857. www.ecoregistros.org./44918
Earnshaw, A. y N. Earnshaw. 2000. www.geicities.com. Lista de aves avistadas en un viaje a la Patagonia. Enero 2000.
Earnshaw, A. y N. Earnshaw. 2000a. Lista de aves avistadas en el safari NOA. www.geicities.com/viajesnat/Calilegua/Lista.htm
Earnshaw, A., J. La Grotteria, H. Alvarado y D. Oscar. 2011. Seguimiento de la nidificación más austral de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*). Ecoregistros Revista Nº 1, Artículo Nº 15.
Earnshaw, E. M. 1973. Entre las aves de Tierra del Fuego. Hornero 11: 203-208.
Eastman, A. S., G. E. Dupuy, A. A. Medina y S. I. Tirante. 2005. Relevamiento de aves y dinámica anual de aves migratorias de la Vega Maipú, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 90. Buenos Aires.
Eberhard, J. R. 1996. Nest adoption by Monk Parakeets. Wilson Bull. 108 (2): 374-377.
Eberhard, J. R. 1998. Breeding biology of the Monk Parakeet. Wilson Bull., 110 (4): 463-473.
Echevarría, A. L. 2001. Estudios ecológicos de las aves acuáticas del embalse El Cadillal, provincia de Tucumán, Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 206, pp.
Echevarría, A. L. 2014. Las aves acuáticas como indicadoras de problemas ambientales en el embalse La Angostura, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 44-56.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 1999. Lista de aves del embalse El Cadillal, provincia de Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 45 (1): 141-145.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 2000. Estructura de las comunidades de aves acuáticas del embalse El Cadillal, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 45 (2): 219-232.
Echevarría, A. L. y J. M. Chani. 2006. Aves migratorias, la importancia del embalse El Cadillal, (Tucumán, Argentina) como sitio de tránsito e invernada. Acta Zoológica Lilloana 50 (1-2): 97-108.
Echevarría, A. L., C. F. Marano y E. Fanjul. 2008a. Comunidades de aves del embalse Escaba y sus alrededores, Tucumán. Resúmen de XII RAO: 166. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, J. M. Chani y M. C. Cocimano. 2008c. Composición de la comunidad de aves del embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 52 (1-2): 98-105.
Echevarría, A. L., C. F. Marano, M. C. Cocimano, M. E. Fanjul y M. A. Cormenzana. 2014. Composición y variación de la comunidad de aves del embalse El Tunal, Salta, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 80-93.
Echevarría, A. L., E. Fanjul, M. Gómez, C. Marano, M. Martínez, M. Orce, P. Presti y M. Russo. 2008d. Colección de Ornitología de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. XII RAO, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Echevarría, A. L., Fanjul, M. E., Marano, C. F., Martínez, M. V., Orce, M., Cocimano, M. C. 2011a. Primer registro de la Garza azul (*Egretta caerulea*) en los Bañados de Figueroa, un AICA de Santiago del Estero, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55 (2): 278-281.
Echevarría, A. L., J. M. Chani, C. F. Marano y M. C. Cocimano. 2008b. Nuevos registros de distribución para Gallareta andina (*Fulica ardesiaca*), Pato puneño (*Anas puna*), Pato zambullidor grande (*Oxyura ferruginea*) y Cuervillo puneño (*Plegadis ridgwayii*), en el embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana 52: 107-110.
Echevarría, A. L., J. M. Chani, C. F. Marano y M. C. Cocimano. 2005. Nidificación de cuatro especies de *Fulica* con énfasis en *F. ardesiaca* en el Embalse La Angostura, Tafí del valle, Tucumán. XI RAO: 92. Buenos Aires.
Echevarría, A. L., J. M. Chani, R. Lobo Allende, M. D. Juri, J. Torres Dowsall, E. Martín y E. Tribulo. 2007. Aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, 1º ed., 136 pp.

Echevarría, A. L., L. R. Lobo Allende, M. D. Juri, J. M. Chani, J. Torres Dowsall y E. Martín. 2011b. Composición, estructura y variación estacional de la comunidad de aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. Acta. Zool. Lilloana 55: 123-136.
Echevarría, A. L., M. C. Cocimano, J. M. Chani and C. F. Marano. 2013. Nesting biology of Coscoroba Swan *Coscoroba coscoroba* at La Angostura Dam, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. Cotinga 35: OL 11-14.
Echevarría, A. L., M. E. Fanjul, M. V. Martínez y A. Benavidez. 2019. Avifauna de los bañados de Añatuya, área de importancia para la conservación de las aves (AICA) de Santiago del Estero, Argentina. Hornero 34 (2): 43-49.
Echevarría, A. L., N. L. Marigliano y J. M. Chani. 1998. Composición y variaciones anuales de la diversidad de aves de una localidad de Bosque chaqueño serrano (Ticucho, El Cadillal, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana 44 (1): 207-217.
Echeverry Galvis, M. A, Córdoba Córdoba, S., Perzaza, C. A., Baptiste, M. P., y J. A. Ahumada. 2006. Body weights of 98 species of Andean cloud-forest birds. Bulletin British Ornithologists' Club 126: 291-298.
Eckelberry, D. R. 1965. A note on the parrots of northeastern Argentina. Wilson Bull. 77: 111.
Edelaar, P. y G. Escudero. 2006. Primer registro de la Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) en la patagonia continental argentina. Nuestras Aves 52: 29-30.
Edelaar, P. y P. García Borboroglu. 2005b. Identificación de patos vapor *Tachyeres spp*. : descoconimiento, controversias, malentendidos y posibilidades. XI RAO: 94. Buenos Aires.
Edelaar, P., J. Donazar, M. Soriano, M. Á. Santillán, D. González-Zevallos, P. Garcia Borboroglu, N. Lisnizer, A. J. Gatto, M. L. Agüero, C. A. Passera, L. A. Ebert, M. Bertellotti, G. Blanco, M. Abril, G. Escudero and F. Quintana. 2011. Apparent selective advantage of leucism in a coastal population of Southern caracaras (Falconidae). Evolutionary Ecology Research, 13: 187–196.
Edelaar, P., M. Abril y J. Torres Dowdall. 2005a. Primer registro para Agachonas (Familia: Thinocoridae) bebiendo en estado silvestre. XI RAO: 93. Buenos Aires.
Efe, M. A. y C. M. Musso. 1996. Reproduçâo de *Sterna hirundinacea* nas Ilhas Itatiaia, ES, EM 1994. Resumos V Congresso Brasileiro de Ornitologia. UNICAMP.
Eguía, P. 2014. Primer registro de Avoceta andina (*Recurvirostra andina*) para la provincia de La Rioja, Argentina. Ecoregistros.com.ar, 4 (2): 4-5.
Eguía, P., J. I. Areta y D. Monteleone. 2014. Mosqueta pico curvo (*Phyllomyias burmeisteri*) en La Rioja, Argentina. Nuestras Aves 59: 27-28.
Eisenmann, E. 1965. The Tiger-Herons (*Tigrisoma*) of Argentina. Hornero 10: 225- 234.
Eisenmann, E. y L. L. Short. 1982. Systematics of the Avian Genus *Emberizoides* (Emberizidae). Amer. Mus. Novit. 2740: 1-21.
Elías, A. 2018. Nido de Gallito arena (*Teledromas fuscus*) en la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 231: 1-4.
Elías, A. y D. Ferrer. 2019. Primer registro de la Pollona azul (*Porphyrio martinica*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 277: 1-4.
Elías, D. 2008. Nuevo registro del Pelícano pardo (*Pelecanus thagus*) en la Argentina. Nuestras Aves 53: 48.
Elliot, A. 1992a. Family Pelecanidae (Pelicans). Pp.290-311, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Elliot, A. 1992b. Family Ciconiidae (Storks). Pp. 436-465, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Ellis, D. H. 1985. The Austral Peregrine Falcon: color variation, productivity, and pesticides. National Goegraphic Researchr 1 (3): 388-394.
Ellis, D. H. Sabo, B. A., Fackler, J. K. y B. A. Millsap. 2002. Prey of the Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*) in southern Argentina and Chile. J. Raptor Res. 36: 315-316.
Ellis, D. H. y C. Peres Garat. 1983. The Pallid Falcon *Falco kreyenborgi* is a color phase of the austral Paregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*). The Auk 100: 269-271.
Ellis, D. H., M. D. Saggese, A. Franke and R. Wayne Nelson. 2020. Extreme color variation in the Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*) in Patagonia. Hornero 35 (2): 65-76.
Ellis, D. H., M. D. Saggese, R. W. Nelson, I. C. Caballero, A. Trejo y A. I. Quaglia. 2010. El Halcón más raro del mundo: la forma pálida del Halcón peregrino austral. AECCA/Anuario: 96-112.
Emerson, K. C y A. C. Cicchino. 1986. Una nueva especie del género *Acutifrons* Guimaraes 1942 (Mallophaga : Philopteridae) parásita de *Polyborus australis* (Aves: Falconiformes: Falconidae). Spheniscus 4: 19-23.
Emslie, S. D., N. Karnovsky y W. Trivelpiece. 1995. Avian predation at penguin colonies on King George Island, Antárctica. Wilson Bull. 107: 317-327.
Enrique, M. J. y P. H. Capovilla. 2021. Primer registro de Arañero estriado (*Setophaga striata*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 66: 111.

Enrique, M. J., M. C. Casadei y P. H. Capovilla. 2020. Primer registro de Playerito menor (*Calidris minutilla*) en la provincia de Santa Fe. Nuestras Aves 65: 20-22.
Erard, C. 1982. Le nid et la ponte de *Ligaugus vociferans*, Cotingidé, et de *Grallaria varia*, Formicaridé. Alauda 50: 311-313.
Erize, F. 1972. Guanay Cormoran *Phalacrocorax bougainvillii* nesting on the Atlantic coast of South America. Bull. Brit. Orn. Cl. 92 (5): 117-118. London.
Erize, F. 1983. Observaciones sobre el Macá Tobiano. Hornero Nº Extraordinario: 256-268.
Erize, F. 2003. Pato crestudo en Iberá. Nuestras Aves 46: 17.
Erize, F. J. 2008. Primer avistaje de Arañero estriado (*Dendroica striata*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 53:44.
Eroles Monllor, I. E. 2021. Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 66: 107-108.
Eroles Monllor, I. E. y E. H. Chiurla. 2020. Primeros registros del Aguilucho Alas Anchas (*Buteo platypterus*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 65: 17-19.
Escalante Rossi, R. 1956. Nuevo hallazgo de la Pajera de pico recto en el Uruguay. Hornero 10: 164-166.
Escalante, R. 1965. Notas sobre el Águila pescadora y el Atí o Gaviotín de pico grande en el Uruguay. Hornero 10: 277-278.
Escalante, R. 1980. Primera denuncia de un Petrel de Kerguelen colectado sobre la costa atlántica de Sudamérica. Hornero 12: 41-44.
Escobar, F. 2006. Zonificación Preliminar Parque Provincial Puerto Península. Tesis Facultad Ciancias Forestales, Inuv. Nac. Santiago del Estero.
Escobar, M. A H. y M. A. Vukasovic. 2001. Depredación del Jilguero (*Carduelis barbata*) sobre larvas de *Phoracantha sp*. (Coleóptera: Cerambicidae). Bol. Chileno de Ornit.-UNORCH 8: 21.
Escobar, M. A. H. 2004. Nidificación del migrador austral *Elaenia albiceps* en remanentes de bosque maulino y plantaciones de *Pinus radiatus* en Chile central. Bol. Chileno de Ornitología 10: 34-36.
Escudero, E. 2002. Las golondrinas siempre nos sorprenden. Natur. & Conser. Nº 11: 18-21.
Escudero, G., D. Vaquero, H. Marraco y M. G. Murga. 2004. Nuevas observaciones de aves para Comodoro Rivadavia y alrededores, Chubut, Argentina. Nuestras Aves 48: 13-14.
Esmoris, A. 2021a. Primer registro de nidificación de la Monjita coronada (*Neoxolmis coronatus*) en la provincia de Chubut, Argentina. Descripción del nido, pichones y aspectos conductuales. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 316: 1-10.
Esmoris, A. 2021b. Primer registro de nidificación de la Monjita castaña (*Neoxolmis rubetra*) en la provincia de Chubut, Argentina. Descripción del nido y de los huevos. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 323: 1-5.
Esmoris, A. 2021c. Primer registro de nidificación de la Calandria real (*Mimus triurus*) en la provincia de Chubut, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 363: 1-3.
Esmoris, A. 2021d. Aves de Península Valdés. Birds of Península Valdés; Golgo Nuevo, Golfo San José, Golfo San Matías. Primera edición. 276 p. 24 x 17 cm.
Esmoris, A. 2021d. Aves de Península Valdés. Birds of Península Valdés; Golgo Nuevo, Golfo San José, Golfo San Matías. Primera edición. 276 p. 24 x 17 cm.
Esmoris, A. 2022. Primer registro de nidificación del Carpintero bataraz chico (*Veniliornis mixtus*) en Chubut. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 330: 1-5.
Esmoris, A. y G. O. Pagnoni. Primer regitro de nidificación del Lechuzón de campo (*Asio flammeus*) en la provincia de Chubut, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 341: 1-6.
Estades, C. F. 2001. Consumo de semillas de pino (*Pinus radiata*) por Rayaditos (*Aphrastura spinicauda*). Boletín Chileno de Ornitología- UNORCH 8 (8): 30-31.
Estades, C. F. 2003. Sap feeding by the Green-Backed Firecrown (*Sephanoides sephanoides*). Ornitología Neotropical 14 (4): 531-534.
Esteban de Ulibarrie, M. y A. H. Beltzer. 1998. Presencia de *Hymenolepis coronula* (Ciclophyloidea : Hymenolepididae) en aves de la especie *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). Rev. Ceres (Brasil), 45 (259): 293-294.
Esteban, J. G. 1947. Sobre dos especies de troquílidos nuevos para la Argentina. Acta Zool. Lilloana, 4: 107-113. Tucumán.
Esteban, J. G. 1948. Contribución al conocimiento de los Dendrocoláptidos argentinos. Acta Zool. Lilloana, 5: 325-436.
Esteban, J. G. 1951. Furnarinae de la República Argentina. Acta Zool. Lilloana, T XII, pp. 377-441, Tucumán Argentina.
Esteban, J. G. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. Acta Zool. Lilloana, 13: 349-362.

Esteban, J. G. 1960. Nuevo hallazgo del águila crestada de Des Murs. Acta Zool. Lilloana, 17 (1959): 499-503. Tucumán.
Esteves López, L., R. Goes, S. Souza y R. de Melo Ferreira. 2004. Observations on a nest of the Stygian Owl (*Asio stygius*) in the central Brazilian cerrado. Ornitología Neotropical. 15 (3): 423-428.
Etcheverry, A. V. y C. E. Trucco Alemán. 2005. Reproductive biology of *Erythrina falcata* (Fabaceae: Papilionoideae). Biotropica 37: 54-63.
Euler, C. 1900. Descripçao dos ninhos e ovos das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 4: 9-418.
Evangelista, T. I., H. S. Martínez y A. D. Bischoff. 1974. Contribución al conocimiento del contenido de buche y estómago en *Nothura maculosa* Temminck, en diversos partidos de la provincia de Buenos Aires. Min. Asunt. Agrar. Buenos Aires.
Evangelista-Vargas, D. O. y L. F. Silveira. 2018. Morphological evidence for the taxonomic status of the Bridge´s Guan, *Penelope bridgesi*, with comments on the validity of *P. obscura bronzina* (Aves: Cracidae). Zoología, 35: e12993.
Facchinetti, C. y J. C. Reboreda. 2013. Female tawny-bellied seedeaters do not prefer more colorful males in choice experiments. Journal of Ethology. Springer. On Line.
Facchinetti, C., A. G. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2008. Parental care in Tawny-billed (*Sporophila hypoxantha*) and Rusty-collared (*S. collaris*) Seedeaters. Wilson Bull. 120: 879-883.
Fachinelli, C. C. y J. C. Reboreda. 2013. Female tawny-bellied seedeaters do not prefer more colorful males
Fachinelli, C. C., G. Marianetti y J. Suarez. 1987. Evolución de las conductas agresivas y de consumo en machos y hembras de *Columba livia*. VI RAO: 22-23. Horco Molle, Tucumán.
Fachinelli, C. C., M. Sibilla y J. Hadid. 1987. Diferencias en el comportamiento de la Paloma común *Columba livia*, en situación conflictiva entre demandas sexuales y de consumo. VI RAO: 24. Horco Molle, Tucumán.
Failla, M., V.A. Seijas, P. Quillfeldt & J. F. Masello. 2008. Potencial impacto del Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) sobre cultivos del nordeste patagónico de Argentina: percepción del daño por parte de los productores locales. Gestión Ambiental 16: 27-40.
Falabella, V., C. Campagna y J. Croxall (edit.). 2009. Atlas del Mar Patagónico. Especies y espacios. Buenos Aires, Wildlife Conservation Society y Birdlife International.
Fandiño, B. 2014. Dos nuevas especies de aves para la provincia de Santa Fe (Argentina): *Turdus chiguanco* (Aves: Turdidae) y *Catamenia analis* (Aves: Thraupidae). Natura Neotropicalis 45: 103-108.
Fandiño, B. 2016. Registros históricos de aves extinguidas en Santa Fe, Argentina: *Coryphaspiza melanotis* (Temminck, 1822) y *Strunella defilippi* (Bonaparte, 1850). Historia Natural, Tercera Serie, Vol. 6 (1): 111-114.
Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2009. Primer registro del Yal negro (*Phrygilus fruticeti*) y nuevos registros del Doradito oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 54: 49-52.
Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2011. Avifauna del AVP La Salamandra, pp.: 62-105. En: Pautasso, A. A. 2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.
Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2013. Distribución, historia natural y conservación de *Harpyhaliaetus coronatus* (Aves: Accipitridae) en el centro-este de Argentina. Natura Neotropicalis 44: 1 y 2: 41-59.
Fandiño, B. y A. R. Giraudo. 2010. Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. Revista FABICIB, Vol. 14: 116-137.
Fandiño, B. y A. R. Giraudo. 2012. Un análisis biogeográfico de la composición y distribución de la avifauna de Santa Fe, Argentina. Ornitología Neotropical, 23: 467-488.
Fandiño, B., A. A. Pautasso y J. M. Mastropaolo. 2011. Hallazgo de un nido de Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*, Aves: Picidae) en bosques del Chaco seco santafesino. Biológica Nº 14: 79-80.
Fandiño, B., A. J. Berduc y A. H. Beltzer. 2010. Ensamble de aves de bosques nativos y exóticos en la Estación reproductiva de un área protegida en el espinal de Entre Ríos, Argentina. Ornitología Neotropical 21: 1-16.
Fandiño, B., A. Pautasso y G. Principe. 2021. Nuevas especies y registros de aves amenazadas para el "Área valiosa de pastizal Estancia La Salamandra" y la "Reserva privada de uso múltiple Isleta linda", Bajos submeridionales, Santa Fe, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 11 (2): 93-116.
Fandiño, B., J. M. Fernández, M. L. Thomann, R. Cajade y A. B. Hernando. 2017. Comunidades de aves de bosques y pastizales en los afloramientos rocosos aislados del Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. Revista de Biología Tropical Vol. 65 (2): 535-550.
Fandiño, B., L. A. Leiva, A. A. Pautasso, H. Luna y M. Manassero. 2015b. Avifauna de las reservas natural manejada "El Fisco" y privada de uso múltiple "Isleta linda", Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 60: 39-45.
Fandiño, B., L. A. Leiva, R. Cajade, W. A. Medina y G. Aparicio. 2015a. Nuevo registro del Burrito pecho gris (*Laterallus exilis*) en Corrientes y comentarios sobre su distribución en Argentina. Nuestras Aves 60: 61-63.

Fanjul, M. E. 2010. El papel de las plantaciones de limones (*Citrus lemon*) para la avifauna en Tucumán, Argentina. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Córdoba. Programa de Postgrado en Manejo de Visa Silvestre, Córdoba, Argentina.
Fanjul, M. E. y A. L. Echevarría. (2015). Composición, estructura y rol social de las bandadas mixtas de aves de la selva montana de Yungas, provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 59 (1-2): 141-154.
Fanjul, M. E., A. L. Echevarría y M. Nores. 2008. Bandadas mixtas de aves en un gradiente latitudinal en las Yungas de Argentina. XII RAO: 155. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Fanjul, M. E., A. L. Echevarría y M. Nores. 2009. Las bandadas mixtas de aves en la Reserva Privada Portalde Piedras, Jujuy, Argentina. XIII RAO: 135. Tafí del Valle, Tucumán.
Faria, I. P. 2007. Peach-fronted Parakeet (*Aratinga aurea*) feeding on arboreal termites in Brasilian Cerrado. Rev. Bras. Ornit. 15: 457-458.
Fariña, N. y M. Lammertink. 2018. La Viudita emmascarada (*Fluvicola nengeta*) llega a la provincia de Corrientes. Nuestras Aves 63: 48-50.
Fariña, N., J. Segovia, K. Cockle y A. Bodrati. 2008. Conservación y biología reproductiva del Loro vinoso (*Amazona vinacea*) en Argentina. XII RAO: 143. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
Fariña, N., L Cardinale y O. Villalba. 2021. Aportes al conocimiento del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) en la Provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 66: 22-25.
Fariña, N., L. Cardinale y O. E. Villalba. 2014. Un caso de depredación sobre Atajacaminos ala negra (*Eleothreptus anomalus*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 59: 45-46.
Fariña, N., M. Welter, K. Cockle y A. Bodrati. 2009. Estado de las poblaciones del Loro vinoso (*Amazona vinaecea*) en la Argentina: resultados del conteo 2007 en el departamento San Pedro, Misiones. Nuestras Aves 54: 44-46.
Fariña, N., O. Villalba, L. Pagano, A. Bodrati y K. L. Cockle. 2018. Vocalizaciones, sonidos mecánicos y despliegues del Atajacaminos ala negra (*Eleothreptus anomalus*) en Argentina. Ornitología Neotropical. 29: 117-127.
Fariña, R. y C. Cockle. 2005. Gigantescos guardianes del monte. Naturaleza & Conservación. Nº 17: 24-27.
Fariñas, N., O. Villalba y L. Cardinale. 2017. Aportes al conocimiento de Burrito grande (*Mustelirallus albicollis*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 62: 36-39.
Farquhar, C. C. 1998. *Buteo polyosoma* and *B. poecilochrous*, the “Red-Backed Buzzards” of South America are conspecific. Condor, 100: 27-43.
Farquhar, C.C. 1992. White-tailed Hawk (*Buteo albicaudatus*). In The Birds North America, Nº 30. The Birds of North American. Inc. Philadelphia, PA.
Faulkner, D.W. 2002. Sight record of Manx Shearwaters *Puffinus puffinus* for Costa Rica. Cotinga autumn 18: 98-99.
Fava, A. G., M. J. Rodríguez Muñoz, T. A. Martínez, R. A. Nieva, R. Gómez Alés y J. C. Acosta. 2019a. Pato de collar (*Callonetta leucophrys*) amplia el rango altitudinal, San Juan. Nuestras Aves 64: 28.
Fava, A. G., T. A. Martínez, M. J. Rodríguez Muñoz, R. Gómez Alés, R. A. Nieva y J. C. Acosta (2019). Pollona pintada (*Pophyriops melanops*) en San Juan. Nuestras Aves 64: 28.
Fava, G. A. y J. C. Acosta. 2015. Registro domumentado de Jote grande de cabeza amarilla (*Cathartes melambrotus*) en Argentina. Nuestras Aves 60: 51-52.
Fava, G. A. y J. C. Acosta. 2016. Abundancia y diversidad de aves en ambientes con diferente grado de perturbación en el monte de Argentina. Ornitología Neotropical 27: 307-316.
Fava, G. A. y J. C. Acosta. 2018. Escape distance and escape latency following simulated rapid bird attacks in a Andean Lizard, *Phymaturus williamsi*. Behaviour.
Fava, G. A., G. A. Fava y J. C. Acosta. 2012b. Nidificación del Halcón peregrine (*Falco peregrinus*) en la precordillera de Barreal, San Juan, Argentina. Nuestras Aves 57: 14-16.
Fava, G. A., J. C. Acosta, A. Laspiur y V. Moreno. 2012c. Primer registro de Urutaú (*Nyctibius griseus*) y nuevas observaciones de aves para la provincia de San Juan. Nuestras Aves 57: 44-46.
Fava, G. A., J. C. Acosta, J. A. Laspiur y M. V. Moreno. 2012a. Avifauna del Valle de Calingasta y sus alrededores provincial de San Juan, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 56 (1-2): 66-81.
Fava, G. A., J. C. Acosta G. M. Blanco. 2017. Efecto de la estacionalidad y lluvias en la avifauna del Chaco Serrano Austral, Argentina. Rev. Biol. Trop. Vol. 65 (3): 953-961.
Fava, G., J. C. Acosta y G. Blanco. 2013. Primeros registros documentados y aportes a la distribución geográfica de ocho especies de aves de San Juan, Argentina. Nuestras aves 58: 12-16.
Faverín, C. 1987. Variación de la dieta de la lechuza del campanario (*Tyto alba*) en Lobos, provincia de Buenos Aires. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata.

Faverín, C., T. A. Luppi y M. I. Bellocp. 1989. Régimen alimenticio de *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en Lobos, Provincia de Buenos Aires, durante los meses invernales. Res. 14º Reunión Arg. de Ecología. Asoc. Arg. de Ecol. Jujuy.
Favero, M. 1996. Foraging ecology of Pale-faced Sheathbills in colonies of Southern Elephant Seal at King George Island, Antarctica. J. Field Ornithol. 67: 292-299.
Favero, M. 2001. Características morfológicas y dimorfismo sexual en la Paloma antártica (*Chionis alba*). Ornitología Neotropical 12: 173-179.
Favero, M. y M. P. Silva. 1993. Kleptoparasitismo de *Chionis alba* sobre pingüinos del género *Pygoscelis* en islas Shetland del Sur, Antártida. VIII RAO: 16. Puerto Iguazú. Misiones.
Favero, M. y M. P. Silva. 1999. First record of the Least Seedsnipe *Thinocorus rumicivorus* in the Antarctic. Ornitología Neotropical 10: 107-109.
Favero, M. y N. Coria. 1998. Agregaciones de aves voladoras alimentándose en asociación a grupos de Pingüinos en el estrecho Gerlache, Península Antártica. X RAO: 25. Mar del Plata.
Favero, M., M. P. Silva y L. Mauco. 2000a. Diet of Royal (*Thalasseus maximus*) and Sandwich (*T. sandvicensis*) ters during the austral winter in the Buenos Aires province, Argentina. Ornitología Neotropical 11: 259-262.
Favero, M., M. S. Bó, M. P. Silva y C. García Mata. 1998a. Dieta invernal del Gaviotín sudamericano *Sterna hirundinacea* en la provincia de Buenos Aires. X RAO: 24. Mar del Plata.
Favero, M., M. S. Bó, P. Silva y C. García-Mata. 2000b. Food and feeding of South American Tern during the nonbreeding season. Waterbirds 23: 125-129.
Favero, M., N. R. Coria M. O. Beron. 2000c. The status of breeding birds ar Cierva Point and surroundings, Danco Coast, Antartic Peninsula. Polsh Polar Res. 21: 181-187.
Favero, M., R. Casaux, M. P. Silva, E. Barrera-Oro y N. Coria. 1998b. The diet of the Antarctic Shag during summer at Noelson Island, Antarctica. Condor 100: 112-118.
Favero, M., R. Mariano-Jelicich, P. Silva, M. S. Bó y C. García-Mata. 2001. Food and feeding biology of the Black Skimmer in Argentina : evidence supporting offshore feeding in nonbreeding areas. Waterbirds 24: 413-418.
Feduccia, A. y S. L. Olson. 1982. Morphological similarities between the Menurae and the Rhinocryptidae, relic passerine birds of the Southern Hemisphere. Smiths. Contr. to Zoology Nº 366.
Feinstein, D. E. 1999. Primer registro del Canastero pálido (*Asthenes modesta*) en el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 39: 12.
female plumage. Bulletin B.O.C. 124 (4): 272-285.
Fernándes D'Olivera, G. y H. Rodríguez Moulin. 1997. Hallazgo de un nido de Chorlito de vincha (*Phegornis mitchellii*) en Mendoza, Argentina. Hornero 14: 255-256.
Fernández Chaves, R. 2013. Presencia del Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina y registro más austral en su distribución geográfica. Ecoregistros Revista, 3 (11): 44-46.
Fernández Chaves, R. 2017. El Fueguero migratorio (*Piranga olivacea*), una nueva especie para la avifauna argentina. Ecoregistros 7 (14): 51-54.
Fernández Guaraz, J. L. 2013. Nuevo registro de Cuclillo pico amarillo (*Coccyzus americanus*) para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista, 3 (8): 33-35.
Fernández Seixas, G. H. y G. Mourao. 2003. Growth of nestling of the Blue Fronted Amazoon (*Amazona aestiva*) raided in the wild or in captivity. Ornitología Neotropical. 14 (3): 295-306.
Fernández, D. 2018. Primer registro de Choca listada (*Thamnophilus doliatus*) para la provincia de Jujuy. EcoRegistros Revista, Nº 8 (9): 30-32.
Fernández, E. y M. B. Martella. 1996a. Análisis comparativo de las vocalizaciones de tres especies de loros del Chaco: *Amazona aestiva*, *Aratinga acuticaudata* y *Myiopsitta monachus*. IX RAO: 19. Buenos Aires.
Fernández, E. y M. B. Martella. 1996b. Gritos similares a cantos en el Loro hablador (*Amazona aestiva*). IX RAO: 18. Buenos Aires.
Fernández, E., E. V. Alvarez y M. B. Martella. 1995. Vocalizaciones del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en el Chaco occidental argentino. Res.V.Congr. Ornitología Neotropical: 61.Asunción, Paraguay.
Fernández, E., E. V. Alvarez y M. B. Martella. 1997. Variación estacional de la abundancia poblacional del Calancate común (*Aratinga acuticaudata*) en la Reserva Chancani, Córdoba, Argentina. Hornero 14: 259-262.
Fernández, E., E. V. Alvarez y M. B. Martella. 1998. Riparian bird densities along four tributaries of the río Paraná in north-east Argentina. Hornero 15: 68-71.
Fernández, F. J., G. Moreira, D. Ferraro y L. De Santis. 2009. Presas consumidas por la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en la localidad de Olavarría, Buenos Aires: un caso de elevada batracofagia. Nuestras aves 54: 20-21.
Fernández, G. J. y M. E. Mermoz. 2000. Effectof predation and cowbird parasitism on thenesting success of two sympatric Neotropical marshbirds. Wilson Bulletin, 112: 355-365.

Fernández, G. J. y M. E. Mermoz. 1998. Evaluación de la existencia de adaptaciones específicas contra el parasitismo de cría del Tordo renegrido, *Molothrus bonariensis*, en el Federal, *Amblyramphus holosericeus*. Res. X RAO: 26-27. Mar del Plata.
Fernández, G. J. y N. M. Duré Ruiz. 2007. Éxito reproductivo y productividad del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en un área de monte de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Ornitología Neotropical, 18: 481-492.
Fernández, G. J., M. E. Mermoz, P. E. Llambías y E. M. Pujol. 2007. Life history traits and breeding success of the scarlet-headed blackbird (*Amblyramphus holosericeus*) in the argentinean pampas. Ornitología Neotropical, 18: 407-419.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 1995b. Adjancent nesting and egg stealing between males of the Greater *Rhea americana*. Journal of Avian Biology 26: 321-324.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 1993. Nidificación compartida y robo de huevos entre machos de Ñandú, *Rhea americana*. VIII RAO: 38. Puerto Iguazú.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 1995a. Inversión parental en machos de *Rhea* americana. Resúmenes. V. Congr. Ornit. Neotropical: 24. Asunción, Paraguay.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 1996. Pérdida de huevos y abandono de nidos en el Ñandú, *Rhea americana* . IX RAO: 20. Buenos Aires.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 1998a. Efects of clutch size and timing of breeding on reproductive success of Greater Rheas. Auk, 115: 340-348.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 2000. Egg losses and nest desertion in Greater Rheas. Ibis: 142: 29-34.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 2002. Nest site selection by male Greater Rheas. Field Ornith. 73: 166-173.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 2003. Male parental care in Greater Rheas (*Rhea americana*) in Argentina Auk 20: 418-428.
Fernández, G. L. y J. C. Reboreda. 2007. Cost of large communal clutches for male and female Greater Rheas. *Rhea Americana.* Ibis: 149: 215-222.
Fernández, G. L. y J. C.Reboreda. 1998b. Variación estacional y efecto del orden de puesta en el tamaño de los huevos del Ñandú común, *Rhea americana.* X RAO: 26. Mar del Plata.
Fernández, H. 1991a. Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 24: 26.
Fernández, H. 1991b. Psittácidos asilvestrados en el partido de San Isidro. (Prov. de Buenos Aires). Garganchillo 11: 12-13.
Fernández, M., Bruno, F., De Durana, F., Tittarelli, F., Ricciardulhi, M., Salomone, F. Gouts, N., Fiol, M., Romero, F., Rastelli, L., Porras, D., Olivera, R. y Erro, M. 2002. Vertebrados relevados en zona de influencia de los Bañados del Atuel". Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. En apunte "Curso Conozcamos el Atuel" Humedal de importancia. Santa Rosa. La Pampa. 3 pág.
Fernández, S. R. 2002. Anfibios en nidos de junquero (*Phleocryptes melanops*). Nuestras aves 44: 20.
Fernández-Duque, F., M. Huck, V. Dávalos y E. Fernández-Duque. 2013. Estudio preliminar sobre la ecología, el comportamiento y la demografía del Muitú (*Crax fasciolata*) en la selva en galería del riacho Pilagá, Formosa, Argentina. 2013. Hornero 28 (2): 65–74.
Fernández-Juricic, E., E. V. Alvarez y M. B. Martella. 1998a. Vocalizations of Blue-crowned conures (*Aratinga acuticaudata*) in the Chancan Reserve, Córdoba, Argentina. Ornitología Neotropical 9: 31-40.
Fernández-Juricic, E., M. B. Martella y E. V. Alvarez. 1998b. Situación actual de la Amazona frentiazul (*Amazona aestiva*) en una reserva al límite sur de su distribución. Ardeola 45: 77-82.
Fernández-Maldonado, V. N., D. E. Gorla y C. E. Borghi. 2017. Landscape features influencing nesting-site selection of *Columba livia* y *Patagioenas maculosa* in a South American Desert City. Hornero 32 (2): 257-268.
Ferrari, A., B. Alegre y P. Gandini. 2004a. Dieta del Cormorán imperial (*Phalacrocorax atriceps*) en el sur de Santa Cruz (Patagonia, Argentina). Ornitología Neotropical. 15 (1): 103-110.
Ferrari, C. y C. Henschke. 1997. El Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 36: 5.
Ferrari, C. y C. Henschke. 2002. Registros del Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) en la Reserva Costanera Sur y en San Pedro, Buenos Aires. Nuestras Aves 44: 19-20.
Ferrari, C., R. Güller, P. Rodríguez Elías y S. Vitale. 2004b. Notas sobre la avifauna en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, Argentina. Nuestras Aves 48: 14-16.
Ferrari, C., R.Güller, D. Monteleone y B. López Lanús. 2006. Nuevos aportes sobre la avifauna de las sierras de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 52: 8-10.
Ferrari, C., S. Vitale y A. Bodrati. 2016. eBird Checklist. Una base de datos en línea para la abundacia y distribución de las aves. Ithaca, New York (http://www.ebid.org) (Accedido: 2 de junio de 2016.)
Ferrari, M. 2017. Primer registro de Saíra dorada (*Hemithraupis guira*) en la provincia de Formosa, Argentina. EcoRegistros Revista, 7(12): 45-46.

Ferrari, S. y C. Albrieu. 2005. Estrategias y acciones para la conservación de las aves playeras en el estuario del río Gallegos, Santa Cruz. XI RAO: 40.
Ferrari, S., C. Albrieu, S. Imberti y C. Lishman. 2008. Estado actual del conocimiento de un chorlo endémico de la Patagonia austral, el Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*): reuniendo las piezas de un rompecabezas. Ornit. Neotrop. 19 (Suppl.): 433-443.
Ferrari, S., S. Imberti & C. Albrieu. 2003. Magellanic Ploves, *Pluvianellus socialis* in southern Santa Cruz Province, Argentina. Wader Study Group Bull. 101/102: 1-7.
Ferrari, S., Z. Lizarralde, C. Albrieu y S. Pittaluga. 2005a. El Playero rojizo (*Calidris canutus rufus*) en el sur de Santa Cruz : abundancia, patrón migratorio y alimentación. XI RAO: 96.
Ferreira, S., C. López Herrera, L. Flores y E. Gatica. 2005a. Ensayo de predación de nidos en bosques montano de Lesser (Salta, Argentina). XI RAO: 97. Buenos Aires.
Ferreira, S., L. Flores, E. Gatica y C. López Herrera. 2005b. Nidificación de *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae) en cajas nido (Provincia de Salta). XI RAO: 97. Buenos Aires.
Ferrer, D. G. 2008. Usurpación de un nido de pájaro Carpintero real común (*Colaptes melanochloros*) por Ñanday (*Nandayus nenday*). Nuestras Aves 53:34.
Ferrer, D. G. 2010. Fauna del Parque Provincial Aconcagua II: el Pato de Torrente (*Merganetta armata*)
Ferrer, D. G. 2011. Presencia de la Dormilona canela (*Muscisaxicola capistrata*) en el Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 79: 1-5.
Ferrer, D. G. 2013. Observaciones sobre la integración de un Benteveo común (*Pitangus sulphuratus*) con un Murciélago (Mamalia: Chiroptera) en la Reserva Ecológica de Vicente López, Buenos Aires. Biológica 16: 127-128.
Ferrer, D. G. 2014. Leucismo en un ejemplar de Siete cuchillos (*Saltator aurantiirostris*) en la localidad de Merlo, provincia de San Luis, Argentina. Nótulas Faunísticas, Segunda Serie 154: 1-2.
Ferrer, D. G. 2015. Primer registro documentado del Burlisto oliváceo (*Contopus cooperi*) en Argentina. Hornero 30 (1): 25-27.
Ferrer, D. G. 2016. Nuevo listado de aves del Parque Provincial Aconcagua, Monumento Natural Puente del Inca y zonas aledañas, Las Heras, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 192: 1-9.
Ferrer, D. G. 2018a. Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en Mendoza. Nuestras Aves 63: 22.
Ferrer, D. G. 2018b. Registro de Foca leopardo (*Hydrurga leptonyx*) predando sobre pingüinos en Isla Martillo, Canal Beagle, provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Historia Natural. Tercera serie, Vol. 8 (1): 63-69.
Ferrer, D. G. 2018c. Interacciones territoriales agresivas en cuatro especies de anátidos silvestres en Argentina. Revista Chilena de Ornitología 24 (2): 75-78.
Ferrer, D. G. y A. Portugal. 2012. Intento de cleptoparasitismo de un Benteveo común (*Pitangus sulphuratus*) a un Macá común (*Rollandia rolland*) en la Reserva Ecológica de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Biológica 15: 84-86.
Ferrer, D. G., F. Martínez, U. Lardelli y A. Zalazar. 2014. Descripción y comentarios sobre el género *Muscisaxicola* en el Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 144: 1-9.
Ferrer, D. G., P. Cánovas, E. Garnero y E. Lucero. 2016. Registro documentado de la Mosqueta cabeza canela (*Poecilotriccus plumbeiceps*) para el Parque Nacional El Impenetrable, provincia del Chaco. Nótulas Faunísticas, Nº 208: 1-3.
Ferrer, D. G., S. Bossio, R. Massarelli y A. Traslaviña. 2015. Nuevos registros de aves para el Parque Provincial Aconcagua y zonas aledañas, Las Heras, Mendoza, Argentina. Parte II. Nuestras Aves 60: 74-76.
Ferrer, D. G., U. Lardelli, R. Olivera y D. Cucchiara. 2013a. Observaciones sobre la presencia y reproducción del Chorlito de vincha (*Phegornis mitchellii*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 116: 1-12.
Ferrer, D. y P. Ruiz. 2018. Registro de Matamico grande (*Phalcoboenus australis*) en la Isla Martillo, Canal de Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. Nótulas Faunísticas 256: 1-4.
Ferrer, D., L. Alvarez, S. Caprio y N. Ledesma. 2018. Registro invernal del Chorlito de vincha (*Phegornis mitchellii*) en el Parque Provincial Cordón del Plata, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 257: 1-6.
Ferrer, D., R. Escudero, A. Traslaviña y E. Navarro. 2013b. Nuevos registros de aves para el parque provincial Aconcagua y zonas aledañas, Argentina. Nuestras aves 58: 24-26.
Ferrer, D., R. Olivera, A. Elías, M. Pérez y P. Isola. 2019. Lista actualizada de aves registradas en la provincia de Mendoza, Argentina. Historia Natural , Tercera Serie. Vol. 9 (2): 81-106.
Ferrer, D., U. Lardelli y R. Olivera. 2011. Propuesta para declarar sitio AICA al Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, Argentina. Biológica Nº 14: 71-75.

Ferrer, D., U. Lardelli, F. Bruno y R. Olivare. 2010. Mortalidad de Fiofío (*Elaenia albiceps chilensis*) en el Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Biológica Nº 12: 78-80.
Ferretti, V., Soave, G. E., Casaux, R. y N. R. Coria. 2001. Diet of the Snow Petrel *Pagodroma nivea* at Laurie Island, Antarctica, Turing the 1997/98 breeding Seaton. Marine Ornith. 29: 71-73.
Ferroni, M. L., A. Earnshaw y N. Regio. 2017. Picaflor nuca blanca (*Florisuga mellivora*) una nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 216: 1-7.
Fiameni, M. A. 1986. Presencia del Picaflor gigante en Necochea, Buenos Aires. Nuestras Aves 10: 14-15.
Fiameni, M. A. 1987a. Presencia no habitual de un ave en Necochea. Nuestras Aves 14: 12.
Fiameni, M. A. 1987b. Registro del Picaflor cabeza granate en Necochea, Buenos Aires. Nuestras Aves 12: 14-15.
Fiameni, M. A. 1989. Visitante ocasional en Necochea. Nuestras Aves 18: 12.
Fiameni, M. A. 1990. Domilona cara negra en Buenos Aires. Nuestras aves 21: 27.
Fiameni, M. A. 1991. Hallazgo de *Hylocharis chrysura* en Necochea, Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 25.
Fiameni, M. A. 1992. Pingüino Rey en Buenos Aires. Nuestras Aves 27: 28.
Fiameni, M. A. 1994. Aves del Partido de Necochea. La Plata. Bs. As. Pág. 1-39.
Fiameni, M. A. 2001. Nuevos registros de nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en la Argentina. Nuestras Aves 42: 13.
Fiameni, M. A. 2005. El Boyerito (*Icterus cayanensis*) y Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Necochea, provincia de Buenos aires, Argentina. Nuestras Aves 50: 36.
Fiebrig, C. 1921. Algunos datos sobre aves del Paraguay. Hornero 2: 205-213.
Figueiredo, R. A. e Perin, E. 1995. Germination ecology of *Ficus luschnathiana* drupelet after bird and bat. Acta Ecológica 16 (1): 71-75.
Filipello, A. M. y J. López de Casenave. 1993. Variación estacional de la comunidad de aves acuáticas de la Reserva Costanera Sur. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia. Ecología, 4 (3): 1-15.
Fillela, S. C. 1972. Datos biométricos de unos huevos y estudio biométrico y morfológico de unos polluelos de *Rhea americana* (Linn.). Rheiformes, Rheidae. Inst. Mun. Cienc. Nat. Misc. Zool. 3: 101-105.
Finch, D. W. 1991. Novedades ornitológicas argentinas. Nuestras Aves 24: 24-25.
Fiora A. 1933. El peso de aves. Hornero 5: 174-188.
Fiora A. 1934. El peso de aves. Hornero 5: 353-365.
Fiora, A. 1939. Distribución geográfica de las especies de aves capturadas en la provincia de Jujuy y zonas limítrofes. Physis 16: 272-289.
Fiori, S. M. y S. M. Zalba. 1999. Plan de Manejo de la Reserva Provincial Auca Mahuida, Neuquén. GEKKO-Grupo de estudios en Conservación y Manejo. Departamento de biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur-Bahía Blanca, 1-260 p.
Fiorini, V. D. y F. L. Rabuffetti. 2003. Cuidado parental en el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) . contribución relativa del macho y de la hembra. Hornero 18 (1): 31-35.
Fiorini, V. D. y J. C. Reboreda. 2006. Cues used by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) to locate and parasitise Chalk-browed Moc-kingbird (*Mimus saturninus*) mest. Behavior Ecology and Sociobiology, 60: 379-385.
Fiorini, V. D., A. A. Astié, D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2005a. Éxito reproductivo del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en hospedadores de distinto tamaño corporal. Hornero 20 (2): 173-182.
Fiorini, V. D., D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2011. Defensas de la Ratona común (*Troglodytes aedon*) frente al parasitismo del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*). XIV RAO: 79. Formosa.
Fiorini, V. D., D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2012. Dense canopy cover over House Wren (*Troglodytes aedon*) nests increases latency of brood parasitism by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) *Emu*, 112, 55–59.
Fiorini, V. D., D.T. Tuero y J. C. Reboreda. 2005b. ¿Varía el Tordo renegrido (*Molotrhus bonariensis*) su comportamiento de picadura de huevos según el hospedador que parasita ? XI RAO: 99. Buenos Aires.
Fiorini, V. D., M. L. Cobas, J. Cereghetti y J. C. Reboreda. 2005c. Claves que utiliza el Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) para ubicar y parasitar nidos de la Calandria grande (*Mimus saturninus*) XI RAO: 98. Buenos Aires.
Fitzgerald, E. A. 1899. The Highest Andes. Appendix c, II. Birds of the Aconcagua Valley, pp. 342-350. Birds collected of Luján, fiteen miles south of Mendoza, pp. 350-352, London.
Fitzgerald, Jenny, Thomas S. Schulenberg, and Glenn Seeholzer. 2011. Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=201816
Fitzpatrick, J. W. 1980. Foraging behavior of neotropical Tyrant Flycatchers. Condor 82: 43-57.
Fitzpatrick, J. W. 2004. Family Tyrannidae (Tyrant-Flycatchers) Pp. 170-363 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.

Fjeldsa, J. 1986. Feeding ecology and possible liffe history tactics of the Hooded Grebe *Podiceps gallardoi.* Ardea 74: 40-58.
Fjeldsa, J. 1990. Geografic variation in the Rufous-webbed Tyrant *Polioxolmis rufipennis*, with description of a new subespecies. Bull. Brit. Orn. Club 110: 26-31.
Fjeldsa, J. 1996. Family Thinocoridae (Seedsnipes). Pp. 538-545, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Foerster, J. 1972. Notas biológicas sobre *Harpia harpyja* (Linné) (Aves: Falconiformes). Neotrópica 18: 146-148.
Folch, A. 1992. Family Rheidae (Rheas). Pp. 84-89, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Fontana, C. S. 1994. História natural de *Heteroxolmis dominicana* (Vieillot, 1823) (Aves, Tyrannidae) com enfase nareñacao ecológica com *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788) (Aves, Icteridae) no nordeste do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: PUCRS, 120 p.
Fontana, C. S. 1995. Padroes comportamentais comuns de *Heteroxolmis dominicana* (Vieillot, 1823) (Tyrannidae), da savana do nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Biociencias, Porto Alegre, 3 (2): 129-143.
Fontana, C. S. 1997. Description of the nest and eggs of the Black-and-white Monjita *Heteroxolmis dominicana*. Cotinga 8: 79-81.
Fontana, C. S. y W. A. Voss. 1996. Área de uso e atividade diária de *Heteroxolmis dominicana* (Tyrannidae), em dois banhados de sao Francisco de Paula, Río Grande do Sul. Acta Biologica Leopoldensia 18 (1): 105-122.
Fontana, C. S., C. M. Joenck y J. K. F. Mähler Jr. 2000. Descripton of the nest and eggs of the Sgear-Tailed Gray-Tyrant (*Muscipipra vetula*) and considerations on its historical ecology implications. Ornitología Neotropical 11: 169-172.
Fontana, C. S., C. V. Cademartori, R. A. Ramos, C. J. Drehmer y A. E. Tavares. 1994. Abundancia relavita de *Chauna torquata* (Oken, 1816) (Aves, Anhinmidae) em terras úmidas do Rio Grande Do Sul, Brasil. Biociencias, Porto Alegre, 2 (2): 125-133.
Fontana, L. 1908. Enumeración sistemática de las aves de la región andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Esc. Nac. Ind. Quím. San Juan. PP.: 1-16.
Fontana, L. 1918. Lista de las aves de la Región Andina (Mendoza, San Juan La Rioja y Catamarca). Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas Naturales de Buenos Aires, 1-15.
Fontanarrosa, G., C. Barrionuevo, D. Ortiz y P. Capllonch. 2008. Sobre la distribución y alimentación de la Lechucita canela y el Alicucu yungueño en el norte argentino. XII RAO: 65. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.
Forcelli, D. O., A. J. Osciglia, M. A. Silva Croome y A. E. Taborda. 1988. Acerca del hallazgo del primer nido de "Harpía", *Harpia harpyja* Linnaeus, 1758, en la provincia de Misiones, República Argentina. VII RAO: 4-5. Corrientes.
Forero, M. G., Hobson, K. A., Bortolotti, G. R., Donázar, J. A., Bertelloti, M. Y G. Blanco. 2002. Food resource utilisation by the Magellanic Penguin evaluated thrugh stable-isotope analysis: segregation by sex and age and influence on offspring quality. Mar. Ecol. Prog. Ser. 234: 289-299.
Formoso, A. E., P. Teta y G. Cheli. 2012. Food habits of the Magellanic Horned Owl (*Bubo virginianus magellanicus*) at Southernmost Patagonia, Argentina. J. Raptor Res. 46 (4): 401-406.
Forter, M. S. 1976. Nesting biology of the Long-tailed Manakin. Wilson Bull. 88: 400-420.
Foster, M. S. 1987. Feeding methods and efficiencies of selected frugivorous birds. Condor 89: 566-580.
Foster, M. S. 1990. Factors influencing bird foraging preferentes hamong conspecific fruit trees. Condor 92: 844-854.
Fra, E. A., R. S. Salinas, C. Barrionuevo, J. Fikdamir y P. R. Rodríguez. 2005. Presencia y ocupación de hábitat del Águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) en la provincia de Catamarca, República Argentina. Nuestras Aves 50: 24-28.
Fra, E.A., R. S. Salinas, P. R. Rodríguez y C. Barrionuevo. 2008. Presencia y hábitat del Águila poma (*Oroaetus isidori* Des Murs, 1845) en la provincia de Catamarca, República Argentina. Nuestras Aves 53: 6-9.
Fracassi, N., J. Pereira y P. Teta. 2004. Efecto de la sequía sobre el comportamiento dietario de *Tyto alba* en el Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. Primer Simposio Argentino sobre investigación y Conservación de Repaces. SAICRI. Libro de actas, pag. 30.
Fracassi, N., Y. V. Sica, A. Magnano, A. Vaccaro, R. Landó, D. Artero, G. I. Gavier-Pizarro, R. Bó, D. Somma, R. D. Quintana, M. J. Rodriguez and G. S. Cabanne. 2021. Bird diversity and conservation in the lower delta of the Paraná River, Argentina. Hornero 36 (2): 71-94.
Fracchia, G. y A. Aranda-Rickert. 2015. La Liga (*Ligaria cuneifolia*) como recurso alimenticio clave para aves del monte de la provincia de La Rioja. Nuestras Aves 60: 95-97.
Fraga, R. M. 1972. Cooperative breeding and a cae of successive polyandry in the Bay-winged Cowbirds. Auk 8: 447-449.

Fraga, R. M. 1977. Notas sobre la reproducción del Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). Hornero 11: 380-383.
Fraga, R. M. 1978. The Rufous-collared sparrow as host of the Shiny cowbird. Wilson Bull, 90 (1): 271-284.
Fraga, R. M. 1979a. Casos de poliandria en el Tordo músico, *Molothrus badius*. Primer encuentro iberoamericano de ornitología y mundial sobre ecología y comportamiento de las Aves: 57. Buenos Aires.
Fraga, R. M. 1979b. Helpers at the nest in passerines from Buenos Aires Province, Argentina. Auk 96: 606-608.
Fraga, R. M. 1979c. Differences between nestlings and fledglings of Screaming and Bay-winged cowbirds. Wilson Bull, 91 (1): 151-154.
Fraga, R. M. 1979d. Parasitismo multiple del Renegrido, *Molothrus bonariensis*: azar, ayuda e Interferencia. Primer encuentro iberoamericano de ornitología y mundial sobre ecología y comportamiento de las Aves: 52. Buenos Aires.
Fraga, R. M. 1980. The breeding of Rufous Horneros (*Furnarius rufus*). Condor 82: 58-68.
Fraga, R. M. 1982. Host-brood parasite interaction between Chalk-browded Mockingbirds and Shiny Cowbirds. M. A. Thesis. Universidad de California, Santa Barbara. U.S.A.
Fraga, R. M. 1983a. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí común (*Leptotila verreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 89-95.
Fraga, R. M. 1983b. Notas sobre la conducta y nidificación de la Mosqueta *Myiophobus fasciatus* en Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 96-106.
Fraga, R. M. 1983c. Parasitismo de cría del Renegrido, *Molothrus bonariensis* sobre el Chingolo, *Zonotrichia capensis*: nuevas observaciones y conclusiones. Hornero extraordinario: 245-255.
Fraga, R. M. 1984a. Bay-winged Cowbirds (*Molothrus badius*) Remove Ectoparasites from Their Brood Parasites, the Screaming Cowbirds (*M. rufoaxillaris*). Biotropica 16: 223-226.
Fraga, R. M. 1984b. Aspectos de la biología reproductiva del Picaflor verde común (*Chlorostilbon aureoventris*). Hornero 12: 156-158.
Fraga, R. M. 1984c. Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba, Asio clamator, Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. Hornero 12: 193-195.
Fraga, R. M. 1985. Host-parasite interactions between Chalk-browed Mockingbids and Shiny Cowbirds. Pp. 829-844. Neotropical Ornithology. 36: 629-844.
Fraga, R. M. 1988. Nest sites and breeding success of Bay-winged Cowbirds (*Molothrus badius*) J. Ornithol. 129: 175-183.
Fraga, R. M. 1990. El Tordo amarillo al borde de la extinción. Nuestras aves 23: 13-15.
Fraga, R. M. 1991. The social sydtem of a Communal Breeder, the Bay-winged Cowbird *Molothrus badius* . Ethology 89: 195-210.
Fraga, R. M. 1992. Biparental care in Bay-winge Cowbirds *Molothrus badius*. Ardea 80: 389-393.
Fraga, R. M. 1995. Egg size variation in *Molothrus bonariensis*. V Cong. Ornit. Neotropical : 91. Asunción. Paraguay.
Fraga, R. M. 1996a. Further evidence of parasitism of Chopi blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) by the specialized Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*). Condor 98: 866-867.
Fraga, R. M. 1996b. Parasitismo del Tordo gigante *Scaphidura oryzivora* sobre el Boyero *Cacicus haemorrhous* : datos preliminares. IX RAO: 21. Buenos Aires.
Fraga, R. M. 1996c. Nuestras aves de pastizal. Nuestras aves 33: 4-7.
Fraga, R. M. 1997. Sección III, Aves. La Categorización de las aves argentines en F.U.C.E.M.A., A.O.P., S.A.R.E.M. y A.P.N. Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina. 157-219.
Fraga, R. M. 1998a. Comprendiendo a un ave amaenazada. Tordo amarillo. Nat. & Conser. Nº 3: 12-15.
Fraga, R. M. 1998b. Interractions of the parasitic Screaming and Shiny Cowbirds (*Molothrus rufoaxillaris* and *M. bonariensis*) with a shared host, the Bay-winged Cowbirds (*M. badius*). Pp. 173-193. In Rothstein, S.I. and S.K Robinson (eds.). Parasic birds and their hosts : studies and coevolution. Oxford University Press. Oxford, UK.
Fraga, R. M. 2001a. Los Colibríes y las flores. Naturaleza & Conservación. Nº 8: 4-9.
Fraga, R. M. 2001b. The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá marshes, Argentin : check-list and some natural history notes. Cotinga 16: 81-86.
Fraga, R. M. 2002. Notes on new or rarely reported Shiny Cowbird hosts from Argentina. J. Field ornithol. 73: 213-219.
Fraga, R. M. 2003. Distribution, natural history and conservation of the Black-and-White Monjita (*Heteroxolmis dominicana*) in Argentina, a species vulnerable to extinction. Ornitología Neotropical 14 (2): 145-156.
Fraga, R. M. 2005a. A new generic name for the Solitary Cacique. Bull. B.O.C. 125: 286-287.
Fraga, R. M. 2005b. Ecology, behavior and social organization of Saffron-cowled Black birds (*Xantopsar flavus*). Ornit. Neotropical 16: 15-29.
Fraga, R. M. 2005c. The Brown-Backed Mockingbird (*Mimus dorsalis*) as a Shiny Coebird (*Molothrus bonariensis*) host. Ornitología Neotropical 16: 435-436.

Fraga, R. M. 2005d. Estancia San Juan Poriahú. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 146-147. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Fraga, R. M. 2006. Rusty Flowerpiercer (*Diglosa sittoides*) in Catamarca, NW Argentina. Cotinga 26: 86-87.
Fraga, R. M. 2008a. Invalid specimen record of Saffron-cowled Blackbird *Xanthopsar flavus* from Argentina y Paraguay. Bull. B.O.C. 128 (1): 36-37.
Fraga, R. M. 2008b. Notes on the nesting of Chopi Blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) in Argentina and Paraguay. Whith data on cooperative breeding and Broad parasitismo by Screaming Cowbirds (*Molothrus rufoaxillaris*). Ornitología Neotropical 19: 299-304.
Fraga, R. M. 2009. El Hornero *Furnarius rufus* como hospedador del Renegrido *Molothrus bonariensus* : una nueva ojeada a los resultados de Mason y Rothstein. XIII RAO: 35. Tafí del Valle, Tucumán.
Fraga, R. M. 2011a. Giant cowbird (*Molothrus oryzivorus*) parasitism of Red-rumped caciques (*Cacicus haemorrhous*) in the Atlantic forest, northeastern Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 123: 277-282.
Fraga, R. M. 2011b.Variable Oriole (*Icterus pyrrhopterus*) breeding in abandoned mests of Red-rumped caciques (*Cacicus haemorrhous*) in Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical 22: 313-315.
Fraga, R. M. 2011c. Family Icteridae (New World Blackbirds) Pp. 684-807 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New world Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.
Fraga, R. M. y A. G. Di Giacomo. 2004. Cooperative breeding of the Yelow-rumped Marshbird (Icteridae) in Argentina and Paraguay. Condor 106: 671-673.
Fraga, R. M. y J. M. Bates. 2005. Two unreported specimens of Ochre-breasted Pipit (*Anthus nattereri)* from a new brazilian locality. *Bulletin of British Ornithologists´ Club.* 125(1): 66-68.
Fraga, R. M. y R. Clarck. 1999. Notes on the avifauna of the upper Bermejo River (Argentina and Bolivia) with a new species for Argentina. Cotinga 12: 77-78.
Fraga, R. M. y S. A. Salvador. 1986. Biología reproductiva del Chimango (*Polyborus chimango*). Hornero 12: 223-229.
Fraga, R. M. y S. A. Salvador. 2013. Conducta y biología reproductiva de la Tacuarita azul (*Polioptila dumicola*) en un área pampeana y otra del espinal, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 3 (2): 37-50.
Fraga, R. M., A. E. Ruffini y D. Grigera. 1997. Interacciones entre el Picaflor rubí *Sephanoides sephanoides* y plantas del bosque subantártico en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. Hornero 14: 224-234.
Fraga, R. M., H. Casañas and G. Pugnali. 1998a. Natural history and conservation of the endangered Saffron-cowled Blackbird *Xanthopsar flavus* in Argentina. Bird Conservation Internacional 8: 255-267.
Fraga, R. M., M. Codesido, H. Povedano, A. Jurado y R. Zárate. 2004. First documented tecord of the Brown-and-Yellow Marshbird (*Pseudoleistes virescens*) for Paraguay, with comennts on its sympatry with the Yellow-Rumped Marshbird (*P. guirahuro*) in Argentina and Paraguay. Ornitología Neotropical. 15 (2): 139-142.
Fraga, R. M., S. Narosky y H. Rodriguez Moulin. 1984. Hallazgo de un nido de *Phaetornis pretrei* Hornero 12: 189-192.
Fraga, R. y E. C. Dickinson. 2008. A substitute name for *Turdus serranus unicolor* Olrog & Contino. Bull. B.O.C. 128: 70-71.
Fraga, R. y S. Krapovickas. 1996. El caso del Aguilucho langostero. Nuestras aves 34: 36-37.
Fraga, R. y S. Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas. (Formicariidae a Cinclidae). AOP. Pp. 1-96.
Fraga, R., E. A. Jordán, S. Dardanelli and C. Figuerero. 2021. Colonization of the Argentinean Mesopotamia by Chaco chachalaca (*Ortalis canicollis*). Hornero 36 (2): 121-126.
Fraga, R., H. Casañas y G. Pugnali. 1998b. Historia natural y conservación del Tordo amarillo. X RAO: 27. Mar del Plata.
Francisco, M. R. e M. Galetti. 2002. Aves como potenciais dispersoras de sementes de *Ocotea pulchella* Mart. (Lauracaeae) numa área de vegetaçao de cerrado do sudeste brasileiro. Rev. Brasil. de Botanica 25: 11-17.
Franco, D. 2019. Mosqueta ceja amarilla (*Capsiempis flaveola*) en Santa Fe. Nuestras Aves 64: 24.
Franco, D. 2020. Registro austral de Picochato grande (*Tolmomyias sulphurescens*) sobre la costa del río Paraná en Santa Fe. Nuestras Aves 65: 81.
Franco, D., E. Dean y P. H. Capovilla. 2020. Primer registro de Mirasol chico (*Ixobrychus exilis*) para la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 65: 83.
Franz, I. 2013. On the nest, eggs and nestling of the Short-tailed Antthrush (*Chamaeza campanisona*). Ararajuba. 21(1), 101-104.
Franzoy, A. V. 2017a. Registros de Tangará amarillo (*Euphonia violacea*), Saí azul (*Dacnis cayana*), Tangará bonito (*Chlorophonia cyanea*), Zorzal campana (*Turdus subalaris*) y Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*) para la ciudad de Santo Tomé y Reinamora enana (*Amaurospiza moesta*), Picochato enano (*Platyrinchus mystaceus*) y Yasiyateré chico (*Dromococcyx pavoninus*) en la Reserva Municipal Tajy Poty, en el Municipio de Santo Tomé, provincia de Corrientes. EcoRegistros Revista, 7(10): 36-42.

Franzoy, A. V. 2017b. Nuevos registros del Colibrí mediano (*Colibri serrirostris*) en la provincia de Corrientes, Argentina. EcoRegistros Revista, 7(9): 32-35.
Franzoy, A. V. 2016. Presencia de Tersina (*Tersina viridis*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Ecorregistros revista 6 (5): 16-19.
Franzoy, A. V. 2018. La Garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Ecoregistros Revista, 8 (5): 14-16.
Franzoy, A. V. y E. R. Krauczuk. 2018. Primer registro del Carpintero canela (*Celeus galeatus*) para la provincia de Corrientes y registros inéditos para la provincia de Misiones, Argentina. Ecoregistros Revista, 8 (1): 1-4.
Freiberg, M. A. 1940. Nombres vulgares de algunas aves de Entre Ríos. Hornero 7: 397-401.
Freiberg, M. A. 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos y lista de los ejemplares que las representan en el Museo de Entre Ríos. Memorias del Museo de Entre Ríos. Zoología, 21: 1-110.
Frenzel, J. 1891. Uebersicht uber die in der Provinz Córdoba (Argentinien) vorkommenden Vogel. J. F. Orn., 194: 113-127.
Frere, E. 1993. Ecología reproductiva del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la colonia de nidificación de Cabo Vírgenes. Ph.D.Thesis.Univ.of Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Frere, E. y P. A. Gandini. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte II : de Bahía Laura a Punta Dungennes. Pp. 153-177. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Frere, E. y P. A. Gandini. 2001. Aspects of the breeding biology of the Red-legged cormorant *Phalacrocorax gaimardi* on the atlantic coast of South America. Marine ornithology 29: 67-70.
Frere, E., F. Quintana y P. Gandini. 2005. Cormoranes de la costa patagónica: estado poblacional, ecología y conservación. Hornero 20 (1): 35-52.
Frere, E., M. Gandini, P. Gandini, T. Holik, V. Lichtschein y M. Oliva Day. 1993. Variación anual en el número de adultos reproductivos en una nueva colonia de Pingüino Penacho Amarillo *Eudyptes crestatus* (Spheniscidae) en isla Pingüino (Santa Cruz, Argentina). Hornero 13: 293-294.
Frere, E., P. A. Gandini y P. D. Boersma. 1992b. Effects of nest type location on reproductive success of Magellanic Penguins *Spheniscus magellanicus*. Mar. Ornithol. 20: 1-6.
Frere, E., P. A. Gandini y P. D. Boersma. 1998a. Breeding ecology of the Magallanic Penguin at Cabo Vírgenes, Argentina: Whast determine reproductive success ?. Colonial Waterbirds 21: 205-210.
Frere, E., P. A. Gandini y R. Martínez Peck. 2000. Gaviota coninera (*Larus dominicanus*) como vector potencial de patógenos, en la costa patagónica. Hornero 15 (2): 93-97.
Frere, E., P. A. Gandini y T. M. Holik. 1992a. Nidificación de *Theristicus melanopis* en la provincia de Santa Cruz. Hornero 13: 247.
Frere, E., P. Gandini y P. Dee Boersma. 1996a. Aspectos particulares de la biología de reproducción y tendencia poblacional del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la colonia de Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. Hornero 14: 50-59.
Frere, E., P. Gandini y V. Lichtschein. 1996b. Variacion latitudinal en la dieta del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la costa patagónica, Argentina. Ornitología Neotropical 7: 35-41.
Frere, E., R. Casaux y P. Silva. 1998b. The diet of the Antarctic Shag Turing summer at Nelson Island, Antarctica. Condor 100: 112-118.
Frick, S. y P. H. Becker. 1995. Different feeding strategies of Common and Arctic Tern (*Sterna hirundo* and *S. paradisaea*). Journal Für Ornithologie 136 (1): 47-63.
Friedmann, H. 1926. Notas sobre el plumaje de las especies del género *Empidonomus*. Hornero 3: 402-403.
Friedmann, H. 1927. Notes on some Argentina birds. Bull. Mus. Comp. Zool. 68: 139-236.
Friedmann, H. 1929. The Cowbirds: a study in the biology of sacial parasitism. C. C. Thomas, Springfield, Illinois.
Friedmann, H. 1931. Additions to the list of birds known to be parasitized by Cowbirds. Auk, 487: 52-65.
Friedmann, H. 1933. A contribution to life-history of the Crespín or Four-wingwd Cuckoo. *Tapera neavia*. Ibis 75: 532-539.
Friedmann, H. 1963. Host relations of the parasitic cowbirds. U. S. Nat. Mus. Bull. 233: 1- 276.
Friedmann, H. y L. F. Kiff. 1985. The parasitic cowbirds and their hosts. Western Foundation of Vertebrate Zoology. Vol. 2. Nº 4: 226-303.
Friedmann, H., L. F. Kiff y S. I. Rothstein. 1977. A further contribution to knowledge of the host relations of the parasitic cowbirds. Smithsoniam Contributions to Zoology 235: 1-7.
Frixione, M. G. 2010. The Imperial Shag (*Phalacrocorax atriceps*) in the Nahual Huapi (Northwestern Patagonia, Argentina): distribution, abundance, and potential threats from scavenging birds. Hornero 25 (2): 61-65.
Frixione, M. G. 2016. Colonia reproductiva de biguá (*Phalacrocorax brasilianus*) en el Lago Nahuel Huapi. Nuestras Aves 61:13-14.

Frixione, M. G., Casaux, R., Villanueva, C. and Alarcón, P. A. E. 2012. A recently established Kelp Gull colony in a freshwater environment supported by an inland refuse dump in Patagonia. Emu 112: 174–178.
Frutos, A. E., C. F. Reales y A. L. Ronchi-Virgolini. 2014. Presencia del Calancate cara roja (*Aratinga mitrata*) en la provincia de Entre Ríos. Natura Neotropicalis 45: 97-101.
Furman, C. M. y D. A. Bastías. 2012. Lista de Aves de Lagos de Lugano y alrededores. Buenos Aires.
Furman, C. M. y D. A. Bastías. 2013. Extensión del área de distribución de Chimachima (*Milvago chimachima*) en el sur de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 125: 1-3.
Furness, R. W. 1996. Family Stercorariidae (Skuas). Pp. 556-571, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Gabelli, F. M., C. Buscaglia, V. Novaro y E. T. Segura. 1993. Uso de las distintas formas vocales en el Cabecita negra (*Carduelis magellanica*): cambios estacionales y contextos sociales asociados. Libro de resúmenes. VIII RAO: 4. Puerto Iguazú.
Galende, G. y A. Trejo. 2003. Depredation de Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y el Búho (*Bubo magellanicus*) sobre el Chinchillón (*Lagidium viscacia*) en el noroeste de Patagonia, Argentinas. Mastozoología Neotropical 10 (1): 143-147.
Galetto, L., G. Bernadello y G. L. Rivera. 1997. Nectar, nectaries, flower visitors and breeding system in five terrestrial Orchidaceae fron central Argentina: Journal of Plant Research 110: 393-403.
Gallardo, G., G. Scrocchi, A. G. Di Giacomo y A. Giraudo. 2006. *Boiruna maculata* (Mussurana, Víbora luta, Mamona). Preys and predation behavior. Herpetological Review 37: 349-350.
Gallardo, J. M. 1970. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. 10: 27-63.
Gallardo, J. M. 1981. Observaciones sobre el comportamiento agonístico de algunas rapaces Argentinas y las relaciones de competencia de diversas especies de aves de la provincia de Buenos Aires. Comunicaciones Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. 1: 14-22.
Gallardo, J. M. 1987. Observaciones sobre *Coragyps atratus* (Aves, Cathartidae) en semilibertad. Revista del M. A.C.N., Bernardino Rivadavia. Zoología, 14 (1).
Gallardo, L. A. y J. M. Gallardo. 1984. Observaciones realizadas sobre el comportamiento de *Otus choliba* (Vieillot) (Aves: Strigiformes) en libertad. Com. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 4: 109-114.
Gallegos Luque, D. 1984. Aspectos de la biología reproductiva del Tero común *Vanellus chilensis* (Gmelin). I. Comportamiento y territorialidad. Hornero 12: 150-155.
Gallegos, D. 1995. Aves argentinas en Birds to Watch II. Nuestras aves 32: 14-16.
Galliari, C.A. y U. F. J. Pardiñas. 1999. *Abrothrix lanosus* (Rodentia: Muridae) en la patagonia continental argentina. Neotrópica 45: 119-120.
Galmes, M. A. y J. H. Sarasola. 2011. División de roles durante la reproducción y cuidado parental en el Águila coronada. XIV RAO: 80. Formosa.
Galmes, M. A., C. Solaro, J. H. Sarasola, N. Davini y M. A. Santillán. 2008a. Programa de extensión y difusión de *Harpyhaliaetus coronatus* en la provincia de La Pampa. XII RAO: 188. San Martín de los Andes. Neuquén.
Galmes, M. A., M. A. Santillán, M. M. Reyes, J. H. Sarasola y M. Dolsan. 2008b. Presas del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en un ambiente urbano del centro de Argentina. XII RAO: 174. San Martín de los Andes. Neuquén.
Galmes, M. A., Santillán, M. A., Reyes, M. M. y J. H. Sarasola. 2008c. Variaciones estacionales en la dieta del Halconcito Gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en el centro de Argentina. XII RAO: 91. San Martín de los Andes. Neuquén.
Gandini, F. E. y R. Martínez Peck. 2000. Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) como vector potencial de patógenos, en la costa patagónica. Hornero 15: 93-97.
Gandini, P. E. Frere y T. M. Holik. 1992. Implicancias de las diferencias en el tamaño corporal entre colonias de sexado en *Spheniscus magellanicus*. Hornero 13: 211-213.
Gandini, P. A., Frere, E., Pettovello, A. D. y P. V. Cedrola. 1999. Interaction between Magellanic Penguins and shrimp fisheries in Patagonia, Argentina. Condor 101: 783- 789.
Gandini, P. A., Seco Pon, J. P. y E. Frere. 2008. Composición de la dieta de la Gaviota Austral (*Larus scoresbii*) en Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical. 19: 109-116.
Gandini, P. y E. Frere. 1995a. Distribución, abundancia y ciclo reproductivo del Cormorán gris *Phalacrocorax gaimardi* en la costa patagónica, Argentina. Hornero 14: 57-59.
Gandini, P. y E. Frere. 1995b. Recomendaciones para el manejo de Punta Medanosa. Informe Nº 8. Pan de manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagónica Natural (Puerto Madryn). Anexo 6. Pp. 45-55.
Gandini, P. y E. Frere. 1996. Plan para el uso turístico y recreativo de la Ría Deseado e isla Pingüino, Santa Cruz. Informes Técnicos del Pan de manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagónica Natural (Puerto Madryn) Nº 18: 1-22.

Gandini, P. y E. Frere. 1998a. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte I : de la Lobería a Islote del Cabo. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, pp. 119-151. Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Gandini, P. y E. Frere. 1998b. Seabird and shorebird diversity and associated conservation problems in Puerto Deseado, Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical 9: 13-22.
Gandini, P., D. Boersma, E. Frere, M. Gandini, T. Holik y V. Lichtschein. 1994. Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*) affected by chronic petroleum pollution along coast of Chubut, Argentina. The Auk 111(1): 20-27.
Gandini, P., E. Freere y D. Boersma. 1997. Efectos de la calidad de hábitat sobre el éxito reproductivo del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. Ornitología Neotropical 8: 37-48.
Gandini, P., E. Frere y F. Quintana. 2005. Feeding performance and foraging area of the Red-legged Cormorant. Waterbirds 28 (1): 41-45.
Gandini, P., E. Frere y D. Boersma. 1999. Nest concealment and its relationship to predation and reproductive seccess in the Magellanic Penguin at its southern-most continental colony. Ornitología Neotropical 10: 145-150.
Gandini, P., E. Frere y P. D. Boersma. 1996a. Status and conservation of Magellanic Penguins *Spheniscus magellanicus* in Patagonia, Argentina. Bird Conservation International 6: 307-316.
Gandoy, F. A., E. A. Depino, G. Mangini y F. B. Egli. 2014. Nuevo registro de la Becasina gris (*Limnodromus griseus*) para Argentina: identificación e historia de un género conflictivo. Nuestras Aves 59: 21-24.
Gandoy, F. A., J. I. Areta, C. Pérez, M. Carrizo, P. F. Petracci, D. Winkler y K. Delhey. 2015. Expansión del área de cría de *Hirundo rustica erythrogaster* en Argentina (1980-2015). X Congreso de Ornitología Neotropical, Manaos.
Gandoy, F., F. B. Egli, F. C. Gorleri, L. Castillo y S. Zalazar. 2015. La Palomita escamada (*Columbina squammata*) ocupa pequeños claros de desmontes en el Chaco húmedo. Nuestras Aves 60: 84-87.
Gandoy, F., G. Whitney y G. Mangini. 2016. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S26975148. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Gantchoff, M. G., M. C. De Mársico y J. C. Reboreda. 2011. Análisis del plumaje y vocalizaciones de los juveniles de dos especies parásitas de cría y un hospedador compartido: ¿hay evidencias de mimetismo? XIV RAO: 81. Formosa.
García Allievi, J. 2013. *Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org./22941
García Allievi, J. A. 2021. Migración irruptiva de Lechuza de campanario (*Tyto furcata*) y Lechuzón de campo (*Asio flammeus*) en relación al aumento de la población de roedores producido por la floración de la Caña colihue (*Chusquea culeou*) en la zona noroeste del Lago Nahuel Huapi, Provincia de Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 312: 1-15.
García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. P. G. Borboroglu; Boersma, P. Dee. 1º ed. Buenos Aires. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2004a. Hahitat requirements and selection by Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) in central and northen Patagonia, Argentina. Auk 121: 243-252.
García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2004b. Microhabitat selection by Kelp Gulls, *Larus dominicanus*, in Patagonia, Argentina. Emu 104: 241-249.
García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2007. Breeding habitat requirements and selection by Olrog´s Gull (*Larus atlanticus*) a threatened species. Auk 124: 120-121.
García Borboroglu, P., M. Giaccardi, M. Bertellotti y M. E. Lizurume. 1996. Distribución y abundancia de aves marinas en islas de Bahía Melo y adyacencias, Chubut. IX RAO: 22. Buenos aires.
García Borboroglu, P., P. Yorio, D. Boersma y H. Del Valle. 1998. Requerimientos de hábitat del pingüino de magallanes y su relación con la distribución y abundancia en el norte del Golfo San Jorge, Chubut. X RAO: 27-28. Mar del Plata.
García Borboroglu, P., P. Yorio, P. D. Boesma, H. Del Valle y M. Bertellotti. 2002. Habitat use and breeding distribution of Magellanic Penguins in northern San Jorge Gulf, Patagonia, Argentina.The Auk 119: 233-239.
García Esponda, C. M., I. J. M. De Santis, G. J. Moreira y G. O. Pagnoni. 1995. Presencia del género *Calomys* (Rodentia, Sigmodontinae) en la región de Gaiman, Chubut, Patagonia Argentina. Pp. 71 en Décimas Jornadas Argentinas de Mastozoología (La Plata, Argentina). Resumen.
García Esponda, C. M., I. J. M. De Santis, J. I. Noriega, G. O. Pagnoni, G. J. Moreira y M. N. Bertellotti. 1998. The diet of *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) in the lower Chubut valley river (Argentina). Neotrópica (La Plata) 44: 57-63.
García Esponda, C. M., N. R. Coria y D. Montalti. 2000. Breeding birds at Halfmoon Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. Marine Ornitthology 28: 59-62.

García Fernandez, J. J., R. A. Ojeda, R. M. Fraga , G. B. Díaz y R. J. Baigún. 1997. Libro rojo de mamíferos y aves amenazados de la Argentina. F.U.C.E.M.A., A.P.N. Buenos Aires.
García Loyola, E. 2017.eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S40719366. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
García, G. 2012. *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org./31117
García, G. O. y A. Gómez Laich. 2007. Abundancia y riqueza específica de un ensamble de aves marinas y costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 9-16.
García, G. O. y C. A. Paterlini. 2009. First record of Greater Yellowlegs *Tringa melanoleucua* feeding on grapsid crabs on an Argentinian estuary. Water Stud.Group Bull.116: 1.
García, G. O. y C. A. Paterlini. 2016a. Picaflor gigante (*Patagona gigas*) en Chapadmalal, Buenos Aires. Nuestras Aves 61: 20.
García, G. O. y C. A. Paterlini. 2016b. Saíra de antifaz (*Pipraeidea melanonota*) en el Sudeste Bonaerense. Nuestras Aves 61: 20.
García, G. O. y R. Mariano-Jelicich. 2005. Foraging behavior of the Snowy-crowned Tern (*Sterna trudeaui*) at Mar Chiquita, Buenos Aires Province, Argentina. Ornitología Neotropical.16: 563-566.
García, G. O., Bó, M. S. y P. Yorio. 2014. Prey composition of Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*) preying upon a mixed-species seabird colony in Argentine Patagonia. Ornitología Neotropical 25: 231-235.
García, G. O., J. P. Isacch, A. Gómez Laich, M. Albano, M. Favero, D. A. Cardoni, T. Luppi y O. Iribarne. 2010a. Foraging behaviour and diet of American Oystercatchers in a Patagonian intertidal area affected by nutrient loading. Emu, 110: 146-154.
García, G. O., M. S. Bó y P. Yorio. 2014. Prey composition of Peregrine Falcons (*Falco peregrinus cassini*) preying upon a mixed species seabird colony in Argentine. Patagonia. Ornitología Neotropical 25: 231-235.
García, G. O., P. H. Becker y M. Favero. 2010b. Kleptoparasitismo during courtships in *Sterna hirundo* and its relationship with female reproductive performance. Online 1-8.
García, G., M. Favero y R. M. Jelicich. 2005. Comportamiento trófico de la Gallareta ligas rojas (*Fulica armillata*) alimentándose de cangrejos grápsidos en la reserva Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires) XI RAO: 102. Buenos Aires.
García, J. 2010. Primer registro de Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la laguna Iberá. Ecoregistros. Revista Nº 1.Artículo Nº 2: 1-2.
García, J. 2011. *Pardirallus sanguinolentus* (Swaison, 1838) .www.ecoregistros.org./4059
García, M. (1952). Las especies argentinas del género *Philornis* Mein., con descripción de especies nuevas (Dipt. Anthom.). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 15: 277-293.
García, N. C., N. Trujillo-Arias, C. Kopuchian and G. S. Cabanne. 2016. First documented record of the Rufous-tailed Attila (Tyrannidae) for Corrientes, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 24(1), 68-71.
García-Peña, G. E., M. A. Hernández y L. O. Bala. 2008. Ecología reproductiva del Chorlo Doble Collar (*Charadrius falklandicus*) en Península Valdés, Argentina. Ornitología Neotropical.19: 445-452.
Gardner, N. y Gardner, D. 1990. A birder's guide to travel in Argentina. Unpublished.
Garnero, A. del V., R. J. Gunski, D. Montalti, N. Coria y G. Leotta. 1998. Descripción cariotipica de *Macronectes giganteus* (Procellaridae). X RAO: 28-29. Mar del Plata.
Garrido Coria, P. S., M. M. Jefferies, N. F. Ciocco y P. E. Llambías. 2015. Descripción de la biología reproductiva del Gorrión común en una población de Uspallata, Mendoza. Resúmenes XVI RAO: 91, La Plata, Buenos Aires.
Gasparri, B. y L. De Ruiz. 2022. Registro de reproducción de la Urraca criolla (*Cyanocorax chrysops*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas Nº 352: 1-4.
Gasparri, B., D. Del Río, A. Earnshaw, C. Henschke, G. Bryant, L. Cristaldo, A. Faccioli, J. M. Gentiles, I. Galiano
Gastaldi, J. M. y J. Miguel. 1988. Águila escudada en Miramar, Buenos Aires. Nuestras Aves 16: 16.
Gastaudo, J., C. Alesio, N. R. Biasatti, L. Marc, E. Spiaggi y P. G. Rimoldi. 2019. Estudios sobre la avifauna de dos establecimientos agropecuarios con sistemas productivos contrastantes en el sur santafesino. Nótulas Faunísticas 269: 1-6.
gastrico de *Colaptes pitius* Molina, 1782 (Aves- Picidae)". Bol. Soc. Biol. Concepcion 41: 209-210.
Gatto, A. J. y P. Yorio. 2009. Provisioning of mates and chicks by Cayenne and Royal Terns: resource partitioning in Northern Patagonia, Argentina. Emu 109: 49-55.
Gatto, A. y P. Yorio. 2005. Variación en la dieta del Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) durante la temporada reproductiva en la Reserva provincial de Punta loma, Chubut, Argentina. XI RAO: 105. Buenos Aires.
Gatto, A., F. Quintana, P. Yorio y N. Lisnizer. 2005. Abundancia y diversidad de aves acuáticas en un humedal marino del golfo San Jorge, Argentina. Hornero 20 (2):141-152.
Gaunt, S. L.L., L. F. Baptitsa, J. E. Sánchez and D. Hernández. 1994. Song learning as evidenced from song sharing in two Hummingbird species (*Colibri coruscans* and *C. thalassinus*). The Auk 111 (1): 87-103.

Gavensky, M. 2011. Nuevos registros de Fiofío silbón (*Elaenia albiceps*) en la Reserva Ecológica Costaneta Sur, Buenos Aires. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 9: 1-2.
Gavensky, M. 2013. Nuevos registros de aves para el conourbano bonaerense en la Reserva Municipal de Vicente López: Ave Fragata (*Fregata magnificens*), Chorlo ártico (*Pluvialis squatarola*) y Playero rojizo (*Calidris canutus*). Ecoregistros Revista, 3 (7): 29-32.
Gavensky, M. e I. A. Chantada. 2011. Primeros registros de Carpinterito común (*Picumnus cirratus*) en la Reserva Ecológica Costaneta Sur, Buenos Aires. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 8: 1-4.
Gavio, H. S. 1938. Nidos de Horneros. Hornero 7: 40-41.
Gavio, H. S. 1939. Excursión al Parque Provincial de Sierra de la Ventana. Hornero 7: 255-259.
Gavio, H. S. 1942a. Algo más sobre el Hornero. Hornero 8: 268.
Gavio, H. S. 1942b. Con barro histórico hizo su casa el Hornero de Plaza de mayo. Hornero 8: 267.
Gavio, H. S. 1944. Una excursión a los cañadones de la estancia Cari-Lauquén en Santo Domingo. Hornero 8: 494-511.
Gazari, R. R. 1967. Notas sobre algunas aves no señaladas o poco conocidas al sur del río Colorado. Hornero 10: 451-454.
Gelain, M. A y M. Diez Peña. 2005. Nidificación de la Ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*) en el oeste de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 49: 24-25.
Gelain, M. A. 1984a. La avifauna del Cerro Otto. Nuestras aves 3: 4-5.
Gelain, M. A. 1984b. Aves de ribera del curso inferior y desembocadura del río Ñirihuau. Nuestras Aves 4: 26-27.
Gelain, M. A. 1988a. El género *Muscisaxicola* en el departamento Bariloche, Pcia. Río Negro. Garganchillo 6: 7-8.
Gelain, M. A. 1988b. Registro del Espartillero austral *Asthenes anthoides* en los alrededores de Bariloche, Pcia. de Río Negro. Garganchillo 5: 5-6.
Gelain, M. A. 2001. Lista sistemática de las aves del Municipio de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Ed. Grupo Naturalista Sur Patagonia.
Gelain, M. A. 2003. Distribución del Pato de anteojos, *Anas specularis* en la región patagónica de Argentina. TWSG NEW The Bulletin of the Threatened Waterfowl Specialist Group. Nº 14: 32-36. Ed. IUCN and Wetlands International.
Gelain, M. A. 2005. Aves de la Patagonia Argentina, ed. del autor, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, pp. 1-36.
Gelain, M. A. 2007a. Record de la Pollona azul *Porphyrio martinicus* (Linné 1766) (Aves: Rallidae). Xolmis 2: 23-24.
Gelain, M. A. 2007b. Reserva Municipal Isla Huemul. Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. Relevamiento ornitológico. I. Xolmis Nº 2: 26-28.
Gelain, M. A. 2008a. Presencia de *Parabuteo unicinctus unicinctus* (Temminck, 1824) (Aves: Accipitridae) en la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis Nº 3: 42-45.
Gelain, M. A. 2008b. Nuevos aportes a la avifauna sanjuanina. Xolmis Nº 3: 45-47.
Gelain, M. A. 2008c. Avifauna rionegrina: las aves acuáticas (Anatidae). Xolmis Nº 3: 3-6.
Gelain, M. A. 2009a. Aporte al conocimiento de la biología reproductiva del Chimango *Milvago chimango* Vieillot, 1816 (Aves: Falconiformes). Xolmis 4: 13-16.
Gelain, M. A. 2009b. Nueva adición a la avifauna de la provincia de San Juan, Argentina (Aves: Laridae). Xolmis 4: 24-25.
Gelain, M. A. 2010. Aves de la patagonia argentina: atlas ornitológico de Río Negro. San Juan.
Gelain, M. A. 2011a. Registro de un nido de Picaflor común *Chlorostilbon aureoventris* en la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis CRO 2: 1-3.
Gelain, M. A. 2011b. Comunidad de aves acuáticas observadas en laguna Los Juncos, departamento Pilcaniyeu, Río Negro, Argentina. Xolmis CRO 10: 1-7.
Gelain, M. A. 2012a. Segundo nido descripto para San Juan del Picaflor común *Chlorostilbon aureoventris* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1838). Xolmis CRO 12: 1-2.
Gelain, M. A. 2012b. Aves: Provincia de Río Negro, Argentina. Aves de Carri-Laufquen y adyacencias. II. Lista comentada. Xolmis CRO 14: 1-35.
Gelain, M. A. 2012c. Aguilucho de alas largas *Buteo albicaudatus albicaudatus* Vieillot, 1816 en la provincial de San Juan, Argentina. (Aves: Accipitridae). Xolmis 18: 1-4.
Gelain, M. A. 2012d. Bandurria boreal *Threristicus caudatus* Boddaert, 1783 en la provincial de San Juan, Argentina. (Aves: Threskiornithidae). Xolmis 19: 1-3.
Gelain, M. A. 2012e. Observaciones urbanas. Utilización de árboles por aves en Villa del Salvador, San Juan. Xolmis 21: 1-4.
Gelain, M. A. 2012f. Presencia del Cóndor andino *Vultur gryphus* Linnaeus, 1758 en la provincia de San Juan Argentina (Aves: Cathartidae). Xolmis 20: 1-3.

Gelain, M. A. 2012g. Bibliografía de aves sanjuaninas. Xolmis CRO Nº 13: 1-9.
Gelain, M. A. 2012h. Nidificación del Halconcito Colorado *Falco sparverius* en la provincia de San Juan, Argentina (Aves, Falconidae). Xolmis 16: 1-5.
Gelain, M. A. 2013a. Registro del Carpintero real *Colaptes melanochloros* en San Juan, República Argentina (Aves: Picidae). Xolmis 25: 1-5.
Gelain, M. A. 2013b. La familia Anatidae en el departamento Angaco provincia de San Juan, República Argentina (Aves: Anatidae). Xolmis 28: 1-6.
Gelain, M. A. 2013c. Churrín grande *Eugralla paradoxa* (Kittlitz, 1830) (Aves: Rhinocryptidae). Xolmis 29: 1-4.
Gelain, M. A. 2013d. Piojito gargantilla *Mecocerculus leucophrys* en San Juan, República Argentina (Aves: Tyrannidae). Xolmis 30: 1-3.
Gelain, M. A. 2013e. Registro del Boyerito *Icterus cayanensis* en el centro norte de la provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 31: 1-2.
Gelain, M. A. 2013f. El Milano blanco *Elanus leucurus* (Vieillot, 1818) en el centro de San Juan, República Argentina (Aves: Accipitridae). Xolmis 33: 1-3.
Gelain, M. A. 2013g. El Verdón, *Embernagra platensis* (Gmelin, 1789) en el centro de la provincia de San Juan, República Argentina (Aves: Emberizidae). Xolmis 34: 1-3.
Gelain, M. A. 2013h. Nuevos registros de aves para el departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 32: 1-3.
Gelain, M. A. 2013i. Registros de *Phalaropus lobatus* y *Phalaropus fulicarius* en el departamento Angaco, provincial de San Juan, República Argentina. Xolmis 24: 1-3.
Gelain, M. A. 2013j. Nuevos aportes de la Garcita azulada *Butorides striata* (Linnaeus, 1758), en la provincia de San Juan, República Argentina. (Aves: Ardeidae). Xolmis 26: 1-4.
Gelain, M. A. 2014a. Lista preliminar de aves del departamento Angaco, provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 35: 1-27.
Gelain, M. A. 2014b. Las Palomas (Familia Columbidae) presentes en el departamento Angaco, San Juan, República Argentina. Xolmis CRO, 37: 1-8.
Gelain, M. A. 2014c. Hipermelanismo en Gavilán mixto *Parabuteo unicinctus* (Temminck) (Aves: Accipitridae). Xolmis CRO, 38: 1-3.
Gelain, M. A. 2014d. Las aves y la Mora *Morus alba* en zona urbanizada. Xolmis CRO, 40: 1-3.
Gelain, M. A. 2014e. Nuevos registros del Picaflor común *Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812) en Angaco. Xolmis CRO, 39: 1-3.
Gelain, M. A. 2014f. Los registros de Calandrita *Stigmatura budytoides* en la provincia de San Juan, República Argentina. (Aves Tyrannidae). Xolmis CRO, 41: 1-3.
Gelain, M. A. 2014g. Nido de Dormilona *Muscisaxicola albilora*, Lafresnaye, 1855, área Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, Argentina. (Aves Tyrannidae). Xolmis CRO, 42: 1-5.
Gelain, M. A. 2014h. Cabecita negra austral *Sporagra barbata* (Molina, 1782) en la Reserva Laguna del Diamante, Mendoza. (Aves: Familia Fringillidae). Xolmis CRO, 43: 1-3.
Gelain, M. A. 2014i. Nuevos datos de nidificación de la Paloma de ala manchada *Patagioenas maculosa* Temminck, 1813 en Villa del Salvador, Angaco, Provincia de San Juan, República Argentina. (Aves: Familia Columbidae). Xolmis CRO, 44: 1-3.
Gelain, M. A. 2015a. Registro del Esparvero variado, *Accipiter chilensis* en Península San Pedro, lago Nahuel Huepi, provincia de Río Negro, República Argentina. Aves (Familia Accipitridae). Xolmis CRO, 45: 1-3.
Gelain, M. A. 2015b. Presencia del Ganso coscoroba, *Coscoroba coscoroba* (Molina 1782), en el lago Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, República Argentina. Xolmis CRO, 46: 1-3.
Gelain, M. A. 2015c. Registro del Carpintero gigante, *Campephilus magellanicus* en Península San Pedro, lago Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, República Argentina. Aves (Familia: Picidae). Xolmis CRO, 48: 1-3.
Gelain, M. A. 2015d. La Garcita bueyera, *Bubulcus ibis* en la provincia de San Juan. Xolmis CRO, 49: 1-3.
Gelain, M. A. 2015e. Zorzal patagónico, *Turdus falcklandii* en Mendoza, República Argentina. (Aves: Turdidade). Xolmis CRO, 47: 1-3.
Gelain, M. A. 2015f. Nuevo registro de Pecho colorado en la provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis CRO, 50: 1-3.
Gelain, M. A. y A. Trejo. 2001, Nuevos Registros del aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia Argentina. El Hornero 16: 97-99.
Gelain, M. A. y A.Casas. 1986b. Nueva distribución para el Chorlito de collar. Nuestras Aves 11: 7-8.
Gelain, M. A. y J. Tolosa. 2007. Nuevos aportes a la distribución de la Codorniz de California *Callipepla californica* (Shaw, 1798) (Aves: Odonthophoridae). Xolmis 2: 13-15.
Gelain, M. A. y J. Tolosa. 2011. Aves de la provincia de Río Negro. Lista sistemática. Xolmis CRO 6: 1-37.

Gelain, M. A. y L. Sympson. 2007. Acerca del área reproductiva de *Agriornis murinus* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837) (Aves: Tyrannidae). Xolmis 2: 4-6.
Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2006. Nuevos datos de la distribución del Gaviotín lagunero (*Sterna trudeaui*) y del Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en Chubut, Argentina. Nuestras Aves 52: 31.
Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2007a. Notas nidobiológicas de aves del noreste de la patagonia Argentina. Acerca del nido del Sobrepuesto Común *Lessonia rufa* (Gmelin, 1789) en el Oeste de Río Negro (Aves: Tyrannidae). Xolmis 2: 1-3.
Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2007b. Nuevos aportes a la distribución y status de residencia de *Cistothorus platensis hornensis* (Lesson, 1834) en el noroeste patagónico (Aves: Troglodytidae). Xolmis 2: 15-17.
Gelain, M. A. y R. Orduna. 2006. Primer registro del Pato media luna *Anas discors* en Río Negro. (Aves: Anatidae). Xolmis Nº 1: 4.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2009. Nuevos aportes de *Parabuteo unicinctus* (Aves: Accipitridae) en San Juan, Argentina. Xolmis 4: 3-4.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011a. Datos generales de nidificación y distribución de *Parabuteo unicinctus* (Aves: Accipitridae) en San Juan, Argentina. Xolmis CRO 5: 1-8.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011b. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis CRO 3: 1-12.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2011c. Aves con escasos registros en la provincia de San Juan. Familia Podicipedidae y Anatidae. Xolmis CRO 8: 1-3.
Gelain, M. A. y R. Pereyra Lobos. 2012. Confirmamos presencia de *Xolmis irupero* en la provincia de San Juan, República Argentina (Aves, Falconidae). Xolmis 15: 1-3.
Gelain, M. A., L. Sympson y F. F. Vidoz. 2003. Aves de Bariloche. Lista comentada de aves del departamento Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina. Libros del Mediodía. San Carlos de Bariloche.
Gelain, M. A., M. Diez Peña y G. Ignazi. 2006. Hallazgo del primer nido del Junquero *Phaeocryptes melanops melanops* (Vieillot, 1817) en el oeste de Río Negro (Aves: Furnariidae). Xolmis Nº 1: 5-6.
Gelain, M. A., M. Diez Peña y Gonzalo Ignazi. 2007. Golondrina tijerita (*Hirundo ristica erythrogaster*) en el Oeste de Río Negro (Aves: Hirundinidae). Xolmis 2: 25-26.
Gelain, M. A., V. Ojeda, A. Trejo, L. Sympson, G. Amico y R. Vidal Russell. 2001. Nuevos registros de distribución y nidificación del Aguilucho andino (*Buteo albigula*) en la patagonia argentina. Hornero 16: 85-88.
Genise, J.F., Straneck R. J. y P. L. Hazeldine. 1993. Sapsuckimg in the White-Fronted Woodpecker *Melanerpes cactorum* Ornit. Neotropical 4: 77-82.
Gep, A.R.M. 1973. La *Muscisaxicola macloviana* en el Uruguay. Hornero 11: 222.
Germain, N. 2013. *Nyctibius griseus* (J. F. Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org./18377
Gerzenstein, E. 1965a. Aves de la costa marítima y orilla fluvial del Uruguay. Hornero 10: 235-246.
Gerzenstein, E. 1965b. Aves nuevas para el Uruguay. Hornero 10: 280-282.
Gerzenstein, E. 1967. Nuevos datos sobre la avifauna uruguaya. Hornero 10: 454-458.
Gerzenstein, E. y F. Achaval. 1967. Nuevos datos sobre *Limnoctites rectirostris*. Hornero 10: 307-314.
Ghys, M. I. y M. Favero. 2004. Espectro trófico de la Gaviota capucho café (*Larus maculipennis*) en agroecosistema del sudeste de la provincia de buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical. 15: 493-500.
Ghys, M. I., A. Raya Rey y A. Schiavini. 2008. Population Trend and Breeding Biology of Gentoo Penguin in Martillo Island, Tierra del Fuego, Argentina. Waterbirds 31: 625-631.
Giaccardi, M. y P. Yorio. 1996. Abundancia de Gaviotas cocineras en basurales patagónicos y su relación con el manejo de residuos urbanos y pesqueros. IX RAO: 23. Buenos aires.
Giaccardi, M. y P. Yorio. 2004. Temporal patterns of abundance and waste use by Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at an urban and fishery waste site in northern coastal patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical. 15 (1): 93-102.
Giaccardi, M., P. Yorio y M. E. Lizurume. 1997. Patrones estacionales de abundancia de Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en un basural patagónico y su relación con el manejo de residuos urbanos y pesqueros. Ornitología Neotropical 8: 77-84.
Giacomelli, E. 1905. Notes systématiques et biologiques sur les colibris de la province de La Rioja (République Argentine). Anales de la Sociedad Científica Argentina, 59: 97-112.
Giacomelli, E. 1907. Catálogo sistemático de la avifauna riojana. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 63: 66-84.
Giacomelli, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. Hornero 3: 66-84.
Giai, A. G. 1942. Aves desde mi ventana. Hornero 8: 268-270.
Giai, A. G. 1944. El Ñandú overo o Cheuqué, en cautividad. Hornero 8: 471-480.
Giai, A. G. 1946. El avestruz overo o cheuque es un ave corredora de la Patagonia. Rev. Mundo Mundo Argentino. Abril. Buenos Aires.

Giai, A. G. 1949a. La Avutarda de Cabeza gris o Cauquén es un ave que nidifica en los lagos del Sur. Revista Diana, Nº 114.
Giai, A. G. 1949b. Sobre un ejemplar joven de *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln. Hornero 9: 84-87.
Giai, A. G. 1950. Notas de viajes. Por el norte occidental de Santa Fe y por el norte de Misiones. Hornero 9: 121-164.
Giai, A. G. 1951. Notas sobre la avifauna de Salta y Misiones. Hornero 9: 247-276.
Giai, A. G. 1952. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte I. Aves continentales. Ed. Haynes. Bs. As.
Giai, A. G. 1952-1953. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Mundo agrario. Ed. Haynes S.A.
Giai, A. G. 1953. Biografía del Ñandú. Rev. Mundo Atómico Nº 13 y 14. Buenos Aires.
Giai, A. G. 1977. El Ñandú *Rhea americana* en el Chaco Boreal y austral Hornero 11: 420-422.
Giai, A. G. 2000. La pluma del Caburé. Naturaleza & Conservación. Nº 6: 5-5.
Gianini, N. P. 2000. La interacción de aves-murciélagos-plantas en el sistema de frugivoría y dispersión de semillas en San Javier, Tucumán, Argentina. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad. Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Giannini, M. D. A. Serna y C. Urcelay. 2001. La Monterita serrana (*Poospiza baeri*) en la sierra de Velazco, La Rioja (Aves: Emberizidae). Nuestras Aves 41: 4-5.
Giannini, N. P. 1997. *Mercocerculus hellmayri* en San Javier, Tucumán. Yungas 6: 31.
Gianoli, C. 2011. Monterita canela (*Poospiza ornata*) en la Reserva Ecológica de Vicente López. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 7: 1-3.
Gianoli, C., S. Cobas y J. L. Fernández Guaraz. 2011. Nuevos registros de Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en el noreste de la provincia de Buenos aires,Argentina. Ecoregistros Revista Nº 1, Artículo Nº 16: 1-1-7.
Giarduz, C. A. 2008. Picaflor cometa (*Sappho sparganura*), Picaflor rubí (*Sephanoides sephanoides*) y Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 53:31-33.
Gibbs, J. P., E. A. y S. M. Melvin. 1992. Least Bittern. In The Birds of North America. Nº 17. (A. Poole, P. Stettenheim y F. Gill,eds.). Philadelphia: The Academy of natural Sciencies ; Washington, DC: The American ornithologist, Union.
Gibson, E. 1879. Ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Buenos Ayres. Ibis 1879: 405-424.
Gibson, E. 1880a. Ornithological notes from the neighbouhood of Cape San Antonio, province of Buenos Ayres. Ibis (4th ser.) 4: 1-38.
Gibson, E. 1880b. Ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Buenos Ayres. Ibis 1880: 153-169.
Gibson, E. 1918. Further ornithological notes from the neighburhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part I. Passeres. Ibis 10: 363-415.
Gibson, E. 1920. Further ornithological notes from the neighburhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part III. Phoenicopteridae-Rheidae. Ibis Serie XI, , Vol. II: 1-97.
Gigoux, E. E. y G. Looser. 1930. Los tipos de aves conservados en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. Boletín del Museo Nacional, Santiago de Chile, 13: 5-36.
Gil, G. 1991. Segundo registro del Churrín grande (*Eugralla paradoxa*) en la Argentina. Nuestras Aves 24: 24.
Gil, G. y D. Ciarmiello. 2005. Parque Nacional Iguazú y alrededores. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 278-280. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Gil, G. y D. Gómez. 1990. Listas sistemáticas de vertebrados.Parque Nacional Pilcomayo. Formosa. Informe Inédito. 5pp. A.P. N.
Gil, G., A. Bosso y S. Krapovickas. 1993. Proyecto de una nueva Área Natural Protegida en Tierra del Fuego (República Argentina). Fundamentos para su creación. Informe inédito entregado a la Administración de Parques Nacionales. Mayo 1993.
Gil, G., E. Haene y J. C. Chebez. 1995. Notas sobre la avifauna de Sierra de las Quijadas. Nuestras Aves 31: 26-28.
Gil, G., H. Rodríguez Moulín y B. López Lanús. 1990. Surucua cola rayada (*Trogon curucui*) en Formosa. Nuestras Aves 22: 29.
Giordano, P. F., I. M. Bellis, J. L. Navarro y M. B. Martella. 2008. Abundance and spatial distribution of Geater *Rhea amaricana* in two sities on the pampa grasslands whith different land use. Birds. Cons. Int. 18: 63-70.
Giovambattista, G. 1988. Dos citas poco frecuentes para la línea sur, Pcia. de Río Negro. Garganchillo 7: 8.
Giovanelli, S. 2014. *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857. www.ecoregistros.org./37125
Girard, P. 1918. Nidos y huevos de Vencejos. Hornero 1: 193.
Girard, P. 1932. Parasitismo del tiránido *Legatus leucophaius*. Hornero 5: 64-65.
Girard, P. 1933. Notas sobre algunas aves de Tucumán. Hornero 5: 223-225.

Giraudo, A, R. S. A. Di Giacomo, M. A. Ordano, E. Krauczuk, M. L. Chatellenaz y C. Saibene. 2003b. Aves amenazadas de los esteros Iberá: un refugio que se desvanece. Pp. 273-301. En B. B. Alvarez (ed.). Fauna del Iberá. EUDENE. Talleres Gráficos Volpe/Fox, Buenos Aires.
Giraudo, A. 2005. Extreno nordeste de Corrientes. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 162. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A. R. , A. Bortoluzzi y V. Arzamendia. 2006. Vertebrados tetrápodos de la reserva y sitio ramsar "Esteros del Iberá" (Corrientes, Argentina): análisis de su composición y nuevos registros para especies amenazadas. Natura Neotropicalis, 37 (1-2): 1-20.
Giraudo, A. R. 1996. Adiciones a la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina y de zonas limítrofes del Paraguay. Facena 12: 49-53.
Giraudo, A. R. y H. Povedano. 2004. Avifauna de la región biogeográfica Paranaense o Atlántica Interior de Argentina : biodiversidad, estado del conocimiento y conservación. Insugeo, Miscelánea, 12: 331-348.
Giraudo, A. R. y J. L. Baldo. 1991. Comentarios sobre aves observadas en la provincia de Misiones y nuevos registros para especies poco conocidas. Resúmenes. IV Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral: 16.
Giraudo, A. R. y J. L. Baldo. 1998. Distribución y biología de *Phaeomyias murina* (Tyrannidae) en el nordeste de Argentina. Hornero 15: 1-9.
Giraudo, A. R. y M. A. Ordano. 2003. Patrones de diversidad de las aves del Iberá: variación de la riqueza, abundancia y diversidad entre localidades, regiones y hábitats. Pp. 235-255. En: Álvarez, B. B. (Ed.). Fauna del Iberá. Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, Talleres Gráficos Volpe/Fox, Buenos Aires.
Giraudo, A. R. y M. Sironi. 1992. Registro de *Pteroglossus castanotis australis*, Casin, 1867 y de *Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819) (Aves: Ramphastidae) en el noreste de la provincia de Corrientes, República Argentina. Nótulas Faunísticas 25: 1-2.
Giraudo, A. R., D. Brunello y G. Broggini. 1991. Nidificación del Carpinterito barrado (*Picunnus cirratus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. Litoral: 15. Santa Fe.
Giraudo, A. R., J. L. Baldo y R. R. Abramson. 1993b. Aves observadas en el sudeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. Nótulas Faunísticas 49: 1-13.
Giraudo, A. R., M. L. Chatellenaz, C. Saibene, M. Ordano, E. Krauczuk, J. Alonso y A. D. Giacomo. 2003a. Avifauna del Iberá: Composición y datos sobre su historia natural. Pp. 195-223. En B. B. Álvarez (ed.). Fauna del Iberá. EUDENE. Talleres Gráficos Volpe/Fox, Buenos Aires.
Giraudo, A. y A. Bortoluzzi. 2005. Concepción-Chavarría. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 159-160. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A. y A. S. Di Giacomo. 2005a. Galarza. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 153-154. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A. y A. S. Di Giacomo. 2005b. Estancia Mora Cué y alrededores. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 154-155. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A. y A. S. Di Giacomo. 2005c. Rincón del Socorro-Iberá. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 156-157. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A., B. Fandiño, V. Arzamendia y G. Bellini. 2008. Aves nuevas o poco conocidas de Santa Fe (Argentina), incluyendo los sitios Ramsar Jaaukanigás y Melincué. Natura Neotropicalis 39: 89-99.
Giraudo, A., D. Brunello y G. Broggini. 1993a. Nidificación del Carpinterito común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras aves 28: 24-25.
Giraudo, A., J. Alonso, J. Herrera, M. Almirón y D. Baldo. 2005c. Región de la Estancia Oscuro. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 163. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Giraudo, A., M. Ordano y A. S. Di Giacomo. 2005b. Estancia Puerto Valle. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 145-146. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Giraudo, A., S. Mateucci, J. Morello, J. Alonso, J. Herrea y R. Abramson. 2005a. Efectos de la fragmentación sobre la riqueza y abundancia de aves en la Selva de Argentina. Un análisis preliminar en parches grandes y pequeños. XI RAO: 107.
Giraudo, H., J. Klavins y G. Bruno. 2013a. Primer registro documentado de Picaflor gigante (*Patagona gigas*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 28-29.
Giraudo, L., M. Kufner, R. Torres, D. Tamburini, V. Briguera y G. Gavier. 2006. Vifauna del Bosque Chaqueño Oriental en la provincial de Córdoba, Argentina. Ecología Aplicada 5: 127-136.
Girini, J. M., C. Trofino Falasco, J. L. Villanova y D. Montalti. 2015. ¿Qué aves está comiendo el visón Americana en el norte de la Patagonia Andina?. Resúmenes, XVI, RAO, La Plata, Buenos Aires.
Girini, J. M., D. Montalti y A. Trejo. 2016. Nuevos registros de Lechuza bataraz austral *Strix rufipes* en ambientes no-boscosos del norte de la Patagonia andina. Cotinga 38: 55-57.
Girini, J. M., F. X. Palacio, M. Del C. Del Huerto y N. Kuzmanich. (2014). Selección de dormideros por el Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Hornero 29 (1): 23-28.
Gloag, R., V. D. Fiorini, J. C. Reboreda y A. Kacelnik. 2013. The wages of violence: mobbing by mockingbirds as a frontline defence against brood-parasitic cowbirds. Animal Behaviour 86: 1023-1029.
Gochfeld, M. 1978a. Ecological aspects of habitat selection by two sympatric Mockingbirds, *Mimus* spp., in patagonia. Ibis 120: 61-65.
Gochfeld, M. 1978b. Social facilitacion of singing: group size and flight song rates in the Pampas Meadowlarks. Ibis 120: 338-339.
Gochfeld, M. 1979a. Brood parasite an host coevolution: interactions between Shiny Cowbird and two species of Meadowlarks. American Naturalist, 113: 855-870.
Gochfeld, M. 1979b. Interspecific territoriality in Red Breasted Meadowlarks and a method for estimating the mutuality of their participation. Behavioral Ecology and Sociobiology 5: 159-170.
Gochfeld, M. 1980. Timing of breeding and chick mortality in central and peripheral nest of Magellanic Penguins. Auk 97: 191-193.
Gochfeld, M. y J. Burger. 1996. Family Sternidae (Terns). Pp. 624-667, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Godoy, I., F. Suazo Lara, E. Guerrero, P. Rivero, B. González, M. Alegre, A. Godoy, C. Kain, F. Sesto y N. R. Chimento. 2012. Relevamiento biótico de la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). Parte II: Aves. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 2: 57-95.
Godoy, M. y R. Campoy.2003. Reconocimiento de las aves de Mendoza. Proyecto Pichón. CD interactivo. Eiciones de los autores.
Goeldi, E. 1894. On the nesting of *Phibalura flavirostris* and *Lochmias nematura*. Ibis (6th ser.) 6: 485-494.
Goldstein, M. I , M. J. Bechard, M. L. Parker, M. N. Kochert y A. E. Lanusse. 2000. Abundance, Behavior, and mortality of *Buteo swainsoni* near San Francisco, Córdoba, Argentina in 1997. Hornero 15: 117-121.
Goldstein, M. I , P. H. Blomm, J. H. Sarasola y T. E. Lacher. 1999a. Post-migration Weight Gain of Swainson´s Hawks in Argentina. Wilson Bull. 111 (3): 428-432.
Goldstein, M. I. 2000. Nest-site characteristics of Crested Caracaras in La Pampa, Argentina. J. Raptor Res. 34: 330-333.
Goldstein, M. I., B. Woodbridge, M. E. Zaccagnini, S. B. Canavelli y A. Lanusse. 1996. An assessment of mortality of Swainson´s hawks on wintering grounds in Argentina. Jourm. of Raptor Res. 30: 106-107.
Goldstein, M. I., T. E. Lacher Jr., B. Woodbridge, M. S. Bechard, S. B. Canavelli, M. E. Zacagnini, G. P. Cobb, E. Scallon, R. Tribolet y M. J. Hooper. 1999b. Monocrotophos-induced mass mortality of Swainson´s Hawks in Argentina, 1995-96. Ecotoxicology 8: 201-214.
Gollán, J. S. 1951. Un refugio de aves acuáticas. El Parque Nacional Laguna Blanca. Hornero 9: 280-287.
Gomes, V. 2014. Puna Tinamou (*Tinamotis pentlandii*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieced from Neotropical Birds Online: http://neotropical, birds.cornel.edu/portal/species/overview?p_p_spp=63476
Gómez Umpierrez, W. L. 2014. *Aramides cajaneus* (P. L. Statius Müller, 1776). www. ecoregistros.org./35254
Gómez Umpierrez, W. L. 2020. Nuevo registro del Taguató negro (*Parabuteo leucorrhous*) en la Provincia de Misiones, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (10): 58-59.
Gómez, A. N., L. Castresana Estrada y L. F. Sepulveda González. Guía de Anseriformes de la República Argentina (con especial referencia a la Provincia de Santiago del Estero). Apunte de Zoología. Universidad Politécnica de Madrid.
Gómez, A. N., L. Castresana Estrada y L. F. Sepulveda González. Guía de Anseriformes de la República Argentina (con especial referencia a la Provincia de Santiago del Estero). Apunte de Zoología. Universidad Politécnica de Madrid.

Gómez, A. R. 2011a. Registros de Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de Córdoba. Ecoregistros 1, artículo Nº 14: 1-5.
Gómez, A. S. y M. L. Pelozo. 2019. Monjita rabadilla blanca (*Xolmis velatus*) al sur del Iberá. Nuestras Aves 64: 26.
Gómez, A. S., M. L. Pelozo y D. Cabrera. 2019. Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en Mercedes, Corrientes. Nuestras Aves 64: 24.
Gómez, D. A. y E. Massoia. 1987. Restos de batracios y pequeños mamíferos en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*). Nuestras aves 13: 17-19.
Gómez, D. E., N. V. Got y F. Vargas. 2022. Registro de Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) en el sitio Ramsar Humedales Chaco, provincia del Chaco, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 350: 1-8.
Gómez, D. y E. Haene. 1989. Nuevo registro del Águila negra para Buenos Aires. Nuestras Aves 20: 9-10.
Gómez, D. y R. A. Ruggera. 2017. Leucismo en individuos de Zorzal colorado (*Turdus rufiventris*). Nuestras Aves 62: 66-67.
Gómez, D., Babarskas, M. y E. Haene. 1997. Lo que se viene. Los futuros parques nacionales de la Argentina. Naturaleza & Conservación. Nº 1: 4-9.
Gómez, D., E. Tallei y P. Rodríguez Merkel. 2019a. Águila poma (*Spizaetus isidori*) en cercanías a valle Morado, Salta. Nuestras Aves 64: 26.
Gómez, M. D., G. Fontanarrosa, P. E. Ortiz y J. P. Jayat. 2012. Pequeños mamíferos predados por la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en la ecorregión del Chaco seco en el noroeste argentino. Hornero 27: 127-135.
Gómez, M. R. & C. A. Ferreyra. 2021. Primer registro del Zorzalito Boreal (*Catharus ustulatus*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 66: 105-106.
Gómez, N. 2011b. Primer registro de Garza azul (*Egertta caerulea*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Ecoregistros Revista Nº 1, Artículo Nº 17: 1-3.
Gómez, R. O. y A. I. Lires. 2015. Dieta del Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus*) en un humedal de la ciudad de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 97-101.
Gómez, R. O., M. I. Stefanini y G. F. Turazzini. 2013. Carotenismo en un ejemplar de Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). Nuestras aves 58: 46-48.
Gómez, V. 2006. Aves del Parque General San Martín (Mendoza). Distribución y características. Multequina, 15 (2): 81-95, versión on line.
Gómez, V. 2011. Estacionalidad de la avifauna en Villavicencio, Mendoza. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 85.
Gómez, V. 2013. Avance de la avifauna sobre zonas urbanas en Mendoza. XV RAO. Libro de resúmenes: 29.
Gómez, V. y P. Capllonch. 2009. Comentarios preliminares sobre la avifauna estacional en la Reserva Natural Villavicencio, Las Heras, Mendoza, Argentina. XIII Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 120.
Gondim, M. J. C. 2001. Dispersao de sementes de *Trichilia sp*. (Meliaceae) por aves em um fragmento de mata mesófila semidecídua, Rio Claro, SP, Brasil. Ararajuba 9: 101-112.
Gonnet, J. M. 1996. Abundancia, distribución y variación estacional de rapaces en distintos ambientes del centro-oeste argentino. Libro de resúmenes. IX RAO: 24. Buenos Aires.
Gonnet, J. M. y P. Blendinger. 1998. Nuevos registros de distribución del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el oeste de Argentina. Hornero 15: 39-42.
Gonzaga, L. P. 1996. Family Cariamidae (Seriemas). Pp. 234-239, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Gonzales, E. y A. R. Giraudo. 2014. Registros del Martín pescador enano (*Chloroceryle aenea*) y del Gaucho común (*Agriornis microptera*) en los Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 59: 9-11.
González Acuña, D., A. M. Inostrosa et al. 2001. Ausencia de parásitos gastrointestinales en Flamencos Chilenos *Phoenicopteus chilensis*, (Molina 1782) juveniles en el Salar de Surire. Boletín Chileno de Ornitología- UNORCH 8 (8): 27.
González Acuña, D., K. A.Villegas, S. Imberti y M. R. de la Peña. 2007. Sobre un Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en libertad en la provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. Xolmis 2: 20-21.
González Acuña, D., M. A. Salgado, O. S. Ramm y R. A. Figueroa Rojas. 2004. Variación estacional en el consumo de roedores por la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en un área suburbana de Chillán, centro-sur de Chile. Hornero 19 (2): 61-68.
González Acuña, D., M. Saavedra Muñoz y O. Skeves Ramm. 2001. Forrajeo en el suelo del Carpintero Negro (*Campephilus magellanicus*) en Tierra del Fuego. Boletín Chileno de Ornitología- UNORCH 8 (8): 23.
González del Solar, R. 1987. Nidificación de *Himenops perspicillata andina* en la provincia de Córdoba. Nuestras aves 12: 15.
González Díaz, F., S. Goitía, G. Müller y B. Gasparri. 2019. Un caso de depredación sobre el Pato de Torrente (*Merganetta armata*) en la provincial de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 284: 1-3.

González Gómez, P. L., Valdivia, C. E., Romero, C. R. y A. M. Humaña. 2004. *Puya berteroniana* y *Puya coerulea* como recurso alimenticio para aves en Chile central. Bol. Chil. Ornit. 10: 29-33.
González Miri, L. y V. Malacalza. 1999. Perfil nutricional de las principales especies en la dieta del Cormorán real (*Phalacrocorax albiventer*) en Punta León (Chubut, Argentina). Ornitología Neotropical 10: 55-60.
González Romero, N., C. Vitale, A. Olavarrieta y Y. E. Davies. 1988. Avifauna asunceña. I. Aves observadas en el Jardín Botánico y en la zona de Trinidad, noreste de Asunción, Paraguay. Nótulas Faunísticas 11: 1-2.
González Zevallo, D., L. L. Tamini, J. P. Seco Pon, M. E. Góngora y G. Blanco. 2012. Aportes de la ornitología ornitológica marina a la visión ecosistémica del manejo pesquero. Hornero 27: 117-126.
González, C. D. 1985. Aves de Merlo (San Luis). Nuestras Aves 6: 12.
González, E. M. 1997. Aplicación de un método de evaluación rural rápida para el relevamiento de mamíferos terrestres de una isla del Delta del Paraná (Provincia de Buenos Aires, Argentina) Pp. 62 *in* Decimosegundas Jornadas Argentinas de Mastozoología (Mendoza, Argentina). Resumen.
González, E. M., G. Geymonat y C. Calimares. 2001. Nuevos registros de Anambé verde (*Pachyramphus viridis*) (Passeriformes, Tyrannidae) en Uruguay. Nuestras Aves 41: 2-23.
González, F. 2018. Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*). EcoRegistros.org. (URL: http://wwwecoregistros.org/site/imagen.php?id=266958)
Gonzalez, J. 2018. Chajá (*Chauna torquata*) en Malargüe, Mendoza. Nuestras Aves 63: 22.
González, J. A. 1996a. Breeding biology of the Jabirú in the Southern llanos of Venezuela. Wilson Bull. 108 (3): 524-534.
González, J. A. 1996b. Densidad y dinámica espacio-temporal de las poblaciones de Cigüeñas (Ciconiidae) en los llanos inundables de Venezuela. Ornitología Neotropical 7: 177-183
González, M. A. y F. N. Moschione. 2005. Patrones de actividad de tres especies de psitácidos y su relación con cultivos en el sur del valle de Lerma, Salta. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes : 109. Buenos Aires.
González, M. A. y F. N. Moschione. 2011. Finca Puesto Viejo: un área clave para la conservación de aves chaqueñas en Jujuy. XIV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 86.
González, M. A., F. N. Moschione y M. Saravia. 2011. Avifauna del Cerro Negro de San Antonio, Jujuy. XIV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 85.
González, P. 1990. Las aves costeras y su relación con el entorno. Contribución a la Carta ambiental de San Antonio Oeste. Dirección de Planificación ambiental.
González, P. 1991. Partición del hábitat y patrón de distribución y abundancia temporal de chorlos y playeros migratorios (Charadriidae, Scolopacidae) en "Los Álamos". Provincia de Río Negro, Argentina.
González, P. 1992. Relevamiento faunístico preliminar del área El Salado-Punta Pozos. Informe interno Subdirección de Fauna. Provincia de Río Negro.
González, P. 1996. Hábitat pertitioning and the distribution and seasonal abundances of migratory plovers and sandpipers in Los Alamos, Río Negro, Argentina. In: Hicklin P., De., Shorebirds ecology and conservations in the Western Hemisphere, Int. Wader Studies 8: 93-102.
González, P. M. 2005. San Antonio Oeste. En A S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 341-343. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
González, P. M., A. J. Baker y M. E. Echave. 2006. Annual survival of Red Knots (*Calidris canutus rufa*) using the San Antonio Oeste stopover site is reduced by domino effects involving late arrival and depletion in Delaware bay. Hornero 21: 109-117.
González, P. M., C. Albrieu, L. O. Bala, L. G. Benegas, M. Carbajal, V. L. D´Amico, M. E. Echave, G. Escudero, S. Ferrari, M. A. Hernández y L. R. Musmeci. 2008. Integrando cuatro sitios de Patagonia para evaluar la migración al norte del Playero rojizo (*Calidris canutus rufa*) luego de la declinación poblacional de 2005. XII RAO: 36. San Martín de los Andes, Neuquén.
González, P. M., M. Carvajal, R. I. Guy Morrison y A. J. Baker. 2004. Tendencias poblacionales del Payero rojizo (*Calidris canutus rufa*) en el sur de Sudamérica. Ornitología Neotropical 15 (Supp.): 357-365.
González, P. M., Piersma, T. y Verkuil, Y. 1996. Food, feeding and refuelling of red knots during north-ward migration at San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. J. Field Ornith. 67: 575-591.
González, P., M. Bertellotti, M. Giaccardi, R. Lini, M. E. Lizurume y P. Yorio. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Río Negro. Pp. 29-38. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
González-Calderón, A. 2017. Mortalidad de aves por colisión vehicular en la Reserva de uso múltiple bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. El Hornero 32 (2): 197-203.

Gonzalo González, C. 2013. Primer registro documentado del Corbatita overo (*Sporophila lineola*) en Chile. Hornero 28 (2):75–78.
Gonzo, G. M. de y M. E. Mosquerira. 1993. Comunidades de aves de la Lagunilla, Salta, Argentina. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Libro de Resúmenes. Puerto Iguazú, Argentina.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi. 1946. Las aves de Chile. Tomo 1. Platt Est. Graf. SA.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi. 1951. Las aves de Chile. Tomo 2. Platt Est. Graf. SA. Págs. 445.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi. 1958. 1º Suplemento de Las aves de Chile.
Goodall, J. F, A. W. Johnson y R. A. Philippi. 1964. 2º Suplemento de Las aves de Chile. Págs. 443-523.
Goodall, J. M. 1923. Remarks on the eggs of some Argentine Cuckoos and Argentine and Canadian Cowbirds. Bulletion of the Bristish Ornithologist Club, 43: 63-68.
GORA. (Grupo de observadores ribereños de aves). 1987. Registro del Aninga en el NE de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 4: 5-8.
GORA. (Grupo de observadores ribereños de aves). 1991. Ñacurutú, Milano tijereta y Boyero negro en el partido de Berisso. Garganchillo 11: 13-15..
GORA. Grupo de observadores ribereños de aves. 1987. Registro del Aninga en el NE de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 4: 5-8.
Gore, M. E. J. y A. R. M. Gepp. 1978. Las aves del Uruguay. Mosca Hnos. Montevideo.
Gorgoglione, C. E. 2005. Guía de campo para la identificación de las aves del Neuquén. Edición del autor. 3º Edición. Junín de los Andes. 279 p.
Gorleri, F. 2019. La Garza encapuchada (*Nyctanassa violacea*) una nueva especie para Argentina. Hornero 34 (2): 50-52.
Gorleri, F. C. y I. Roesler. 2022. Del monte al Chaco: Ebird revela la migración del Piojito trinador (*Serpophaga griseicapilla*). El Hornero 37 (1): 5-17.
Gorleri, F. C., and J. I. Areta. 2021. Misidentifications in citizen science bias the phenological estimates of two hard-to-identify *Elaenia flycatchers*. Ibis. https://doi.org/10.1111/ibi.12985
Gorleri, F. y A. G. Di Giacomo. 2002. Lista sistemática de las aves de la Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay, Formosa. Informe, 14 pp.
Gorleri, F., A. Earnshaw, J. I. Areta, D. Juszczuk, C. Ferrari y C. Henschke. 2015b. Hallazgos novedosos del Burrito enano (*Coturnicops notatus*) en la Argentina. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 96. La Plata. Buenos Aires.
Gorleri, F., E. White y A. G. Di Giacomo. 2009. Nuevos registros de aves para el este de Formosa, Argentina. Libro de Resúmenes. XIII RAO: 121. Tafí del Valle, Tucumán.
Gorleri, F., J. I. Areta, G. Mangini y F. Gandoy. 2015a. Migración del Milano chico (*Gampsonyx swainsoni*) en el Chaco seco de la Argentina. VI. Reunión Argentina de Ornitología: 96. La Plata. Buenos Aires.
Gorleri, F., M. C. Gorleri y M. Murdoch. 2011. Aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, Formosa, Argentina. Universidad Nacional de Formosa/SPU Programa de Voluntariado Universitario. Ideas Gráficas. Formosa.
Gorordo, P., C. I. Montalvo y S. I. Tiranti. 2005. Modificaciones sobre huesos de roedores producidas por la Lechuza de campanarios *Tyto alba* (Aves, Atrigiformes) en el norte de La Pampa, Argentina. XI RAO: 111. Buenos Aires.
Gorosito, C. A. y V. R. Cueto. 2015. Bilogía reproductiva de *Elaenia albiceps chilensis* en los bosques andino-patagónicos. XVI RAO: 98. La Plata. Buenos Aires.
Gorosito, C. A. y V. R. Cueto. 2022. Is Young capture rate a reliable measure of White-Crested Elaenia productivity in the Andean-Patagonian forest ?. El Hornero 37 (1): 19-23
Gosse, P. 1899. Birds of the Aconcagua Valley of Mendoza. En E. A. Fitz Gerald (ed.). The Highest Andes. Mehtuen & Co. London. Pp. 342-352.
Gosztonyi, A. E. y L. Kuba. 1998. Fishes in the diet of the Imperial Cormorant *Phalacrocorax atriceps* at Punta Lobería, Chubut, Argentina. Marine Ornithology 26: 59-61.
Gould, J. 1837a. Observations on the Raptorial Birds in Darwin´s Collection, with characters of the New Species. Proceedings of the Zoological Socciety of London 1937: 9-11.
Gould, J. 1837b. On a new Rhea (*Rhea Darwinii*) from Mr. Darwin´s Collection. Proceedings of the Zoological Socciety of London 1937: 35-36.
Gould, J. 1841. The Zoology of the voyage of H. M. S. Beagle under the command of capitain Fitz Roy, during the years 1832 to 1836. Part. III. Birds. London.
Gould, J. 1859. List of birds from the Falkland Islan, with descriptions of the eggs of some of the specimens collected principally by Captain C. C. Abbott, of the Falkland Island Detachment. Proc. Zool. Soc. Lond., 27: 93-98.
Gould, J. y C. Darwin. 1838-1841. Birds. En C. Darwin, Zoology of H. M. S. Beagle. 1832 to 1836, vol.1. Smith, Elder & Co. London, 164 pp.

Granadeiro, J. P., Monteiro, L. R. Y R. W. Furness. 1998. Diet and feeding ecology of Cory's shearwater *Calonectris diomedea* in the Azores, north-east Atlantic. Mar. Ecol. Prog. Ser. 166: 267-276.
Grande, J. M., M. A. Santillán, P. M. Orozco, M. L. Liébana, M. M. Reyes, M. A. Galnes y J. Ceregheti. 2015. Barn Swallows keep expanding their breeding range in South America. Emu 115: 256-260.
Grant, C. H. B. 1911a. List of birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia and Southern Brazil, with field notes. Part. I. Ibis (9th ser.) 5: 80-137.
Grant, C. H. B. 1911b. List of Birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia y Southern Brasil, with field notes. Ibis 1911: 317-350.
Grant, C. H. B. 1911c. List of Birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia y Southern Brasil, with field notes. Ibis 1911: 80-137; 317-350; 459-478.
Grant, C. H. B. 1912. Notes on some South-American birds. Ibis, 1: 273-280.
Graña Grilli, M. y D. Montalti. 2014. Relación entre la estructura y la ubicación del nido del Varillero ala amarilla (*Agelasticus thilius*). Hornero 29 (1): 37–40.
Grassini, C. M. y G. H. Bonomi. 2013. Registros del Milano chico (*Gampsoni swainsonii*) en el noreste de Entre Ríos, Argentina. Nuestras aves 58: 3-5.
Grassini, C.M. 2012. *Elaenia spectabilis* Pelzeln, 1868. www. ecoregistros. org/17757
Graves, G. R. 1982. Speciation in the Carbonated Flower-Piercer (*Diglossa carbonaria*) complex of the Andes. The Condor 84 (1): 1-14.
Graves, G. R. y R. L. Zusi. 1990. Avian body weights from the lower Rio Xingu, Brazil. Bull. B.O.C. 110: 20-25.
Gray, G. R. 1844. List of the species of birds in the British Museum 3: 1-209.
Grazari, R. 1967. Notas sobre algunas aves no señaladas o poco conocidas al sur del río Colorado. Hornero 10: 451-454.
Green, K., Kerry, K. R., Disney, T. y M. R. Clarke. 1998. Dietary studies of Light-mantlled Sooty Albatroess Phoebetria palpebrata from Macquarie and Heard Islands. Marine Ornith. 26: 19-26.
Greeny, H. F. y P. B. Wetherwax. 2005. Brooding behaviour and nestling growth of the Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis Lyra*. Cotinga 23: 44-47.
Gregory, P. 1994. Notes on new and scarce birds on the Falkland Islands 1988-1990. Bulletin of the British Ornithologists' Club 114:12–20.
Griesemer, V. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S60951852. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Grigera, D. E. 1973. Alimentación de la perdiz chica (*Nothura maculosa*) de la pampasia sudoriental. Physis 32 (84): 25-36. Buenos Aires.
Grigera, D. E. 1976. Ecología alimentaria de cuatro especies de Fringillidae frecuentes en la zona del Nahuel Huapi. Physis Sec. C., 35 (91): 279-292. Buenos Aires.
Grigera, D. E. 1982. Ecología alimentaria de algunas Passeriformes insectívoras frecuentes en los alrededores de S. C. de Bariloche. Ecologia 7: 67-84.
Grigera, D. E. y S. Rubulis. 1985. Aves de la cuenca del río Manso superior. Cuadernos Univ. Universidad Nac. del Comahue Centro Regional Bariloche. 14: 1-18.
Grigera, D. y A. Trejo. 2009. Aves continentales de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. Cuadernos universitarios. Nº 53. Universidad Nacional del Comahue. San Carlos de Bariloche.
Grigera, D. y C. Pavic. 2007. Ensamble de aves en un sitio quemado y en un sitio no alterado en un área forestal del noroeste de la patagonia argentina. Hornero 22 (1): 29-37.
Grigera, D., C. Úbeda y A. Reca. 1996. Estado de conservación de las aves del Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi. Hornero 14 (3): 1-13.
Grilli, P. G. y M. L. Arellano. 2008. Primer registro del Milano tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Entre Ríos y nueva observación para el nordeste de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 53: 20.
Grilli, P. G., F. M. Idoeta y M. L. Arellano. 2009. Reaparición del Pato Crespón *Sarkidiornis melanotos* en la Región Pampeada de Argentina. Cotinga 31: 155-156.
Grilli, P. G., L. G. Pagano, C. Marcos y G. Marateo. 2013. Nidificación del Halcón montés grande (*Micrastur semitorquatus*: Falconiformes: Falconidae) en Argentina y un nuevo caso de usurpación de nido de Guacamayo. Acta Zoológica Lilloana 57: 235-239.
Grilli, P. G.., G. E. Soave, M. L. Arellano y J. F. Masello. 2012. Abundancia reativa del Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en la provincia de Buenos Aires y zonas limítrofes de La Pampa y Río Negro, Argentina. Hornero 27: 63-71.
Grilli, P. y J. I. Areta. 2003. Nuevo registro de Anambé verdoso (*Pachyramphus viridis*) en la provincia de Buenos Aires. Rev. Nuestras aves 46: 28.
Grilli, P., F. Moschione y F. Burgos. 2006. Leucismo parcial en Pepitero de collar *Saltador aurantiirostris* en Santa Bárbaras, Jujuy. Cotinga 25: 89-90.

Grilli, P., R. Jensen y C. Értola Navajas. 2016. La expansión de la Mosqueta parda *Leptopogon amaurocephalus* sobre el corredor del río Uruguay. Nuestras Aves 61:30-32.
Griot, K., A. Saubidet, A. Faiella y A. Giangiobbe. 1998. Éxito reproductivo y crecimiento de *Speniscus magellanicus* en condiciones controladas. X RAO: 29. Mar del Plata.
Griswold, J. A. 1968. First breeding of the Magellanic Flightless Steamer Duck in captivity. Wildfowl 19: 32.
Gronow, R.W. 1969. Notes on breeding the Rufous-side Crake (*Laterallus melanophaius*). Avicult. Mag. 75: 100.
Grossman, M.I. y J. Hamlet. 1964. Birds of Prey of the World. Bonanza Books. New York.
Guaraz, J. L. F. 2014. *Turdus leucomelas* Vieillot, 1818. www.ecoregistros.org./67867
Guerra, E. 1962. Aves que deben protegerse. El Lechuzón de los campos. Nuestras aves Nº 1:11-12.
Guerra, E. R. 1967. Nuevos aportes al conocimiento de *Catamenia analis*. Hornero 10: 389-402.
Guerra-Navarro, C. y V. R. Cueto. 2011. Cambios interanuales en el comportamiento de alimentación de las aves insectivoras del desierto del Monte, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología, Libro de resúmens, 472.
Guerrero, E. L., R. F. Lucero, F. Agnolín, S. O. Lucero y N. R. Chimento Ortiz. 2017. Notas sobre la depredación de opilones y escorpiones por *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae). Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 7 (2): 55-65.
Guicking, D., S. Mickstein, P. H. Becker y R. Schlatter. 2001. Nest site selection by Brown-Hooded Gull (*Larus maculipennis*), Trudeau´s Tern (*Sterna trudeaui*) and White-Faced Ibis (*Plegadis chihi*) in South Chilean Tule Marsh. Ornitología Neotropical 12: 285-296.
Guirao, M. Vitale, G. Rodríguez Tourón y G. Suárez. 2018. Lista comentada de las aves del Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas Nº 234: 1-43.
Güller, R. , H. Di Santo y R. Lejarraga. 2004. Nido de Cachirla pálida (*Anthus hellmayri*) en la Reserva Natural Otamendi. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 12.
Güller, R. 2008. *Sporophila nigrorufa* (D´Orbigny y Lafresnaye, 1837) una nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 20: 1-3.
Güller, R. y N. Oste. 2011. Nuevo registro del Picaflor pecho azul (*Amazilia lactea*) en Argentina. Nuestras Aves 56: 12-13.
Güller, R. y P. Rodríguez Elías. 2012. Presencia del Matamico andino (*Phalcoboenus megalopterus*) en las Sierras Chicas, provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas 102: 1-3.
Güller, R. y P. Rodríguez Elías. 2013. Expansión del Picaflor pecho azul (*Amazilia lactea*) en la provincia de misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas 130: 1-5.
Güller, R., H. Di Santo y R. Lejarraga. 2004. Nido de Cachirla pálida (*Anthus hellmayri*) en la reserva natural Otamendi, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 12.
Güller, R., P. Rodríguez Elías y J. D. Döke. 2016. Nuevo aporte sobre la distribución y requerimiento de hábitat de la Cachirla andina (*Anthus bogotensis*) en en la provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 197: 1-4.
Gunski, R. J., A. del V. Garnero y P. V. Blanco. 1996. Polimorfismo cromosómico en el Chingolo, *Zonotrichia capensis*. Libro de Resúmenes IX. RAO: 25. Buenos Aires.
Gunski, R. J., G. S. Cabanne, M. A. Ledesma y A. del V. Garnero. 2000. Análisis cariotípico de siete especies de tiránidos (*Tyrannidae*). Hornero 15: 103-109.
Gurney, J. H. 1882. Notes on a "Catalogue of the Accitres in the British Museum" by R. Bowdler Sharpe (1874). Ibis 1882: 290-321.
Gurrola Hidalgo, M. A. 1981. Hábitos alimenticios de la Chachalaca *Ortalis poliocephala*. Centzontle 1 (3-4): 209-215.
Gutiérrez, J. L., J. L. Valero y O. O. Iribarne. 1998. Efectos indirectos del ostrero pardo *Haematopus palliatus* en la estructuración de comunidades bentónicas. X RAO: 29. Mar del Plata.
Guyra Paraguay. 2005. Atlas de las Aves de Paraguay. Asunción, Paraguay.
Haedo Rossi, J. A. 1953. Contribución al conocimiento de la biología del Cisne de cuello negro. Hornero 10: 1-17.
Haedo Rossi, J. A. 1956. Notas ornitológicas I: presencia del Piquero pardo en la Argentina. Hornero 10: 166-167.
Haedo Rossi, J. A. 1958. Constribución al conocimiento de la biología de la Garza roja. Contribución científica. Falc.Cs. Ex. y Nat. U.N.B.A. Serie Zool. Vol.1: 37-62.
Haedo Rossi, J. A. 1959. Contribución al conocimiento de la biología del Ara azul y amarillo. Physis 21 (61):289-303. Buenos Aires.
Haedo Rossi, J. A. 1969a. Notas ornitológicas VI. Observaciones sobre el "Pato argentino" en semicautividad. Acta Zool. Lilloana XXV 8: 99-106. Tucumán.
Haedo Rossi, J. A. 1969b. Notas ornitológicas. III. Un caso de albinismo casi total en *Aramides ypecaha* (Vieillot, 1819). Acta Zool. Lilloana. 25 (2): 7-12.

Haedo Rossi, J. A. 1969c. Notas ornitológicas. V. Observaciones sobre la Cigüeña *Euxenura maguari* (Gmelin). Acta Zool. Lilloana 25 (4): 19-42.
Haedo Rossi, J. A. 1970. Notas ornitológicas IX. Observaciones sobre el "Chajá", "Ñandú petiso", "Ñandú gris" y " Ñandú blanco" en cautividad. Acta Zool. Lilloana 26 (3): 25-32.
Haedo Rossi, J. A. y J. G. Esteban. 1972. Albinismo en aves y mamíferos argentinos. Acta Zool. Lilloana. 29: 343-366.
Haene, E. H. 1987. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina. Nuestras Aves 12: 18-19.
Haene, E. H. 1993a. Otamendi y Diamante. Dos escudos para el Delta. Vida Silvestre Nº 33: 16-21.
Haene, E. H. 1993b. Una experiencia apacionante. La observación de aves en la sierra de las Quijadas. Nuestras aves 28: 17-19.
Haene, E. H. 1994a. Nidificación del Pitiayumi. Nuestras aves 30: 23.
Haene, E. H. 1994b. Nuevos registros para la avifauna sanjuanina (Provincia de San Juan, República Aregentina). II. Nótulas Faunísticas 56: 1-2.
Haene, E. H. 1996a. La Palomita ojo desnudo (*Metropelia morenoi*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 35: 35.
Haene, E. H. 1996b. Dos observaciones de captura de vertebrados por passeriformes. Nuestras Aves 33: 31.
Haene, E. H. 1997. El Comesebo cabeza negra (*Phrygilus atriceps*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 37: 7.
Haene, E. H. 2001. Molles. Aves argentinas. Naturaleza y Conservación. Nº 30: 38-39.
Haene, E. H. 2003. Los Saltos de la viudita. Nuestras Aves 46: 17.
Haene, E. H. 2005. Parque Nacional Sierra de las Quijadas. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 400-401. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Haene, E. H. 2006a. Invación de loros en la ciudad. Naturaleza y Conservación.19: 17-23.
Haene, E. H. 2006b. Caracterización y conservación del talar bonaerense, 46-70. En: Mérida, E. y J. Athor (Eds.). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Buenos Aires. Pp. 46-70.
Haene, E. H. y A. Montañez. 1996. Notas sobre aves de la reserva de la biósfera San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). Nuestras Aves 34: 47-48.
Haene, E. H. y C. Nardini. 2000. Parque Nacional San Guillermo. El gran espectáculo de la naturaleza. Naturaleza & Conservación. Nº 7: 24-31.
Haene, E. H. y C. Ostrosky. 1993. El Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) en San Juan. Nuestras Aves 28: 29.
Haene, E. H. y D. Blanco. 1990. Observación del Titirí en Otamendi, Buenos Aires. Nuestras Aves 22: 30-31.
Haene, E. H. y J. Pereira. 2003. (Editores). Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires. Temas de Naturaleza y Conservación 3: 1-192. Aves Argentinas / AOP, Buenos Aires.
Haene, E. H. y M. Mérida. 1998. Aves de la Reserva El Leoncito. Listado de especies. AOP, Buenos Aires.
Haene, E. H. y N. Montaldo. 2012a. Isipó San Juan. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación Nº 35: 20.
Haene, E. H. y N. Montaldo. 2012b. Plantas que atraen aves. Maitín o Palo de Fierro. Aves argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. 33: 33.
Haene, E. H. y S. Di Giacomo. 2005. Reserva Natural Otamendi, Reserva Provincial Río Luján y alrededores. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 39-41 Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Haene, E. H., S. Krapovickas, F. Moschione y D. Gómez. 1990. Avifauna subtropical de la provincia de San Juan (República Argentina). I. Observaciones y planteos preliminares. Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 12.
Haene, E. H., S. Krapovickas, F. Moschione y D. Gómez. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. Hornero 14 (1-2): 48-52.
Haene, E. y A. Di Giacomo. 2008. Curupí y Lecharón. Aves Argentinas. Naturaleza y Conservación. Nº 29: 10-11.
Haene, E., A. Montañez, A. Carrizo, G. Bodrati, J. Bono, G. Krauss, E. Mérida, C. Nardini, R. Rodríguez, J. Jones y A. Pérez. 2001. Primer inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina) Bol. Soc. Biol. 72: 59-67. Concepción, Chile.
Haene, E., B. A. Montañez e I. Montenegro. 1996. La instrumentación de la Reserva Natural estricta El Leoncito y los cambios observados sobre el Suri cordillerano. IX RAO: 26-27. Buenos Aires.
Haene, E., D. A. Gómez, M. Babarskas y A. Montañez. 1997. Resultados de dos campañas efectuadas al proyectado Parque Nacional San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires, 20 pág.

Haene, E., G. Gill y A. Di Giacomo. 2010. Ibapoy.Aves Argentinas. Naturaleza y Conservación. Nº 29: 36-37.
Haene, E., H. Matarasso, J. Veiga y S. Imberti. 2007. Calafate. Naturaleza y Conservación 20: 9.
Hagmann, G. 1906. Ornithologisches von der Insel Mexiana, Amazonenstrom. Ornithol. Monatsberich 14: 107-111.
Hahn, S. 1998. The birds of the Potter Peninsula, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1965-1998. Marine Ornithology: 6.
Hahn, S. and P.Quillfeldt. 1998. First record of Leach´s Storm Petrel *Oceanodroma leucorhoa* for King George Island, South Shetlands, Antarctica. Marine Ornithology: 26: 80.
Hancock, J. y J. Kushlan. 1984. The Heron handbook. Creon Helm, London.
Handford, P. 1980. Aspec of the anual cycle in Highland populations of the Rufous-collared Sparrow, *Zonotrichia capensis*. Auk 97: 400-403.
Handford, P. 1983. Breves notas sobre aves del valle de Tafí, provincia de Tucumán. Neotrópica 29 (81): 97-105.
Handford, P. T. y M. A. Mares. 1982. La distribución de las especies de Rheidae (Aves: Rheiformes). Neotrópica 28: 47-50. La Plata.
Hanh, S. 1998. The birds of the Potter Peninsula, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1965-1998. Marine Ornithology: 6.
Hardy, J. W. y R. Straneck. 1989. The Silky-Tailed Nightjar and other neotropical caprimulgids: unraveling some mysteries. The Condor 91: 193-197.
Haro, G. 2002. Aves albinas en la colección del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba. Natura Neotropicalis 33: 85-88.
Haro, J. G. 1998. Alimentación de aves insectívoras en un bosque de coníferas en río de los Sauces (Córdoba, Argentina). Natura Neotropicalis 29: 117-125.
Haro, J. G. y M. A. Bistoni. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia. Neotrópica 40: 93-94.
Haro, J. G. y M. Gutierrez. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en río de los Sauces, Córdoba. Hornero 13: 214-218.
Harper, E. 2017. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S34324671. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Harper, E. C. 1923a. Albinismo en la Palomita *Zenaida auriculata* y en la Martineta *Rhynchotus rufescens*. Hornero 3: 97-98.
Harper, E. C. 1923b. Un zorrino adoptado por una gallina. Hornero 3: 99.
Harper, E. C. 1932a. Un caso de migración del Águila langostera (*Buteo swainsoni*). Hornero 5: 54-57.
Harper, E. C. 1932b. Casos extraordinarios de nidificación del Hornero. Hornero 5: 82-85.
Harper, E. C. 1934. Observaciones sobre el Hornero y la Tijereta. Hornero 5: 414-415.
Harper, E. C. 1935. Notas sobre algunas aves de Pradere (F.C.O.). Hornero 6: 91-94.
Harper, E. C. y L. Drabble. 1936. Sobre la nidificación de los flamencos (*Phoenicopterus ruber chilensis* Mol.). Hornero 6: 249-253.
Harris, G. 2008. Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica. El Ateneo. Buenos Aires.
Harris, S., F. Quintana y A. Raya Rey. 2012. Prey Search Behavior of the Imperial Cormorant (*Phalacrocorax atriceps*) during the Breeding Season at Punta León, Argentina. Waterbirds, 25 (2): 312-323.
Harrison, C. 1978. Nest, eggs and nestlings of North American Birds. W. Collins & Co. Ltd. Glasgow, G. Britain.
Harrison, N. y L. Kiff. 1977. The nest and egg the Black Solitary Eagle.The Condor 79: 132-133.
Hart, J. A., C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores and M. C. Arizmendi. 2011. Ruddy Ground-Dove (*Columbina talpacoti*). Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online:
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=174101
Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.
Haupt, C. y M. E. Mermoz. 2009. Comportamiento de rechazo de huevos de Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en el Dragón (*Pseudoleistes virescens*). XIII RAO: 157. Tafí del Valle, Tucumán.
Haupt, C., M. E. Mermoz y G. J. Fernandez. 2005. Defensas antiparasitarias del pecho amarillo (*Pseudoleistes virescens*): ¿Existe alguna relación entre la intensidad de defensa del nido y la habilidad de reconocer huevos ajenos? XI RAO: 112. Buenos Aires.
Haverschmidt, F. 1961b. Nest of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor* and *Myiozetetes cayanensis*. Auk 78: 276-278.
Hayes, F. E. 1992. Intraspecific kleptoparasitism in the Creat hiskadee (*Pitangus sulphuratus*) Hornero 13: 234-235.
Hayes, F. E. 2001. Geographic variation in the Great Pampa-finch *Embernagra platensis* complex : evidence for two species. Ardeola 50 (2): 223-235.

Hayes, F. E. 2003. Geographic variation, hybridizations and the leapfrog patterns of evolution in the Suiriri Flycatcher (*Suiriri suiriri*) complex. The Auk 118 (2): 457-471.
Hayes, F. E. y Escobar Argaña, J. 1990. Vertebrates in the diet of woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae) Hornero 13: 162-165.
Hayes, F. E., P. Capllonch y R. Montero. 2015. Predation on *Amphisbaena heterozonata* by the Whistling Heron *Syrigma sibilatrix* at Tucumán, Argentina. Revista Brasileira de Ornitología, 23 (4): 395-397.
Hayes, F.E. and M. Kenefick. 2002. First record of Black-tailed Godwit *Limosa limosa* for South America. Cotinga Spring 17: 20-22.
Hayward, K. J. 1967. Fauna del noreste argentino. 1. Las aves de Guayapa (La Rioja). Acta Zool. Lilloana XXII : 211-220.
Hecker, E. y F. Vidoz. 1998. Aves del Lago Escondido. Hidden Lake S.A. Págs. 95.
Heimsath, S. F., J. López de Casenave, V. R. Cueto y E.A. Cittadino. 1993. Uso de hábitat en *Fulica armillata, Fulica leucoptera* y *Gallinula chloropus* durante la primavera. Hornero 13: 286-289.
Heinonen Fortabat, S. y E. H. Haene. 1994. Primeros aportes al conocimiento de los micromamíferos del monumento natural de los Bosques Petrificados (Provincia de Santa Cruz, República Argentina), con algunos comentarios biogeográficos. Nótulas Faunísticas 58: 1-4.
Heinonen Fortabat, S. y S. Fabri. 2001. Registros de vertebrados de valor especial y observaciones sobre otras especies de las áreas protegidas del Nordeste argentino. Informe de la Delegación Regional Noreste, Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires, Argentina.
Heinonen Fortabat, S., G. Gil y G. Marino. 1995. Sobre las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo con la adición de *Basileuterus flaveolus* a la avifauna argentina. Hornero 14 (1-2): 69-71.
Heinonen Fortabat, S., J. C. Chebez y G. Gil. 1992. Novedades ornitogeográficas argentinas III. Nuestras Aves 26: 20-21.
Heinonen Fortabat, S., P. Sutton, J. C. Chebez, G. Gill y A. Bos. 1988. Relevamiento de las colonias de nidificación de aves marinas del litoral marítimo de Santa Cruz, Argentina. Resúmenes VII RAO: 7-8. Corrientes.
Heinonen, S. y J. C. Chebez. 1988. Registro ocular del Playerito menor (*Calidris minutilla* Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay. Hornero 13: 83-84.
Heinonen, S. y J. C. Chebez. 1989. Nuevas aves para Misiones. Nuestras Aves 18: 5-7.
Heinonen, S., J. C. Chebez y C. C. Bertonatti. 1989. Nuevas aves para Misiones.Nuestras Aves 19:7.
Helbig, J. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S62177713. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Hellmayr, C. E. 1921. Remarques sur les especies neotropicales du genere *Anthus*. Hornero 2: 180-193.
Hellmayr, C. E. 1922. Notas sobre algunas especies del género *Cinclodes*. Hornero 2: 290.
Hellmayr, C. E. 1925a. Review of the birds collected by Alcide d´Orbigny in South America. Novit. Zool. 32 (3), Part VI: 314-334.
Hellmayr, C. E. 1925b. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field. Mus. Nat. Hist. (Furnariidae-Dendrocolaptidae): 13 (4): 1-390.
Hellmayr, C. E. 1927. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field. Mus. Nat. Hist. (Tyrannidae): Ser. 13: 1-517.
Hellmayr, C. E. 1929. A contribution to the ornithology of Natural History, Zoological Series, 12: 1-501.
Hellmayr, C. E. 1934. Cataloge of birds the Americas and the adjacent islands. Field Mus. Nat. Hist. Zool. 13, Parte VII, I-VI, 1-531.
Hellmayr, C. E. 1937. Cataloge of birds the Americas, en Field Mus. Nat. Hist. Zool. 8, Parte XI, I-V, 1-228.
Hellmayr, C. E. 1938. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field. Mus. Nat. Hist. (Ploceidae-Catamblyrhynchidae-Fringillidae): 13 (11): 1-662.
Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1942. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (1) (Rheidae to Columbidae): 1-636.
Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1948a. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (2) (Sphenisciдae to Anatidae): 1-434.
Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1948b. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (3) (Jacanidae to Alcidae): 1-383.
Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1949. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History. Vol. 13. Part 1 (4) (Cathartidae to Falconidae): 1-358.
Heredia, A. 2012b. *Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org./17663
Heredia, G. y M. Funes. 1987. Informe técnico sobre el Parque provincial Tromen-Los Barros y Reserva Provincial Lagunas de Epu Lauquen. Subsecretaría de la Producción y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén. Infome Inédito.
Heredia, J. 2006. Aves de las Sierras de Córdoba. Guía de campo. 50 p. La Falda. Córdoba.

Heredia, J. 2009. Sobre dos nidos de Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 54: 52-53.
Heredia, J. 2010. Situación del Carpinterito común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 47-48.
Heredia, J. 2011a. Informe ornitológico sobre las Lagunas Saladas de Santiago del Estero, Argentina. Dirección General de Bosques y Fauna. Santiago del Estero.
Heredia, J. 2013. Sobre el Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*) en las sierras de la provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas 115: 1-7.
Heredia, J. 2016. *Tachybaptus dominicus* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org./138680
Heredia, J. y C. de la Fourniere. 2008. Primer registro de Atajamaminos coludo (*Macropsalis forcipata*) para Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 53:25-26.
Heredia, J. y J. Piedrabuena. 2010. Registros de nidificación del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en las sierras grande de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 37-39.
Heredia, J. y M. Molas. 2016. El Aguilucho cola corta (B*uteo brachyurus*) en las sierras de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 61:15-16.
Heredia, J. y S. A. Salvador. 2014. Comportamiento ecológico y primer descripción del nido del Arañero corona rojiza (*Myioborus brunniceps*) en el centro de Argentina. Historia Natural. Tercera Serie, 4 (1): 55-62.
Heredia, J., J. Flavins y P. Nieto. 1999. Primera descripción de la nidificación del Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*). Nuestras Aves 40: 3.
Heredia, J., R. M. Jensen, C. Figuerero y J. La Grotteria. 2010. Cuatro furnariidae “pescando” : Hornero (*Furnarius rufus*), Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*), Remolinera castaña (*Cinclodes atacamensis*) y Remolinera chocolate (*Cinclode olrogi*). Nuestras Aves 55: 17-19.
Herklots, G. A. C. 1961. The birds of Trinidad and Tobago. Collins, St. James Place. London.
Hermann, H. y W. Meise. 1965. Untersuchungen zur Brutbiologie des Töpfervogels *Furnarius rufus* (Gmelin) auf einer argentinischen hacienda. Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg NF 10 : 117-145.
Hernández, I. 2012. Nuevos registros del Burlisto pico canela (*Myiarchus swainsoni*) en la provincial de Río Negro, Argentina. Ecoregistros 2, artículo Nº 3: 1-5.
Hernández, J. 2015. Nacen pichones de Halcón por un programa para controlar palomas. Diario Los Andes digital. 23 de octubre de 2015. http://www.losandes.com.ar/article/nacen-pichones-de-halcon-por-un-programa-para-controlar-palomas
Hernández, J. y Torreguitar. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S62783153. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Hernández, M. A. y L. O. Bala. 2007. Prey selection and foraging patterns of the White-rumped Sandpiper (*Calidris fuscicollis*) at Península Valdés, Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical.18: 37-46.
Hernández, M. A., Bala, L. O. y L. R. Musmeci. 2008. Dieta de tres especies de aves playeras migratorias en Península Valdés, Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical.19: 605-611.
Hernández, M. A., L. R. Musmeci y L.O. Bala. 2005c. Dieta diferencial del Playero blanco (*Calidris alba*) en función de la disponibilidad de alimento. XI RAO: 114. Buenos Aires.
Hernández, M. de los A., G. Escudero, L. Musmeci y L. Bala. 2005b. ¿Existen variaciones en la dieta del Plateyo Rojizo (*Calidris canutus rufa*) a lo largo de la costa patagónica ?. XI RAO: 113. Buenos Aires.
Hernández, M. de los A., L. R. Musmeci y L. O. Bala. 2005a. Dieta comparada del Playero de rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*) en dos sitios de Península Valdés, Chubut. XI RAO: 114. Buenos Aires.
Hernández, M. de los A., V. L. D´Amico y L. O. Bala. 2004. Presas consumidas por el Playero rojizo (*Calidris canutus*) en Bahía San Julián, Argentina. Hornero 19 (1): 7-11.
Herrera, E. D., V. Cailly-Arnulphi, S. Leveque, A. Arias y D. Elizondo. 2013. Aves del departamento Valle Fértil, San Juan, Argentina. Libro de Resúmenes XV RAO: 68. Santa Rosa, La Pampa.
Herrera, G. A. 1988. Primeros registros para la provincia del Chaco del Picaflor de vientre negro *Anthracothorax nigricollis* y de Corbatita colorada *Sporophila hypochroma*. Garganchillo 8: 7-9.
Herrera, G. A. 1993a. Albinismo en un ejemplar de Saira dorada (*Hemithraupis guira*). Nuestras aves 28: 29.
Herrera, G. A. 1993b. Estudio de la composición de las bandadas mixtas del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Libro de resúmenes. VIII RAO: 19. Puerto Iguazú.
Herrera, G. A. 1995. Nueva observación del Pájaro campana en Misiones. Nuestras Aves 31: 19-20.
Herrera, G. y Punta, G. 1998. Dieta de la Gaviota de Olrog en la provincia del Chubut. X RAO: Mar del Plata.
Herrera, G., G. Punta y P. Yorio. 2005. Diet specialization of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* during the breeding season at Golfo San Jorge, Argentina. Bird Conservation International 15: 89-97.
Herrera, J. 1996. Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Monografía Especial LOLA Nº 9. Buenos Aires.

Hertel, F. y J. C. Torres-Mura. 2003. Discovery of a breeding colony of Elliot´s storm-petrels (*Oceanites gracilis*, Hydrobatidae) in Chile. Ornitología Neotropical 14 (1): 113-115.
Hill, J. E. 1992. Cuando se caían los picaflores. Nuestras aves 27: 34.
Hilty, S. L. 2011. Family Thraupidae (Tanagers) Pp. 46-329 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.
Hilty, S. L. y W. L. Brown. 1986. Birds of Colombia. Princenton University Press. Princenton.
Hiraldo, F. J., A. Donázar, O. Ceballos, A. Travaini, J. Bustamante y M. Funes. 1995. Breeding biology of a Grey Eagle-buzzards population in Patagonia. Wilson Bull. 107: 675-685.
Hockey, P. A. R. 1996. Family Haematopodidae (Oystercatchers). Pp. 308-325, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Hoffmann, D., A. D. Epifanio and M. F. de Vasconcelos. 2010. Nesting of Band-winged Nightjar *Caprimulgus l. longirostris* in eastern Brazil, including the first description of chicks. Cotinga 32: 142-145.
Höhn, E. O. 1975. Notes on Black-Headed Ducs, Painted Snipe and Spotted Tinamous. The Auk 92: 566-575.
Holland, A. H. 1890. On some birds of the Argentine Republic. Wiht Notes by P. L. Sclater. Ibis 1890: 424-428.
Holland, A. H. 1891. Further notes om the birds of the Argentine Republic. Wiht Remark by P. L. Sclater. Ibis 1891: 16-20.
Holland, A. H. 1892. Short notes on the birds of Estancia Espartillar, Argentina Republic. Ibis 1892: 193-214.
Holland, A. H. 1893a. Letter en Migration in Argentine Republic. Ibis 1893: 467-468.
Holland, A. H. 1893b. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Ibis : 483-488.
Holland, A. H. 1895. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Wiht Notes by P. L. Sclater. Ibism 1895: 213-217.
Holland, A. H. 1896. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part.III. Ibis : 315-318.
Holland, A. H. 1897. Field-Notes on the Birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part. IV. Ibis : 166-169.
Holland, A. H. y P. L. Sclater. 1891. On some birds of the Argentine Republic. Ibis : 16-20.
Holmberg, E. L. 1884. Resultados científicos especialmente zoológicos y botánicos de los tres viajes llevados a Cabo por el Dr. Holmberg en 1881, 82 y 83 a la sierra de Tandil. En Viajes a las sierras de Tandil y de la Tinta. Actas Acad. Cienc. Córdoba, 5: 73-92.
Holmberg, E. L. 1898. Aves. En: Fauna Argentina (ed.). Segundo censo de la República Argentina (1895), 1: 494-574.
Holmberg, E. L. 1939. Las aves argentinas. Hornero 7: 142- 233.
Holmberg, E. L. 1940. Las aves argentinas. Hornero 7: I-XIII.
Holtz, L. 1870. Beschreibung sudamerikanischer Vogel-Eier. Jour. Fur Ornith. 1-24.
Horváth, L. y G. Topal. 1963. The zoological results of Gy. Topál´s collecting in South Argentina. Aves. An. Hist. Nat. Mus. Nat. Hungarici Zool. 55: 531-542.
Houston, D. C. 1994. Family Cathartidae (New World Vultures). Pp. 24-41, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona.
Howell, S. N. G. y S. Webb. 1995. Species status of the Chestnut throated Huet-huet *Pteroptochos castaneus*. Bull. BOC 115: 175-177.
Höy, G. 1965. Wiederentdeckung von *Asthenes sclateri* (Cabanis) in der Sierra de Córdoba. Jour. Für Ornit. 106, Heft 2: 204-207.
Höy, G. 1967. The eggs and nesting of the Puna Plevor. The Auk, 84 (1): 130-131.
Höy, G. 1968a. *Geositta rufipennis ottowi* , eine neue Subspecies aus der Sierra de Córdoba. Journal für Ornithologie 109, Heft 2: 228-229.
Höy, G. 1968b. *Icterus jamacaii paraguayensis* (Brodkorb). Un ictérido (Aves) Nuevo para la fauna argentina. Neotrópica 14: 118.
Höy, G. 1968c. Uber Brutbiologie und Eir einiger Vogel aus Nordwest-Argentinien. Jour. Für Ornit 109, Heft 4 : 425-433.
Höy, G. 1969a. Addendas a la avifauna salteña. Hornero 11: 53-56.
Höy, G. 1969b. *Buteo albigula* Philippi erstmals in Argentinien gefunden. Journal für Ornithologie 110, Heft 3: 314-317.
Höy, G. 1969c. *Harpyhaliaetus solitarius* (Tschudi), un águila nueva para Argentina. Neotrópica 15: 147-148. La Plata.
Höy, G. 1971. Über Brutbiologie und Eier einiger Vögel aus Nordwest-Argentinien II. Jour. Für Ornit. 112, Heft 2: 158-163.
Höy, G. 1973a. Contribución a la avifauna argentina. Physis Secc. C. 32 (84): 222-223.
Höy, G. 1973b. Sobre la taxonomía de *Asthenes sclateri* Cabanis (Aves, Furnariidae). Physis Secc. C. Buenos Aires, 32 (84): 219-221.

Höy, G. 1975. Le nid et les oeufs de *Thripophaga punensis* (Berlepsch et Stolzmann): (Furnariidés). L´Oiseau et R.F.O. 45 (2): 189-191.
Höy, G. 1976a. Notas nidobiológicas del noreste argentino. Physis, Secc. C. 35 (90): 205-209.
Höy, G. 1976b. Le nid et les oeufs de *Pseudoseisura gutturalis* (D´Orb. et Lafr.) (Furnariidés). L´Oiseau et R.F.O. 46 (1): 71-73.
Höy, G. 1978. *Sicalis flaveola königi* (Aves, Fringillidae), eine neue subspecies des Safranfinken aus den Anden. Stuttgarter Beitr. Naturk, Ser.A Nr. 305: 1-4.
Höy, G. 1980a. Nota sobre la nidobiología de la "Dormilona cenicienta" *Muscisaxicola cinerea argentina* Hellmayr (Aves, Tyrannidae). Historia Natural 1 (25): 180.
Höy, G. 1980b. Notas nidobiológicas del noroeste argentino. II. Physis, Secc.C.39 (96): 63-66.
Höy, G. 1981. Un ave nueva para la Argentina, *Contopus virens* Linné (Aves, Tyrannidae). Historia Natural 2 (5): 43-44.
Höy, G. 1987a. *Hydropsalis climacocerca* (Chudy) (Caprimulgidae), nuevo para la Argentina. Historia Natural 7 (5): 60. Corrientes.
Höy, G. 1987b. *Nothoprocta pentlandii patriciae*, Subsp. Nov. Historia Natural 7 (6): 71-72.
Höy, G. y J. Ottow. 1964. Biological and oological studies of the molothrine cowbirds (Icteridae) of Argentina. Auk 81: 186-203.
Höy, G., F. Contino y E. Blake. 1963. Addendas a la avifauna argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba). 43: 295-308.
Hoyos, S. L., M. Pierobon y M. E. Fanjul. 2021. Primeros registros de nidificación de Yapú (*Psarocolius decumanus*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 66: 75-77.
Hudson, G. E. 1974. Aves del Plata. Ed. Libros de Hispanoamérica. Buenos Aires.
Hudson, G. E. 1992. Aves de la pampa perdida. A.O.P.. Buenos Aires.
Hudson, W. E. 1927. Los Ñandúes de la Argentina. Hornero 4: 52-59.
Hudson, W. E. 1928. Las Perdices de la Argentina. Hornero 4: 174-183.
Hudson, W. E. 1929. Las Palomas de la Argentina. Hornero 4: 289-293.
Hudson, W. H. 1868 (1920). Birds of La Plata. Reedición de AMS Press. N. York.
Hudson, W. H. 1870a. First letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 87-89.
Hudson, W. H. 1870b. Thrid letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 158-160.
Hudson, W. H. 1870c. Sixth letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 545-547.
Hudson, W. H. 1870d. A seventh letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 671-673.
Hudson, W. H. 1870e. Eighter letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 748-750.
Hudson, W. H. 1870f. Ninth letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1870: 798-802.
Hudson, W. H. 1871a. Tenth letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proc. Zool. Soc. London 1871: 4-7.
Hudson, W. H. 1871b. Twelfth letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proc. Zool. Soc. London 1871: 326-329.
Hudson, W. H. 1872a. On the birds of the Río Negro of Patagonia. Proc. Zool. Soc. London: 534-550.
Hudson, W. H. 1872b. On the habits of the Swallows of the Genus *Progne* met whit in the Argentina Republic. With notes by P. L. Sclater. Proc. Zool. Soc. London 1872: 605-609.
Hudson, W. H. 1872c. Notes on the habits of the Churrinche (*Pyocephalus rubineus*) Proc. Zool. Soc. London 1872: 808-810.
Hudson, W. H. 1873. Notes on the habits of the Pipit of the Argentina Republic. Proc. Zool. Soc. London 1873: 771-772.
Hudson, W. H. 1874a. Notes on the procreant instinct of the three species of *Molothrus* in Buenos Ayres. Proceeding of the Zoological Society of London 1874: 153-174.
Hudson, W. H. 1874b. On de habits of the Burrowing Owl (*Pholeoptynx cunicularia*). Proc. Zool. Soc. London 1874: 308-311.
Hudson, W. H. 1876. Notes on the Rails of the Argentine Republic. Proceeding of the Zoological Society of London 1876: 102-109.
Hudson, W. H. 1885. Notes on the birds of the Genus *Homorus* observed in the Argentine Republic. Ibis 1885: 83-286.
Humphrey, P. S. y A. A. Livezey. 1982. Molts and plumages of Flying Steamer-Ducks (*Tachyeres patachonicus*). Occasional Papers of the Museum of Natura History. Universidad Kansas Nº 103: 1-30.

Humphrey, P. S. y B. C. Livezey. 1985. Nest, Eggs and downy young of the White-headed Steamer-Duk. Ornit. Monographs 36: 945-953.
Humphrey, P. S. y M. C. Thompson. 1981. A new species of Steamer-Duck (*Tachyeres*) from Argentina. Occasional Papers of the Museum of Natural Hirtory. The University of Kansas. Lawrense, Kansas. 95: 1-12.
Humphrey, P. S. y R. T. Peterson. 1978. Nesting behavior and affinities of Monk Parakeets of southern Buenos Aires province, Argentina. Wilson Bull. 90: 544-552.
Humphrey, P. S., D. Bridge, P. W. Reynolds y R. T. Peterson. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Prelim. Smiths. Manual. University of Kansas. Mus. of Nat. Hist. Págs. 411.
Humphrey, P. S., D. Siegel-Causey y P. C. Rasmusenn. 1985. Report on Ornithological Research conducted in the provinces of Chubut and Santa Cruz, Argentina. December 1934 through February 1985. Museum of Nathural Hitory University of Kansas, 38 pp.
Humphrey, P. y D. Bridge. 1970. Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la patagonia argentina. Rev. Mus. Arg. de Cs. Nat. Zool. 10: 251-265.
Hunter, S. 1983. The food and feeding ecology of the Giant Petrels *Macronectes halli* and *M. giganteus* at South Georgia. J. Zool., Lond. 200. 521-538.
Hunter, S. 1984. Breeding biology and population dynamics of giant petrels *Macronectes* at South Georgia (Aves: Procellariiformes). J. Zool., Lond. 203. 441-460.
Hurbert, S. H. y J. O. Keith. 1979. Distribution and spatial patterning of flamingos in the Andean Altiplano. Auk 96: 328-342.
Hussey, R. F. 1916. Notes on some spring birds of La Plata. Auk 33: 384-399.
Ianiro, J. L. 1999. Presencia del Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Mar del Plata. Nuestras Aves 40: 9-10.
Ianiro, J. L. 2015. *Turdus falcklandii* Quoy y Gaimard, 1824. www.ecoregistros.org./112583
Ianiro, J. L. 2021. Sobre la presencia del Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) en Sierra de los Padres, el hallazgo más austral para la especie. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 310: 1-4.
Ibañez, C., C. Ramo and B. Busto. 1992. Notes on food habits of the Black and White Owl. The Condor 94: 529-531.
Ibañez, L. M., F. Andreucci y D. Montalti. 2016b. Primer registro de daño a cultivo de frutales por el estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) (Passeriformes: Sturnidae) en Argentina. Acta zoológica lilloana 60 (2): 177–180.
Ibañez, L. M., J. M. Girini, F. X. Palacio y D. Montalti. 2014. Nidificación y alimentación de Psittácidos introducidos en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 29 (1): 13–22.
Ibañez, L. M., J. M. Girini, F. X. Palacio, V. D. Fiorini y D. Montalti. 2017. Interacciones entre el Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) y aves nativas de Argentina por el uso de cavidades. Revista Mexicana de Biodiversidad, 88: 477-479.
Ibañez, L., M. del Huerto, V. D. Fiorini y D. Montalti. 2011. Reproducción del Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*), una especie exótica, en Buenos Aires. XIV RAO: 89. Formosa.
Ibarra, J, R. L. Mera y Sierra, G.Neira, D. E. J. Ibaceta and M. D. Saggese. 2019. Air Sac Nematode (*Serratospiculum tendo*) Infection in an Austral Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*) in Argentina. Journal of Wildlife Diseases. 55(1) : 179–182.
Ibarra, J. y De Lucca, E. 2015. Águilas moras (*Geranoaetus melanoleucus*), víctimas de electrocución en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie176: 1-7.
Idoeta, F. M. y I. Roesler. 2012. Presas consumidas por el Carancho (*Caracara plancus*) durante el período reproductivo, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 57: 79-82.
Idoeta, F. Roda M. e I. Roesler. 2011. La Golondrina tijerita *Hirundo rustica* sigue expandiendo su área de nidificación en Argentina. Cotinga 33: OL58-60.
Idoeta, F., F. J. Fernández, N. De Santi y L. J. M. De Santi. 2020. Quirópteros novedosos en egagrópilas de *Tyto furcata* (Strigiformes, Tytonidae) del noreste argentino. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 10 (3): 145-156.
Ifran, N. R. y V. D. Fiorini. 2010. European starling (*Sturno vulgaris*): population density and interractions with native species in Buenos Aires urban parks. Ornitología Neotropical, 21: 507-518.
Iglesias, G. J. y A. A. Pérez 1998. Región 4: Patagonia. En P. Canevari, D. E. Blanco, E. H. Bucher, G. Castro & I. Davidson (eds.). 1998. Los humedales de la Argentina: clasificación. Situación actual, conservación y legislación. Wetlans Internacional Publ. 46, Buenos Aires, Argentina, 208 pp.
Iliff, M., D. Winkler, E. Depino y N. Areta. 2014. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S20464215. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Ilincheta, A. 2011. *Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817). www. ecoregistros.org/9917
Imberti, S. 2001a. Primera observación del Ñacundá (*Podager nacunda*) en Santa Cruz, Argentina, la más austral para la especie. Nuestras Aves 41: 10.
Imberti, S. 2001b. Registro del Huet Huet del sur (*Pteroptochos tarnii*) en Fuerte Bulnes, Magallanes. Boletín

Chileno de Ornitología- UNORCH 8 (8): 24.
Imberti, S. 2002. At sea records of three rarely reported Petrel species in the South Wester Atlantic Ocean. Marine Ornithology 30: 32-33.
Imberti, S. 2003. Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. Cotinga 19: 15-24.
Imberti, S. 2005a. Islas Georgias del Sur. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 467-468. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Imberti, S. 2005b. Islas Malvinas/Falkland. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 469-471. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Imberti, S. 2005c. Las aves playeras endémicas de la Patagonia: oportunidades y necesidades de conservación. XI RAO: 40.
Imberti, S. 2005d. Distribución otoñal de aves marinas y terrestres en los canales chilenos. Anales Instituto Patagonia (Chile), 33: 21-30.
Imberti, S. 2005e. Aves de Los Glaciares. Inventario Ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Aves Argentinas y Administración de Parques Nacionales. 80 pp.
Imberti, S. y C. Albrieu. 2001. Lista de las aves de la laguna Nimez. Univ. Nac. de la Patagonia Austral, Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Pag. 1-8.
Imberti, S. y H. Casañas. 2009. Últimas prospecciones de Pimpollo tobiano *Podiceps gallardoi*, recientemente recategorizado como “En peligro”. La Chiricoca. 9: 46-48.
Imberti, S. y J. Mazar Barnett. 1999. El Piden austral (*Rallus antarcticus*) redescubierto en Chile. Boletín Chileno Ornitología, 6: 44-45.
Imberti, S., C. D. Amorós y S. A. Cadierno. 2007. Presencia y nidificación del Cauquén colorado *Chloephaga rubidiceps* en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Hornero 22 (1): 17-22.
Imberti, S., S. M. Sturzenbaum y M. McNamara. 2004. Actualización de la distribución invernal del Macá tobiano (*Podiceps gallardoi*) y notas sobre su problemática de conservación. Hornero 19 (2): 83-89.
importancia de la conservación del sistema de vegas de altura. Pub. por Grupo conservación Flamencos
Ippi, S. y A. Trejo. 2003. Dinámica y estructura de bandadas mixtas de aves en un Bosquede lenga (*Nothofagus pumilo*) del noroeste de la patagonia argentina. Ornitología Neotropical 14: 353-362.
Iriarte G. (2020). eBird Checklist: https://ebird.org/argentina/checklist/S73804575. eBird: An online database of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca Available: http://www.ebird. org. (26/01/2021).
Iribarne, O. y M. M. Martínez. 1999. Predation onthe southwestern Atlantic fiddler crab (*Uca uruguayensis*) by migratory shorebirds (*Pluvialis dominica*, *P. squatarola*, *Arenaria interpres* and *Numenius phaeopus*). Estuaries 22: 47-54.
Irurzún, E. 1988. Función de una llamada en *Junco capensis*. Estudio experimental de campo. Inf. preliminar. VII RAO: 23. Corrientes.
Isacch, J. P. 2002. Nectarivorous feeding by shiny cowbirds: a complex feeding innovation. The Wilson Bulletín 114 (3): 412-414.
Isacch, J. P. 2005. Estancia Medaland. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 62. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Isacch, J. P. y E. H. Chiurla. 1997. Observaciones sobre aves pelágicas en el SE bonaerense, Argentina. Hornero 14 (4): 253-254.
Isacch, J. P. y J. Isacch. 2004. Estornino pinto (*S. vulgaris*) en la ciudad de Mar del Plata (P. de B. Aires) Argentina. Nuestras Aves 47: 33.
Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 1998. Dieta y relaciones con la disponibilidad de presas de chorlos migradores patagónicos durante el período no-reproductivo en pastizales del SE de la Prov de Buenos Aires. Resúmenes X RAO: 31. Mar del Plata.
Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 2001. Estacionalidad y relaciones con la estructura del hábitat de la comunidad de aves de pastizales de Paja colorada (*Paspalum quadrifarium*) manejados con fuego en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical. 12: 345-354.
Isacch, J. P. y M. M. Martínez. 2003. Habitat use Nom-breeding Shorebirds in Flooding Pampas Grasslands of Argentina. Waterbirds 26 (2): 494-500.
Isacch, J. P. y S. Bachmann. 1997. Hallazgo del Prión pico ancho (*Pachyptila desolata*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 37: 1.

Isacch, J. P., Bó, M. S., Comparatore, V. M., Herrera, L. P., Vargas, R. J. y M. M. Martínez. 2001. Las aves de los pastizales costeros del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pp: 269-286, en Iribarne, O. (ed.) Reserva de Biófera Mar Chiquita: características físicas, biológicas y ecológicas. Editorial Martí. Mar del Plata.
Isacch, J. P., C. F. Pérez y O. O. Iribarne. 2006. Bird species composition and diversity at middle argentinean coast of la Plata River. Ornitología Neotropical 17: 419-432.
Isacch, J. P., M. S. Bó y M. M. Martínez. 2000. Food habits of Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires province, Argentina. J. of Raptor Research 34: 235-237.
Isola, P. 2015. *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org./115674
Isola, P. 2016. *Thinocorus orbignyanus* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831. www.ecoregistros.org./ www.ecoregistros.org./134229
Iversen, E. 1989. El Chorlo esquimal. Una de las aves americanas más raras. Nuestras aves 20: 24-27.
Izasa, F. y F. Lucero. 2017. Evidencias para la provincia de La Rioja de Espátula rosada (*Platalea ajaja*) y Cabecita negra andino (*Spinus uropygialis*) y algunas novedades sobre distribución y nidificación en La Rioja y San Juan, Argentina. Ecoregistros Revista, 7 (7): 18-28.
Jackson, D. 2006. El género *Aegla* Leach (Crustacea : Decapoda) en la dieta del Martín pescador, *Ceryle torquata* (Linné) (Alcedinidae). Bol. Chileno de Ornitología 12: 26-27.
Jacquat, A. G. 2020. Loica común (*Leistes loyca*) con el pico deformado en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 294: 1-4.
Jahn, A. E., D. T. Tuero, A. M. Mamaní, V. Bejarano, D. A. Masson y E. Aguilar. 2014. Drivers of clutch-size in Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*) at temperate and tropical latitudes in South America. Emu 114: 337-342.
Jahn, A. E., V. R. Cueto, M. C. Sagario, A. M. Mamaní, J. Quillén Vidoz, J. López de Casenave y A. G. Di Giacomo. 2009. Breeding and winter site fidelity among eleven Neotropical Austral migrant bird species. Ornitología Neotropical, 20: 275-283.
Jara, F. 2018. Durmilí (*Nystalus maculatus*) en la Reserva de Biosfera Ñacuñán, Mendoza. Nuestras Aves 63: 22.
Jaramillo, A. P. 1993. Wintering Swainson´s Hawks in Argentina: Food and Age Segregation. Condor 95: 475-479.
Jaramillo, A. P. 2000. Punta Rasa, South America´sfirst vagrant trap?. Cotinga 14: 33-38.
Jaramillo, A. y P. Burke. 1999. New World Blackbirds. The Icterids. Princeton Iniv. Press, Priceton, New Jersey.
Jauregui, A. 2021. Selección de sitios de nidificación y efectodel hábitat en el éxito reproductivo de *Colaptes campestris* (Carpintero campestre) y *Colaptes melanochloros* (Carpintero real) (Aves: Picidae) en talares bonaerenses. Hornero 36 (2): 138-139.
Jazdzewski, K. y A. Konopacka. 1999. Necrophagous lysianassoid Amphipoda in the dieto f Antarctic Tern at King George Island, Antarctica. Antactic Science 11: 316-321.
Jehl, J. R. Jr. 1975. *Pluvianellus socialis*: biology, ecology and relationships of an enigmatic Patagonian shorebirds. Transactions, San Diego Society of Natural History 18: 29-73.
Jehl, J. R. Jr. 1978. A new hybrid oystercatcher from South America, *Haematopus leucopodus* x *H. ater*. Condor 80 (3): 344-346.
Jehl, J. R. y M. Rumboll. 1976. Notes on the avifauna of isla Grande and Patagonia, Argentina. Trans. of the San Diego Soc. of Nat. Hist. 18: 145-154. San Diego.
Jehl, J. R., F. S. Todd, M. A. E. Rumboll y D. Schwartz. 1978. Notes on the avifauna of South Georgia. Le Gerfaut (68): 534-550.
Jehl, J. R., F. S. Todd, M. A. E. Rumboll y D. Schwartz. 1979. Pelagic birds in the South Atlantic Ocean and at South Georgia in the austral autumn. Le Gerfaut (69): 13-27.
Jehl, J. R., Jr. 1974. The distribution and ecology of marine birds over the continental shelf of Argentina in winter. Trans. San Diego Soc. Nat. Hist. 17: 217-234.
Jenkinson y Tuttle. 1976. *Accipter poliogaster* fron Perú and remarks on two collecting localites named Sarayacu-Auk 93 (1):187-189.
Jenni, D. A. 1996. Family Jacanidae (Jacanas). Pp. 276-291, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Jenny, J. 1997. Unusual breeding behaviour of the Guira Cuckoo *Guira guira*. Cotinga 7: 18.
Jensen, R. F. 2008. Nuevos registros de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) para el sureste de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 53:22.
Jensen, R. y J. I. Areta. 2007. El Chorlo de espolón (*Vanellus cayanus*) en Argentina. Hornero 22 (1): 55-57.
Jimbo, S. 1957. A flora na alimentaçao das aves brasileiras. II- Alimentaçao da cotorna (*Nothura maculosa maculosa*) (Temm. 1815). Pap. Av. Depto. Zool. 13: 99-108.
Jiménez, J. E. 1995. Historia natural del Aguilucho *Buteo polyosoma*: una revisión. Hornero 14: 1-9.
Jiménez, J. E. y F. M. Jaksic. 1989a. Biology of the Austral Pygmy-Owl. Wilson Bulletin 101 (3): 377-189.

Jiménez, J. E. y F. M. Jaksic. 1990a. Historia natural del Águila *Geranoaetus melanoleucus* : una revisión. Hornero 13: 97-110.
Johansen, H. 1966. Die Vögel Feuerlands (Tierra del Fuego). Videnskabelige Meddelelser Dansk Naturhistorisk Forening 129: 215-260.
Johnson, A. 1981. Informe sobre la III Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Johnson, A. 1982. Informe sobre la IV Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Johnson, A. 1983. Informe sobre la V Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Johnson, A. 1985. Informe sobre la VII Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Johnson, A. 1986. Informe sobre la VIII Campaña del Proyecto Macá Tobiano de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Johnson, A. W. 1967. The birds of Chile. Vol. 2. Platt Est. Gráficos, Buenos Aires.
Johnson, A. W. y J. D. Goodall. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt Est. Gráfico. Buenos Aires.
Johnson, A. y J. C. Chebez. 1985. Sobre la situación de *Mergus octosetaceus* Vieillot (Anseriformes: Anatidae) en la Argentina. Historia Natural. Suplumento 1: 1-16.
Johnson, A. y J. D. Goodall. 1965. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Vol. I. Platt Est. Graf. Buenos Aires.
Johnson, A. y J. D. Goodall. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Vol. I. Platt Est. Graf. Buenos Aires.
Johnson, Andy. 2012. Andean Hillstar (*Oreotrochilus estella*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=263096
Johnson, W., F. Behn y W. Millis. 1958. The South American Flamingos. Condor 60 (5): 289-299.
Jonas, A. y D. Ortiz. 2009. Primer registro documentado de la Saíra castaña (*Tangara preciosa*) para Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 54: 42-43.
Jones, J. I y D. Ortega. 2002. Observaciones del Cardenal (*Paroaria coronata*) en el Chaco Santafesino, provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras aves 44: 22.
Jordan, E. A. y A. E. Frutos. 2015. Nidificación de la Choca listada (*Thamnophilus doliatus*) en el sur del río Paraná. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 104. La Plata. Buenos Aires.
Jordan, E. A., F. Reales y A. E. Frutos. 2020. Anambé grande (*Pachyramphus validus*) en Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 65: 69.
Jordan, E. A., I. Roesler y F. N. Moschione. 2013. Distribución y estatus de la Garza azul (*Egretta caerulea*) en Argentina. Hornero 28 (1): 23–27.
Jordan, E. A., R. M. Fraga, R. Rivollier, M. Dellacasa y G. Puente. 2015. Poblaciones recientes del Tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*) en Entre Ríos. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 104. La Plata. Buenos Aires.
Jordan, E., L. Pagano e I. Roesler. 2013. Primer descripción del nido y pichones del Milano de corbata (*Harpagus diodon*) en Argentina. Nuestras Aves 58: 44-45.
Josens, M. L., M. G. Pretelli y A. H. Escalante. 2009. Censos de aves acuáticas en sus colonias reproductivas en lagunas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hornero 24 (1): 7-12.
Josens, M. L., M. S. Bó y M. Favero. 2010. Foraging ecology of the Great grebe *Podicephorus major* in Mar Chiquita Lagoon (Buenos Aires), Argentina. Ardeola 57 (1): 133-141.
Joseph, L. 2002. Geographical variation, taxonomy and distribution of some amazonian *Pyrrhura parakeets*. Ornitología Neotropical 13 (4): 337-363.
Juan, E. E., G. Bazzano, J. L. Navarro y M. B. Martella. 2013. Space use by wild Greater Rhea (*Rhea americana*) in a relict grassland of central Argentina during the non-breeding season. Hornero 28 (1): 1–6.
Juares, M. A., M. M. Santos, J. Negrete, M. Gray, M. Baviera, M. E. Moreira, A. Carlini y N. R. Coria. 2009. Primer registro de la Becasa de mar (*Limosa haemastica*) en las islas Shetland del Sur, antártica. XIII RAO: 122. Tafí del Valle, Tucumán.
Juárez, M. 2019. Nuevos registros de nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirunda rustica erythrogaster*) en las provincias de Santa Fe y Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 281: 1-5.
Juárez, M. 2019a. Leucismo parcial en Chimango (*Milvago chimango*). Nuestras Aves 64: 26.
Juárez, M. 2020. Primer registro de doble postura para la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 65: 70.

Juárez, M. 2021. Variación estacional de la riqueza y frecuencia relativa de aves acuáticas de la laguna “La Picasa”, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 66: 34-40.
Juárez, M. 2021a. Inventario de aves de la Laguna La Picasa, Santa Fe, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 11 (3): 87-104.
Juárez, M. 2021a. Inventario de aves de la Laguna La Picasa, Santa Fe, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 11 (3): 87-104.
Juárez, M. 2022. Inventario de aves en pastizales pampeanos del sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 328: 1-9.
Juárez, M. 2022. Inventario de aves en pastizales pampeanos del sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 328: 1-9.
Juárez, M. C., Maratero, G., Grilli, P. G., Pagano, L., Rumi, M., y Silvacroome, M. 2011. Observaciones sobre la nidificación del Guacamayo verde (*Ara militaris*: Psittaciformes: Psittacidae) en Argentina. Acta Zoológica Lilloana 55 (2): 272-277.
Juárez, M. y F. Gandoy. 2019. Primeros registros de nidificación de Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) para la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 64: 10-12.
Juárez, M., G. Marateo, P. G. Grilli, L. Pagano, M. Rumi, y M. Silva Croome. 2012. Estado del conocimiento y nuevos aportes sobre la historia natural del Guacamayo verde (*Ara militaris*). Hornero 27: 5-16.
Juárez, M., G. Marateo, P. Grilli, L. Pagano, M. Rumi y M Silvacroome. 2012. La vuelta de un gigante El Guacamayo verde en Argentina. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 34: 16-20.
Juárez, Marcos C., M. A. Rumi, P. G. Grillo, G. Marateo y L. G. Pagano. 2009. Primer registro de nidificación del Guacamayo verde (*Ara militaris*) en Argentina. XIII RAO: 63. Tafí del Valle, Tucumán.
Juhant, M. A. 2010. Austral spring migration counts of raptors in Punta Rasa, Argentina. Orn. Neotrop. 21: 263-270.
Juhant, M. A. y J. I. Areta. 2013. Distribution and migration of Mississippi Kites in South America. J. Field Ornithol. 84: 255-261.
Juhant, M. y L. Roesler. 2005. Nuevos aportes a la distribución del género *Harpyhaliaetus* en la Argentina. XI RAO: 115.Buenos Aires.
Juliano, R. 2008. *Tachyeres patachonicus* (King, 1831). www.ecoregistros.org./57232
Juliano, R. 2014b. *Anas sibilatrix* Poeppig, 1829. www.ecoregistros.org./73447
Juliano, R. 2014c. *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org./64922
Juncosa-Polzella, A. S. y V. Zárate. 2021. Primer registro de nidificación para el Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en Salta, Argentina. Nuestras Aves 66: 8-10.
Juncosa-Polzella, A. S., F. Merlo, M. F. Cura and V. Zárate. 2020. Small Owls in relation to habitat structure; occurrence of tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*) and Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasulianum*) in the Mountain Forests of Central Argentina. Hornero 35 (2): 87-93.
Junge, G. C. A. y K. H. Voous. 1955. The distribution and the relationship of *Sterna eurygnatha* Saunders. Ardea 43: 226-247.
Juri, M. D. 2007. Estudios ecológicos de la comunidad de aves en un gradiente urbano. Tesis doctoral, Facultad Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 276 pp.
Juri, M. D. y J. M. Chani. 2005. Variación en la composición de comunidades de aves a lo largo de un gradiente urbano (Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 49 (1-2): 49-57.
Justo, E. R. y L. J. M. De Santis. 1982. Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. Neotrópica, 28 (79): 83-86.
Justo, E., C. Montalvo y I. J. M. De Santis. 1985. Mammals in the diet of the Barn Owl, *Tyto alba tuidara* Gray, from La Pampa, Argentina. Pp. 42 *in* Raptor Tesearch Foundation Symposium of the Management of Birds of Prey International Meeting (Sacramento, California). Resumen.
Juszczuk, D. 2014a. *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). www.ecoregistros.org./650071
Juszczuk, D. 2014b. *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764). www.ecoregistros.org./32485
Kahl, M. P. 1971. Observations on the Jabiru and Maguari stork in Argentina. Condor 73: 220-229.
Kala, Muhammad, C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores, and M. C. Arizmendi. 2011. Blue Ground-Dove (*Claravis pretiosa*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online:
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=174901
Kasinsky, T., N. Suárez y P. Yorio.2022. Evaluación de parámetros reproductivos de la Gaviota coninera (*Larus dominicanus*) en una de las mayores colonias de Patagonia, Argentina. El Hornero 37 (1): 37-50.
Kattan, G. H. 1993. Huevos albinos en una población tropical de *Troglodytes aedon*. Hornero 13: 305-306.
Keith, A. R. 1970. Bird observations from Tierra del Fuego. Condor 73: 361-363.

Kent, S., Seddon, J., Robertson, G. y B. C. Wienecke. 1998. Diet of Adelie Penguins *Pygoscelis adeliae* at Shirley Island, east Antarctica, January 1992. Marine Ornith. 26: 7-10.
Kerbage, M. 2016. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S75671141. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Kerr, J. G. 1892. On the avifauna of the lower Pilcomayo. Ibis serie 6, 4: 120-152. Londres.
Keve, A. y A. Kovács. 1971. Notas taxonómicas sobre el Chingolo (*Zonotrichia capensis*) del sud-oeste argentino. Hornero 11: 85-92.
Kieser, J. A. 1982. Dunlin *Calidris alpina*: new to Argentina. American Birds 36: 1024- 1025.
Kiff, L. 1979. The egg of the Black Hawk-Eagle. The Raptor Research 13 (1): 15.
Kiff, L. 1981. Notes on eggs of the Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus,* including two overlooked nesting records. Bull. B.O.C. 101 (3): 318-323.
Kiff, L. 1996. Eggs color in the genus *Sclerurus* (Furnariidae). Ornitología Neotropical 7: 153-154.
Kiff, L. F., M. P.Wallace y N. B. Gale.1989. Eggs of captive Crested Eagles (*Morphnus guianensis*) J.Raptor Res. 23(3): 107-108.
Kiff, L. y M. Cunningham. 1980. The egg of the Ornato Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*). The Raptor Research 14 (2): 51.
Kiff, L.F. 1979. Bird egg collections in Morth America. The Auk 96 (4): 746-755.
Kilpp, J. C, M. E. Cruz, D. Iezzi, D. Varela & U. Balza. (2018). Determining the wintering range of Broad-Winged Hawk (*Buteo platypterus*) in South America using citizen-science database. Ornitología Neotropical 29: 337-342.
Kin, M. S. y E. R. Justo. 2013. Distribución del Pato crestón (*Sarkidiornis melanotos*) en La Pampa. XV RAO: 69. Santa Rosa, La Pampa.
Kin, M. S., J. J. Maceda, R. Serracín, F. D. Cid, A. E. Biasotti, E. R. Justo y J. R. Contreras. 1996. Informe preliminar del Atlas Ornitogeográfico de la Provincia de La Pampa. Comunicaciones VI Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales, COPROCNA, Santa Rosa, La Pampa, 4 al 6 de Diciembre de 1996. Pp.: 38-39.
Kirwan, G. M. 1996. Family Rostratulidae (Painted-Snipes). Pp. 292-301, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Kirwan, G. M. 2002. Nuevos registros de Garza azul (*Egretta caerulea*) y Golondrina zapadora (*Riparia riparia*) en el sur argentino. Nuestras Aves 44: 11.
Kirwan, G. M., A. Bodrati y K. Cockle. 2010. The nest of the Bay-ringed Tyrannulet (*Phylloscartes sylviolus*) a Little-known Atlantic forest endemic, supports a ciose relationship between *Phylloscartes* and *Pogonotriccus.* Ornitología Neotropical 21: 397-408.
Kittlein, M. J. 1995. Owl predation upon rodent populations. Mastozool. Neotrop. 2: 227.
Klages, N. T. W. y J. Cooper. 1997. Diet of the Atlantic Petrel *Pterodroma incerta* during breeding at South Atlantic Gouch Island. Marine Ornith. 25: 13-16.
Klavins, J. M. Huck, M. Rotundo & E. Fernández-Duque. (2012). Trampa-cámara descubre el primer Aguilucho Ala Anchas *Buteo platypterus* en el Chaco argentino. Cotinga 34: 57-59
Klavins, J. y A. Bodrati. 2007. La Viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*): nueva especie para Paraguay y segundo registro en Argentina. Hornero 22 (1): 43-45.
Klavins, J. y D. Álvarez. 2012. El Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincial de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 57: 27-29.
Klavins, J. y N. Fariña. 2013. Milano de corbata (*Harpagus diodon*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras aves 58: 51-52.
Klavins, J. y S. Frey. 2009. Charlatanes: el misterioso vaivén de sus bandadas. Revista de Naturaleza y Conservación Nº 25: 26-28.
Klavins, J., H. Giraudo, C. Carmona, P. Molina, M. Toledo y A. Schaaf. 2017. El Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*) en Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 62:55-57
Klimaitis, J. F. 1973. Estudio descriptivo de una colonia de Tordos varilleros (*Agelaius ruficapillus*) Hornero 11: 193-202.
Klimaitis, J. F. 1975a. Hallazgo de dos pichones de lechucita común.(*Otus choliba*). Hornero 11: 326.
Klimaitis, J. F. 1975b. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Bs. As.). Parte I: No passeriformes. Hornero 11: 271-280.
Klimaitis, J. F. 1975c. Observaciones ornitológicas. Hornero 11: 325-327.
Klimaitis, J. F. 1975d. Presencia accidental de dos aves en la localidad de Berisso, Buenos Aires. Hornero 11: 325.
Klimaitis, J. F. 1977a. De mi libreta de apuntes. *Elaenia flavogaster* en la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 417.
Klimaitis, J. F. 1977b. De mi libreta de apuntes. *Stercorarius skua* en la provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 417.
Klimaitis, J. F. 1977c. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Bs. As.). Parte II: Orden Passeriformes. Hornero 11: 404-409.

Klimaitis, J. F. 1981. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso. Prov. de Buenos Aires. Inédito.
Klimaitis, J. F. 1981. Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Bs. As.) Pate I: No Passeriformes. Hornero 11: 271-280.
Klimaitis, J. F. 1983. Nota sobre la singular adaptación trófica del Chinchero chico *Lepidocolaptes angustirostris* (Familia Dendrocolaptidae). Hornero 12: 138-139.
Klimaitis, J. F. 1984a. Hallazgo del Tordo de cabeza amarilla en la provincia de Entre Ríos. Nuestras Aves 4: 7-8.
Klimaitis, J. F. 1984b. Nota sobre un nido de la Mosqueta vientre amarillo (*Phylloscartes ventralis*) en Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 203-204.
Klimaitis, J. F. 1986a. Observaciones sobre el Varillero amarillo *Xanthopsar flavus* en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Garganchillo 1: 1-4.
Klimaitis, J. F. 1986b. Un curioso nido de Leñatero. Nuestras Aves 9: 13-14.
Klimaitis, J. F. 1986c. Un nido dentro de una flor. Nuestras Aves 11: 24-25.
Klimaitis, J. F. 1987. Primera cita del Tingazú *Piaya cayana* en el partido de Berisso (Bs. As.) y nuevo registro en Punta Lara, partido de Ensenada (Bs. As.). Garganchillo 2: 7-8.
Klimaitis, J. F. 1993. Contenido estomacal de algunas aves. Publicación Nº 3. Municipalidad de Berisso.
Klimaitis, J. F. y F. Moschione. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada en *Charadrius collaris, Sterna superciliaris y Rynchops nigra* en el río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Hornero 12: 197-202.
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione. 1986. Cartilla sistemática de las aves de la Reserva integral de selva subtropical marginal de Punta Lara y sus alrededores (Provincia de Buenos Aires).
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione. 1987a. Aves de la Reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Minist. Eco. Prov. Bs. Aires.
Klimaitis, J. F. y F. N. Moschione. 1987b. Cartilla Sistemática de las aves del partido de Berisso. Municipalidad de Berisso. Buenos Aires.
Klimaitis, J. F. y S. M. Borba. 2016. Nidificación del Chorlito de collar *Charadrius collaris* en Berisso, provincia de Buenos Aires. Publicación Nº 8. Garganchillo Nueva Serie. Museo Ornitológico Municipal de Berisso.
Klimaitis, J. F., C. L. Klimaitis, F. N. Moschione y J. A. Milat 2019. Aves de Berisso y Costa Bonaerence Norte. Catálogo visual por ambientes. 1º. Ed. Córdoba: Ecoval Ediciones. 200 pág., 21 x 30 cm.
Klimaitis, J. F., C. L. Klimaitis, F. N. Moschione y J. A. Milat 2019. Aves de Berisso y Costa Bonaerence Norte. Catálogo visual por ambientes. 1º. Ed. Córdoba: Ecoval Ediciones. 200 pág., 21 x 30 cm.
Klimaitis, J. F., H. Pomi., C. Klimaitis, J. Milat y F. Moschione. 2015. Nuevo registro del Benteveo pico fino (*Pitangus lictor*) para Argentina. Publicación Nº 7. Garganchillo Nueva Serie. Municipalidad de Berisso. Buenos Aires.
Klimaitis, J. F., J. A. Milat y F. N. Moschione. 2016. Listado sistemático de las aves del Partido de Berisso, provincia de Buenos Aires. Garganchillo. Nueva Serie, 9: 1-50.
Klimaitis, J. F., J. A. Milat y S. M. Borba. 2014. Biología reproductiva, comportamiento y generalidades del Chotoy *Schoeniophylax phryganophilus* (Fam. Furnariidae) en Berisso, Buenos Aires, Argentina. Publicación Nº 6. Garganchillo Nueva Serie. Municipalidad de Berisso. Buenos Aires.
Kloster, D. y V. Santamaría Zaldua 2021. Nuevo registro de Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) en la Provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 66: 101-102.
Knell, A. y D. Zelaya. 1993. Cauquén colorado. Un viaje alentador. Nuestras Aves 28: 10-11.
Kohan, N., V. Sequeira, C. D. Fernández y U. Colina. 2019. Observaciones y primer registro con nidificación de la Ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) en la provincia de Corrientes. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 278: 1-9.
König, C. 1980. Presencia de *Tyrannus tyrannus* en Misiones. Hornero 12: 55-56.
König, C. 1981. Formenaufspaltung des Magellanzeisigs (*Carduelis magellanica*) im zentralen Andenraum. Stuttgarter Beitr. Naturk, Ser. A Nr. 350: 1-10.
König, C. 1991. Zur Taxonomie und Ökologie der Sperlingskäuze (*Glaucidium spp.*) des Andenraumes. Ökologie Vögel 13: 15-76.
König, C. y M. Wink. 1995. Eine neue Unterart des Brasil-Sperlingskuzes aus Zentralargentinien: *Glaucidium brasilianum stranecki* n.ssp. Jour. Ornith. 136: 461-465.
König, C. y R. Straneck. 1989. Eine neue eule (Aves: Strigidae) aus Nordanargentinien Sttugartert Beigrage Zur Natürkunde. Ser. A. (Biologie) (428): 1-20, Sttugart.
Köning, C. 1991. Zur Taxonomie und Ökologie der Sperlingskäuze (*Glaucidium* spp.) des Andenraumes. Ökologie Vögel 13: 15-76.
Konter, A. 2012. The Falkland Islands´White-tufted Grebe *Rollandia rolland rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). Ferretia 67: 75-120.

Kopuchian, C., L. Campagna, A. S. Di Giacomo, R. E. Wilson, M. Bulgarella, P. Petracci, J. Mazar Barnett, R. Matus, O. Blank y K.G. McCracken. 2016. Demographic history inferred from genome-wide data reveals two lineages of sheldgeese endemic to a glacial refugium in the southern Atlantic. Journal of Biogeography, 1-11.
Korschenewski, P. 1969a. El Pingüino magallánico (*Spheniscus magellanicus*). Hornero 11: 20-26.
Korschenewski, P. 1969b. Observaciones sobre aves del litoral patagónico. Hornero 11: 48-52.
Korschenewski, P. 1975. Contribución al estudio del Pingüino común o magallánico (*Spheniscus magellanicus*). Hornero 11: 320-321.
Korschenewski, P. 1977. Pingüinos en Punta Cero (C. Valdés). Hornero 11: 433.
Koslowsky, J. 1895a. Aves recogidas en la Provincia de Catamarca. Revista del Museo de La Plata. Tomo VI.
Koslowsky, J. 1895b. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. Rev. Mus. La Plata 6: 277-287. La Plata.
Koster, F. 1971. Zun Nistverhalten des Ani. *Crotophaga ani*. Bonn. Zool. Beitr. 22: 4-27.
Kovacs, C., O. Kovacs, Z. Kovacs y C. M. Kovacs. 2005. Manual ilustrado de las aves de la patagonia, Antártica Argentina e islas del Atlántico Sur. 368 pág. El Bolsón.
Krabbe, N. 1992. A new subspecie of the Slender-billed Miner *Geositta tenuirostris* (Furnariidae) from Ecuador. Bull. B.O.C. 112: 166-169.
Krabbe, N. K. y T. S. Schulenberg 2003a. Family Rhinocryptidae (Tapaculos). Pp. 748-787, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Krabbe, N. K. y T. S. Schulenberg 2003b. Family Formicariidae (Ground-Antbirds). Pp. 682-731, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Krabbe, N., A. L. Sureda y R. Canelo. 2009. First Documented record of Andean Parakeet *Bolborhynchus orbygnesius* in Argentina, roosting communally in a stick nest. Hornero 24: 95-98.
Kraglievich, L. 1920. Sobre aves fósiles de la República Argentina. Hornero 2: 49-55.
Krapovickas, S. 1997. Aguiluchos langosteros. Naturaleza & Conservación 1: 17-21.
Krapovickas, S., A. Di Giacomo y P. Iolster. 1999. Un problema menos para el Aguilucho langostero. Naturaleza & Conservación. Nº 5: 20-23.
Krapovickas, S., A. Di Giacomo, M. Babarskas y A. Di Giacomo. 1992. Aves silvestres de la Reserva Natural Estricta Otamendi. Lista Sistemática. Administración de Parques Nacionales y Municipalidad de Campana, Buenos Aires.
Krauczuk, E. R. 1996. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificante en la provincia de Misiones. IX RAO: 28. Buenos Aires.
Krauczuk, E. R. 2000. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificante en la provincia de Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical 11: 85-86.
Krauczuk, E. R. 2001. Consideraciones sobre el Coludito de los pinos (*Leptasthenura setaria* Temminck, 1824) en la República Argentina. Nuestras Aves 41: 6-8.
Krauczuk, E. R. 2005. Aves do Inta-Campo Anexo ao Zaiman, e do Campus da Universidade Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. Atualidades Ornitológicas Nº 126: 1-22.
Krauczuk, E. R. 2006. Las aves del gran Posadas (Misiones, Argentina) y comentarios sobre especies de interés. Atualidades Ornitológicas Nº 134.
Krauczuk, E. R. 2008. Riqueza específica, abundancia y ambientes de las aves de Corpus Chriti, San Ignacio, Misiones, Argentina. Lundiana 9 (1): 21-31.
Krauczuk, E. R. 2013. Algunos aspectos de la biología de *Chordeiles pusillus* en Misiones, Argentina y apuntes sobre otros Capriulgiformes. Atualidades Ornitológicas. On-Line 173: 58-68.
Krauczuk, E. R. y A. S. Di Giacomo. 2005. Reserva Natural Rincón de Santa María. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 147-148. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Krauczuk, E. R. y F. Castía. 2009. Notes on geographic distribution of three birds species in Misiones province, Argentina. Atualidades Ornitológicas On-line Nº 151.
Krauczuk, E. R. y J. Baldo. 2004. Contribuiçao para o conhecimento da avifauna de um fragmento de floresta com araucaria em Misiones, Argentina. Atualidades ornitológicas 119: 1-42.
Krauczuk, E. R., D. Kurday y E. Arzamendia. 2003. Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina. Lundiana 4 (2): 161.
Krauczuk, E. R., F. Burgos Gallardo, A. R. Giraudo, F. Bernasconi, L. Krause, R. Itoiz, S. Nicosia, P. Haynes, F. Cabral, A. Franzoy, S. A. Navajas Cantaluppi, R. Petruszynski, F. C. Straube y J. L. Baldo. 2017. Regresión,

expansión, distribución y notas de historia natural de *Psarocolius decumanus* en el límite meridional de su distribución. El Hornero 32 (2):245-255.
Kristof Zyskowski, K. 2015. First description of a nest of the Rufous-tailed Antthrush *Chamaeza ruficauda*. Revista Brasileira de Ornitologia, 23(1), 5-8.
Kristosch, G. C. y L. O. Marcondes-Machado. 2001. Diet and feeding behavior of the Reddish-bellied Parakeet (*Pyrrhura frontalis*) in an Araucaria forest in Southeastern Brazil. Ornit. Neotr. 12: 215-224.
Kroodsma, D. E. y D. Brewer. 2005. Family Troglodytidae (Wrens). Pp. 356-447 en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.10. Cuckoo-shrikes to Thrushes. Lynx Edicions, Barcelona.
Kroodsma, D. E., R. W. Woods y E. A. Goodwin. 2002. Falkland Island Sedge Wrens (*Cistothorus platensis*) imitate rather than improvise large song repertoires. The Auk 119 (2): 523-528.
Krügel, M. M. y E. R. Behr. 1998. Utilizaçao de frutos de *Schinus terebinthifolius* Raddi (Anacardiaceae) por aves no Parque do Ingá, Maringá, Paraná. Biociências 6: 47-56.
Kuecker, Zerick, C. Soberanes-González, C. Rodríguez-Flores, M.C. Arizmendi, and Tom Johnson. 2012. Ruddy Quail-Dove (*Geotrygon montana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online:
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=180181
Kufner, M. B. 1993. Patrones de actividad de la Martineta (*Eudromia elegans*) en el monte occidental de la Argentina. Hornero 13: 283-285.
Kufner, M. B. 1997. Alimentación de *Eudromia elegans* (Aves, Tinamidae) en el desierto del monte, Argentina. Iheringia, Sér. Zool. Porto Alegre (82): 85-91.
Kühnemann, O. 1976. Observaciones ecológicas sobre la vegetación marina y terrestre de la Isla de los Estados. Ecosur 3: 121-248.
La Grotteria, J. 2010. Primer registro de Estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la Reserva Natural Estricta, Silvestre y Educativa Otamendi. Ecoregistros. Revista Nº1 Artículo Nº 1: 1.
La Grottería, J. 2015. Reproducción del Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*) morfo “uruguaya” en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 60: 11-12.
La Grotteria, J. 2018. Comportamineto reproductivo de la Remolinera negra (*Cinclodes maculirostris*). Ecoregistros Revista, 8 (11): 35-40.
La Grotteria, J. y E. Argerick. 2012. Posible caso de hibridación natural entre Pepitero gris (*Saltator coerulescens*) y Pepitero verdoso (*Saltator similis*). Nuestras Aves 57: 35-37.
La Grotteria, J. y H. Alvarado. 2012. Corbatita picudo (*Sporophila falcirostris*) en la reserva de biósfera Yaboty6, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 57: 37-38.
La Grotteria, J., H. Alvarado, M. Chávez y P. Eguía. 2017. Nuevos registros con evidencia del Benteveo de barbijo (*Myiodynastes chrysocephalus*) para Argentina. Ecoregistros Revista, 7 (15): 55-58.
La Grotteria, J., M. Gavensky y A. Terán. 2016. Yacutoro (*Pyroderus scutatus*), Yetapá negro (*Colonia colonus*), Chiví coronado (*Hylophilus poicilotis*) y Tacuarita blanca (*Polioptila lactea*) en el nordeste de Corrientes, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 6 (1): 1-5.
La Grotteria, J., M. Gavensky y H. Alvarado. 2012a. Nuevos registros y evidencia fotográfita de Águila solitaria (*Buteogallus solitarius*) en el Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. Ecoregistros 2, artículo Nº 6: 1-4.
La Grotteria, J., R. Moller Jensen y Hernán Alvarado. 2012b. Nuevo registro de Viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en Argentina. Ecoregistros 2, artículo Nº 5: 1-6.
La Sala, L. F., A. Pérez, S. Martorelli y J. Smits. 2011. Breeding biology of Olrog´s Gull in Bahía Blanca Estuary, Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 123: 243-250.
La Sala, L. F., P. F. Petracci, V. Randazzo y M. E. Fernández-Miyakawa. 2013. Enteric bacteria in Olrog´s gull (*Larus dominicanus*) from the Bahía Blanca estuary, Argentina. Hornero 28 (2): 59–64.
La Sala, L. y S. Martorelli. 2010. First Report of Olrog's Gull Depredation by Sympatric Kelp Gulls. Wilson Journal Ornithology 122: 188-189.
Lábaque, M. C., J. Navarro y M. B. Martella. 1998. Adopción de pichones de Ñandú común en condiciones de semicautiverio. X RAO: 32. Mar del Plata.
Lack, D. 1968. Ecological adaptations for breeding in birds. Metuen, Londres.
Lagiglia, H. A. y E. E. Utgés. 1956. Aves de la provincia de Mendoza. Contribución al estudio zoogeográfico de la avifauna Sanrafaelina. Rev. Cient. de Investigaciones del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza), 1 (2): 35-39.
Lagiglia, H. y E. Utgés. 1968. Aves de las Provincia de Mendoza. (contribución al estudio zoogeográfico de la avifauna Sanrafaelina). Serie de este artículo: III la caza de los Reiformes en el Sur mendocino. Revista Científica de Investigaciones 1 (4): 83-88.

Lago-Paiva, C. 1996. Cavity nesting by *Pitangus sulphuratus* (Tyrannidae): adaptation or expression of ancestral behavior ?.Auk 113 (4): 953-955.
Laguna, M. , E. Martí, S. Dardanelli y M. Nores. 2005. Predadores de nidos en aves en fragmentos de bosque en Córdoba, Argentina. XI RAO: 117. Buenos Aires.
Lahaye, M. E., M. I. Arhex y V. Massoni. 2005. Cuidado parental en el Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*) XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires. : 117.
Lahille, F. 1920. Nota sobre los malófagos de las aves argentinas. Hornero 2: 39-48.
Lahille, F. 1921. Estudio de las aves en relación con la agricultura. Hornero 2: 214-223.
Laitán, M. G., O. B. Quiroga, A. Neme, M. P. Rueda, J. Barrera, M. Aguirre, C. V. Rueda y M. Iturre. 2022. Nuevo registro de Bandurria mora (*Theristicus caerulescens*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 349: 1-4.
Lajmanovich, R. C. y Beltzer, A. H. 1991. Aspectos de la alimentación de la Becasina común *Gallinago gallinago* (Aves: Scolopacidae) en el valle aluvial del Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. del Litoral : 7. Santa Fe.
Lajmanovich, R. C. y Beltzer, A. H. 1993. Aporte al conocimiento de la biología alimentaria de la pollona negra *Gallinula chloropus* en el Paraná medio, Argentina. Hornero 13: 289-291.
Lajmanovich, R. C. y Beltzer, A. H. 1995. Aspectos de la alimentación de la Becasina común *Gallinago gallinago* (Aves: Scolopacidae) en el valle aluvial del Paraná medio, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment 30 (2): 121-127.
Lama I. R. y J. Pierre Santos (2004). A brasilian Merganser *Mergus octosetaceus* nest in a rock crevice, wit reproductive notes. Cotinga 22: 38-41.
Lambertucci, S. A. 2007. Biología y conservación del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en Argentina. El Hornero Vol.22: 149-158.
Lambertucci, S. A. 2010. Size and spatio-temporal variations of the Andean condor Vultur gryphus population in north-west Patagonia, Argentina: communal roosts and conservation. Fauna & Flora International, Oryx, 44 (3): 441–447 .
Lambertucci, S. A. y O. A. Mastrantuoni. 2008. Breeding behavior of a pair of free-living Andean Condors. Journal of Field Ornithology. 79 (2): 147-151.
Lambertucci, S. A., F. Barbar, C. Cabrera, y M. Bertini. 2009. Comentarios sobre las aves de la sierra de Pailemán, Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 54: 81-87.
Lamey, T. C. 1990. “Snares Crested Penguin in the Falkland Islands”. Notornis 37: 78.
Lammertink, M. y J. Klavins. 2012. Nest and fledgling of the Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*). Ornitología Neotropical 23: 455-460.
Lammertink, M., J. M. Fernández y K. L. Cockle. 2019. Helmeted Woodpeckers roost in decay-formed cavities in large living trees: A clue to an old-growth forest association. The Condor. Ornithological Applications. Volume 121, pp. 1–10. DOI: 10.1093/condor/duy016.
Lammertink, M., K. L. Cockle, A. Bodrati y R. E. F. Santos. 2012. Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320216.
Lancaster, D. A. 1964. Biology of the Bruhland Tinamou, *Nothoprocta cinerascens*. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 127: 269-314.
Lancelotti, J. L., L. M. Pozzi, F. Marquez, P. Yorio y M. A. Pascual. 2009. Waterbird occurrence and abundance in the Strobel Plateau, Patagonia, Argentina. Hornero 24 (1): 13-20.
Lanctot, R. B., D. E. Blanco, M. Oesterheld, R. A. Balbueno, J. P. Guerschman y G. Piñeiro. 2004. Assessing habitat availability and use by buff-breasted Sandpipers (*Tryngites subruficollis*) wintering in Aouth America. Ornitología Neotropical 15 (Suppl.): 367-376.
Lando, R. y E. Haene. 1996. Carpintero blanco (*Melanerpes candidus*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 35: 34.
Lange, C. 1981. Una temporada de observaciones sobre *Podiceps gallardoi* (Aves: Podicipediformes). Ecología y etología. Neotrópica 27 (77): 39-56.
Lanyon, W. E. 1978. Revision of the Myiarchus flycatchers of South America. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 161 (4): 429-627.
Lanyon, W. E. y J. W. Fitzpatrick. 1983. Behavior, morphology and systematics of *Sirystes sibilator* (Tyrannidae). Auk 1000: 98-104.
Lara, J., Barrientos, C., Ardiles, K., Moreno, L. Figueroa, R. A. y D. Gonzalez Acuña. 2011. Biología reproductive del Trabajador (*Phleocryptes melanops*) en el centro-sur de Chile. Ornitología Neotropical 22: 121-130.
Laredo, C. D. 1987. Nota sobre la nidificación de *Anas cyanoptera* Vieillot, en el oeste de Tucumán. Resúmenes VI RAO: 19. Horco Molle. Tucumán.

Laredo, C. D. 1996. Observations on migratory and resident shorebirds in lakes in the highlands of north-western Argentina. Int. Wader Stud. 8: 103-111.
Laredo, C. D., E. Richard y P. Belmonte. 1987. Análisis preliminares de la ornitofauna de un ambiente de transición, bajo acción antrópica. VI RAO: 45. Horco Molle, Tucumán.
Laredo, C. y R. Vides-Almonacid. 1999. Importancia para la avifauna andina de los humedales de Cumbres Calchaquíes, Aconquija y Valles intermontanos. XIX Reunión Argentina de Ecología, Tucumán.
Larracoechea, G. A. 2017. Nidificación del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) en Villa del Mar, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 62:24-27.
Larracoechea, G., H. Durán y C. D´Acunto. 2012. Nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo ristica*) en el balneario Arroyo Pareja, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 57: 18-19.
Larsen, Ray. 2012. Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=212056
Lartigau, B., Varela, D., Gagliardi, F., D'alessio, S., Aprile, G. y C. Mónaco. 2001. Distribución y abundancia de la Pava de Monte (*Penelope obscura obscura*) en el Delta Bonaerense. En Sánchez, P., Morales, A. y H. F. López Arévalo (Eds). Libro de Memorias del V Congreso de Manejo de Fauna Silvestre en Amazonía y Latinoamérica. Unv. Nac. Colombia- Fund. Natura.
Laterra, P. 1977. Nidificación de *Asio flammeus* en zona ribereña de la Capital Federal. Hornero 11: 436.
Latino, S. y Beltzer, A. 1999. Ecología trófica del benteveo *Pitangus sulphuratus* (Aves: Tyrannidae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Orsis 14: 69-78.
Latorraca, J. A. 1997. Notable recuperación de la Chuña en el Oeste de Santiago del Estero. Bol. Cient. Aprona 32: 4-5.
Lau, P., C. Bosque y S. D. Strahl. 1998. Nest predation in relation to nest placement in the Greater Ani (*Crorophaga major*). Ornitología Neotropical 9: 87-92.
Laubmann, A. 1930. Vögel en Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Gran Chaco-Expedition. Verlag von Strecker und Schröder, Stuttgart.
Laubmann, A. 1934. Weitere Beiträge zur Avifauna Argentiniens. Verh. Ornith. Ges. Bayern, 20: 249-336.
Laubmann, A. 1940. Die Vögel von Paraguay. I y II. Verlag von Strecker und Schröder, Stuttgart.
Laztra, E., M. G. Murga y M. Ricci. 2021. Registros de Agachona grande (*Attagis gayi*) en áreas próximas a la costa atlántica durante su temporada no reproductiva. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 321: 1-3.
Le Nevé, A. y M. Manzione. 2011. First record of the Lesser Sand Plover (*Charadrius mongolus*) in Argentina: a new species for the country and for South America. Hornero 26: 177-180.
Legrand, D. 1934. La propagación de árboles por las aves. Hornero 5: 407-410.
Lehman, F. y J. Haffer. 1960. Notas sobre Buteo albigula Philippi. Novedades Colombianas 1 (5): 242-255.
Lehmann, O. 2012. Ataque de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) a un nido en la Reserva Municipal Ribera Norte, Buenos Aires. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 7: 1-3.
Leite, L.O., L.N. Naka, M.F. Vasconcellos e M. M. Coelho. 1997. Aspectos da nidificaçao do bacurauzinho,
Leiva, L. A. y P. L. Bierig. 2014. Doradito limón *Pseudocolopteryx citreola* (Aves-Tyrannidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Natura Neotropicalis 45: 87-95.
Leiva, L. A., P. L. Bierig, B. Fandiño y A. A. Pautasso. 2012. Documentación del Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) en la Provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 57: 82-84.
Leiva, L. A., S. M. Verón y M. D. Acosta. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provinvial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina. Serie Catálogo Nº 18: 1-68.
León, E. J., P. F. Olguín y A. H. Beltzer. 2015. Aportes al conocimiento de la dieta del Mirasol chico (*Ixobrychus involucris*) (Aves: Ardeidae) en el valle de inundación del río Paraná Medio, Argentina. Revista FABICIB. Vol 19: 65-74.
León, E., A. Beltzer y M. Quiroga. 2014. El Jilguero dorado (*Sicalis flaveola*) modifica la estructura de sus vocalizaciones para adaptarse a hábitats urbanos. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85: 546-552.
León, E., R. Lorenzón, P. Olguín, A. Attademo, A. Beltzer y P. Peltzer. 2022. Structure and function of calls of the Masked Gnatcatcher *Polioptila dumicola* in Mid-eastern Argentina. An. Acad. Bras. Cienc. 94: e20200442. DOI 10.1590/0001-3765202220200442.
León, O. D. y S. H. Díaz Neto. 1988. Observaciones del Gaviotín negro *Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789) (Aves, Sternidae) en el departamento San Fernando, Chaco, Argentina. Nótulas Faunísticas 12: 1-2. La Sala, L. F., A. Pérez, S. Martorelli y J. Smits. 2011. Breeding biology of Olrog´s Gull in Blahía Blanca Estuary, Argentina.The Wilson Journal of ornithology 123 (2): 243-250.
León, O. D., A. Contreras y S. Díaz Nieto. 1988. La avifauna del departamento de San Fernando, provincia del Chaco, Argentina. VIII RAO: 35. Corrientes.

León, R. J. C., D. Bran, M. Collantes, J. M. Paruelo y A. Soriano. 1998. Grandes unidades de vegetación de la Patagonia extra andina. Ecología Austral 8: 115-144.
Leopold, M. F., C. J. M. Philippart and P. Yorio. 2010. Nocturnal feeding under artificial light conditions by Brown-hooded Gull (*Larus maculipennis*) in Puerto Madryn Harbour (Chubut Province, Argentina). Hornero 25 (2): 55-60.
Lera, D., N. Cozzani y S. Zalba. 2021. Primer registro de nidificación de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) y competencia con Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Vol. 11 (3): 167-171.
Lester L. Short. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bull. Of the Am. Mus. Of Nat. Hist. Vol. 154: art. 3. N. York.
Leveau, C. M. y L. M. Leveau. 2001. Nuevos registros de aves para Benito Juárez, provincia de Buenos Aires (Argentina). Nuestras Aves 41: 30-31.
Leveau, C. M. y L. M. Leveau. 2006. Ensamble de aves en calles arboladas de tres ciudades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 21: 25-30.
Leveau, C. M. y L. M. Leveau. 2011a. Nectarivorous feeding by the Bay-winged Cowbird (*Agelanoides badius*) Studies on Neotropical Fauna and Environmente. ON, First article, 1-3.
Leveau, L. M. 2008. Dynamics of nectarivory in the House Sparrow in an urban environment. Ornitología Neotropical 19: 275-281.
Leveau, L. M. 2012. Southernmost records of Swallow-tailed Kit *Elanoides forficatus* Cotinga 34: OL 110.
Leveau, L. M. 2013. First record of cartwheeling flinght in the Chimango caracara (*Milvago chimango*). Hornero 28 (1): 29–30.
Leveau, L. M. y C. Leveau. 1998. Visitantes invernales en el partido de Benito Juarez, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 38: 11-12.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau . 2004a. Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Hornero 19 (1): 13-21.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2003. Registro del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 45: 36.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004b. Riqueza y abundancia de aves en agroecosistemas pampeanos durante el período post-reproductivo. Ornitología Neotropical. 15 (3): 371-380.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2004c. Trophic relationships Between Ahite-Tailed Kite (*Elanus leucurus*) and Barn Owls (*Tyto alba*) in Southers Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res. 38 (2): 178-181.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2005. Avian community response to urbanization in the pampean region, Argentina. Ornitología Neotropical 16: 503-510.
Leveau, L. M. y C. M. Leveau. 2011b. Uso de bordes de cultivo por aves durante invierno y primavera en la pampa austral. Hornero 26: 149-157.
Leveau, L. M., C. M. Leveau y U. F. J. Pardiñas. 2002. Dieta del Milano blanco (*Elanus leucurus*) en Argentina. Ornitología Neotropical 13 (3): 307-311.
Leveau, L. M., C. M. Leveau y U. F. J. Pardiñas. 2004. Trophic relationshps between white-tailed Kites (*Elanus leucurus*) and Barn Owls (*Tyto alba*) in Southern Buenos Aires Province, Argentina. J. Raptor Res 38 (2): 178-181.
Leveau, L. M., P. Teta, R. Bogdaschewsky y U. F. J. Pardiñas. 2006. Feeding habits of the Barn Owl (*Tyto alba*) along a longitudinal-latitudinal gradient in central Argentina. Ornitología Neotropical 17: 353-362.
Leveque, R. 1979. Nidification de tyran benteví *Pitangus sulphuratus* dans le Chubut (Argentine). Alauda 47: 116.
Leybold, F. 1873a. Beschrebungen einiger thiere und Pflanzen aus den Anden Chile´s und der Argentinischen Provinzen. Leopoldina, 8: 52-56.
Leybold, F. 1873b. Excursión a las pampas argentinas. Hojas de mi diario. Febrero de 1871. Imprenta Nacional, Santiago, 107 pp.
Leybold, F. 1965. Berchreibung von vier neuen Vogelarten aus der Argentinischen Provinz Mendoza. Journal field Ornithology, 401-406.
Libenson, L. 1997. Aspectos de la biología reproductiva de *Phalacrocorax magellanicus* y *P. albiventer* en el puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). Neotrópica 43: 73-77.
Libertelli, M. M., Coria, N. y G. Marateo. 2003. Diet of the Adélie Penguin during three consecutive chick rearing periods at Lauriae Island. Pol. Polar Res. 24: 133-142.
Lichtenstein, G. 1995. Parasitismo de cría de Tordo renegrido *Molothrus bonariensis* sobre el Zorzal colorado, *Turdus rufiventris.*V Cong. Ornitología Neotropical: 90. Asunción. Paraguay.
Lichtenstein, G. 1998. Parasitism by Shiny Cowbirds of Rufous-bellied Thrushes. Condor 100: 680-687.
Liddle, G. M. 1994. Interannual variation in the breeding biology of the Antarctic prion *Pachyptila desolata* at Bird Island, South Georgia. J. Zool. Lond. 234: 125-139.

Liébana, M. S. 2015. Ecología del Halcón Plomizo (*Falco femoralis*) en agroecosistemas pampeanos. Tesis Doctoral Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Liébana, M. S., J. H. Sarasola, S. M. Bó y M. A. Santillán. 2008. Cuidado parental y aporte de presas de adultos de Halconcito colorado (*Falco sparverius*) a sus crías en el bosque semiárido de Argentina. XII RAO: 181. San Martín de los Andes, Neuquén.
Liébana, M. S., M. A. Santillán y J. Mallet. 2019. Malformación en pico de estonino pinto (*Sturnus vulgaris*). Nuestras Aves 64: 28.
Liébana, M. S., M. A. Santillán, J. Mallet y J. H. Sarasola. 2015. Predation on *Philodryas patagoniensis* (Squamata, Colubridae) by an Aplomado Falcon (Falconidae: *Falco femoralis*) in central Argentina. Herpetology Notes, 8: 411: 412.
Liébana, M. S., M. Á. Santillán, N. Peralta Seen, M. Fiorucci, J. Bernardos y J. Malle. 2020. Aportes al conocimiento de la distribución y biología del Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de La Pampa. Acta Zoológica Lilloana 64 (1): 43–57.
Liébana, S. L., J. H. Sarasola y M. A. Santillán. 2013. Nest-box occupancy by Neotropical raptor in a native forest of central Argentina. J. Raptor Res. 47: 208-213.
Liébana, S. L., J. H. Sarasola y S. Bó. 2009. Parental care and behavior of breeding American Kestrels (*Falco sparverius*) in central Argentina. J. Raptor Res. 43: 338-344.
Liebermann, J. 1935. Aves acridiófagas en la República Argentina. Hornero 6: 82-90.
Liebermann, J. 1936. Los Tinamiformes argentinos y el problema de su domesticación. Monografía Edición del autor. Buenos Aires. 99 pp.
Liljeström, M., A. Schiavini y J. C. Reboreda. 2009. Chilean Swallows (*Tachycineta meyeni*) adjust the number of feathers added to the nest with time of breeding. Wilson J. Ornith. 121: 783-788.
Liljeström, M., A. Schiavini y J. C. Reboreda. 2012. Time of breeding and female condition affect chick-growth in the Chilean Swallows (*Tachycineta meyeni*). Emu 112: 157-161.
Liljeström, M., A. Schiavini, R. A. Saenz Samaniego, L. Laura Fasola y A. Raya Rey. 2013. Keip Geese (*Chloephaga hybrida*) and Flightless Steamer-Ducks (*Tachyeres pteneres*) in the Beagle Channel: the importance of islands in providing nesting hábitat. Wilson J. Ornith. 125: 583-591.
Liljeström, M., J. C. Reboreda y A. Schiavini. 2008. Biología reproductiva de la Golondrina patagónica *Tachycineta meyeni* en Tierra del Fuego. Comunicación: Poster. XII RAO: 74. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.
Liljeström, M., L. Laura Fasola, A. Raya Rey y A. Schiavini. 2014. Nest Predators of Flightless Steamer-Ducks (*Tachyeres pteneres*) and Flying Steamer-Ducks (*Tachyeres patachonicus*). Waterbirds 37: 210-214.
Lillo, M. 1902. Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. An. Mus. Nac. Buenos Aires. 8: 169-221.
Lillo, M. 1905. Fauna Tucumana. Aves. Rev. Letras y Cs. Soc. Tucumán. 41 pp.
Lillo, M. 1909. Notas ornitológicas. Apuntes de Historia Natural, 1: 21-26.
Linkowski, T. B. y J. M. Rembiszewski. 1978. Distribution of sea birds of Argentina coast and the ffeding habits of the birds fauna in the Drake Passage and Scotia Sea. Pol. Arch. Hydrobiol. 25: 717-727.
Lishman, C. and E. Nol. 2012. Ecology and hábitat selection of the Magellanic Plover (*Pluvianellus socialis*): A Little-known patagonian shorbird. The Wilson Journal of Ornithology 124 (3): 487-496.
Lishman, C. L. 2008. Breeding biology and habitat selection of the Magallanic plover (*Pluvianellus socialis*) . Tesis.
Lisnizer, N., Cotichelli, L., Yorio, P., Basso, N. y A. Gatto. 2014a. Using Morphometry and Molecular Markers for Sexing South American, Cayenne and Royal Terns Breeding in Patagonia, Argentina. Waterbirds 37: 183-190.
Lisnizer, N., P. García Borboroglu y P. Yorio. 2014b. Demographic and breeding performance of a new Kelp Gull *Larus dominicanus* colony in Patagonia, Argentina. Ardeola 61: 3-14.
Livezey, B. C. & P. S. Humphrey. 1983. Mechanics of steaming in Steamer-Ducks. Auk 100 (2): 485-488.
Livezey, B. C. & P. S. Humphrey. 1984. Sexual dimorphism in continental Steamer-Ducks. Condor 86: 368-377.
Livezey, B. C. & P. S. Humphrey. 1992. Taxonomy and identification of Steamer-Duks (Anatidae : Tachyeres). University Kansas. Mus. Of Nat. Hist. Monograph Nº 8: 1-125.
Livezey, B. C. 1986. Geographic variation in skeletons of Flying Ateamer-Ducks (Anatidae: *Tachyeres patachonicus*). Journal of Biogeography 13: 511-525.
Livezey, B. C. 1989. Feeding morphology, foraging behavior, and foods of Steamer-Ducks (Anatidae: *Tachyeres*). Occas. Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 126: 1-41.
Lizurume, M. E., P. Yorio y M. Giaccardi. 1995. Biología reproductiva de la Gaviota capucho café *Larus maculipennis* en Trelew, Patagonia. Hornero 14: 27-32.
Llambías, P. E. y G. J. Fernández. 2009. Effects of nestboxes on the breeding biology of Southern House Wrens *Troglodytes aedon bonarie* in the southern temperate zone. Ibis 151: 113-121.

Llambías, P. E. y V. Ferretti. 2003. Parental care in the Great Kiskadee. Wilson Bull. 115: 214-216.
Llambías, P. E., M. M. Jefferies, P. S. Garrido Coria y D. A. Cáceres. 2015b. Biología reproductiva de la Ratona aperdizada (*Cistothorus platensis platensis*) en Mendoza, Argentina: un contraste con *C. platensis stellaris* en el norte templado. 2015. XVI. RAO: 111. La Plata. Buenos Aires.
Llambías, P. E., P. S. Garrido Coria, M. M. Jefferies y G. J. Fernández. 2015a. Divergencias en el sistema social y los patrones de cuidado parental entre *Cistothorus platensis platensis* y *Cistothorus platensis stellaris*. Resúmenes XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 111. La Plata. Buenos Aires.
Llambías, P. E., V. Ferretti, D. A. Cardoni y J. E. Maldonado. 2009. Breeding Success and Social Mating System of the Bay-capped Wren-Spinatail (*Spartonoica maluroides*). The Wilson Journal of Ornithology 121 (4): 803-807.
Llanos, F. A., M. Failla, G. J. García, P. M. Giovine, M. Carbajal, P. M. González, D. Paz Barreto, P. Quillfeldt and J. F. Masello. 2011. Birds from the andangered Monte, the Steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. Check List. Vol. 7: 782-797. www.checklist.org.br .
Llanos, F. B. y J. G. García. 2005. Biodiversidad de aves, mamíferos y reptiles del Área Natural Protegida Embalse y Costa Dique Casa de Piedra, Río Negro, Patagonia Argentina. Informe Dirección de Fauna Silvestre. Río Negro.
Llimona, F. y del Hoyo, J. 1992. Family Podicipedidae (Grebes). Pp.174-196, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Lo Coco, G. E., P. Courtalon y R. F. Bó. 2012. Análisis de egragrópilas del Lechuzón orejudo (*Pseudoscops clamator*) en la zona de islas de Victoria, Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 57: 19-21.
Lobo Allende, I. R. 2019. Estudios ecológicos de la comunidad de aves del valle Antinaco, Los Colorados, (La Rioja, Argentina). Tesis Doctotal, Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Lobo Allende, I. R. y P. Bortnyk. 2018. Aves de Chilecito y Famatina. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.
Lobo Allende, I. R. y P. Capllonch. 2016. Notas ecológicas sobre la Martineta chaqueña (*Eudromia formosa*). Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 6: 25-39.
Lobo Allende, I. R. y P. N. Bortnyk. 2013. Aporte al conocimieno de la avifauna de La Rioja. XV RAO: 69. Santa Rosa, La Pampa.
Lobo Allende, I. R., A. L. Echevarría y M. D. Juri. 2010. Distribución y abundancia de cuatro especies de aves endémicas del monte, en Catamarca y La Rioja, Argentina. Acta Zool. Lilloana 54 (1-2): 129-138.
Lobo Allende, I. R., A. L. Echevarría, J. M. Chani y M. D. Juri. 2009. Aporte al conocimiento de cuatro especies del monte: *Asthenes steinbachi*, *Pseudoseisura gutturalis ochroleuca*, *Teledromas fuscus* y *Poospiza ornata*. XIII RAO: 122. Tafí del Valle. Tucumán.
Lobo Allende, I. R., E. A. Olivera, M. Suarez, C. Albrecht, A. Agüero y E. M. Paez. 2021. Nuevo registro de Nidificación de Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en el sitio Ramsar Reserva Provincial Laguna Brava, Provincia de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 327: 1-4.
Lobo Allende, I. R., P. Bortnyk y M. D. Juri. 2014. Aportes a la avifauna de la provincia de La Rioja, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 58 (1): 161-164.
Lobo Allende, R. 2005. Sobre la distribución en Argentina de la Martineta Chaqueña (*Eudromia formosa* Lillo, 1905). XI RAO: 120. Buenos Aires.
Lobo Allende, R. I y C. F. Marano. 2017. Primer registro de *Charadrius semipalmatus* (Chardriiformes: Charadriidae) y nuevo registro de *Phalaropus tricolor* (Chardriiformes: Scolopacidae) en la provincia de La Rioja, Argentina. Acta Zoológica Lilloana. 61 (2): 157-160.
Lobo Allende, R. y M. D. Juri. 2008. Contribución al conocimiento de la avifauna de La Rioja, Argentina. XII RAO: 185. San Martín de los Andes, Neuquén.
Loizaga, N. S. 1942. De la Psitacosis, enfermedad humana producida por el virus de un morbo aviario. Hornero 8: 232-246.
Lomáscolo, S. B., A. C. Monmany, A. Malizia y T. E. Martin. 2010. Flexibility in nest choice and nesting success of *Turdus rufiventris* (Turdidae) in a montane forest in northwestern Argentina. The Wilson J. of Ornithology 122 (4): 674-680.
Lönnberg, E. 1903. On a collection of birds from northwestern Argentina and the Bolivian Chaco. Ibis 1903: 441-471.
Lopes, L. E., Fernandes, A. M. y M. A. Marini. 2005. Diet of some Atlantic Forest birds. Ararajuba 13: 95-103.
López de Casenave, J. y A. M. Filipello. 1995. Las aves acuáticas de la Reserva Costanera Sur: cambios estacionales en la composición específica y en la abundancia de poblaciones y gremios. Hornero 14: 9-14.
López de Casenave, J. 2001. Estructura gremial y organización de un ensamble de aves del Desierto del monte. Tesis doctoral. Iniv. de B. Aires. B. Aires.
López de Casenave, J. y L. Marone. 1996. Efectos de la riqueza y de la equiatividad sobre los valores de diversidad en comunidades de aves. Ecología, 10: 447-455.

López de Casenave, J., J. P. Pelotto, S. M. Caziani, M. Mermoz y J. Protomastro. 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in a Chaco semiarid forest in Argentina. The Auk 115 (2): 425-435.
López de Casenave, J., V. R. Cueto y L. Marone. 2008. Seasonal dynamics of guild structure in a bird assemblage of the central Monte desert. Basic and Applied Ecology, 9: 78-90.
López Lanús, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina. Monografía Especial L.O.L.A. Nº 4, 76 págs. Bs.As.
López, A. 2021. Nuevo registro del Frutero Cabeza Negra (*Nemosia pileata*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 66: 2-4.
López, A. S. y V. Ferretti. 2018. Coloración del plumaje en ejemplares de museo de Golondrina ceja blanca (*Tachycineta leucorrhoa*). Hornero 33 (1): 19-28.
López, H. E. 1993b. Algunas observaciones en Villa Gesell, Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 30.
López, L. O. 2014. *Pardirallus sanguinolentus* (Swaison, 1838). www.ecoregistros.org./69319
López, N. E. 1993a. Comportamiento de anidación del Papagayo rojo *Ara chloroptera* en el cerrado del extremo norte de la región oriental de Paraguay. VIII RAO: 21. Pto. Iguazú.
López, R. B. 1956. La Paloma antártica en Mar del Plata. Hornero 10: 168.
López, R. B. 1959. Las guaneras de las islas Viana, Galiano y Lobos de la bahía Bustamante, Chubut. Rev. Mus. Mar del Plata 1: 43-54.
López-Lanús B. y Marino G. D. 2011. Aportes al conocimiento de la ecología del Charlatán y su estado actual en la provincia de Santa Fe, Argentina. Buenos Aires: Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata.
López-Lanús, B. y V. Caro. 2001. Catálogo de Guías Sonoras para las aves de América. L.O.L.A. (CD).
Krabbe, N., J. Mazar Barnett, A. L. Sureda y A. Lacci. Sonidos de Aves de Calilegua. L.O.L.A. (Cassette).
López-Lanús, B. 2008. *Pseudocolopteryx* nn. En: López Lanús, B. (ed.). Sonidos de aves del Cono Sur/ Bird sounds from southern South America. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina. 1 DVD.
López-Lanús, B. 2015. Análisis comparativo de las vocalizaciones de distintos taxa del género *Bubo* en América. Hornero 30 (2): 69-88.
López-Lanús, B. 2015. Una nueva especie de capuchino (Emberizidae: *Sporophila*) de los pastizales anegados del Iberá, Corrientes, Argentina. Audornis.
López-Lanús, B. 2017. Guía audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos. Identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición ampliada. 522 p. 22 x 15 cm. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B. 2017. Guía audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos. Identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición ampliada. 522 p. 22 x 15 cm. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B. M. 1992. *Myiodynastes chrysocephalus* (Pschuvi, 1844) nueva especie para la Argentina. Hornero 13: 258.
López-Lanús, B. y D. Blanco. 2005. San Javier. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 440-441. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
López-Lanús, B. y H. Rodriguez Goñi. 2004. Arasarí banana (*Bailonius bailloni*) muerto al depredar un nido de Carpintero oliva manchado (*Venilliornis spilogaster*). Nuestras Aves 47: 16-17.
López-Lanús, B. y M. A. Roda. 1987. Nidificación de Anhinga en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 12: 13-14.
López-Lanús, B. y M. A. Roda. 2012. Los dos cantos del Espartillero pampeano (*Asthenes hudsoni*), su comparación con los de otros espartilleros y los registros erróneos del espartillero austral (*Asthenes anthoides*) en la provincia de Buenos Aires. Hornero 27: 199-201.
López-Lanús, B. y M. B. López Lanús. 2011. Revisión de registros del género *Fregata* en Uruguay y la Argentina y posible observación de *Fregata minor* en la costa bonaerense. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 73: 1-7.
López-Lanús, B. y P. Mencia. 2017. Diversidad, abundancia y estado de conservación de las aves de los riachos Monte Lindo y Pilagá en el este de la provincia de Formosa, Argentina. Nótulas Faunísticas 228: 1-29.
López-Lanús, B. y R. Moller Jensen. 2012. La Becasina gigante (*Gallinago undulata*) en Argentina. Honero 27: 189-193.
López-Lanús, B. y S. Zalazar. 2015. Descripión del canto de proclamación territorial del Hocó oscuro (*Tigrisoma fasciatum*). Hornero 30 (1): 13-20.
López-Lanús, B., A. G. Di Giacomo y M. Babarskas. 1999. Estudios sobre ecología y comportamiento de la Pajonalera pico recto *Limnoctites rectirostris* en la Reserva Otamendi, Buenos Aires, Argentina. Cotinga12: 61-63.
López-Lanús, B., A. Galimberti, C. Giarduz, H. Luna, M. Manassero, A. A. Pautasso, M. P. Ducommun, A. A. G. Saigo, P. Petracci, G. A. Marteleur y M. R. de la Peña. 2013a. Inventario focal de fauna de las estancias El Estero, La Norma, El Matrero y La Elena en el sitio piloto San Javier: Santa Fe, Argentina. En pp. 135-169/277-306/331-

347/507,511-513: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B., A. S. Di Giacomo, A. Azpiroz, P. Haynes, A. Galimberti, A. Keyel, A. Ocampo, R. Güller, R. Moller Jensen, M. Mattalia, H. Cardoso, C. Giarduz, G. Papini y A. G. Di Giacomo. 2013b. Inventario focal de fauna de las estancias La Higuera, María Concepción, La Serena y Virocay en el sitio piloto Aguapey: Corrientes, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B., D. E. Unterkofler, U. Ornstein, R. Güller, R. Lejarraga, C. Doiny Cavré, R. L. Scoffield y C. Kopuchian. 2010. La presencia de *Pseudocolopteryx citreola* en el este de Argentina y comparación de su voz con la de otros doraditos. Boletín Chileno de Ornitología 16 (1): 51-58.
López-Lanús, B., D. E. Unterkofler, U. Ornstein, V. Del Sastre, R. Moller Jensen y P. Herrera. 2009. Diversidad y estado de conservación de las aves de los Bajos Submeridionales (AICA AF03): Informe de Aves Argentrinas/AOP para Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
López-Lanús, B., D. Unterkofler, U. Ornstein, V. del Sastre, R. Moller Jensen y P. Herrera. 2013d. Diversidad y estado de conservación de las aves de los Bajos Submeridioles (AICA SF03): informe de Aves Argentinas/AOP para la Fundación Vida Silvestre Argentina; junio de 2009. En pp. 375-417: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B., Grilli, P., Di Giacomo, A.S., Coconier, E. y Banchs, R. 2008a. Categorización de las aves de Argentina según su estado de conservación. Informe Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires. Argentina.
López-Lanús, B., H. Ibañez, A. Velazco y C. Bertonatti. 2016. Diagnóstico sobre la situación general del cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 200: 1-16.
López-Lanús, B., I. Roesler, D. E. Blanco, P. F. Petracci, M. Serra y M. E. Zaccagnini. 2007. Bobolink (*Dolichonyx oryzivorus*) numbers and non breeding ecology in the rice fields of San Javier, Santa Fe province, Argentina. Ornitología Neotropical, 18: 493-502.
López-Lanús, B., J. M. Raggio y D´Acunto. 2008b. El Doradito sin nombre. Presentación en la XII Reunión Argentina de Ornitología. 5 a 8 de Marzo de 2008. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina.
López-Lanús, B., J. Veiga, L.Segura, A. Boss, V. Ojeda, C. Savigny y L. Sympson. 2012a. Registro extralimital del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*, Durnford 1877) en la Península Valdés, Chubut, Argentina. Nótulas Faunísticas 101: 1-3.
López-Lanús, B., P. Grilli, E. Carini, M. Montero y J. Castillo. 2013c. Inventario focal de fauna de las estancias La Catalina, La Aurora del Palmar, La Filiferta y Campo Bajo en el sitio piloto Gualeguaychú: Entre Ríos, Argentina. En pp. 179-223/277-293/307-319/331-347/490,494-506: G. D. Marino, F. Miñarro, M. E. Zaccagnini y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
López-Lanús, B., R. Güller, J. O. Veiga, P. Amoros, O. Melo, J. García, M. Ragonesi, G. Bodrati y P. Güller. 2012c. Descripción del pichón del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*). Honero 27: 195-198.
López-Lanús, B., U. Ornstein, L. G. Olarte y J. Raggio. 2012b. Aportes para un análisis comparativo de las voces del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) y el Burrito cuyano (*Laterallus jamaicensis*). Honero 27: 183-188.
Loredo M. A., M. Zanoletti, A. I. Paulos, C. A. Crinigan & S. Aldunate. 2021. Primer registro de Gaviota de Sabine (*Xema sabini*) en Argentina. Nuestras Aves 66: 65-67.
Lorenzo, L. E. 2011. *Bubo virginianus* (J. F. Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org./28165
Lorenzo, L. E. 2013. *Stercorarius chilensis* Bonaparte, 1857. www.ecoregistros.org./23016
Lorenzo, L. E. 2014. *Tityra inquisitor* (M. H. K. Lichtenstein, 1823). www.ecoregistros.org./42098
Lorenzo, R. y M. Libua. 2020. Primer registro de Picaflor bronceado (*Hylocharis chrysura*) para la Provincia de Chubut, Argentina. Ecoregistros. Revista, 10 (12): 63-65.
Lorenzón, R. 2009. Primer registro del Milano chico (*Gampsonyx swainsoni*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 54: 22-23.

Lorenzón, R. E. y M. A. Quiroga. 2012. Breeding biology of the White-rumped Swallow (*Tachycineta leucorrhoa*: Hirundinidae) in a wetland: a comparative approach. Avian Biol. Res. 5: 47-53.
Mallet, J., M. A. Santillán, M. S. Liébaan y J. M. Grande. 2013. Reocupación de nidos por el Carancho: posible efecto de un área protegida. XV ROA: 62. La Pampa.
Lorenzón, R. E., C. E. Antoniazzi y A. H. Beltzer. 2016. Registro de nidificación del Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 61:10-12.
Lorenzón, R. E., C. E. Antoniazzi, F. N. Fabre, V. M. Quiroga, S. A. Regner, A. I. Ronchi-Virgolini, P. F. Olguín, E. J. León y A. H. Beltzer. 2019. Diet of the Bobolink (*Dolichonyx oryzivorus*) in rice fields on its wintering grounds in argentina. Revista Brasileira de Ornitologia 27 (1): 10–16.
Lorenzón, R. E., M. M. Juani y C. H. Walker. 2020. Registros de aves nuevas para la provincia de Santa Fe, Argentina, en la ecorregión del Chaco húmedo. Nuestras Aves 65: 50-57.
Lorenzón, R., J. Castañeda y A. Beltzer. 2012. Primer registro de *Porphyrio flavirostris* (Aves, Rallidae) en la Provincia de Santa Fe. Natura Neotropicalis 43 (1 y 2): 69-75.
Lougheed, S. 1991. Nueva localidad para la Corbatita ala blanca, *Sporophila leucoptera* (Vieillot). Nuestras Aves 24: 25.
Lowe, P. R. 1934. On the evidence for the existence of two species of steamer duck (Tachyeres) and primary and secundary flightless-ness in birds. Ibis (Series 13) 4: 467-495.
Lowe-MacConnell. 1966b.Notes on the nesting of the Boatbill *Cochlearius cochlearius* Ibis 109:179.
Lowen, J. C., J. Mazar Bernet y M. Pearman. 2009. Nueva información sobre la distribución del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) y del Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 54: 69-71.
Lowen, J., A. G. Di Giacomo y A. S. Di Giacomo. 2008. Strange-Tailled Tyrant, *Alectrurus risora*. Neotropical Birding, 3: 71-77.
Lowery, G. H. y L. L. Short, Jr. 1969. Un registro de *Sporophila caerulescens* del Chubut. (Aves, Fringillidae). Neotrópica 15: 63.
Lowther, Peter E. 2009. Pavonine Cuckoo (*Dromococcyx pavoninus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24350
Lowther, Peter E. 2010. Pheasant Cuckoo (*Dromococcyx phasianellus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24182
Lowther, Peter E. 2010. Striped Cuckoo (*Tapera naevia*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=24014
Lozano, D. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S47258039. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Lucero, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. Nuetras Aves 54: 57-62.
Lucero, F. 2011a. Primer registro fotográfica del Pitajo canela (*Ocththoeca oenanthoides*) en la provincial de San Juan, segunda cita y confirmación del registro más austral de su geonemia. Ecoregistros. Revista Nº1. Artículo Nº !3: 1-5.
Lucero, F. 2011b. Primer cita con indicio de nidificación de la Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*) para la provincial de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 76: 1-4.
Lucero, F. 2011c. Primer registro de la Caminera patagónica (*Geositta antarctica*) para la provincia de San Juan y nuevos hallazgos para el norte de la provincia de Mendoza. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 86: 1-4.
Lucero, F. 2012a. Primer registro del Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinellianus*) para la provincial de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Seguda Serie 98: 1-4.
Lucero, F. 2012b. Pato cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) y Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) dos nuevas aves para la provincia de Catamarca, confirmaciones fotográficas y nuevas localidades de otras especies para las provincias de San Juan y Mendoza. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 9: 1-14.
Lucero, F. 2012c. Becasa de mar (*Limosa haemastica*) y Playero zancudo (*Calidris himantopus*), dos nuevos aportes a la avifauna acuática para la provincial de San Juan y menciones para aves con escasos registros. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 12: 1-12.
Lucero, F. 2012d. Primer registro de Gallineta overa (*Pardirallus maculatus*) para la provincial de San Juan y menciones sobre su aspecto alimentario. Ecoregistros 2. Artículo 6: 1-3.
Lucero, F. 2012e.Un nuevo picaflor para la provincia de San Juan, el Picaflor vientre blanco (*Amazilia chionogaster*) y nuevas localidades en la distribución para otras aves. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 16: 1-5.

Lucero, F. 2012f. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución de las aves en la provincial de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas 112: 1-6.
Lucero, F. 2012g. Primer registro de la Rara (*Phytotoma rara*) para la provincial de San Juan. Nótulas Faunísticas 109: 1-3.
Lucero, F. 2012h. Nuevos registros y distribución de aves par alas provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Parte II. Nótulas Faunísticas. Seguda Serie 97: 1-10.
Lucero, F. 2012i. Primer registro de Gallineta overa (*Pardirallus maculatus*) para la provincial de San Juan y menciones sobre su aspecto alimentario. Ecoregistros 2 (6): 1-3.
Lucero, F. 2013a. Primer registro de Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) para la provincial de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas 114: 1-5.
Lucero, F. 2013b. Primera observación de Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 3 (2): 7-11.
Lucero, F. 2013c. Primer registro de Burrito común (*Laterallus melanolaimus*) para la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 3 (4): 15-18
Lucero, F. 2013d. Primer registro de Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) y observaciones de Macá grande (*Podiceps major*), Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*), Cisne de cuello largo (*Cygnus melancoryphus*) y Picaflor de barbijo (*Heliomaster furcifer*) para la provincial de La Rioja, Argentina. Ecoregistros 3 (5): 19-23.
Lucero, F. 2013e. Nueva variante en la vocalización del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) y el hallazgo de indicios de su reproducción en la provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 132: 1-7.
Lucero, F. 2013f. Listado de las aves observadas en la Reserva Natural Municipal Articulada: Laguna Guanacache, Laguna del Toro y Bañados del Carau, provincia de San Juan y Laguna Seca y los Bañados del Tulumaya, provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 137: 1-16.
Lucero, F. 2013g. Nuevas aves, primeras evidencias y localidades para las provincias de San Juan y Catamarca. Ecoregistros Revista, 3 (14): 52-63.
Lucero, F. 2013h. Primer registro documentado confirmando la presencia del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) para la provincial de San Juan, Argentina. Ecoregistros 3 (1): 1-6.
Lucero, F. 2013i. Aves de Sarmiento, provincia de San Juan. Edición del autor. 1ª Ed., Cienaguita, 334 págs.
Lucero, F. 2014a. Confirmación y nueva localidad del Doradito limón (*Pseudocolopteryx citreola*) para la provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 156: 1-4.
Lucero, F. 2014b. Primer registro de Pato crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) para la provincia de Catamarca, observaciones de Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) para la provincia de Salta y nuevas localidades de Doradito oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) y Doradito limón (*Pseudocolopteryx citreola*) para San Juan, Argentina. Ecoregistros 4 (6): 14-18.
Lucero, F. 2014c. Descripción del nido y posturas de la Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 160: 1-5.
Lucero, F. 2014d. Las Aguaditas y Baños de Talacasto, nuevas localidades para el Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) y su reaparición en los bañados del Carau, provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 167: 1-6.
Lucero, F. 2014e. Observaciones de Dormilona ceja blanca (*Muscisaxicola albilora*) para las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie. 170: 1-3.
Lucero, F. 2019a. Novedades sobre la distribución de aves en la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 9 (2): 4-10.
Lucero, F. 2019b. Primer registro de la Garza azul (*Egretta caerulea*) para la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 9 (4): 14-18.
Lucero, F. 2019c. Primeras evidencias del Lechuzón de campo (*Asio flammeus suinda*) para la provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros 9 (8): 41-45.
Lucero, F. 2020a. Nidificación del Chajá (*Chauna torquata*) en Guanacache (Sirio Ramsar), Provincia de Mendoza, presencia en la región de Cuyo, pérdida de hábitat y sitios dispersos de ocupación de una especie en peligro. Ecoregistros Revista, 10 (6): 26-32.
Lucero, F. 2020b. Hocó colorado (*Tigrisoma lineatum marmoratum*), Chiricote (*Aramides cajaneus cajaneus*) y Colibrí grande (*Colibri coruscans coruscans*), evidencias para tres especies no Passeriformes en la Provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (7): 33-37.
Lucero, F. 2020c. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. No Passeriformes II. (del Chajá a las gallaretas). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Lucero, F. 2020c. Primeras evidencias para especies y subespecies de aves en la Provincia de San Juan, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (8): 38-52.
Lucero, F. 2020d. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. No Passeriformes I. (de Ñandúes a flamencos). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php

Lucero, F. 2021a. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. No Passeriformes III. (del Carau a las palomas). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Lucero, F. 2021b. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. No Passeriformes IV. (de Loros a Carpinteros).
Lucero, F. 2021d. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. Passeriformes.II. VI. (del Suirirí común a las Dormilonas). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Lucero, F. 2021e. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. Passeriformes.III. VII. (de Anambé grande a los Yales). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Lucero, F. 2021f. Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. Passeriformes.IV. VIII. (de Comesebos a Estornino pinto). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Lucero, F. e Izasa, F. 2015. Primeros registros, nuevas localidades, observación de aves con documentación escasa y evidencias de nidificación para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista, 5(8): 18-48.
Lucero, F. y C. Schmidt. 2014. Observaciones de Macá plateado (*Podiceps occipitalis occipitalis*) y Golondrina zapadora (*Riparia riparia*) en la laguna Seca, Guayata (*Chloephaga melanoptera*) y Cauquén común (*Chloephaga picta*) en la laguna Larga, provincias de San Juan y Mendoza, Argentina. Ecoregistros 4 (8): 21-28.
Lucero, F. y J. C. Chebez. 2011. Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 71: 1-16.
Lucero, M. M. 1982. El anillado de aves en la República Argentina. Fundación Miguel Lillo. Miscelania 74: 1-35.
Lucero, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea Nº 75. Fund. M. Lillo. Tucumán. Págs. 61.
Lucero, M. M. 1987a. El anillado de aves en la Argentina 1961-1986. VI RAO: 32. Horco Molle, Tucumán.
Lucero, M. M. 1987b. El anillado de aves en la República Argentina 1961-1986. Undécimo informe. Neotrópica 33 (90): 133-138.
Lucero, M. M. 1987c. Nuevos aportes al comportamiento migratorio de *Chloephaga picta* (Gmelin), en la República Argentina. VI RAO: 33. Horco Molle, Tucumán.
Lucero, M. M., J. M. Chani, Z. J. Brandán, A. L. Echevarría y M. D. Juri. 2002. Lista de aves de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Acta Zool. Lilloana 46 (1 y 2): 131-135.
Lucero, M. M., Z. J. Brandán y J. M. Chani. 2005. Composición y variación anual de la avifauna de los tres grandes parques urbanos de San Miguel de Tucumán (Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 49 (1 y 2): 43-48.
Lucero, R. F., F. L. Agnolin, S. O. Lucero y M. C. Molina. 2011. Fauna de la Reserva Micológica "Dr. Carlos Spegazzini", Partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Parte I : Mammalia-Aves. Tercera serie. 1: 65-94.
Luchesi, M. N. y A. Astie. 2017. High Rates of Nest Usurpation by Grayish Baywings (*Agelaioides badius*) in Active Nests of House Wrens (*Troglodytes aedon*) in Central Andes. Wilson Journal Ornithology 129: 632-634.
Luciano, D. 1988a.Observaciones sobre un nido de Azor común *Accipiter striatus*. Garganchillo 5:10
Luciano, D. 1998b. Nuevas observaciones de la Monjita castaña (*Neoxolmis rubetra*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 38: 8-9.
Luczywo, A., J. M. Sánchez, E. Chorolque, N. Fernández y S. I. Peluc. 2013. Biología reproductiva del Pepitero de collar (*Saltator aurantirostris*) en el bosque chaqueño de Córdoba. XV RAO: 98. La Pampa.
Lugones, L. 1932. Sobre el letargo invernal de las Golondrinas y Picaflores. Hornero 5: 85-88.
Luna, H. y M. Manassero. 2005. Islas de Victoria. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 174-175. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Luna, H. y M. Manassero. 2008a. Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 53:12-13.
Luna, H. y M. Manassero. 2008b. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte III. Nuestras Aves 53: 42-43.
Luna, H. y M. Manassero. 2010. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte V. Nuestras Aves 55: 30-33.
Luna, H. y M. Manassero. 2012a. Primeros registros documentados y evidencia actual para aves de Santa Fe, Argentina. Biológica 15: 74-78.
Luna, H. y M. Manassero. 2012b. Registro de aves en bosques de Quebrachos del dorso occidental subhúmedo de Santa Fe, Argentina. Biológica 15: 64-70.
Luna, H. y M. Manassero. 2013. Registros documentados de aves en Santa Fe, Argentina. Nuestras aves 58: 65-68.
Luna, H., M. Manassero y L. Acquaviva. 2005. Capuchino Pecho blanco (*Sporophila palustris*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 49: 27.

Luna, H., M. Manassero y P. Krug. 2011a. Registros de Capuchino castaño (*Sporophila hypochroma*) y Capuchino corona gris (*Sporophila cinnamomea*) en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 56: 3-5.
Luna, N., M. Libua, M. O. Gallegos, M. Cueva y L. E. Rodríguez. 2008. Redescubrimiento del Ganso de monte *Neochen jubata* (Spix, 1825) para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas 24: 1-13.
Lynch Arribalzaga, E. 1877. Descripción de una especie del género *Podiceps*. Diario La Ley, 2 de Julio de 1877.
Lynch Arribalzaga, E. 1902. Apuntes ornitológicos. 1. Dos especies nuevas para la avifauna argentina. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 8 (1): 151-157.
Lynch Arribalzaga, E. 1920. Las aves del Chaco. Hornero 2: 85-89.
Lynch Arribalzaga, E. 1924. Nombres vulgares argentinos de las aves silvestres de la República. Hornero 3: 259-277.
Lynch Arribalzaga, E. 1926. Nombres vulgares argentinos de las aves silvestres de la República. Hornero 3: 363-373.
Lynch, H. 2015. Pingüino Papúa (*Pygoscelis papua*). Pp. 79-94 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Lyon, B. E. 1997. Spatial patterns of Shiny Cowbird brood parasitisn on Chestnut-capped Blackbirds. Anim. Behav. 54: 927-939.
M Conroy, G., M. White, J. Furse y G. Bruce. 1975. Observacion on the breeding biology of the chinstrap penguin, *Pygoscelis antarctica* at Elephant Islands, South Shetland, Britih Antarctic. Survey Bulletin 40: 23-32.
Mac Cracken, K. G. , L. A. Alza, T. G. Mac Cracken y M. M. Smith. 2012. Parasitism and joint incubation of upland Goose (*Chloephaga picta*) nest by Yellow-billed Pintail (*Anas georgica*). Ornit. Neotropical 23: 287-290.
Mac Cracken, K. G. 2000. The 20 cm. Spiny penis of the Argentine Lake Duck (*Oxyura vittata*), Auk, 117 (3): 820-825.
Mac Donagh, E. J. 1933. Observaciones sobre el nido del Junquero (*Phleocryptes melanops*). Hornero 5: 199-204.
Mac Donagh, E. J. 1940. Las nidificación del Chajá. Notas del museo de La Plata. 5: 31-40.
Mac Donagh, E. J. 1941. Las aves y sus ambientes. Hornero 8: 39-45.
Mac Donagh, E. J. 1942a. Las aves de un garzal temporario. Notas del museo de La Plata. Vol. 7: 355-369.
Mac Donagh, E. J. 1942b. Los nidos de aves en los postes telefónicos. Hornero 8: 250-256.
Mac Donagh, E. J. 1944. Comportamiento diferencial de gaviotas y Cuervillos en la colonia mixta de nidos flotantes. Mus. La Plata 9: 591-625.
Mac Donagh, E. J. 1953. Nidos de Hornero en el suelo. Hornero 10: 82-84.
Macaida, G. 2015. *Aramus guarauna* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org./76958
Macchi, L., P. G. Blendinger y M. G. Núñez Montellano. 2011. Spatial analysis of sap consumption by birds in the Chaco dry forests from Argentina. Emu 111: 212-216.
Maceda, J. J. 1988. Caburé chico *Glaucidium brasilianum* en el Bosque de la Plata, provincia de Buenos Aires. Garganchillo 8: 9-10.
Maceda, J. J. 1989. Alicucu común *Otus choliba* en el oeste de la provincia de La Pampa. Garganchillo 10: 12-14.
Maceda, J. J. 2001. Nuevas citas del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 41: 27-28.
Maceda, J. J. 2007a. Biología y conservación del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en Argentina. Hornero 22: 159-171.
Maceda, J. J. 2007b. Reserva Provincial Parque Luro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 243-244. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Maceda, J. J. 2007c. Jagüel del Monte. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 245-247. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Maceda, J. J. 2009. Nidificación del Doradito oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis* Sclater y Salvin, 1873) y presencia del Doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri* Oustalet, 1892) (Aves: Tyrannidae) en la provincia de La Pampa, Argentina. Xolmis 4: 9-11.
Maceda, J. J. y M. Erro. 2010. Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*), Chiví común (*Vireo olivaceus*) y Remolinera patagónica (*Cinclodes patagonicus*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 55: 40-42.
Maceda, J. J. y M. S. Kin. 2001. Lista de las aves de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa (La Pampa) y sus alrededores. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 1: 21-30.
Maceda, J. J., M. Mero, H. Riesco y M. Dolsan. 2001. Lista de las aves de la reserva Parque Luro, La Pampa. Rev. Fac. Agr. UNL La Pampa. Vol. 12 Nº 2: 47-59.

Maceda, J. J., F. Schmitt, F. Bruno y D. Acevedo. 2008. Confirmación de la presencia del Playerito menor (*Calidris minutilla*) en Argentina y nuevos registros para Chile central. Hornero 23 (2): 95-98.
Maceda, J. J., J. H. Sarasola y M. E. M. Pessino. 2003. Presas consumidas por el Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el límite sur de su rango de distribución en Argentina. Ornit.Neot.14 (3): 419-422.
Maceda, J. J., M. Fernández y F. Tittarelli. 1999. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa. Nuestras Aves 40: 18-19.
Maceda, J. J., M. S. Kin y F. Tittarelli. 1997. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 37: 4-5.
Maceda, J. J., P. Tejerina, A. R. Camperi y C. A. Darrieu. 2002 (2004). Primera cita del Burlisto chico (*Contopus cinereus cinereus* Spix) para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina (Aves, Tyrannidae). Physis, Secc. C 60 (138-139): 41-42.
Maceda, J. y M. Erro. 2010. Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*), Chiví común (*Vireo olivaceus*) y Remolinera patagónica (*Cinclodes patagonicus*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 55: 40-42.
Maceda, J., J. H. Sarasola, L. Bragagnolo, M. Santillán, R. Pereyra Lobos, M. Reyes, A. Lanusse y M. J. Bechard. 2005. Nidos activos de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en las provincias de La Pampa y Mendoza, Argentina. XI RAO: 50. B. Aires.
Macedo, R. H. 1992. Reproductive patters and social organización of the communal Guira cuckoo. (*Guira guira*) in central Brazil. The Auk 109 (4): 786-799.
Macedo, R. H. 1994. Inequities in parental effort and cost of communal breeding in the Guira cuckoo. Ornitología Neotropical 5: 79-90.
Macedo, R. H. F. y C. Melo. 1999. Confirmation of Infanticide in the Communally Breeding Guira Cuckoo. Auk, 116 (3): 847-851.
Macedo, R. H. y C. A. Bianchi. 1997. Comunal breeding in tropical Guira Cucos *Guira guira*: sociality in the absence of a saturated habitat. Jour. Acian Biol. 28: 207-215.
Macello, J. F. Y P. Quillfeldt. 2005. A conservation update on the Burrowing Parrots of Argentina. Parrots 92: 36-40.
Machado, L. O. M. e G. A. B. da Rosa. 2005. Frugivoria por aves em *Cytharexyllum myrianthum* Cham (Verbenaceae) em áreas de pastagens de Campinas, SP. Ararajuba 13 (1): 113-115.
Macjus, C. 2001. Aves, esplendor en la hierba. Revista La Nación Nº 1655: 36-41.
Mackowiak, F. 1994. S.O.S. Cauquén cabeza colorada. Fund. Baco. T. del Fuego. Pag. 1-11.
Maclean, G. 1969a. The nest and eggs of the Chocolate Tyrant *Neoxolmis rufiventris* (Vieillot). Auk, 86: 144-145.
Maclean, G. L. 1969b. A study of seedsnipe in southern South America. Living Birds 8: 33-80.
Maclean, G. L. 1993. Roberts Birds of South Africa. J. Voelcker Bird Book Fund, Cape Town.
Mac-Lean, H. y C. E. Celsi. 2011. El Mirasol grande *Botaurus pinnatus* en el sur de la provincial de Buenos Aires. Cotinga 33 OL, 99-100.
Mader, W. J. 1982. Ecology and breeding habits of the Savanna Hawk in the Llanos of Venezuela. Condor 84: 261-271.
Maders, C. J. y V. Matuchaka. 2011. Descripción de nido, huevos y pichones de la Tovaca común (*Chamaeza campanisona tshororo*). Nuestras Aves 56: 10-11
Maders, C., N. Fariña y A. Bodrati. 2007. Redescubrimiento del bailarín castaño (*Piprites pileata*) en Argentina. Ornitología Neotropical. 18: 127-131.
Madroño Nieto, A. y M. Pearman. 1992. Distribution, status and taxonomy of the near-threatened Black-bodied Woodpecker *Dryocopus schulzi*. Bird Conservation International 2: 253-271.
Madroño, A. y M. Diaz. 2001. Las aves amenazadas del mundo. La Garcilla 110 (110): 22-25.
Madroño, A., J. Abelaira R. y B. Jimenez de Miguel. 1994. *Formicivora melanogaster* una especie nueva para el Paraguay (Aves: Formicariidae). Nótulas Faunísticas 65: 1-4.
Madsen, J., R. Matus, O. Blank, L. Benegas, G. Mateazzi y D. E. Blanco. 2003. Population status of the Ruddy_headed goose (*Chloephaga rubidiceps*) in Tierra del Fuego and Mainland Patagonia (Chile and Argentina). Ornitología Neotropical 14 (1): 15-28.
Magno, S. 1962a. El Pingïno de Adelia. Nuestras aves Nº 1: 6-7.
Magno, S. 1962b. Nociones de ornitología. Parte 1. Clasificación y nomenclatura. Nuestras aves Nº 1: 4-5.
Magno, S. 1970a. Pato crestudo. Noticioso Orbea 127: 17-18.
Magno, S. 1970b. El pato crestón. Noticioso Orbea 128: 12.
Magno, S. 1971a. Avifauna argentina. Familia Laridae. Hornero 11: 65-84.
Magno, S. 1971b. El pato crestón. Noticioso Orbea 129: 25-26.
Magno, S. 1971c. Pato cabeza negra. Noticioso Orbea 131: 15-16.
Magno, S. 1971d. Pato de anteojos. Noticioso Orbea 132: 11-12.
Magno, S. 1971e. Pato de los torrentes. Noticioso Orbea 133: 5-6.

Magno, S. 1972a. El pato colorado. Noticioso Orbea 134: 5-6 .
Magno, S. 1972b. Pato de collar. Noticioso Orbea 135: 5-6.
Magno, S. 1972c. Pato vapor común No volador. Noticioso Orbea 136: 7-8.
Magno, S. 1972d. Pato zambullidor de pico ancho. Noticioso Orbea 137: 5-6.
Magno, S. 1973a. Avifauna argentina. Familia Laridae. Hornero 11: 145-168.
Magno, S. 1973b. Pato fierro. Noticioso Orbea 138: 3-4.
Magno, S. 1973c. Pato serrucho. Noticioso Orbea 139-140: 11-12.
Magno, S. 1974a. Pato vapor volador. Noticioso Orbea 141: 17-18.
Magno, S. 1974b. Pato zambullidor de pico delgado. Noticioso Orbea 142: 5-6.
Magno, S. 1974c. Pato vapor de las Malvinas. Noticioso Orbea 143: 15-16.
Magno, S. 1974d. Pato puna. Noticioso Orbea. 144: 5-6.
Magno, S. 1975a. Coscoroba. Noticioso Orbea. 145: 7-8.
Magno, S. 1975b. Guayata. Noticioso Orbea. 146: 10-11.
Magno, S. 1975c. Avutarda de las rocas. Noticioso Orbea 147-148: 5-7.
Magno, S. 1976a. Avutarda de cabeza gris. Noticioso Orbea 149: 9-10.
Magno, S. 1976b. Avutarda de cabeza colorada. Noticioso Orbea 150: 7-8.
Magno, S. 1976c. Caiquén. Noticioso Orbea 151: 5-6.
Magno, S. 1976d. Cisne de cuello negro. Noticioso Orbea 152: 7-8.
Magno, S. 1977a. Pavas de monte. Noticioso Orbea 153: 7-8.
Magno, S. 1977b. Pavas de monte. Género *Ortalis*. Noticioso Orbea 154: 9-10.
Magno, S. 1977c. Pavas de monte. *Penelope montagnii*. Noticioso Orbea 155: 7-8.
Magno, S. 1978a. Pavas de monte. *Penelope superciliaris*. Noticioso Orbea 156: 7-8.
Magno, S. 1978b. Pavas de monte. *Penelope dabbenei*. Noticioso Orbea 157:11-12.
Magno, S. 1979a. Pavas de monte. Pava de monte oscura. *Penelope obscura*. Noticioso Orbea 158: 4-5.
Magno, S. 1979b. Pavas de monte. Género *Aburria*. Noticioso Orbea 159: 4-5.
Magno, S. 1982a. Pavas de monte. Yacutinga de cara negra. Noticioso Orbea 161: 4-5.
Magno, S. 1982b. Pavas de monte. Género *Crax*. Noticioso Orbea 162: 4-5.
Magno, S. 1982c. Palomas. Paloma Trocal. Noticioso Orbea 163: 10-13.
Magno, S. 1982d. Palomas. Paloma de nuca blanca. Noticioso Orbea 164: 14-16.
Magno, S. 1983a. Palomas. Paloma colorada. Noticioso Orbea 165: 6-7.
Magno, S. 1983b. Palomas. Paloma manchada. Noticioso Orbea 166: 6-7.
Magno, S. 1984a. Palomas. Paloma araucana. Noticioso Orbea 167: 8.
Magno, S. 1984b. Palomas. Paloma picazuro. Noticioso Orbea 168: 4-6.
Magno, S. 1984c. Pollas de agua. Ipacaá. Noticioso Orbea 169: 4-5.
Magno, S. 1985a. Polla de agua. Chiricote. *Aramides cajanea*. Noticioso Orbea 170: 6.
Magno, S. 1985b. Pollas de agua. Saracura. *Aramides saracura*. Noticioso Orbea 171: 6-8.
Magno, S. 1987. Palomas. La Yerutí. Noticioso Orbea 172: 16-17.
Maher, W. J. 1962. Breeding biology of the snow petrel near Cape Hallett, Antarctica. Cóndor 64: 488-499.
Mahler, B. y P. L. Tubaro. 1998. Congruencia evolutiva entre la morfología y el canto en las palomas americanas. X RAO: 34. Mar del Plata.
Mahler, B., A . R. R. Schneider, A. S. Di Giacomo, A. G. Di Giacomo, J. C. Reboreda y R. Tiedemann. 2013. Microsatellite usefulness is independent of phylogenetic distance in Tyrant flycatchers (Aves: Tyrannidae): a test using two globally threatened species. Genetics and Molecular Research 12 (3): 2966-2972.
Mahler, B., L. S. Araujo y P.Tubaro. 2003. Dietary and sexual correlates of carotenoid pigment expression in Dove plumage. The Condor 105 (2): 258-267.
Mahler, B., Y. S. Adamson, A. G. Di Giacomo, V. A. Confalonieri y J. C. Reboreda. 2009. Utilization of new host in the screaming cowbird *Molothrus rufoaxillaris*, a host specilist brood parasite: host switch or host acquisition ?. Behav Ecol. Sociobiol 63: 1603-1608.
Maijer, S. 1996. “Distinctive Song of Higlhland From *maculicollis* of the Red-winged Tinamou (*Rhynchotus rufescens*): Evidence for Species Rank” , The Auk 113 (3): 695-697.
Maijer, S., S. K. Herzog, M. Kessler, M. T. Friggens y J. Fjeldsa. 1998. A distinctive new subspecies of the Green-Cheeked Parakeet (*Pyrhura molinae*, Psittacidae) from Bolivia. Ornitología Neotropical 9: 185-191.
Malacalza, V. E. 1984a. Biología reproductiva de *Phalacrocorax albiventer* . I. Nidificación en Punta Tombo. Consejo Nacional Investigaciones Científicas y Técnicas. Contribución 98: 1-13.
Malacalza, V. E. 1984b. Aves guaneras. Relevamiento de especies en tres guaneras continentales del Chubut (Argentina). Consejo Nac. Investigaciones Científicas y Técnicas. Contribución 84: 1-13.
Malacalza, V. E. 1987. Aspectos de la biología reproductiva de la Gaviota cocinera *Larus dominicanus* Lichtenstein, en Punta León (Chubut, Argentina). Physis (Buenos Aires), Secc. C, 45 (108): 11-17.

Malacalza, V. E. 1994. La producción de guano de *Phalacrocorax albiventer* (Pelecaniformes, Phalacrocoracidae) en cautiverio. Neotrópica 40 (103-104): 15-18.
Malacalza, V. E. 1995. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva de *Phalacrocorax magellanicus* (Aves: Phalacrocoracidae). Neotrópica 41: 27-30.
Malacalza, V. E. 1998. Observaciones sobre comportamiento reproductivo de cormoranes (Pelecaniformes : Phalacrocoracidae) en la colonia mixta de Punta León (Chubut, Argentina). Neotrópica 44: 119-120.
Malacalza, V. E. y J. R. Navas. 1996. Biología y ecología reproductiva de *Phalarocorax albiventer* (Aves: Phalacrocoracidae) en Punta León, Chubut, Argentina. Ornitología Neotropical 7: 53-61.
Malacalza, V. E. y M. A. Hall. 1988. Sexing adult King Cormorant (*Phalacrocorax albiventer*) by discrinant analysis. Reprimented from Colonial Waterbirds 11: 32- 37.
Malacalza, V. E. y M. Bertellotti. 2001. Cambios poblacionales de los Cormoranes (*Phalacrocorax*) en Punta Lobería, patagonia argentina. Ornitología Neotropical 12: 83-86.
Malacalza, V., M. Bertellotti y T. Poretti. 1993. Estudio comparado de la dieta de *Phalacrocorax albiventer* en Punta León (Chubut) en los ciclos 1991-92 y 1992-93. VIII RAO: 23. Pto. Iguazú.
Malacalza, V., Bertellotti, N. M. y T. Poretti. 1997. Variación estacional de la dieta de *Phalacrocorax magellanicus* en Punta Loma (Chubut, Argentina). Neotrópica 43 (109-110): 25-37.
Malacalza, V., M. Bertellotti y T. Poretti. 1998. Presencia de nemátodes (*Contracaecum sp.*) en "Pellets" del Cormorán real (*Phalacrocorax albiventer*) en Punta León, Chubut, Argentina. Naturalia patagónica, Ciencias Biológicas 6: 29-34.
Malacalza, V., T. Poretti y N. M. Bertellotti . 1994. La dieta de *Phalacrocorax albiventer* en Punta León (Chubut, Argentina) durante la temporada reproductiva. Ornitología Neotropical 5: 91-97.
Malagisi, B. D. y F. Quintela. (2019). Saíra castaña (*Stilpnia preciosa*) en Punta Indio, Buenos Aires. Nuestras Aves 64: 30-31.
Maldonado-Coeobo, M. y R. Duraes. 2003. The Black-Goggled tanager (*T. melanops*): an occasional kleptoparasite in mixed-species bird flockas and swarms of southeastern Brazil. Ornitol. Neotrop. 14 83): 397-404.
Malekan, I. S. 2011. Lineated Woodpecker (*Dryocopus lineatus*). *Neotropical Birds Online* (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=320376
Malizia, L. R. 2001. Seasonal fluctuations of birds, fruits and flowers in a subtropical forest of Argentina. Condor 103: 45-61.
Malizia, L. R., P. G. Blendinger, M. Eva Alvarez, L. O. Rivera, N. Politi y G. Nicolossi. 2005. Bird communities in Andean premontane forests of Northwestern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 231-251.
Malizia, L. R., R. Aragón, N. P. Chacoff y A. C. Monmany. 1998. ¿Son las rutas barrera para el desplazamiento de las aves ?. El caso de la reserva provincial La Florida (Tucumán, Argentina). Hornero 15: 10-16.
Mallet-Rodrigues, F. 2001. Foragin and diet composition of the Black-capped Foliage-glener (*Phylidor atricapillus*). Ornitología Neotropical 12: 255-263.
Mallet-Rodrigues, F., M. L. Marinho de Noronha e R. Parrini. 2001. Alimentaçao do tie-de-topete (*Trichothraupis melanops*) em um trecho de Mata Atlantica do Sudeste do Brasil. Tangara 1 (3): 125-129.
Malzof , S. L, M. V. Villar, P. Saccone, M. L. Bolkovic, A. Estevao, A. Juárez, F. Schivo, A. Casella, V. Stuchi y R. D. Quintana. 2010. Avances en el conocimiento sobre la ecología de *Penelope obscura obscura* en el Delta del Río Paraná, Argentina. Delta del Paraná: Volumen 2. Trabajos completos. Simposio Científico Académico Delta del Paraná. San Fernando, Argentina, 4 y 5 de octubre de 2010.
Malzof, S. L. y R. D. Quintana. 2008. Diet of the south polar *Catharacta maccormicki* and the brown skua *C. antarctica lonnbergi* at Cierva Point, Antarctic Península. Polar Biol. 31: 827-835.
Malzof, S. L., R. D. Quintana, M. V. Villar, P. L. Saccone y V. Salomone. 2005. Dieta estacional de *Penelope obscura* (Pava de monte común) en una forestación del Bajo Delta del río Paraná (BDRP). XI RAO: 123. Buenos Aires.
Malzof, S. L., Villar, M. V., Saccone, P. L., Casaburi, A., Bilinsky, E. y R. D. Quintana. 2006. Análisis preliminar de la estructura y composición de los parches de bosque ribereños utilizados por la Pava de Monte (*Penelope obscura*) en la Reserva de Biosfera "Delta del Paraná" (RBCP), Argentina. Rev. Elec. Man. Fauna Silv. Lat. 1: 1-14.
Mamaní, J. C., O. B. Quiroga, S. Aveldaño y T. G. Moreno Ten. 2018. La avifauna de Yavi, provincia de Jujuy, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 245: 1-19.
Mamaní, J. C., O. B. Quiroga, T. Moreno Ten y S. Aveldaño. 2017. Adiciones a la avifauna de la Reserva experimental Horco Molle, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 213: 1-7.
Manassero, M. y H. Luna. 2009a. Aves de la cuña boscosa. Estancia La Isabel y los bosques mixtos de Santa Fe (Aica SF 01). Biológica. 10: 28-32.

Manassero, M. y H. Luna. 2009b. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte IV. Nuestras Aves 54: 37-39.
Manassero, M. y H. Luna. 2012. Registros documentados y evidencia actual para aves del nordeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. Biológica 15: 94-100.
Manassero, M. y O. Croatto. 2002. Lista y distribución de las aves del departamento Las Colonias (Santa Fe). Ed. del autor. Pág. 1-73.
Manassero, M., H. Luna y L. Acquaviva. 2004. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 47: 31-33.
Manassero, M., H. Luna y L. Acquaviva. 2006. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte II. Nuestras Aves 51: 29-31.
Mancini, J. A. 2011. Inventario de las aves del Parque Escolar Rural Enrique Berduc. Entre Ríos.
Manghi, M. S. 1984. Una nueva subespecie de *Podiceps major* Boddaert (Aves, Podicipedidae) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia e Inst. Nac. Inv.Cienc. Nat., Ser. Zool.T IV 14: 115-119.
Manhaes, M. A. 2003. Dieta de Traupíneos (Passeriformes, Emberizidae) no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. Iheringia 93 (1): 59-73.
Manhaes, M. A., Loures Ribeiro, A. y M. M. Dias. 2010. Diet of understores birds in two Atlantic Forests areas of southeast Brazil. J. Nat. Hist. 44: 469-489.
Manrique, V., S. González Capria, C. Luna Petersen y K. Hodara. 1999. Comparación de la dieta de *Athene cunicularia* entre invierno y primavera en ecosistemas agrarios. Resúmenes, Pp.: 70. XIX Reunión Argentina de Ecología (Tucumán).
Manriquez, R. E. 1988. Etología reproductiva de la Gaviota austral (*Leucophaeus scoresbii*) en Punta Tombo, Chubut, Argentina. (Aves: Laridae). VII RAO: 10. Corrientes.
Manzoli, D. E., L. R. Antoniazzi y P. M. Beldomenico. 2011. Cambio ambiental global, parásitos y la salud de sus hospedadores: las moscas parásitas del género *Philornis* en pichones de aves. Hornero 26 (1): 45-53.
Maradona, E. L. 1937. A través de la selva.
Maragliano, R. E. y D. Montalti. 1995. Extención de la distribución del Benteveo común, *Pitangus sulphuratus argentinus* Todd, 1952 (Aves, Tyrannidae) en Argentina. Neotrópica, 41 (105-106): 76.
Maragliano, R. E. y D. Montalti. 1997. Estatus de residencia, categorización trófica y abundancia de aves en el Zoológico de La Plata, Argentina. Doñana 24: 103-114.
Maragliano, R. E., L. J. Marti, L. M. Ibañez & D. Montalti. 2009. Comunidades de aves urbanas de Lavallol, Buenos Aires, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 53 (1-2):108-114.
Maragliano, R. y D. Montalti. 2015. Primer registro del Picaflor vientre negro *Anthracothorax nigricollis* en la Provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60:105-106.
Marano, C. F. y A. L. Echevarría. 2007. Primer registro del Águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 51 (2): 164-165.
Marantz, C. A. y J. V. Remsen, Jr. 1991. Seasonal distribution of the Slaty Elaenia, a Little known austral migrant of Sudamerica. Journal of Field Ornithology, 62 (2): 162-172.
Marantz, C. A., A. Aleixo, L. R. Bevier y M. A. Patten 2003. Family Dendrocolaptidae (Woodcreepers). Pp. 358-447, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Marateo, G. y H. Povedano. 2002. Sobre la presencia de algunas especies de aves en el Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. Neotrópica 48: 77-79.
Marateo, G., D.Archuby, F. Piantanida, M. Sotelo y F. Segura. 2018. Distribución y abundancia del Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*, Passeriformes: Thraupidae) en el sur de la provincia de Buenos Aires. Acta Zoológica Lilloana. 62 (2): 31-43.
Marateo, G., H. Povedano y J. Alonso. 2009. Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. Cotinga 31: 47-60.
Marateo, G., P. Rey y D. Glaz. 2001. Nuevo registro del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) para el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41:10-11.
Marateo, M. M. 1977. Notas sobre nidos de Junquero (*Phleocryptes melanops*). Hornero 11: 434-435.
Marcaida, G. 2014c. *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769). www.ecoregistros.org./66577
Marcaida, G. 2015b. *Phacellodomus maculipectus* Cabanis, 1883. www.ecoregistros.org./121363
Marchant, S. 1960. The breeding of some S.W. Ecuatorian Birds. Ibis 102: 584-599.
Marchesan, M. 2002. Operational sex ratio and breeding strategies in the Feral Pigeon *Columba livia.* Ardea 90 (2): 249-257.
Marcondes Machado, L. O. e G. A Braga da Rosa. 2005. Frugivoria por aves em *Citharexylum myrianthum* Cham. (Verbenaceae) em áreas de pastagens de Campinas, SP. Ararajuba 13(1): 113-115.

Marcondes-Machado, L. O. 1988. Biología y conducta reproductiva de *Ammodramus humeralis*. Hornero 13: 71-74.
Marconi, P. y R. Clark. 1988. Variación estacional en la riqueza específica de la avifauna fueguina. VII RAO: 38. Corrientes.
Marconi, P. y R. Clark. 2011. First confirmed of Andean Flamingo *Phoenicoparrus andinus* in Catamarca, Argentina, and remarks on its breeding ecology. Cotinga 33: 150-151.
Marelli, C. A. 1918. Aves de Curuzú Cuatiá. (Corrientes). Hornero 1: 74-80.
Marelli, C. A. 1919. Sobre el contenido del estómago de algunas aves. Hornero 1: 221-228.
Marelli, C. A. 1924. Elenco sistemático de la fauna de la provincia de Buenos Aires (Precordados y Vertebrados). Mem. Min. Obras Públi. La Plata, 1922-1923: 536-682.
Marelli, C. A. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hornero 5:193-199.
Marelli, C. A. 1945. Investigación sobre el Bigua y la destrucción de pejerrey en la laguna Alcina. Suelo Argentino 4: 127-132.
Marelli, C. A. y F. A. Ubach. 1923a. Observaciones de patología ornitológica. Hornero 3: 175-179.
Marelli, C. A. y F. A. Ubach. 1923b. Observaciones de patología ornitológica. Filariosis del Ñandú. Hornero 3: 60-65.
Marelli, C. A. y F. A. Ubach. 1924. Observaciones de patología ornitológica. Tuberculosis del Ñandú. Hornero 3: 239-243.
Marelli, C. A. y F. A. Ubach. 1926. Observaciones de patología ornitológica. Hornero 3: 385-389.
Mariano-Jelicich, R. y M. Favero. 2005. Evaluación de la dieta del Rayador sudamericano (*Rynchops niger intercedens*) mediante el uso de diferentes metodologías : ¿es confiable el análisis de egagrópilas? XI RAO: 124. Buenos Aires.
Mariano-Jelicich, R., G. O. García, A. Gómez-Laich y M. Favero. 2005. Estrategia de alimentación del Rayador sudamericano (*Rynchops niger intercedens*): importancia de los ambientes marinos durante la temporada reproductiva. XI RAO: 125. Buenos Aires.
Mariano-Jelicich, R., M. Favero y M. P. Silva. 2003. Fish prey of the Black skimmer *Rynchops niger* at Mar Chiquita, Buenos Aires Province, Argentina. Marine Ornithology 31: 199-202.
Mariano-Jelicich, R., M. P. Salva Rodríguez, S. Copello, J. P. Seco Pon, M. P. Berón, L. Mauco, M. I. Ghys y M. Favero. 2011. The diet of the South American Tern: the Argentine anchovy as key prey in the non-breeding season. Emu. 11: 292-296.
Marigliano N., C. Navarro, C. Antelo y Z. Brandán. 2005. Ensambles en una comunidad de aves de un ambiente cultivado en Chaco Serrano (Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 49 (1-2): 95-99.
Marigliano, N. L., C. I. Navarro y Z. J. Brandán. 2010. Aves asociadas a los bordes de una parcela cultivada con Trigo (Burruyacú, Tucumán, Argentina) Acta Zool. Lilloana 54 (1-2): 121-128.
Marigliano, N. L., C. M. Antelo, Z. J. Brandán Fernández y C. I. Navarro. 2017. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina). III. Composición y cambios estacionales del ensamble. Acta Zoológica Lilloana. 61 (1): 15-26.
Marigliano, N. L., Z. J. Brandán Fernández. 2013. Confirmación de la presencia de la Mosqueta cabeza canela, *Poecilotriccus plumbeiceps* (Passeriformes, Tyrannidae) en la provincia de Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 57 (2): 221-225.
Marinao, C., N. Suárez y P. Yorio. 2015. Influencia de factores ambientales en la alimentación de pichones de Gaviotín Real y Pico Amarillo en Bahía San Blas, Buenos Aires. XVI RAO: 117. La Plata. Buenos Aires.
Marinero, N. V., R. O. Cortez, J. L. Navarro y M. B. Martella. 2014. Density and abundance of *Rhea pennata garlepi* (Struthioniformes: Rheidae) in the Puna ecoregion of Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 87: 17.
Marinero, N. V., R. O. Cortez, J. L. Navarro y M. B. Martella. 2013. Dieta del Suri cordillerano *Rhea pennata garlepi* en la ecorregión de la Puna, San Juan, Argentina. XV RAO: 82. La Pampa.
Marinero, N. y R. O. Cortez. 2012. Registro de nidificación del canastero pálido *Asthenes modesta* (Furnariidae) en la ecorregión de los Altos Andes, San Juan (Argentina). Multequina 21: 51-54.
Marini, M. A. y R. B. Cavalcanti. 1990. Migracoes de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae), Boletín Museo Paranense Emilio Goeldi, Serie Zoología, 6 (1).
Marini, M. A. y R. B. Cavalcanti. 1998. Frugivory by *Elaenia* Flycatchers. Hornero 15: 47-50.
Marino, G. 1993. Presencia del Batará listado (*Thamnophilus doliatus* Vieillot, 1816) en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Nótulas Faunísticas 42: 1-2.
Marks, J. S., R. J. Canning y H. Mikkola. 1999. Family Strigidae (Typical Owls). Pp. 76-242, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Maron, C., M. Bulfon y N. Bee de Speroni. 2012. Aspectos histomorfométricos y cuantitativos del ovario de *Patagioenas maculosa* (Aves, Columbidae). Rev. Perú Biol. 19:43-49.
Marone, L. 1990. Modifications of local and regional bird diversity after a fire in the Monte Desert, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 63: 187-195.
Marone, L. 1991. Habitat features affecting birds spatial distribution in the Monte desert, Argentina. Ecología Austral, 1: 77-86.
Marone, L. 1992a. Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñan, Mendoza. El Hornero 13: 207-210.
Marone, L. 1992b. Seasonal and year-to-year fluctuations of birds populations and guilds in the Monte Desert, Argentina. J. Field. Ornithol. 63: 294-308.
Marone, L., B. E. Rossi y J. López de Casenave. 1998. Granivore impact on soil-seed reserves in the central Monte desert, Argentina. Functional Ecology, 12: 640-645.
Marone, L., J. López de Casenave y V. R. Cueto. 1997. Patterns of habitat selection by wintering and breeding granivorous birds in the central Monte desert, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 70: 72-81.
Marone, L., J. López de Casenave y V. R. Cueto. 2000. Granivory in southern South America Desert: conceptual issues and current evidence, BioScience, 50 (2): 123-132.
Marone, L., J. López de Casenave, F. A., Milesi, y V. R. Cueto. 2008. Can seed-eating birds exert top-down effects on grasses of the Monte desert?. Oikos 117: 611-619.
Márquez, C. G. 2001. Observaciones sobre un nido de Picaflor rubí (*Sephanoides galeritus*) en el parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina. Nuestras aves 41: 12-13.
Márquez, F., L. Pozzi, J. Lancelotti, M. Pascual y P. Yorio. 2005. Ensambles de aves acuáticas del sistema de lagunas del Lago Strobel, Santa Cruz: datos preliminares. XI RAO: 126.
Márquez, J. 2020. Bird Checklist: https://ebird.org/checklist/S63294869. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Márquez, J. A., M. A. Ávalos, A. Carelli y P. G. Brandolín. 2010. Avifauna de las Sierras de las Peñas, Córdoba, Argentina. Resúmenes IV Reunión Binacional de Ecología, Buenos Aires.
Mársico, M. C. de, B. Mahler y J. C. Reboreda. 2010. Reproductive success and nestling growth of the baywing parasitized by screaming and shiny cowbirds. The Wilson Journal of Ornithology. Vol. 122 (3): 417-431.
Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2005. Sincronización de la puesta y éxito de eclosión del Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) en nidos del Tordo músico (*Agelanoides badius*) XI RAO: 87. Buenos Aires.
Mársico, M. C., A. G. Di Giacomo y J. C. Reboreda. 2005. Impacto del parasitismo de cría del Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*) sobre el éxito reproductivo del Tordo músico (*Agelanoides badius*) en Buenos Aires y Formosa. XI RAO: 87. Buenos Aires.
Marteleur, G. A., J. C. Rozzatti y R. C. Lajmanovivh. 1995. Duración del período reproductivo de *Netta peposa* (Aves: Anatidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 26: 15-20.
Marteleur, G. y J. C. Rozzatti. 1997. Identificación del sexo de *Anas versicolor* (Aves, Anatidae) mediante el uso del plumaje. Natura Neotropicalis 28 (2): 148-150.
Marteleur, G., J. C. Rozzatti y A. H. Beltzer. 1993. Presencia de *Staphyloccocus aureus* en algunas especies de patos (Aves: Anatidae) en el Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 4: 67.
Martella, M. B. , J. L. Navarro y E. H. Bucher. 1985. Vertebrados asociados a los nidos de la Cotorra *Myiopsitta monachus* en Córdoba y La Rioja. Physis, Sec. C, 43: 49-51.
Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1984. Nesting of the Spot-winged Falconet in Monk Parakeet nest. Auk, 101: 614-615.
Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1987. Análisis funcional de las vocalizaciones de la Cotorra *Myiopsitta monachus* mediante la técnica de "Playback". VI RAO: 25. Horco Molle, Tucumán.
Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1993. Estructura del nido y comportamiento de nidificación de la cotorra *Myiopsitta monachus.* Bol. Soc. Zool. Urug. 8: 211-217.
Martella, M. B. y P. Torre. 1995. Selección de alimento por la Cotorra (*Myiopsitta monachus*): implicancias biológicas y de manejo. Res. V Congr. Ornit. Neotropical: 81. Asunción, Paraguay.
Martella, M. B., J. L. Navarro y E. H. Bucher. 1985. Vertebrados asociados a los nidos de la Cotorra *Myiopsitta monachus* en Córdoba y La Rioja. Physis 43: 49-51.
Martella, M. B., J. L. Navarro y E. H. Bucher. 1987. Método para la captura de Cotorras (*Myiopsitta monachus*) en sus nidos. Vida silvestre neotropical: 52-53.
Martella, M. B., J. L. Navarro, J. M. Gonnet y S. A. Monge. 1996. Diet of greater rheas in an agroecosystem of Central Argentina. J. Wildl. Manage, 60 (3): 586-592.
Martella, M. B., J. L. Navarro, R. Sahade y M. Tatian. 1993. Promiscuidad y cuidado uniparental de machos en el Ñandú (*Rhea americana*). VIII RAO: 24. Puerto Iguazú.

Martella, M. B., J. L. Navarro, R. Shahade, M.Tatián y A. Burgos. 1994. Breeding System of the Greater Rhea, *Rhea americana*. J. Ornithol. 135: 123.
Martella, M.B., J. L. Navarro y L. Bellis. 1998. New evidence on the mating system of *Rhea americana*. En: Admas, N. J. & R. H. Slotow (eds.), Proc. 22 International Ornithological Congress, Durban. Ostrich 69: 259-260.
Martelli, A. 1989. Tachurí canela en Chapadmalal. Nuestras Aves 19: 9.
Martens, G. H. 1900. Hamburger Magahaensische Sammeheise: Vögel. Naturhistorischen l´Museum zu Hamburg 5 (6): 2-34.
Martín, C. 1992. Macá tobiano en un Parque Nacional. Nuestras Aves 27: 34.
Martín, C. 1998. Al sur del mundo, al norte de la protección. El bosque andino.Vid.Silv.Nº 59: 4-15.
Martín, E., P. G. Blendinger y V. Piriz Carillo. 2009. Preferencias de hábitat y de sitios de nidificación de *Coryphistera alaudina* (Furnariidae) en el Chaco semiárido. Resúmenes XIII RAO: 78. Tucumán.
Martín, L. B., J. L. Lancelotti y I. Roesler. (2019). Características de los sitios de nidificación del Macá plateado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 59. Tandil. Buenos Aires.
Martín, S., C. Robledo y H. Sosa. 2011a. Evaluación sobre la situación poblacional del pepitero de collar o "Siete cuchillos" (*Saltador aurantiirostris nasica*) en la reserva natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 64: 1-6.
Martín, S., C. Robledo, H. Sosa y A. Zarco. 2011a. ¿Varía la estructura poblacional del Pepitero de collar (*Saltator aurantiirostris*) en un sitio donde se captura la especie? IX Congreso de Ornitología Neotropical, VIII Congreso Peruano de Ornitología, Libro de resúmenes, 527-528.
Martín, S., M. Pérez, E. Correa, F. Mayer, D. López, R. Tobares, J. Moreni, F. Maldonado, M. Ferrari, S. Balangione y V. Ramírez. 2017. Aportes a la distribución occidental de Águila coronada (*Buteogallus coronatus*) en la Reserva Villavicencio, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 209: 1-6.
Martin, T. E., P. R. Martin, C. R. Olson, B. J. Heidinger y J. J. Fontaine. 2000. Parental care and Clutch Sizes in North abd South American Birds. Science 287: 1482-1495.
Martín-Albarracin, V. L., G. C. Amico y M. A. Núñez. 2017. The introduced silver pheasant (*Lophura nycthemera*) in Patagonia: abundance, froup structure, activity patterns and association to human disturbance. Hornero 32 (2): 227-236.
Martinez Achenbach, G. 1957. Lista de las aves de la Provincia de Santa Fe. Anal. Mus. Cs. Nat. " F. Ameghino". Tomo 1 (1): 1-61.
Martínez del Río, C. 1992. Great Shrike-Tyrant predation on a Green-backed Firecrown. Wilson Bull. 104: 368-369.
Martínez Gamba, R. 2014. Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín, Provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 163: 1-10.
Martínez Pastur, E., O. B. Quiroga y E. Merino. 2017. El Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista 7 (4): 8-10.
Martínez Pastur, E., O. B. Quiroga y T. Moreno Ten. 2018. Primer registro de nidificación y comentarios sobre el Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) en la provincia de Catamarca, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie, vol 9 (1): 25-35.
Martinez, A, 1999. Especies en peligro de extinción. La Yacutinga o Pava de monte. Tiempo libre, 28 de mayo.
Martínez, F. A. 1998. Estado actual de los Tinamiformes en la Argentina : biología. Repoblacióm. 2º Congreso Nacional de Fauna. Río Cuarto. Córdoba.
Martínez, F. D., L. Muñoz, R. Pereyra Lobos, E. Pescetti y H. Sosa. 2008. Actualización de la lista sistemática de las aves de Mendoza. Presentación Poster. XII RAO: 100. San Martín de los Andes. Neuquén.
Martínez, F. y R. Pereyra Lobos. 2005. Observaciones novedosas para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 49: 25-26.
Martínez, F. y R. Calí. 2013. Primer registro para la avifauna mendocina del Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) y revalorización de los últimos relictos del gran humedal de Huanacache. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 140: 1-5.
Martínez, F. y R. Pereyra Lobos. 2005. Observaciones novedosas para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 49: 25-26.
Martínez, F., E. Bustos y F. Santos. 2012. El sistema Leyes-Tulumaya sigue dando sorpresas ¿Establecimiento del Federal (*Amblyramphus holosericeus*) en Mendoza?. Nuestras Aves 57: 51-53.
Martínez, F., F. Lucero, R. Calí, D. Valdés, D. Ferrer y J. C. Chebez. 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas. Segunda serie Nº 35: 1-9.
Martínez, F., Moreno, P. y Montani, S. 2015. Primer registro del doradito copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 179: 1-4.
Martínez, F., R. Calí, P. Moreno, M. Pescara y A. A. Mazzamuto. 2013. Nuevo registro de Tuyuyú (*Mycteria americana*) para la provincial de Mendoza. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 141: 1-3.

Martínez, F., S. Montani, R. Cali y V. Feltrup. 2019. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 280: 1-6.
Martínez, G. D. 2016. Registro de ejemplares adultos y juveniles de Águila crestuda negra (*Spizaetus tyrannus tyrannus*) en zona periurbana del departamento Iguazú, provincia de misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas 189: 1-7.
Martínez, H. S., Sorraco, M. T. y A. D. Bischff. 1975. Nota preliminar sobre alimentación de aves de la zona de Chasicó (partido de Villarino- provincia de Buenos Aires). Direc. Rec. Nat. Minis. Asun. Agrar. 1-12.
Martínez, I. 1992. Family Spheniscidae (Penguins). Pp. 140-160, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Martínez, J. A. 2013. Registro más austral de Tangará gris (*Thlypopsis sordida*). Ecoregistros 3 (3b): 12-14.
Martínez, J. L. 1986. Una esperanza para los pingüinos. Vida Silvestre 18.
Martínez, M. M. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert) en la Argentina. (Aves, Hirundinidae). Neotrópica 19 (81): 83-86.
Martínez, M. M. 2001. Avifauna de Mar Chiquita. Pp. 227-247, en Iribarne, O. (ed.) Reserva de Biósfera Mar Chiquita: características físicas, biológicas y ecológicas. Editorial Martí. Mar del Plata.
Martinez, M. M. y J. P. Isacch. 1995. *Larus atlanticus* especialista o generalista?. V Congreso de Ornitología Neotropical. Paraguay.
Martínez, M. M. y J. P. Isacch. 1996. Comunidad de aves de pastizales de *Paspalum quadrifarium* (Paja colorada) manejados con fuego: problemas de conservación. IX RAO: 32. Buenos Aires.
Martínez, M. M. y M. S. Bó. 1993. Aspectos de la biología reproductiva de *Circus cinereus, Circus buffoni* y *Milvago chimango* en la reserva municipal "Parque Atlántico Mar Chiquito", Prov. de Buenos Aires. Resúmenes VIII RAO: 25. Puerto Iguazú.
Martínez, M. M. y S. Bachmann. 1997. Kleptoparasitism of the American Oystercatcher Haematopus palliatus by Gulls Larus spp. In Mar Chiquita Lagoon, Buenos Aires, Argentina. Marine Ornithology 25: 68-69.
Martinez, M. M., C. A. Darrieu y G. E. Soave. 1985. Estudio de la avifauna de la reserva provincial Llancanello. Mendoza. II. Presencia de *Larus pipixan, Larus serranus, Sterna trudeaui* y *Chlidonias niger surinamensis* (Aves: Laridae). Historia Natural 5 (3): 25-28.
Martínez, M. M., C. A. Darrieu y G. E. Soave. 1997a. The avifauna of Laguna Llancanelo (Mendoza, Argentina), a South American Wetland of internacional importante. Freshwater Forum. Volumen 9: 35-45.
Martínez, M. M., C.A. Darrieu y G. E. Soave. 1985. Estudio de la avifauna de la reserva provincial Llancanello. Mendoza. II. Presencia de *Larus pipixan, Larus serranus, Sterna trudeaui* y *Chlidonias niger surinamensis* (Aves: Laridae). Historia Natural 5: 25-28.
Martínez, M. M., J. P. Isacch y F. Donatti. 1996a. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical 7: 157-161
Martinez, M. M., J. P. Isacch y M. Rojas. 2000. Olrog´s Gull *Larus atlanticus* : especialista o generalista?.
Martínez, M. M., M. S. Bó y J. P. Isacch. 1996b. Hábitat y abundancia de *Porzana spiloptera* y *Coturnicops notata* en Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). IX RAO: 33. Buenos Aires.
Martínez, M. M., M. S. Bó y J. P. Isacch. 1997b. Hábitat y abundancia de *Porzana spiloptera* y *Coturnicops notata* en Mar Chiquita, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Hornero 14: 274-277.
Martínez, M. M., M. S. Bó y J. P. Isachh. 1998a. Dieta del lechuzón orejudo *Asio clamator* en el extremo sur de su distribución, Mar Chiquita, Prov. de Buenos Aires. X RAO: 35.Mar del Plata.
Martínez, M. M., Y. Bilat y J. P. Isachh. 1998b. Nuevos registros de *Pandion haliaetus* (Falconiformes: Pandionidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Neotrópica 44:64.
Martínez, M. V. y A. L. Echevarría. 2018. Primer registro de *Asio stygius* (Aves: Strigidae) y análisis de dieta en el Jardín Botánico de la Fundación Muguel Lillo, Tucumán, Argentina. Acta Zoológica Lilloana. 62 (2): 51-56.
Martínez, T. A., M. J. Rodríguez-Muñoz, F. D. Maidana, G. A. Fava, J. C. Acosta y G. M. Blanco. 2016. Halconcito colorado (*Falco sparverius*) depredando murciélago en la ciudad de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 61:19.
Martínez-Curci, N. S., M. G. Pretelli, M. Cavalli, J. P. Isacch y M. A. Loredo. (2018). First record of Least Sandpiper *Calidris minutilla* for Buenos Aires province and review of its status in Argentina. Wader Study, 125 (1): 1-3
Martínez-Vilalta, A y A. Motis. 1992. Family Ardeidae (Herons). Pp. 376-429, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Masariche, M., R. Güller y O. Iriani. 2013. Aves Iberá. Guía Fotográfica. 224 páginas. 1º edición. Fundación Naturaleza para el Futuro. Buenos Aires.
Mascitti, V. (1998). James flamingo foraging behavior in Argentina. Colonial Waterbirds 21(2): 277-280
Mascitti, V. and F. O. Kravetz (2002). Bill morphology of South American flamingos. Condor 104(1): 73-83.

Mascitti, V. y G. Nicolossi. 1992. Nidificación del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la laguna de Pozuelos, Puna de Jujuy. Hornero 13: 240-242.
Masello, J. F, V. Montano, P. Quillfeldt, S. Nuhlícková, M. Wikelski y Y. Moodley. 2015. The interplay of spatial and climatic landscapes in the genetic distribution of a South American parrot. Journal of Biogeography. 42: 1077–1090.
Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2005a. La colonia de Loros Barranqueros en la costa rionegrina de El Cóndor. Un patrimonio mundial. Pp.: 351-371, en Masera, R. F., Lew, J. y G. Serra Peirano (eds.). Las mesetas patagónicas que caen al mar, costa rionegrina. Gobierno de Río Negro.
Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2005b. Villa Marítima. El Cóndor. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 338-339. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2012. ¿Cómo reproducirse exitosamente en un ambiente cambiante? Biología reproductiva del Loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en el noreste de la Patagonia. Hornero 27: 73-88.
Masello, J. F., A. Sramkova, P. Quillfeldt, J. T. Epplen y T. Lubjuhn. 2002. Genetic monogamy in burrowing Parrots *Cyanoliseus patagonnus*?. Journal of Avian Biology 33: 99-103.
Masello, J. F., C. Sommer y P. Quillfeldt. 2006. Full house the Burrowing Parrots of Patagonia. PsittaScene, Vol. 18, Nº 2: 3-7.).
Masello, J. F., M. Wikelski, C. C. Voigt y P. Quillfeldt. 2013. Distribution patterns prediet individual specialization in the Diet of Dolphin Gulls. Plos One 8: 1-10.
Masello, J. y P. Quilfeldt. 2004. Loros barranqueros. Nat. & Conser. 14.
Mason, P. 1980. Ecological and evolutionary aspects of host selection in cowbirds. Ph.D. Dissertation, Inuv. Of Texas at Austin.
Mason, P. 1985. The nesting biology of some passerines of Buenos Aires, Argentina, Pp. 954-972. En P. A. Buckley, M. S. Foster, E. S. Morton, R. S. Ridgely and F. G. Buckley (eds.) Neotropical Ornithology. Orntith. Monogr. Nº 36.
Mason, P. 1986. Boord parasitism in a host generalist, the Shiny Cowbird: II. Host selection. Auk, 103: 61-69.
Mason, P. 1987. Pair formation in Cowbirds: evidence found for Screaming but not Shiny Cowbirds. Condor 89: 349-356.
Mason, P. y S. I. Rothstein. 1986. Coevoluton and avian brood parasitism: cowbird eggs show evolutionary response to host discrimination. Evolution, 40: 1207-1214.
Masón, V. y F. Bulit. 2009. Variación del tamaño de huevo entre y dentro de las puestas de la Golondrina ceja blanca, *Tachycineta leucorrhoa.* XIII RAO: 40.
Masramón, D. O. de. 1962. Nidificación de algunas aves de San Luis. Nuestras aves Nº 1: 8-10.
Masramón, D. O. de. 1969. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 33-45.
Masramón, D. O. de. 1971. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 113-123.
Masramón, D. O. de. 1975. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 309-311.
Masramón, D. O. de. 1977. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 11: 413-416.
Masramón, D. O. de. 1980. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Hornero 12: 59-68.
Masramón, D. O. de. 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. Hornero extraordinario 77-87.
Masramón, D. O. de. 1984. Actitudes del Cortarrama común. Nuestras aves 4: 25.
Massara, V., D. Posdena, V. Osorio, Y. Benedetti, F. Morelli y F. Quintana. 1998. Aplicación de sistemas de telemetría en un estudio sobre ecología trófica de Cormoranes patagónicos. X RAO: 35. Mar del Plata.
Massoia, E. & A. Fornes. 1964. Pequeños mamíferos (Marsupialia, Chiroptera y Rodentia) y aves obtenidos en regurgitaciones de lechuzas (Strigiformes) del delta bonaerense. Delta del Paraná Invest. Agric. 4 (6): 27-34. Morón, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 13-20.
Massoia, E. 1979. Descripción de un género y especie nuevos: *Bibimys torresi* (Mammalia Rodentia-Cricetidae-Sigmodontinae-Scapteromyini). Physis Secc. C. Cont. Org. Terr. 38: 1-7.
Massoia, E. 1983. La alimentación de algunas aves del orden strigiformes en la Argentina. Hornero Número extraordinario 125-148.
Massoia, E. 1985. Análisis de regurgitados de *Asio flammeus* del arroyo Chasicó. ACINTACNIA, Asoc. Coop. Inst. Nac. Técnol. Agrop. 2 (15): 7-9.
Massoia, E. 1986. Lechuzas : ¿Sólo máquinas de matar ?. Vida Silvestre. Revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 5 (18): 8-13.
Massoia, E. 1987. Algunos mamíferos recolectados en Guampacha, Guasayán, Santiago del Estero. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 1: 1-12.
Massoia, E. 1988a. Restos de mamíferos depredados por *Bubo virginianus* y cazadores desconocidos en el Parque Nacional Lihuel Calel, Departamento Liuel Calel, provincia de La Pampa. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 6: 4-9.

Massoia, E. 1988b. Presas de *Tyto alba* en Campo Ramón, Departamento Oberá, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 7: 4-16.
Massoia, E. 1988c. Presas de *Buteo magnirostris* en el Partido de Gral. Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 10: 8-11.
Massoia, E. 1988d. Pequeños mamíferos depredados por *Geranoaetus melanoleucus* en el Paraje Confluencia, Departamento Collón Curá, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 9: 13-18.
Massoia, E. 1988f. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Humaita, departamento Cerrillos, provincia de Salta. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 5: 6-11.
Massoia, E. 1988g. Presas de *Tyto alba* en Saladillo, partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 6: 10-14.
Massoia, E. 1988h. Análisis de regurgitados de *Rhinoptynx clamator* del partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 9: 4-9.
Massoia, E. 1988i. Algunos restos de pequeños roedores y pájaros depredados por aves rapaces en el río Quilquihue, departamento Lácar, provincia de Neuquén. Aprona (4): 20-23.
Massoia, E. 1988j. Algunos roedores depredados por *Bubo virginianus* en Estancia Chacayal, Departamento Huiliches, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 4-7.
Massoia, E. 1988k. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Ituzaingó, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 13-20.
Massoia, E. 1989. Animales depredados por *Tyto alba tuidara* en la ciudad de San Miguel, partido de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 2-7.
Massoia, E. 1990a. Nuevos o poco conocidos cráneos de mamíferos vivientes –2- *Euryzygomatomys spinosus spinosus* de la provincia de Misiones, República Argentina. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 9-14.
Massoia, E. 1990b. Roedores depredados por *Tyto alba tuidara* en Mar de Tuyú, partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 17-20.
Massoia, E. 1994. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* de laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 13-16.
Massoia, E. y A. Fornes. 1964. Pequeños mamíferos (Marsupiala, Chiroptera y Rodentia) y aves obtenidas en regurgitaciones de lechuzas (Strigiformes) del Delta Bonaerense. Delta del Paraná 4: 27-34.
Massoia, E. y A. Fornés. 1966. Notas sobre el género *Scapteromys* (Rodentia-Cricetidae). V. Curiosos casos de anomalías dentarias en *S. tumidus aquaticus*. Neotrópica (La Plata) 12: 91-94.
Massoia, E. y A. S. Vetrano. 1988a. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa Regina, General Roca, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 10-20.
Massoia, E. y A. S. Vetrano. 1988b. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Alta Italia, Departamento Realicó, provincia de La Pampa. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 4-10.
Massoia, E. y B. Lartigau. 1995. Mamíferos (Rodentia, Lagomorpha y Marsupicarnivora) cazados por *Tyto alba* en el río Limay, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 27: 15-18.
Massoia, E. y H. Pastore. 1997a. Análisis de regurgitados de *Geranoaetus melanoleucus* de la Ea. La Gloria, Dpto. Cushamen, provincia de Chubut. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 33: 4-5.
Massoia, E. y H. Pastore. 1997b. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus magellanicus* (Lesson, 1828) del Parque Nacional Laguna Blanca, Departamento Zapala, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 33: 18-19.
Massoia, E. y J. R. Navas. 1992. Contribución al conocimiento de la fauna de aves y mamíferos de la Antártida Argentina. 1. De la Base Naval Teniente Jubany. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 23: 1-40.
Massoia, E. y J. R. Navas. 1993. Contribución al conocimiento de la fauna de aves y mamíferos de la Antártida Argentina. 2. De la Base Naval Teniente Jubany. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 25: 3-35.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988a. Nota sobre la fauna de pequeños roedores de Valle Hermoso, Departamento Escalante, provincia de Chubut. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 11: 13-15.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988b. Presas de *Bubo virginianus* en Cañadón Las Coloradas, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 4: 14-19.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988c. Presas de *Bubo virginianus* en Cueva Epullán, Departamento Collón Curá, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 7: 17-27.
Massoia, E. y U. E. J. Pardiñas. 1988e. Pequeños mamíferos depredados por *Bubo virginianus* en Pampa de Nestares, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 3: 23-27.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1988d. Algunos datos sobre la dieta mastofaunística de *Tyto alba* en Salinas del Bebedero, Departamento La Capital, provincia de San Luis. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 2: 8-12.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1989. Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* de Camping Casa Amarilla, partido de Chascomún, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 22-24.

Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas. 1994. La depredación de mamíferos por *Bubo virginianus* y *Tyto alba* en Cerro Casa de Piedra, lago Burmeister, Parque Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 6-12.
Massoia, E. y U. F. J. Pardiñas.1986. Algunos mamíferos depredados por *Geranoaetus melanoleucus* en Corralito, Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. ACINTACNIA. Asoc. Coop. Inst. Nac. Tecnol. Agrop. 3 (23): 24-26.
Massoia, E., A. Morici y B. Lartigau. 1994c. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa La Ventana, partido de Torquinst, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 22-36.
Massoia, E., A. S. Vetrano y E. R. La Rossa. 1988b. Análisis de regurgitados de *Athene cunicularia* de Península Valdez, Departamento Biedma, provincia de Chubut. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 4: 4-13.
Massoia, E., C. Reboledo y A. J. Diéguez. 1997c. Análisis de Bolos de *Tyto alba* del Río Seco, La Hedionda, Dto. San Rafael, provincia de Mendoza. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 31: 2-7.
Massoia, E., G. Aprile y B. Lartigau. 1995a. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Estación Santa Margarita, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 27: 19-21.
Massoia, E., G. Aprile y B. Lartigau. 1995b. Vertebrados depredados por *Tyto alba* en Capitán Solari, partido de Sargento Cabral, provincia de Chaco. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 27: 9-14.
Massoia, E., H. Pastore y J. C. Chebez. 1999a. Mamíferos depredados por *Tyto alba* en los departamentos de Gral. Ocampo y Rosario V. Peñalosa, provincia de La Rioja. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 37: 17-20.
Massoia, E., H. Pastore y S. Heinonen Fortabat. 1999b. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Escuela Pcial. Nº 17 "J. Sabiaur", Dto. Bermejo, provincia de Chaco. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 36: 2-4.
Massoia, E., J .C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1988c. Depredación de mamíferos por *Tyto alba tuidara* en Teyú-Cuaré, Departamento San Ignacio, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 8: 7-13.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1988a. Presas de *Tyto alba tuidara* en Ensenadita, Departamento San Cosme, provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 12: 8-14.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989a. Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en el arroyo Yabebyrí, Departamento Candelaria, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 8-13.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989b. Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en Bonpland, Departamento Candelaria, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 15: 19-24.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989e. Segundo análisis de egagrópilas de *Tyto alba tuidara* en el Departamento de Apóstoles, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 3-8.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1990. Mamíferos depredados por *Tyto alba tuidara* en Desaguadero, Departamento Capital, provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 14-17.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1994a. Depredación de pequeños mamíferos por *Bubo virginianus* en el lago Cardiel, Departamento Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 17-21
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1994b. La depredación de algunos mamíferos por *Bubo virginianus* en el Departamento Malargüe, Mendoza. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 26: 2-5.
Massoia, E., J. C. Chebez & S. Heinonen Fortabat. 1991b. Nuevos o pocos conocidos cráneos de mamíferos vivientes - 3 – *Abrawayaomys ruschii* de la provincia de Misiones, República Argentina. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 19: 39-40.
Massoia, E., J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat. 1989c. Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* en Los Helechos, Departamento Oberá, provincia de Misiones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 14: 16-22.
Massoia, E., J. J. Pereiro y C. Reboledo. 1991a. Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* en la La Lipela, Departamento Los Lagos, provincia de Neuquén. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 19: 53-57.
Massoia, E., O. B. Vaccaro, C.A. Galliari y S. Ambrosini. 1987. La mastofauna del río Uruguay, provincia de Misiones. Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. "B. Rivadavia". Zool. 14: 111-124.
Massoia, E., S. Heinonen Fortabat & J. Diéguez. 1997a. Análisis de componentes mastozoológicos y ornitológicos en regurgitados de *Tyto alba* de estancia Guaycolec, Departamento Pilcomayo, provincia de Formosa, República Argentina. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 12-17.
Massoia, E., S. I. Tiranti y A. J. Diéguez. 1997b. Pequeños mamíferos depredados por *Tyto alba* en la provincia de La Pampa, según sucesivas recolecciones. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 19-21.
Massoia, E., S. I. Tiranti y M. P. Torres. 1987d. Mamíferos pleistocenos y recientes recolectados en el Arroyo Santa Catalina, Río Cuarto, provincia de Córdoba. Boletín Informativo, Asociación Paleontológica Argentina 16: 12.. Cient. Asoc. Protec. Nat. 32: 19-21.
Massoia, E., S. I.Tiranti y M. P. Torres. 1989d. La depredación de pequeños mamíferos por *Tyto alba* en Canal 6, Delta bonaerense, partido de Campana, provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 14-19.
Massoia, F. & A. S. Vetrano. 1986. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* del Molino de Forclaz, Colón, provincia de Entre Ríos. ACINTACNIA, Asoc. Coop. Inst. Nac. Tecnol. Agrop. 3 (20): 24-26.

Masson, D. A., D. T. Tuero y J. C. Reboreda. 2009. Biología reproductiva de la Tijereta (*Tyrannus savana*) en un talar de la provincia de Buenos Aires. Libro de Resúmenes. XIII RAO: 159. Tafí del Valle, Tucumán.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1995. Nidificación colonial y exito reproductivo del Varillero de ala amarilla *Agelaius thilius*. V Cong. Ornit. Neotropical : 22. Asunción. Paraguay.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1998. Cost of brood parasitism and the lack of defenses on the Ywllow-winged Blackbird-Shiny Cowbirds system. Behavioral Ecology and Sociobiology, 42: 273-280.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1999. Egg punture altows Shiny Cowbirds to asses host egg development and suitability for parasitism. Proc. R. Soc. Lond. 266: 1871-1874.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 2001. Number of close spatial and temporal neighborus decreases. The probability of nest failure and Shiny Cowbirds parasitism in colonial Yeoow-wnded Blackbird. Condor 103: 521-529.
Massoni, V. y J. C. Reboreda. 2002. A neglected cost of brood parasitism: egg punctures by Shiny Cowbirds during inspection of potential host nests. *Condor* 104: 407-412.
Massoni, V., D. W. Winkler y J. C. Reboreda. 2006. Brood parasitism of White-rumped Swallows by Shiny Cowbird. Journal of Field Ornithology, 77: 80-84.
Massoni, V., F. Bulit y J. C. Reboreda. 2007. Breeding biology of the White-rumped Swallow *Tachycineta leucorrhoa* in Buenos Aires province, Argentina. Ibis 149: 10-17.
Massoni, V., J. C. Reboreda, G. L. López y F. Aldatz. 2012. High coordination and egalitarian parental effort in the Rufous Hornero. Condor 114: 564-570.
Massoni, V., V. Loetti y J. C. Reboreda. 2005. Sexual dimorphism and parental care in the Yellow-winged Blackbird (*Agelaius thilius*). Ornitología Neotropical 16: 551-555.
Mastrantuoni, O. A., F. Barbar y S. A. Lambertucci. 2008. Comportamento reproductive del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en estado Silvestre en el noroeste de Patagonia. XII RAO. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina: 70.
Mastropaolo, J. M. 2007. La Ura. Revista Biológica 1: 30.
Mastropaolo, M., P. Turienzo, O. Di Iorio, S. Nava, J. M. Venzal, A. A. Guglielmone y A. J. Mangold. 2011. Distribution and 16SrDNA sequences of *Argas monachus* (Acari: Argasidae), a soft tick parasite of *Myiopsitta monachus* (Aves: Psittacidae). Exp. Appl. Acarol. 55: 283-291.
Mata, A. B. 1923. El mimetismo en las aves. Hornero 3: 95-97.
Mata, A. B. 1927. Notas sobre dos rapaces de la provincia de Buenos Aires. Hornero 4: 60-64.
Matarasso, H. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S60951852. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Matarasso, H. F. 2007. Checklist. Aves del Neuquén.
Matarasso, H. F. y F. R. Seró López. 2008. La Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén: una nueva especie para Argentina. Hornero 23 (1): 41-43.
Matarasso, H. F. y H. Webster. 2006. Cita de Choroy (*Enicognathus leptorhynchus*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 52: 35-36.
Matheu, E. y J. del Hoyo. 1992. Family Threskiornitidae (Ibisis and Spoonbills). Pp. 472-506, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Mattern, T. 2015a. Pingüino de Fiordland (*Eudyptes pachyrhynchus*). Pp. 165-179 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. P. G. Borboroglu; Boersma, P. Dee. 1º ed. Buenos Aires. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Mattern, T. 2015b. Pingüino de Snares (*Eudyptes robustus*). Pp. 181-195 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. P. G. Borboroglu; Boersma, P. Dee. 1º ed. Buenos Aires. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Mattos, E., N. Cozzani y S. Zalba. 2009. Biología reproductiva del Pico de plata, *Hymenops perspicillatus*, en el Parque provincial Ernesto Tornquist (Sierra de la Ventana). Libro de Resúmenes. XIII RAO: 160. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Mattus R. y C. Barria. 1999. Adiciones a la lista de aves del Parque Nacional Torres del Paine. Ann. Inst. Patagonia 27:105-113.
Matus, R. y S. Imberti. 2009. El Cauquén colorado en el Sur de Chile y Argentina: situación actual. La Chiricoca, 9: 28-30.
Matus, R., O. Balnk, D. E. Blanco, J. Madsen, L. Benegas y G. Mateazzi. 2000. El Cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*): antecedentes sobre sitios de reproducción y concentración en la XII región de magallenes, Chile. Bol. Chilena de Ornitología, 7: 13-18.
Mauco, L. y M. Favero. 2004. Diet of the Common Tern (*Sterna hirundo*) during the nonbreeding season in Mar Chiquita Lagoon, Buenos Aires, Argentina. Ornit. Neotropical 15 (1): 121-132.

Mauco, L., C. Paterlini, D. I. Isaldo, S. A. Quintero Blanco y M. Navarro. 2007. Primer registro de reproducción de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en la Bahía Samborombon, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 22 (1): 47-50.
Mauco, L., M. Favero y M. S. Bó. 2001. Food and feeding biology of the Common Tern (*Sterna hirundo*) during the nonbreeding season in Samborombon Bay, Buenos Aires, Argentina. Waterbirds 24: 89-96.
Maugeri, F. G y M. M. Reyes. 2011. Evidencias de destrucción del Bicho de cesto (*Oiketicus pletensis*) (Lepidoptera: Psychidae) por parte de la Cotorra común (*Myiopsitta monachus*). Nuestras Aves 56: 28-30.
Maugeri, F. G. 1999. Nuevo registro del Chinchero grande (*Drymornis bridgesii*) para el nordeste de Buenos Aires. Nuestras Aves 40: 22.
Maugeri, F. G. 2002a. Aves nuevas o poco conocidas para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 44: 16-19.
Maugeri, F. G. 2002b. Presencia invernal de Passeriformes en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Neotrópica 48: 80-82.).
Maugeri, F. G. 2003. Citas de aves nuevas o poco frecuentes del partido de Adolfo Alsina, Buenos Aires, Argentina. Neotrópica 49: 62-68.
Maugeri, F. G. 2005. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial del Gaviotín chico común (*Sterna superciliaris*) para la provincia de Buenos Aires y nueva evidencia de su nidificación asociada con el Chorlito de collar (*Charadrius collaris*). Ornitología Neotropical, 16: 117-121.
Maugeri, F. G. 2006a. Ampliación del rango de distribución y descripción de aspectos reproductivos de cuatro especies de aves en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cotinga 25: 43-46.
Maugeri, F. G. 2006b. Notas sobre la nidificación de la Dormilona canela (*Muscisaxicola capistratus*: Tyrannidae) en el norte de la patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical, 17: 155-158.
Maugeri, F. G. 2007. Usurpación de un nido de Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*) por el Tero común (*Vanellus chilensis*). Ornitología Neotropical, 18: 121-125.
Maugeri, F. G. 2009a. Registro de nidadas de cuatro huevos para el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. XIII RAO: 161. Tafí del Valle, Tucumán.
Maugeri, F. G. 2009b. Registro de nidadas de cuatro huevos para el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 65-68.
Maugeri, F. G. 2014a. Descripción del nido y del huevo de la Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*: Passeriformes: Tyrannidae) para la provincia de Neuquén y primera evidencia de su reproducción en Catamarca, Argentina. Acta zoológica Lilloana 58 (1): 147-156.
Maugeri, F. G. 2014b. Nuevo registro del nido y de los huevos de la Tovaca común (*Chamaeza campanisona*: Passeriformes: Formicariidae) para la provincia de Misiones, Argentina. Acta zoológica Lilloana 58: 241-247.
Maugeri, F. G. y H. O. Drozd. 2006. Primer registro de nidificación del Matico (*Icterus croconotus strictifrons*) para la Argentina. Ornitología Neotropical 17: 301-305.
Maugeri, F. G. y J. Liotta. 2002. Primer registro de *Carduelis atrata* (Aves: Fringillidae) y una nueva cita de *Gnorimopsar chopi* para la provincia de Buenos Aires, Argentina (Aves: Icteridae). Neotrópica 48: 83-84.).
Maugeri, F. G. y M. J. Montenegro. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 21-22.
Maugeri, F. G., L. Rey y A. Raparo. 2009. Laguna La Picasa, Santa Fe como sitio de importancia para la nidificación de *Phoenicopterus chilensis*. XIII RAO: 123. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Mauricio, G. N. 2005. Taxonomy of southern populations in the *Scytalopus speluncae* group. with description of a new species and remarks on the systematics and biogeography of the complex (Passeriformes: Thinocryptidae). Ararajuba 13: 7-28.
Mauriño, R. A., M. L. Chatellenaz, S. Navajas y R. Pereira Coimbra. 2017. Nuevos registros de seis aves poco comunes (Familias Accipitridae, Rallidae, Strigidae y Thraupidae) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 62: 49-53.
Mauro, G. G., M. Groh y P. H. Capovilla. 2020. Frutero corona amarilla (*Trichothraupis melanops*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 65: 87.
Mayor, A. 2015. *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister, 1860). www.ecoregistros.org./79587.
Maza, S, E. Deautier y A. Steullet. 1927. Investigación de Hemoparásitos en algunas aves de Misiones. Hornero 4: 49-52.
Mazar Barnett, J. 1999a. La raza puneña del Junquero (*Phleocryptes melanops schoenobaenus*) en la Argentina. Nuestras Aves 40: 13.
Mazar Barnett, J. 1999b. Registro extralimital de la Mosqueta pico curvo (*Phyllomyias burmeisteri*). Nuestras Aves 40: 13.
Mazar Barnett, J. 2001. Nuevo registro del Picaflor andino (*Oreotrochilus leucopleurus*) para Santa Cruz (Argentina). Nuestras Aves 41: 31.

Mazar Barnett, J. 2003. On the migratory status of the Patagonian population of the Striped Woodpecker *Picoides lignarius.* Bull B.O.C 123: 130-135
Mazar Barnett, J. y G. M. Kirwan. 2002. Neotropical Notebook. Cotinga 17: 79-87.
Mazar Barnett, J. y J. Herrera. 1996. Primer registro de *Tiaris fuliginosa* (Wied, 1830) para la Argentina. Hornero 14 (3): 73-74.
Mazar Barnett, J. y J. R. Navas. 1998. Primer registro de la Pardela patas rojas *Puffinus creatopus* en las costas argentinas. Hornero 15: 43-44.
Mazar Barnett, J. y M. Pearman. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona. Págs.163.
Mazar Barnett, J. y S. Imberti. 2002. Austral Rail surveys and conservation. Unpubished report presented to the American Bird Conservancy.
Mazar Barnett, J., E. G. Coconier, M. Velázquez y R. P. Clay. 2002. Primer registro de nidificación y actualización sobre la presencia de *Botaurus pinnatus* en paraguay. Hornero 17 (1): 49-51.
Mazar Barnett, J., G. D. Pugnali y M. Della Seta. 1998a. Primer registro del Saí grande *Oreomanes fraseri* (Passeriformes : Coerebidae ? Thraupidae ?) en la Argentina. Hornero 15: 44-46.
Mazar Barnett, J., M. Della Seta, S. Imberti and G. Pugnali. 1998b. Notes on the rediscovery of the Austral Rail *Rallus antarcticus* in Santa Cruz, Argentina. Cotinga 10: 96-101.
Mazar Barnett, J., Pugnali, G. D., Pearman Morrison, M., Bodrati, A., Moschione, F., Clark, R., Roesler, I., Monteleone, D., Casañas, H., Burgos Gallardo, F., Segovia, S., Pagano, L., Povedano, H. y J. Areta. 2014b. The Andean Swallow (*Orochelidon andecola*) in Argentina. Rev. Brasileira Ornitología 22: 172-179.
Mazar Barnett, J., R. Clark, A. Bodrati, G. Bodrati, G. D. Pugnali and M. Della Seta. 1998c. Natural history notes on some little-know birds in north-west Argentina. Cotinga 9: 64-75.
Mazar Barnett, J., S. Imberti e I. Roesler. 2014a. Distribution and habitat use of the Austral Rail *Rallus antarcticus* and perspectives on its conservation. Bird Conservation International, 24: 114-125.
Mazart Barnett, J. y S. Imberti. 2005. El redescubrimiento de la Gallineta chica. Estado actual y perspectivas de conservación. Naturaleza & Conservación. VI (16): 30-33.
Mazza, S. y A. Fiora. 1930. Proteosoma de Mirlo, *Planesticus anthracinus* (Burm.) y Leucocitozoon de Benteveo, *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Latr.) y Fueguero, *Piranga flava* (Vieill.) de Tumbaya (Jujuy). V Reunión de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte: 993-995.
Mazza, S. y A. Fiora. 1932. Nuevos hemoproteus y microfilarias de aves de Jujuy. VII Reunión de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte: 998-1001.
McGehee, S. M. y J. C. Eitniear. 2007. Kleptoparasitism of Magellanic Flightless Steamer-ducks (*Tachyeres pteneres*) by Kelp gull (*Larus dominicanus*) Boletín Sao Vol. XVII (Nº2): 141-144.
McGowan, P. J. K. 1994. Family Phasianidae (Pheasants and Partridges). Pp. 434-552, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona.
Mckinney, F. y G. Brewer. 1989. Parental attendance and brood care in four Argentine dabbling ducks. Condor 91: 131-138.
McNeil, R. y G. Rompré. 1995. Territoriedad alimenticia diurna y nocturna en el Playero aliblanco *Catoptrophorus semipalmatus* en el ambiente tropical durante la estación de invernada. Resúmenes V Cong. Ornitología Neotropical. 23. Asunción . Paraguay.
McNeil, R., M. T. Díaz, B. Casanova y A. Villeneuve. 1995. Trematode parasitism as a possible factor in over-summering of Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*). Ornitología Neotropical 6: 57-65.
McNutt, J. W. 1981. Selección de presas y comportamiento de caza del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en Magallanes y Tierra del Fuego. An. Inst. Patagonia 12: 221-228.
McNutt, J. W. 1984. A Peregrine Falcon polymorph: observation of the reproductive behavior of *Falco kreyenborgi*. The Condor 86: 378-382.
McNutt, J. W., D. H. Ellis, C. P. Garat, T. B. Roundy, W. G. Vasina and C. M. White. 1988. Distribution and Status of the Peregrine Falcon in South America. Peregrine Falcon Populations: Their Management and Recovery, Edited by T.J. Cade, J. H. Enderson C. G. Thelander and C. M. White, The Peregrine Fund Inc., Soise, Idaho.
Medan, D. y N. H. Montaldo. 2005. Ornithophily in the Rhammnaceae : The pollinations of the Cholean endemic *Colletia ulicina*. Flora 200: 339-344.
Meller, D. A. 2013. Novos registros do Cauré (*Falco rufigularis*) no nordeste da Argentina e Sul do Brasil, incluindo a primera domumentacao para o Rio Grande do Sul. Nuestras aves 58: 26-28.
Meller, D. A. 2013. Registro del Zorzal azulado (*Turdus flavipes*) en el extremo noroeste de Rio Grande do Sul, Brasil. Hornero 28 (1): 35–38.
Meltofte, H. y C. Horneman. 1995. “Montled Petrel (*Pterodroma inexpectata*) off Tierra del Fuego”. Bull. Brit. Ornith. Club 115: 71-72.

Mendonca-Lima, A. de, S. M. Hartz y A. Kindel. 2004. Foraging behavior of the White-Browed (*Basileuterus leucoblepharus*) and the Golden-Crowned (*B. culicivorus*) Warblers in a semidecidual forest in southern Brazil. Ornit. Neotropical 15 (1): 5-16.
Mendoza, F. C., M. M. Jefferies y P. E. Llambías. 2019. Evaluación del efecto de la temperatura ambiental en el comportamiento de incubación de pichones en una población de Ratona aperdizada *Cistothorus platensis* en Uspallata, Mendoza, Argentina. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 23. Tandil. Buenos Aires.
Mendoza, F. y S. Sorroche. 2020. Evidencias de nidificación de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 289: 1-5.
Ménégaux, A. 1919. Etude d´une collection d´oiseaux faite par M. E. Wagner dans le province des "Misiones" (République Argentine) Rev. Franc. Orn. 10: 332-335.
Ménégaux, A. 1925. Etude d´une collection d´oiseaux faite par M. E. Wagner dans le Chaco argentin. Rev. Franc. Ornith. 9: 221-238, 279-297, 322-329.
Menegheti, J. O. y R. A. Ramos. 1995. *Netta peposaca* (Aves, Anatidae): ¿Recurso natural aun renovable en el cono sur de América?. Res. V Congr. Ornitología Neotropical: 84.Asunción. Paraguay.
Mercolli, C. 1993. Observaciones ecológicas sobre el ñandú común (*Rhea americana* Rothschildi) (Aves: Rheidae) en la Reserva Ecológica El Bagual, provincia de Formosa. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Mercolli, C. y A. A. Yanosky. 1993. Vocalizaciones del Ñandú común (*Rhea americana*) en la Reserva Ecológica El Bagual (Formosa, Argentina). Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata: 26. Puerto Iguazú.
Mercolli, C. y A. A. Yanosky. 2001. Greater Rhea pedration in the eastern Chaco of Argentina. Ararajuba 9: 139-141.
Mercolli, C., A. A. Yanosky y M.O. Camezzana. 1993. Densidades absolutas de *Rhea americana* en la Reserva Ecológica El Bagual (Formosa, Argentina). VIII. RAO: 26.
Mérida, E. Aves Silvestres de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Sec de Educación.
Mérida, E. y A. Bodrati. 2004a. Nidificación del Cachudito pico amarillo (*Anairetes flavirostris*) y el Cachudito pico negro (*Anairetes parulus*) en el Parque Nacional El Leoncito, prov. de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 48: 35-36.
Mérida, E. y A. Bodrati. 2004b. Nuevos registros de Arañero silbón (*Basileuterus leucoblepharus*) en el delta, prov. de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 12-13.
Mérida, E. y A. Bodrati. 2006. Consideraciones sobre la conservación de los talares de barrancas del nordeste de Buenos Aires y descripción de las características de un relicto en Baradero. Pp.: 71-82, en : Mérida, E. y J.Athor (Editores). Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires.
Mérida, E. y A. Bodrati. 2020. Primer registro documentado, y nuevas localidades del Capuchino corona gris (*Sporophila cinnamomea*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 65: 61-62.
Merler, J. A., Diuk Wasser, M. A. Y R. D. Quintana. 2001. Winter diet of Dusky-legged (*Penelope obscura*) at the Paraná River Delta region. Stud. Neotr. Fauna Env. 36: 33-38.
Merlino, V. y D. Gallego. 2021. Primera documentación de reproducción exitosa de Águila coronada ó Águila del Chaco (*Buteogallus coronatus*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 66: 17-21.
Merlino, V., P. Capovilla, E. Beltrocco, P. Cuervo y M. Schmithalter. 2019. Parinas grandes (*Phoenicoparrus andinus*) anilladas en Jacinto Arauz, Santa Fe. Nuestras Aves 64: 26.
Merlo, F. 2021. Primeros registros de nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en Oncativo, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 66: 41-45.
Merlo, F. y P. J. Merlo. 2021. Depredación del Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) sobre el Vencejo blanco (*Aeronautes andecolus*) en las Sierras de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 66: 30-33.
Merlo, F. y P. J. Merlo. 2021b. Nuevo registro de parasitismo de Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) en un nido de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en Argentina. Nuestras Aves 66: 49-51.
Merlo, F., G. Orso y V. Zárate. 2020. Observaciones sobre el acceso a sitios de pernocte del Vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*) en las siarras de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 307: 1-5.
Merlo, F., T. N. Rojas, A. S. Juncosa-Polzella, L. Fernández y D. L. Vergara-Tabares. 2019. Consumo de frutos por el Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*) en el bosque serrano de Córdoba. Nuestras Aves 64: 6-8.
Merlo, J. L. y S. Aleman. 2010. El Pitanguá (*Megarynchus pitangua*) en Buenos Aires. Nuestras Aves 55: 22-23.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernández. 1999a. Albinismo parcial en el Varillero ala amarilla (*Agelaius thilius*). Nuestras aves 40: 20-21.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernández. 1999b. Low frecuency of Shiny Cowbird parasitim on the Scalet-headed Blackbirds: anti-parasite adaptations or nonspecific host life-history traits. Journal of Avian Biology, 30: 15-22.
Mermoz, M. E. y G. J. Fernandez. 2003. Breeding success of a specialist brood parasite, the Screaming Cowbird, parasitizing an alternative host. The Condor 105 (1): 63-72.

Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda 1995a. Nuevo hospedador efectivo de *Molothrus rufoaxillaris*. V Cong. Ornit. Neotropical : 91. Asunción. Paraguay.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1993. Exito reproductivo del Tordo, *Molothrus bonariensis*, en nidos del Pecho amarillo, *Pseudoleistes virescens.* VIII RAO: 28. Pto. Iguazú.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1994. Brood parasitism of the Shiny Cowbirds, *Molothrus bonariensis*, on the Brown-and-Yellow Marshbids, *Pseudoleistes virescens*. Condor 96: 716-721.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1995b. Adaptaciones de *Pseudoleistes virescens* contra el parasitismo de cría de *Molothrus bonariensis.* V Cong. Ornit. Neotropical : 90. Asunción. Paraguay.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1996. New host for a specialized brood parasite, the screaming cowbird, Condor 98: 630-632.
Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 2003. Reproductive success of shiny cowbird (*Molothrus bonariensis*) parasitizing the large brown-and-yellow marshbird (*Pseudoleistes virescens*) in Argentina. Auk, 120 (4): 1128-1139.
Mermoz, M. E., D. M. Depalma, E. M. Charnelli and C. Zilli. 2021. First record of parasitism of Scarlet-Headed Blackbird (*Amblyramphus holosericeus*) by the specialized screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*). El Hornero 36 (1): 93-98.
Mermoz, M. E., J. C. Reboreda y G. J. Fernández. 2013. High Rates of Shiny Cowbird Parasitism on the Bro wn-and-yellow Marsh bird Select for Comp leme ntary Host De fenses. The Condor 115 (4): 910–920.
Mero, M. I. y R. Serracín. 1998. Hábito alimenticio de la Lechucita vizcachera *Speotyto cunicularia* (Aves, Strigidae) en agroecosistemas de la provincia de La Pampa. X RAO: 36. Mar del Plata.
Meyer de Schauensee, R. 1970. A guide to the birds of South America. Wynnewood, Livingston. Pennsylvania.
Mezquida, E. T. 2000. Ecología reproductiva de un ensamble de aves de desierto de Monte Central., Argentina. Tesis Doctoral. Univ. Autónoma de Madrid.
Mezquida, E. T. 2001a. Aspects of the breeding biology of the crested gallito. Wilson Bull, 113(1): 104-108.
Mezquida, E. T. 2001b. La reproducción de algunas especies de Dendrocolaptidae y Furnariidae en el desierto del monte central, Argentina. Hornero 16 (1): 23-30.
Mezquida, E. T. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la reserva de Ñancuñan, Mendoza, Argentina. Hornero 17 (1): 31-40.
Mezquida, E. T. 2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringillidae en la reserva de Ñacuñan, Argentina. Hornero 18 (1): 13-20.
Mezquida, E. T. 2004a. Patrones de orientación de los nidos de passeriformes en una zona árida del centro-oeste de Argentina. Ornitología Neotropical. 15 (2): 145-154.
Mezquida, E. T. 2004b. Nest site selection and nesting success of five species of passerines in a South American open *Prosopis* woodland. Journal Ornithology, 145: 16-22.
Mezquida, E. T. 2020. Parasitismo por moscas en aves paseriformes del monte central de Argentina durante años lluviosos y secos. Hornero 35 (1): 20-37.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 1996. Reproducción de *Serpophaga griseiceps* en el monte central. Resúmenes IX RAO: 34. Buenos Aires.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2000. Breeding biology of Gray-Crowned Tyrannulet in the monte desert, Argentina. The Condor 102: 205-210.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2001. Factors affecting nesting success of a bird assembly in the central Monte Desert, Argentina, J. Avian, Biol. 32: 287-296.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2002. Microhabitat structure and avian nest predation risk in an open Argentinean woodland: an experimental study. Acta Oecologica, 23: 313-320.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2003a. Are results of artificial nest experiments a valid indicator of success of natural nest? Wilson Bulletin, 115 (3): 270-276.
Mezquida, E. T. y L. Marone. 2003b. Comparison of the reproductive biology of two *Poospiza* warblind-finches of Argentine in wet and dry years. Ardea, 91 (2): 251-262.
Miatello, R. 2005a. Salinas Grandes. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 127-128. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2005b. Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 130-131. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2005c. Parque Nacional Quebrada del Condorito y RHP Pampa de Achala. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación

de la biodiversidad: 131-132. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2005d. Lagunas del sureste y relictos del Cardenal. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 132-133. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2005e. Sierras del norte de Córdoba. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 133-134. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2005f. Chancani y Sierras de Pocho. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 139. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R. 2007. Vertebrados en extinción de la provincia de Córdoba, Argentina. Biológica. Nº 2: 16-22.
Miatello, R. 2009. Aves cuya presencia es poco común en la provincia de Córdoba, Argentina. Biológica. Nº 10: 72-74.
Miatello, R. A. 1979. Tinámidos de la provincia de Córdoba. Boletín Informativo Nº 1. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, 28 p.
Miatello, R. A. 1980. Anátidos de la provincia de Córdoba. Boletín Informativo Nº 2. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, 48 p.
Miatello, R. y H. Casañas. 2005. Bañados del río Saladillo. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 128-130. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Miatello, R., C. Rosacher y V. Cobos. 1993. Algunas especies de aves nuevas o con poco registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 50: 1-12.
Miatello, R., J. Baldo, L. Biancucci y V. Cobos. 2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 45: 15-21.
Miatello, R., J. Baldo, M. Ordano, C. Rosacher y L. Biancucci. 1999. Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala. Córdoba. Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba. Pp. 193.
Miatello, R., V. Cobos y C. Rosacher. (1991) 1994. (Reimpresión). Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 69: 1-5.
Michelutti, P. L. 1991. ¿ *Numenius borealis* en Córdoba ? . Nuestras Aves 25: 25.
Michelutti, P. L. 1992. El Hocó colorado (*Tigrisoma lineatum*) en Córdoba. Nuestras Aves 26: 27.
Michelutti, P. L. 1994. Presencia de la Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en la reserva de Mar Chiquita, Córdoba. Nuestras Aves 30: 26.
Michelutti, P. L. Informe inédito. Aves del Sistema de Mar Chiquita. Setiembre 1992.
Michelutti, P. y R. Torres. 2006. Nuevos registros y comentarios sobre aves acuáticas escasas o fuera de su rango de distribución conocido en el centro de Argentina. Nuestras Aves 51: 32: 34.
Mikich, S. B. 2002. A dieta frugívora de *Penelope superciliaris* (Cracidae) em remanescentes de floresta estacional semidecidula no centro-oeste do Paraná, Brasil e sua relacao com Euterpe edulis (Arecaceae). Ararajuba 10 (2): 207-217.
Milat, J. A. 1987. Observaciones sobre el hábito alimentario de la Gaviota austral. Garganchillo 4: 9-10.
Milat, J. A. 1988. Datos nidificatorios sobre Remolinera patagónica *Cinclodes patagonicus* en el sur argentino. Garganchillo 6: 9-10.
Milat, J. A. y J. F. Klimaitis. 1993. Nidificación y comportamiento reproductivo del Pitiayumí (*Parula pitiayumi*) en Magdalena, Buenos Aires. Mus. Ornt. Municipal de Berisso. Pub. Nº 5: 1-11.
Milat, J. A. y J. F. Klimaitis. 2015. (Reedición. Año 1993). Nidificación y comportamiento reproductivo del Pitiayumí (*Parula pitiayumi*) en Magdalena, Buenos Aires. Municipalidad de Berisso. Garganchillo. Nueva serie.- Pág. 1-15.
Milat, J., F. Moschione y J. Klimaitis. 1985. Azor variado, Tachurí coludo y Anó grande en Entre Ríos. Nuestras Aves 6: 6-7.
Milesi, F. A., J. López de Casenave y V. R. Cueto. 2008. Selection of foraging sites by desert granivorous birds: vegetation structure, seed availability, species-specific foraging tactics, and spatial scale. Auk, 125 (2): 473-484.
Milesi, F. A., L. Marone, J. López de Casenave y E. T. Mezquida. 2002. Gremios de manejo como indicadores de las condiciones del ambiente: un estudio de caso con aves y perturbaciones del hábitat en el Monte central, Argentina. Ecología Austral, 12: 149-161.
Militello, A. 1999. Guía de aves. Refinería Luján de Cuyo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Mendoza.
Militello, E. 2015e. *Nyctibius griseus* (J. F. Gmelin, 1789). www. ecoregistros.org/ 81075

Militello, E. R. 2005. Presencia y alimentación del Esparvero chico (*Accipiter superciliosus*) en el parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 49: 23-24.
Militello, E. R. 2016. Zorzal chocolate (*Turdus fumigatus*), una nueva especie para la avifauna argentina. Ecoregistros. Revista Nº 6 (2): 6-10.
Militello, E. R. y R. Castillo. 2005. Nidificación del Picaflor Esmeralda (*Agyrtria versicolor*) en el Parque nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 49: 30-31.
Militello, E. y J. C. Chebez. 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie 32: 1-5.
Militello, E. y J. C. Schieda. 2011. Primer registro del Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) (Passeriformes: Tyrannidae) en la provincia de Santa cruz, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 66: 1-6.
Militello, E., J. C. Chebez e I. Da Costa Bueno. 2010. Nuevo registro de laViudita de antifaz (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda serie Nº 44: 1-4.
Millahuinca Araya, M. H. 1988. Diversidad Biológica, Ecología e Historia Natural sobre la Reserva Turística Forestal, Lagunas de Epu Lauquen (departamento Minas) provincia de Neuquén. Dirección General de Bosques y Parques Provinciales. Informe inédito.
Millar, E. H. y A. J. Baker. 1980. Displays of the Magellanic Oystercatcher (*Haematopus* l*eucopodus*). Wilson Bulletin 92 (2): 149-168.
Miller, A. H. y V. D. Miller. 1968. The behavioral ecology and breedeing biology of the Andean Sparrow, *Zonotrichia capensis*. Caldasia 10: 83-154.
Miller, A., J. Tocce, R. Vazquez, I. Procheret e I. Hernández. 2018. Avance hacia la Patagonia de la Torcaza de ala blanca (*Zenaida meloda*) y primeros registros documentados para las provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina. Ecoregistros Revista, 8 (6): 17-20.
Miller, E. H., J. I. Areta, A. Jaramillo, S. Imberti, y R. Matus. 2019. Snipe taxonomy based on vocal and non-vocal sound displays: The South American Snipe is two species. *Ibis*, 0–3. https://doi.org/10.1111/ibi.12795.
Miller, L. 1917. Field notes on *Molothrus bonariensis* and *M. badius*. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 37: 579-592.
Millones, A. y E. Frere. 2012. Environmental Factors Affecting the Distribution of the Red-legged. Waterbirds, 35 (2): 230-238.
Millones, A., E. Frere y P. Gandini. 2005. Dieta del Cormorán gris (*Phalacrocorax gaimardi*) en la ría Deseado, Santa Cruz, Argentina. Ornitología Neotropical 16: 519-527.
Millones, A., E. Frere y P. Gandini. 2008. Breeding Habitat Use by Red-Legged Cormorant (*Phalacrocorax gaimardi*) in Patagonia, Argentina. Waterbirds 31: 656-660.
Millones, A., E. Frere y P. Gandini. 2010. Availability and use of breeding hábitat by Red-Legged Cormorant (*Phalacrocorax gaimardi*): evidence for hábitat selection. Emu 110: 155-159.
Millsap, B. A., S. H. Seipke y W. S. Clark. 2011. The Gray Hawk (*Buteo nitidus*) is two species. The Condor 113 (2): 326–339.
Mimidae a Passeridae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie). Vol. 21 (2): 1-564.
Miquel, S. E., P. Paola Turienzo y O. R. Di Iorio. 2015. Gastropod species found in birds nests from Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. n.s. 17: 87-96.
Miranda, M. V., N. Politi y L. O. Rivera. 2010. Cambios inesperados en el ensamble de aves en áreas bajo explotación forestal en la selva pedemontana del noroeste argentino. Ornitología Neotropical 21: 323-337.
Miró, F. L. 2010. Posible registro del Pato serrucho (*Mergus octosetaceus*) en el arroyo Pepirí Guazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 55: 5-6.
Moffett, G. M. Jr. 1969. A study of nesting torrent duck in the Andes. The Living Bird 9: 1-24.
Mogensen, J. 1917. Una rapaz nueva para la Argentina. Physis 3: 91.
Mogensen, J. 1927. Nota sobre el parasitismo del “Crespín” (*Tapera naevia*). Hornero 4: 68-70.
Mogensen, J. 1930. Argentinas Dyr. Pag. 383. Graebes Bogtrykkeri. Copenhagen.
Mogensen, J. 1932. Algo más sobre los Carpinteros, *Dryotomus schulzii* y *Neophloeotomus shiptoni*. Hornero 5: 63-64.
Mollard, J.A. 1972. La avutarda. Noticioso Orbea 137: 3-4.
Moller Jensen, R. 2015. *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org./323749
Moller Jensen, R. 2019. Monjita rabadilla blanca (*Xolmis velatus*). EcoRegistros.org. (URL: http://www.ecoregistros.org./site/imagen.php?id=317564.
Moller Jensen, R. C. 2006. Registro del Fueguero oscuro (*Ramphocelus carbo*) en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 52: 33-34.
Moller Jensen, R. C., I. Roesler y G. Soteras. 2009. Nuevos registros provinciales de *Pseudolopteryx acutipennis* en Argentina. Cotinga 31: 85-86.

Moller Jensen, R. C., M. Losada y D. Olivera. (en prep.). Registros del Aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*) en el sur de la provincia de Buenos Aires. (en Chebez 2009).
Molli, A. F. 1985. Nido de Doradito tucumano. Nuestras Aves 8: 12.
Molli, A. F. 1986. Nido de Anambé chico. Nuestras Aves 11: 24.
Mollo, N., H. Luna y M. Manassero. 2010. Importancia ornitológica del sector santafesino de la cuenca de la laguna La Picaza. Biológica Nº 12: 65-68.
Mones, A., A. Ximenez y J. Cuello. 1973. Análisis del contenido de colos de regurgitación de *Tyto alba tuidara* (J. E. Gray) con el hallazgo de un nuevo mamífero para Uruguay. Trab. V Congreso Latinoamericano de Zoología, 1: 166-167.
Montaldo, N. 2014. Azafrán. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 41: 25.
Montaldo, N. 2015. ¿Qué comen los loros y cotorras en la ciudad de Buenos Aires?. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 42: 22-23.
Montaldo, N. H. 1980. Presencia de *Chloris chloris* en la Argentina. Hornero 12: 57-58.
Montaldo, N. H. 1982. Una adición a la avifauna de Córdoba: *Geranospiza caerulescens* (Aves, Accipitridae) Historia Natural 2 (23): 211-212.
Montaldo, N. H. 1984a. Asociación de dos especies de Picaflores con árboles del género *Eucalyptus* (Myrtaceae) en la provincia de Buenos Aires. Hornero 12: 159-162.
Montaldo, N. H. 1984b. Primeros registros de *Cyanocompsa cyanea* en la provincia de Buenos Aires y notas sobre su presencia en Entre Ríos. Hornero 12: 219-220.
Montaldo, N. H. 1990. Presencia regular de *Euscarthmus meloryphus* en el NE de Buenos Aires. Nuestras Aves 21: 32.
Montaldo, N. H. 1993a. Dispersión por aves y éxito reproductivo de dos especies de *Ligustrum* (Oleaceae) de un relicto de selva subtropical en la Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 66: 75-85.
Montaldo, N. H. 1993b. Aves frugívoras, plantas ornitocoras y sus interacciones en la selva subtropical de Punta Lara, Provincia de Buenos Aires. VIII RAO: 30. Puerto Iguazú.
Montaldo, N. H. 1995a. Ecología alimentaria del Picaflor cometa *Sappho sparganura* en la provincia de Córdoba, Argentina. Hornero 14: 15-20.
Montaldo, N. H. 1995b. El Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) en Córdoba. Nuestras Aves 31: 21.
Montaldo, N. H. 1995c. Formas de manejo de frutos y dispersión de semillas por aves frugívoras de la Reserva de Punta Lara, Argentina. Resúmenes V.Congreso de Ornitología Neotropical: 31. Asunción. Paraguay.
Montaldo, N. H. 2000. Exito reproductivo de plantas ornitócoras en un relicto de selva subtropical en Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. 73: 511-524.
Montaldo, N. H. 2005. Aves frugívoras de un relicto de selva subtropical ribereña en Argentina: manipulación de frutos y destino de las semillas. Hornero 20 (2):163-172.
Montaldo, N. H. y E. Haene. 2009. Salvia azul. Plantas que atraen aves. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación Nº 25: 11.
Montaldo, N. H. y E. Haene. 2010. Horco molle o anacahuita. Plantas que atraen aves. Naturaleza & Conservación. 27: 11.
Montaldo, N. H. y G. G. Roitman. 1999. Registro del Burlisto castaño (*Casiornis rufa*) en la selva de Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 40: 19.
Montaldo, N. H. Y G. G. Roitman. 2000. Plantas no-asteraceae en la alimentación del Cabecita negra común (*Carduelis magellanica*). Hornero 15: 99-102.
Montaldo, N. H. y G. Roitman. 1998. Plantas no-asteraceae en la alimentación del Cabecitanegra común *Carduelis magellanica*. X RAO: 36. Mar del Plata.
Montaldo, N. H. y J. A. Claver. 1986. Guía de las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Rev. Fac. Agr. 7 (2-3): 191-216.
Montaldo, N. H., A. A. Chiappe y G. G. Roitman. 1987. *Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot) en Buenos Aires. Registro en Punta Lara y comentarios sobre su presencia en la provincia. Historia Natural 1 (7): 1-3.
Montaldo, N. H., G. Roitman y D. Medan. 1993. Polinización por Paseriformes de *Myrrhinium atropurpureum* (Myrtaceae). VIII RAO: 30. Pto. Iguazú.
Montaldo, N. y E. Haene. 2012. Flor de Pitito. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 34: 24-25.
Montaldo, N. y E. Haene. 2015. Horquetero o Palo víbora. Aves Argentinas. Revista de Naturaleza y Conservación. Nº 42: 15.
Montalti, D. y A. Salibián. 2000. Uropygial gland size and avian habitat. Ornitología Neotropical 11: 297-306.
Montalti, D. y G. E. Soave. 2002. The birds of Seymour Island, Antartida. Ornit. Neotropical 13 (3): 267-272.
Montalti, D. y G. Kopij. 2001. Bird community of inner La Plata City, Argentina. Acta Ornithologica 36:161–164

Montalti, D. y J. L. Orgeira. 1997. White-Faced store Petrels Pelagodroma marina in the South-Western Atlantic Ocean and South of Tierra del Fuego. Marine Ornithology 25: 67.
Montalti, D. y J. L. Orgeira. 1998. Distribución de aves marinas en la costa patagónica argentina. Ornitología Neotropical 9: 193-199.
Montalti, D. y J. L. Orgeira. 2001. Avifauna de la isla Decepción, Islas Shetland del Sur. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 18 (2): 513-519.
Montalti, D. y M. Graña Grilli. 2013. La colección de aves marinas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del Museo de La Plata. Revista del Museo de La Plata. Sección Zoología, 22 (180): 1-12.
Montalti, D. y N. Coria. 1993. Distribución y abundancia de *Catharacta lonnbergi* y *Catharacta maccormicki* en tres sitios diferentes de la región antártica. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata: 29.
Montalti, D., A. M. Gutiérrez y A. Salibián. 1993. Ablación de la glándula uropigia y sobrevida de *Columba livia*. Libro de Resúmenes VIII. RAO: 29. Puerto Iguazú.
Montalti, D., Arambarri, A. M., Soave, G. E., Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 2003. Seeds in the diet of the White-rumped Sandpiper in Argentina. Waterbirds 26: 166-168.
Montalti, D., Casaux, R., Coria, N., Soave, G. y M. Graña Grilli. 2009. The importante of fish in the dieto f the South Polar Skua (*Stercorarius maccormicki*) at the South Shetland Islands, Antarctica. Emu 109: 305-309.
Montalti, D., Ferman, L., Camperi, A. R., Soave, G. E., Arambarri, A. M. y C. A. Darrieu. 2005. Winter diet of Great Pampa-Finches *Embernagra platensis* in Guaraní Lagoon, Argentina. Act. Ornithol. 40: 79-82.
Montalti, D., L. Ibañez y V. Fiorini. 2013. Composición de los nidos de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. XV RAO: 98. La Pampa.
Montalti. D., Peter H. U. y K. Reinhardt. 1994. Ecología y taxonomía de Skúas en la zona de hibridización. Contribución N°443. Inst. Antártico Argentino. Buenos Aires.
Montalvo, C. I, F. J. Fernandez, M. A. Galmes, M. A. Santillán y J. Cereghetti. 2015. Crowned solitary Eagle (*Buteogallus coronatus*) as acumulator of armadillo osteodermis in the archaeological record ? An actualistic taphonomic study for central Argentina. Quaternary International 391: 90-99.
Montalvo, C. I., E. R. Justo y L. J. M. De Santis. 1985. Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. II. Neotrópica (La Plata) 30: 250-252.
Montalvo, C., F. Fernandez y P. Tallade. 2013. Análisis dietario y tafonómico de restos óseos de roedores depredados por *Bubo magellanicus* en el Alto Valle del río Atuel, Mendoza, Argentina. XV RAO: 55. La Pampa.
Montani, E., C. Cordini, M. Romano, G. Saigo, M. Janik e I. Barberis. 2019. Nidificación de *Callonetta leucophrys* y *Dendrocygna autumnalis* en cajas nido en Corrientes, Argentina. Hornero 34 (1):7-16.
Montefinale, D. 2014. *Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792). www.ecoregistros.org./41939
Monteleone D. y L. Pagano. 2022. Listado de las Aves Argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas raras e hipotéticas. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas Nº 12. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
Monteleone, D. e I. Roesler. 2005. Las aves de los bosques y pastizales montanos: una recorrida por los sitios menos explorados del noroeste argentino. Naturaleza y Conservación, 17: 8-15.
Monteleone, D., J. I. Areta, I. Rossler, A. Bodrati y P. Grilli. 2010. Primer registro documentado y nuevos datos del Chogüi oliváceo (*Thraupis palmarum*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 25-28.
Montenegro, E., H. Toro y E. de la Hoz. 1983a. Conocimiento y conservación de la fauna como curso general para todos los alumnos en la universidad. Hornero Extraordinario: 269-273.
Montero, R. 2019. Primer registro con evidencia concreta de Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la provincia de San Juan (Parque Natural Provincial Presidente Sarmiento, Departamento Zonda). Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 271: 1-4.
Montero, R. 2019a. Segunda evidencia concreta de Varillero congo (*Chrysomus ruficapillus*) en la provincia de Mendoza (Área del Acre Paramillos, departamento Lavalle), Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 282: 1-3.
Mora, C. 2013. *Thinocorus orbignyanus* I. Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831. www.ecoregistros.org./ www.ecoregistros.org./30316
Moraes, V.S. e R. Krul. 1995. Ocorrência e nidificaçao de *Macropsalis creagra* na ilha do Mel, Paraná, Brasil (Caprimulgidae, Caprimulgidae). Ararajuba 3: 79-80.
Morales, A. M., E. D. Tallei, A. A. Schaaf, R. A. Ruggera, C. G. Vivanco, S. A. Albanesi, G. E. Defossé, N. Politi y L. O. Rivera. 2020. Nuevos registros para la distribución austral del Mosquitero (*Corythopis delalandi*) (Tyrannidae) en el noroeste de Argentina. Nuestras Aves 65: 3-6.
Morales, A. M., N. M. Sánchez y R. E. Rodríguez. 2019. Harpía (*Harpia harpyja*) construyendo una plataforma en las yungas australes del noroeste argentino. Nuestras Aves 64: 8-10.

Morales, P. M. 2020. Medición de la diversidad de avifauna en la Reserva Natural Urbana Gral. San Martín, Provincia de Córdoba, Argentina. Ecoregistros Revista 10 (5): 17-25.
Moreno, D. y D. Blanco. 2005. Conservación de hábitat del Playerito canela (*Tryngites subruficollis*) en el Sur de América del Sur. XI RAO: 33. Buenos Aires.
Moreno, J., S. Merino, R. A. Vásquez y J. J. Armesto. 2005. Biología reproductiva de *Aphrastura spinicauda* (Furnariidae) en bosques lluviosos templados meridioanles de Chile. The Condor 107 (1): 69-77.
Moreno, P. 2014. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S18639690. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Moresco, D. G. 2018a. Depredación de Hormiga tigre (*Dinoponera australis*) sobre pichón de Curiango (*Nyctidromus albicollis*). Nuestras Aves 63: 36-38.
Moresco, D. G. 2018b. Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*) en Misiones. Nuestras Aves 63: 58.
Moresco, D. G. 2019a. Uso de señuelo por Tucán grande (*Ramphastos toco*) para capturar Limonera grande (*Papilio thoas*). Nuestras Aves 64: 13-14.
Moresco, D. G. 2019b. Arasarí fajado (*Pteroglossus castanotis*) depredando huevos de Tueré enmascarado (*Tityra semifasciata*) en el Parque Nacional Iguazú, Misiones. Nuestras Aves 64: 14-16.
Moresco, D. G. 2019c. El Lechuzón mocho grande oriental (*Pulsatrix perspicillata pulsatrix*) en PN Iguazú. Nuestras Aves 64: 26.
Moresco, D. G. 2019d. Aportes a la biología reproductiva del urutaú común (*Nyctibius griseus*) en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 64: 31-33.
Moresco, D. G. 2020. Aportes a la dieta y forrajeo de Tucán grande (*Ramphastos toco*) en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 65: 7-12.
Moreyra, P. 1997. Informe interno. Administración de Parques Nacionales. 11 páginas.
Morgenthaler, A. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S63065653. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Morici, A y E. Massoia. 1998. Análisis de regurgitados de *Otus choliba choliba* (Vieillot, 1817), de la Granja "17 de abril". Pdo. de Gral Rodríguez, Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 34: 11-13.
Morici, A. 1990a. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* –1- en San Miguel, Partido de General Sarmiento, Prov. de Buenos Aires. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 17: 5-8.
Morici, A. 1990b. Aves depredadas por *Tyto alba tuidara* –2- en Desaguadero, departamento Capital, Provincia de Corrientes. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 18: 18-19.
Morici, A. 1991. *Limnoctites rectirostris* (Gould, 1839) en Rómulo Otamendi Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. Bol. Cient. Aprona 19: 2. San Miguel.
Morici, A. 1992. Observaciones de *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816) (Aves: Anseriformes: Anatidae) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. *APRONA.* Boletín científico 22: 14-20
Morici, A. 1994. Las aves de la Reserva "Francisco J. Muñiz" y sus zonas de influencia. Museo de Hist. Nat. "F. J. Muñiz" 5º Aniversario, SS y CC Ediciones, Moreno.
Morici, A. 2008. Análisis de la dieta de *Buteo magnirostris* en el curso superior del río Reconquista, (Buenos Aires, Argentina). Comunicación: poster. XII Reunión Argentina de Ornitología: 160. San Martín de los Andes, Neuquén.
Morici, A. 2009b. Leucismo en Loica común (*Sturnella loyca*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 54: 8.
Morici, A. 2009c. Nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 54: 35-36.
Morici, A. 2009d. Primer registro de Burlisto pico canela (*Myiarchus swainsoni*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 54: 7-8.
Morici, A. 2009e. Las aves en la dieta de *Tyto alba tuidara* (J. E. Gray, 1829) (Aves: Tytonidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Primeros datos. Xolmis 4: 19-24.
Morici, A. 2010. Observaciones sobre la composición y capturas de presas por el Taguató común (*Buteo magnirostris*) en un ambiente antropizado del curso superior del río Reconquista, Buenos Aires, Argentina. Biológica Nº 12: 72-74.
Morici, A. 2011. Simpatría de tres subespecies del género *Zonotrichia* en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 61: 1-3.
Morici, A. 2012a. Primeros registros de nidificación de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en la provincial de La Pampa, Argentina. Nótulas Faunísticas 96: 1-7.
Morici, A. 2012b. Las aves del área Natural Protegida "Dique Roggero" (Buenos Aires, Argentina). Biológica 15 ; 24-36.
Morici, A. 2013. Primer registro de Anó chico (*Crotophaga ani*) para el sudoeste de la provincial de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 127: 1-2.

Morici, A. 2014. Composición de las bandadas invernales mixtas en un sector del sudeste bonaerense. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 142: 1-7.
Morici, A. 2016. Nuevos registros de aves para el Partido de Puán, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 193: 1-4.
Morici, A. 2020. La presencia del Tero patagónico (*Vanellus chilensis fretensis*) en el Partido de Puán, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 300: 1-4.
Morici, A. 2022. Aves de la Reserva Natural Educativa Municipal "Bajo de Bordenave" y alrededores, Bordenave, Partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 351: 1-9.
Morici, A. y A. J. Diéguez. 1997. Nuevos aportes a la avifauna bonaerense I. Bol. Cient. Aprona 32: 22-26.
Morici, A. y Veiga, J. 2015. Aportes al conocimiento de la dieta del Ñanco (*Geranoaetus polyosoma*) en las provincias de Buenos Aires y Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 184: 1-6.
Morici, A., S. Gómez y G. Cutolo. 2021. Cleptoparasitismo de Halcón plomiso (*Falco femoralis*) sobre Lechuzón de campo (*Asio flammeus*) en Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 325: 1-6.
Moroni, M. y S. A. Salvador. 2014a. Nidificación del Pato zambullidor grande (*Oxyura jamaicensis ferruginea*) en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Biológica 17: 68-70.
Moroni, M. y S. A. Salvador. 2014b. Nido del Jote cabeza roja (*Cathartes aura*) en la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 59: 51-52.
Moroni, M. y S. A. Salvador. 2016a. Descripción del nido, huevo y pichón de la Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*). Historia Natural (Tercera serie). Vol. 6 (1): 5-12.
Moroni, M. y S. A. Salvador. 2016b. Reproducción de una población asilvestrada de Ganso común (*Anser anser*) en Santa Cruz, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Volumen 6 (2): 135-139.
Moroni, M. y S. A. Salvador. 2018. Registros ocasionales de alimentos de la Cachaña (*Enicognathus ferrugineus*) en la Patagonia austral. Nuestras Aves 63:4 18-19.
Morrinson, J. L. 1996. Crested Caraca (*Caracara plancus*). In The Birds of North American. Inc. Philadelfia, PA.
Morrison, A. 1939. The birds of the Department of Huancavélica, Perú. Ibis (14th ser.) 3: 453-486.
Morrison, R. I. G. y R. K. Ross. 1989. Atlas of Neartic shorbirds on the coast of South America, Canadian. Wildlife Servic Special Publication, Vol. 1 y 2.
Morton, E. S.1979. Infanticide and other adaptions of the nestling striped cuckoo *Tapera naevia.* Ibis 121: 212-213.
Mosa, S. G. 1987. Distribución de las poblaciones de perdices en el valle de Lerma, provincia de Salta. Libro de resúmenes. VI RAO: 48.
Mosa, S. G. 1993. Fal and Winter Diet and habitat Preferentes of the Andean Tinamou (*Nothura pentlandii*) in the Northwest Argentina. Stusies on Neotropical Fauna and Environment. Vol. 28 (2): 123-128.
Mosa, S. G. 1997. Análisis de la dieta de la Perdiz pálida *Nothura darwini* en el noroeste argentino. Manejo de Fauna, P.T. Nº: 24-29.
Mosa, S. G. 2004. Impact of agricultura and grazing on Pale-spotted (*Nothura darwinii*) and Andean (*Nothoprocta pentlandii*) Tinamous in the Lerma valley, Salta province, Argentina. Ornitol. Neotrp. 15 supp.: 300-316.
Moschione, F. 1984. Presencia de la Garcita verde en la Argentina. Nuestras Aves 4: 11-12.
Moschione, F. 2005a. El Cachapé. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 90. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005aa. Río Seco. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 374-375. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005aa. Sierras de Guasayán. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de la saves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 451-452. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005b. La Fidelidad. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 92-93. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005bb. Salinas de Ambargasta. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 446-447. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005c. Reserva Natural Loro hablador. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 94-95. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005cc. Bañados de Añatuya. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 447-448. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Moschione, F. 2005d. Estancia La Leonor. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 95-96. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005e. Parque Provincial Fuerte Esperanza. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 97. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005f. Río Bermejito. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 101. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005g. Itiyuro-Tuyunti. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 366-367. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005h. Misión Taacaglè. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 190-191. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005i. Alto Calilegua. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 210-211. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005j. Parque Nacional Calilegua. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 211-213. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005k. Sierra de Zapla. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 238-239. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005l. Yala. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 234-235. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005m. Pampichuela. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 224-225. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005n. Bañados de Figueroa. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 450-451. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005ñ. Cuesta del Totoral. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de la saves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 75-76. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005o. Quebrada de la Cébila. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 77. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005p. Cuesta de las Higuerillas. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 76-77. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005pp. Sierra de Ambato. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 78-79. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005q. Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 192-193. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005r. Riacho Saladillo. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 202-203. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005s. Alto Calilegua. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 210-211. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005t. Parque Nacional Calilegua. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 211-213. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Moschione, F. 2005u. Caspalá-Santa Ana. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 213-214. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005v. El Fuerte y Santa Clara. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 214-215. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005w. Pampichuela.. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 224-225. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005y. Río Morado En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 226-227. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. 2005z. Parque Nacional Los Cardones En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 358-359. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. N y R. A. Banchs, 1993. Actualización de la distribución del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en el norte argentino. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata : 31.
Moschione, F. N. 1986. Hallazgo de la Reinamora grande *Cyanocompsa cyanea* en Los Talas, pastido de Berisso (Bs. As.). Garganchillo 1: 8-9.
Moschione, F. N. 1987. Datos curiosos en la alimentación del Cuclillo común *Coccyzus melacoryphus.* Garganchillo 2: 5-6.
Moschione, F. N. 1988a. Nuevos hallazgos de la Bandurria mora *Harpipeion caerulescens* en la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 6: 14.
Moschione, F. N. 1988b. Registro accidental del Zorzalito de agua *Seiurus noveboracensis* (Parulidae) en parque Pereyra Iraola, Prov. Bs. As. Garganchillo 7: 14-15.
Moschione, F. N. 1988c. Presencia de la Paloma cenicienta *Columba maculosa* en el este de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 8: 10-11.
Moschione, F. N. 1989a. El gran imitador. Observaciones sobre la conducta vocal del Dominó *Sporophila collaris*. Garganchillo 9: 10-13.
Moschione, F. N. 1989b. Nuevas aves para la reserva de Punta Lara. Garganchillo 10: 7-11.
Moschione, F. N. 1993a. El Macuquito (*Lochmias nematura*) en Isla Martín García, Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 29.
Moschione, F. N. 1993b. Presencia del Vencejo montañés *Aeronautes montivagus* en la Argentina. Hornero 13 : 307-308.
Moschione, F. N. 2010a. Informe Nº 46/10. Ministerio de Turismo. Administración de Parques Nacionales.
Moschione, F. N. 2010b. Informe Nº 60/10. Ministerio de Turismo. Administración de Parques Nacionales.
Moschione, F. N. 2012. Informe Nº 3/12. Ministerio de Turismo. Administración de Parques Nacionales.
Moschione, F. N. y J. San Cristóbal. 1991a. El Piojito silbador *Camptostoma obsoletum* en la Isla Martín García, provincia de Buenos Aires. Garganchillo 11: 8.
Moschione, F. N. y J. San Cristóbal. 1991b. Nuevas observaciones de la Viuva *Pipraidea melanonota* en la ribera platense. Garganchillo 11: 10.
Moschione, F. N. y J. San Cristóbal. 1993a. Hallazgo del Corbatita blanco (*Sporophila leucoptera*) en la isla Cañete, provincia de Misiones. Nuestras Aves 28: 25.
Moschione, F. N. y J. San Cristóbal. 1993b. Registro del payador negro *Diglossa carbonaria* para la Argentina. Hornero 13: 307.
Moschione, F. N. y J. Segovia. 2005. Listado de las aves de la Reserva Natural Las Lancitas, Santa Bárbara, Jujuy. (Informe Téc.) Proy. Elé/DFS.
Moschione, F. N. y R. A. Banchs. 1995. Alimentación del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en el norte argentino. Resúmenes. V Congr. Ornitología neotropical: 38. Asunción. Paraguay.
Moschione, F. N. y R. A. Banchs. 1996. Una experiencia piloto de uso sustentable del Loro hablador (*Amazona aestiva*) en el norte argentino. IX RAO: 36. Buenos Aires.
Moschione, F. N., A. L. Sureda, A. C. Rodríguez y A. J. Sandobal. 2011. Laguna de los Pozuelos. Naturaleza y Conservación. 30: 14-16.
Moschione, F. N., A. L. Sureda, L. Lizarraga y M. A. González. 2008a. Las aves de las áreas protegidas del Noroeste argentino: su representación por unidad, provincia y ecoregión. Comunicación Poster. XII. RAO: 147. San Martín de los Andes, Neuquén.
Moschione, F. N., M. A. González, M. I. Barrios y P. Perchivale. 2008. Situación de las especies de Loros del Noroeste y Norte central argentino. XII Reunión Argentina de Ornitología: 146.

Moschione, F. y A. G. Di Giacomo. 2005. Misión Tacaagle. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 190-191. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. y A. G. Di Giacomo. 2005a. Estero Tapenagá. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 96. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. y L. Bishels. 2004. Listado de las aves del Parque Provincial Loro Hablador, provincia del Chaco. Informe Técnico. Proyecto Elé/DFS. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Moschione, F. y R. Banchs. 1992. Informe de factibilidad para la creación de un refugio de vida silvestre en el campo "Los Morillos" de Ansilia S.A. Informe inédito. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Moschione, F. y R. Banchs. 1995. Presencia de la Garza boina negra (*Pilherodius pileatus*) en la Argentina. Nótulas Faunísticas 83: 1-2.
Moschione, F. y R. Banchs. 2005. Riacho He He. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 201-202. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F. y V. De Francesco. 2005. Reserva Natural Punta Lara. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 43-44. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F., A. Salta y O. A. Spitznagel. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S62492150. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Moschione, F., Coconier, E. y H. Casañas. 2005c. Acambuco. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 357-358. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F., J. Segovia y F. Burgos. 2005a. Reserva Natural Las Lancitas. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 219-220. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Moschione, F., O. Spitznagel y M. González. 2013. Lista de aves de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta.
Moschione, F., R. Banchs y H. Povedano. 2005b. Bañado La Estrella Este. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 195-197. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Mosqueira, M. E., M. V. Albeza y G. M. de Gonzo. 1987. Biología reproductiva de *Phalacrocorax olivaceus* (Humboldt, 1805) en el valle de Lerma, Salta. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 18: 167-173.
Mosqueira, M. E., M. V. Albeza y G. M. de Gonzo. 1988. Observaciones sobre el comportamiento del Biguá *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Phalacrocoracidae). VII RAO: 40. Corrientes.
Mosqueira, M. E., M. V. Albeza, M. M. Herrero y G. M. de Gonzo. 1987. Fenómenos reproductivos en *Phalacrocorax olivaceus* en el valle de Lerma, Salta. VI. RAO: 12. Horco Molle.Tucumán.
Mosso, E. D. y A. Beltzer. 1992. Nuevos aportes a la biología reproductiva de la Garcita azulada (*Butorides striatus*) Hornero 13: 236-237.
Mosso, E. D. y A. H. Beltzer. 1991a. Biología alimentaria de la gallareta de escudete amarillo *Fulica leucoptera* (Aves: Rallidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor.Cienc. Nat. del Litoral: 3. Santa Fe.
Mosso, E. D. y A. H. Beltzer. 1991b. Alimentación invernal del Sirirí colorado *Dendrocygna bicolor* (Aves: Anatidae) en el Valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 2 (1): 1-4.
Mosso, E. D. y A. H. Beltzer. 1991c. Nuevos aportes a la biología reproductiva de la Garcita azulada *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. Litoral: 9. Santa Fe.
Mosso, E. D. y Beltzer, A. H. 1993. Nota sobre la dieta de *Fulica leucoptera* en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Ornitología Neotropical 4: 91-93.
Mosso, E. D. y Beltzer, A.H. 1991. Alimentación invernal del Sirirí colorado *Dendrocygna bicolor* (Aves: Anatidae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. Resúmenes IV Jor. Cienc. Nat. Litoral: 14 Santa Fe.
Mosso, E. D., Rosa de Montaner, A. T., A. H. Beltzer, E. B. De Carlo. 1994. Anatomía macroscópica e histológica del tubo digestivo de la Garza bruja, *Nycticorax nycticorax nycticorax* Gmelin, 1789 (Aves: Ardeidae). Rev. Ceres 41 (234): 113-125.
Mosto, P. 2011. Registro de Tuquito rayado (*Empidonomus varius*) en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 6: 1-3.

Motta Junior, J. C. 2006. Relacoes tróficas entre cinco Strigiformes simpátricas na regiao central do Estado de Sao Paulo, Brasil. Rev. Bras. Ornit. 14: 359-377.
Motta Junior, J. C. y J. A. Lombardi. 1990. Aves como agentes dispersores de copaiba (*Copaifera* l*angsdorfii*, Caesalpiniaceae) em Sao Carlos, estado de Sao Paulo. Ararajuba 1: 105-106.
Motta, L. M., J. Paritsis y P. A. E. Alarcón. 2015. Flying Streamer-Duck (*Tachyeres patachonicus*) egg found in a Kelp Gull (*Larus dominicanus*) nest in northwestern Patagonia. Ornitología Neotropical 26: 113-116.
Motti, F. 1941. Nido con pichones de *Asio flammeus*. Hornero 8: 125.
Mouchard, A. 1987. En la costanera sur. Nuestras Aves 12: 13.
Mouchard, A. 1997. El Loro Hablador ¿Plaga, recurso o recuerdo? . Nat. & Conser. Nº 2: 18-21.
Mouchard, A. 1998. Hallazgo del nido de la Tacuarita blanca. Nuestras aves 38: 2.
Mouchard, A. 1999. Reseña ornitológica. Nuestras Aves Nº 40: 2.
Mouchard, A. 2017. Interacción agonística de un Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) seguida de consumo de un Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*). Nuestras Aves 62:31-32.
Mouchard, A. y A. Di Giacomo. 2008. La historia del Yetapá de collar. Aves argentinas revista de Naturaleza y conservación. Nº 23: 8-15.
Moxham, G. 1921. Orden Passeriformes. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba 8: 103-127.
Moya, S. E. 2020. Garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en Parque Nacional Iguazú. Nuestras Aves 65: 67.
Moyano, C. 2014. Nuevo resgistro de Garza azul (*Egretta caerulea*) para la provincia de Córdoba, Argentina. Ecoregistros Revista, 4 (4): 9-10.
Moynihan, M. 1962. Hostile and sexual behavior patterns of South American and Pacific Laridae. Behavior Supplement 8.
Mozetich, I. M., F. M. Gabelli y P. L. Tubaro. 1988. Relación entre conducta vocal y reproductiva en el Chingolo (*Junco capensis*) (Aves, Emberizidae). Resúmenes VII RAO: 8. Corrientes.
Muller Marko, G. M. F. 1984. Individualización y registros de pájaros autóctonos argentinos de jaula. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. XIII (59): 561: 572.
Müller, G. C., O. H. Braslavshy y M. L. Chatellenaz. 2021. Bandurria andina (*Theristicus branickii*) nueva especie para Argentina. El Hornero 36 (1): 79-82.
Müller, G. C., O. H. Braslavsky y B. Gasparri. 2012. Registro de Yatapá grande (*Gubernetes yetapa*) en el Parque Nacional Mburucuyá, Provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas 99: 1-4.
Müller, G. C., O. H. Braslavsky y B. Gasparri. 2019. Registros de Bailarín yungueño (*Chiroxiphia boliviana*) en el Parque Nacional Baritú, Provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas 269: 1-4.
Mumme, R.L. 2002. Scare tactics in a Neotropical warbler: White tail feathers enhance flush-pursuit foraging performance in the Slate-Throated Redstar (*Myioborus miniatus*). The Auk 119 (4): 1024-1035.
Muñoz del Campo, E. 1936. Observaciones sobre rapaces nocturnas en cautividad. Hornero 6: 306-310.
Murphy, R. C. 1916a. Anatidae of South Georgia. Auk 33: 270-277.
Murphy, R. C. 1916b. Notes on American subantarctic cormorants. Bull. of the American Museum of Natural History. 35: 31-48.
Murphy, R. C. 1923. Notes sur *Anthus antarcticus*. Hornero 3: 56-59.
Murphy, R. C. 1925. Notes on certain species and races of oystercatchers. American Museum Novitates 194: 5-15.
Murphy, R. C. 1936. Oceanic birds of South America. Vol. 1 y 2. American Museum of Natural History 44: 495-554.
Murton, R. K., E. H. Bucher, M. Nores, E. Gómez y J. Teartes. 1974. The ecology of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in Argentina. Condor 76: 80-88.
Musmeci, L., L. O. Bala y Maria de los Ángeles Hernández. 2013. Dieta del Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*) en Península Valdés, Patagonia, Argentina. Hornero 28 (1): 15–21.
Muzzachiodi, N. 2001a. Avifauna de la reserva natural de fauna y flora “Parque Muttio”, Paraná, E. Ríos. Natura Neotropicalis 32 (1): 59-64.
Muzzachiodi, N. 2001b. Nuevos registros de aves para el área natural protegida “Islote Municipal”, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 2: 1-2.
Muzzachiodi, N. 2002. Avifauna registrada en la reserva natural “Juan Bautista Alberdi”, Oro Verde, departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 11: 1-3.
Muzzachiodi, N., M. G. Wilson y R. A. Sabattini. 2003. Avifauna registrada en un ciclo anual en el Parque Escolar Rural “Enrique Berduc”, La Picada, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 16: 1-3.
Myers, J. P. y L. P. Myers. 1979. Shorebirds of Coastal Buenos Aires Province, Argentina. Ibis 121: 186-200.
Nabte, M. J. 2004. Dieta de *Athene cunicularia* (Aves: Strigiformes) en el nordeste de la provincia del Chubut, Argentina. Mastozoología Neotropical, 11 (2): 252-253.
Nabte, M. J., S. L. Saba y U. F. J. Pardiñas. 2006. Dieta del Búho magallánico (*Bubo magellanicus*) en el desierto

del monte y la patagonia argentina. Ornitología Neotropical 17: 27-38.
Nabte, M. J., U. F. J. Pardiñas y S. L. Saba y 2008. The diet of the Burrowing Owl, *Athene cunicularia*, in the arid lands of northeastern Patagonia, Argentina. Journal of Arid Environments, 72: 1526-1530.
Nacinovic, J. B., M. S. Tavares y D. M. Teixeira. 1986. Sobre a reproducao de "*Botaurus pinnatus"* (Wagler, 1829). Anais Soc. Sul-Riograndense Ornit. 7: 3-6.
Nadal, C. S. 1994. Torcacita común albina en Corrientes. Nuestras aves 30: 33.
Nanni, A. S., P. E. Ortiz, J. P. Jayat y E. Martín. 2012. Variación estacional de la dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en un ambiente perturbado del Chaco seco argentino. Hornero 27: 149-157.
Napier, R. B. 1968. "Erect-crested and rockhopper penguins interbreeding in the Falkland islands". Brit. Ant. Surv. Bull 16: 71-72. Londres.
Nardi, R. A. 2012. Registros documentados de aves amenazadas y raras de Santa Fe, Argentina. Biológica 15: 101-106.
Narosky, S. , S. A. Salvador y C. A. Saibene. 1984. Especies nuevas o poco citadas para la provincia de Buenos Aires, Argentina: *Asthenes modesta, Agriornis montana, Catamenia analis* y *Sicalis lebruni.* Hornero 12: 209-211.
Narosky, S. 1969a. Nidificación de algunas aves en la región central de la Pcia. de Buenos Aires. Hornero 11: 27-32.
Narosky, S. 1969b. Presencia de *Anhinga anhinga* en la Pcia. de Buenos Aires. Hornero 11: 57.
Narosky, S. 1971a. Dos hallazgos interesantes para la avifauna argentina. Hornero 11: 129-130.
Narosky, S. 1971b. Presencia de *Asthenes pyrrholeuca* en un biotopo palustre. Hornero 11: 93-97.
Narosky, S. 1973a. Primeros nidos de la Garcita bueyera en la Argentina (*Bubulcus ibis*). Hornero 11: 225-226.
Narosky, S. 1973b. Una nueva especie de *Sporophila* para la avifauna argentina. Hornero 11: 169-171.
Narosky, S. 1973c. Observations on the nesting of *Spartonoica maluroides*. Ibis 115: 412-413.
Narosky, S. 1975. Notas caliológicas. Hornero 11: 285-290.
Narosky, S. 1977. Una nueva especie del género *Sporophila* (Emberizidae). Hornero 11: 345-348.
Narosky, S. 1979. Nuevas citas para la avifauna argentina. Presencia extralimital de *Pitangus lictor* Hornero extraordinario 74-76.
Narosky, S. 1980. Un nuevo picaflor para la Argentina. Hornero 12: 53.
Narosky, S. 1983a. Nuevas citas para la avifauna argentina. Hornero Número Extraordinario: 74-76.
Narosky, S. 1983b. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.
Narosky, S. 1988. Hallazgo de aves poco comunes en el norte argentino. Hornero 13: 91-93.
Narosky, S. y D. Yzurieta. 1973a. Nidificación de dos círcidos en la zona de San Vicente (Prov. de Buenos Aires). Hornero 11: 172-176.
Narosky, S. y D. Yzurieta. 1973b. Nidificación de la Gaviota de cabeza gris (*Larus cirrocephalus*). Hornero 11: 217-219.
Narosky, S. y M. A. Fiameni. 1986. Aves pelágicas en Costa Bonita, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 281-285.
Narosky, S., A. G. Di Giacomo y B. López Lanús. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. Hornero 13: 173-178.
Narosky, S., D. Yzurieta y M. Nores. 1977. Presencia del Chorlito enano, *Calidris pusilla* en la Argentina. Hornero 11: 433-434.
Narosky, S., R. Fraga y M. de la Peña. 1983. Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asoc. Ornit. del Plata, 98 pp.
Narosky, S., S. A. Salvador y C. A. Saibene. 1984. Especies nuevas o poco citadas para la provincia de Buenos Aires, Argentina: *Asthenes modesta, Agriornis montana, Catamenia analis* y *Sicalis lebruni.* Hornero 12: 209-211.
Narosky, S., y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Bs. As.
Narosky, T. 1978. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. AOP. Págs. 106.
Narosky, T. 1984. Presencia del Pingüino de frente dorada en Buenos Aires. Nuestras Aves 3: 7-8.
Narosky, T. 1987. *Fregata magnifiscens* en Punta Rasa. Nuestras Aves 12: 19.
Narosky, T. 1990. El norte de Chile a vuelo de pájaro. Nuestras Aves 21: 30-31.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata. Vazquez Mazzini Editores, L.O. L. A., Buenos Aires.
Narosky, T. y A. Bosso. 1995. Manual del observador de aves. Ed. Albatros. Págs. 254.
Narosky, T. y A. Martelli. 1995. Una nueva visita al este de Formosa. Nuestras Aves 31: 28-29.
Narosky, T. y L. M. Lozzia. 1988. Aves de la Reserva El Bagual. Nuestras Aves 15: 7-9.
Narosky, T. y M. Babarskas. 2000. Aves de la Patagonia. Guía para su reconocimiento. Vázquez Manzini Editores.
Narosky, T. y P. Sutton. 1991. Sobre la presencia del Gaviotín *Sterna albifrons* en Buenos Aires. Nuestras Aves 25: 28-29.

Narosky, T. y S. Salvador. 1985. Information of the genera *Sporophila*. ICBP. Londres Pp: 1-20.
Narosky, T. y S. Salvador. 1998. Nidificación de las aves argentinas. Tyrannidae. AOP. Págs.135.
Narosky, T., M. A. Fiameni y H. Aguilar. 1985. Primer registro de la presencia del Pato vapor volador en Buenos Aires. Nuestras Aves 8: 11.
Narosky, T., A. Di Giacomo y B. López Lanús. 1990. Notas sobre el sur de Buenos Aires. El Hornero 13 (2): 173-178.
Narosky, T., C. Henschke y D. Yzurieta. 1996. Aves de Costanera Sur y Ciudad de Buenos Aires. Guía para su reconocimiento. V. Mazzini. Ed. 71 pág. Buenos Aires.
Narosky, T., M. A. Fiameni y A. G. Di Giacomo. 1988. Registro del Cormorán real en la costa bonaerense. Nuestras Aves 15: 10-12.
Narosky, T., M. A. Fiameni y H. Aguilar. 1985. Primer registro de la presencia del Pato vapor volador en Buenos Aires. Nuestras Aves 8: 11.
Narosky, T., M. Babarskas y B. López Lanús. 1992. Hallazgo del primer nido de Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en Buenos Aires. Hornero 13: 246-247.
Nasca, P. B., P. A. Gandini y E. Frere. 2004. Caracterización de las asociaciones de alimentación multiespecíficas de aves marinas en la ría Deseado, Santa Cruz, Argentina. Hornero 19 (1): 29-36.
Nattero, J., A. N. Séric y A. A. Cocucci. 2011. Geographi variation of floral triats in *Nicotiana glauca*: relatinship with biotic and abiotic factors. Acta Oecologica 37: 503-511.
Naumburg, E. M. B. 1933. A study of *Zenaida auriculata*. American Museum Novitates, 648: 1-15.
Navajas Artaza, A. 1977. *Nystalus chacuru*. Hornero 11: 436-437.
Navajas, S. 2017. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S34109195. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Navarrete, P. R., E. Martínez Pastur, S. Aveldaño, T. Moreno Ten, J. L. Fernández Guaráz y D. Ortiz. 2020. Nuevos registros de aves para la provincial de Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (2): 4-7.
Navarro, C. I. y N. L. Marigliano. 2006. Avifauna otoño-invernal en un sector de bosque Chaqueño Serrano (Trancas, Tucumán, Argentina). Acta zoológica Lilloana, 50 (1-2): 55-60.
Navarro, C. I. y N. L. Marigliano. 2009. Presencia del Saí común (*Conirostrum speciosum*) en la provincia de Tucumán. Nuestras Aves 54: 87-88.
Navarro, C. I., Z. J. Brandán Fernández, N. L. Marigliano y C. M. Antelo. 2011. Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina): I. Aspectos generales. Acta. Zool. Lilloana 55: 123-136.
Navarro, C. I., Z. J. Brandán y N. L. Marigliano. 2007. Lista comentada de las aves de un fragmento de la Reserva Provincial La Florida, Tucumán, Argentina. Acta Zool. Lilloana 51: 142-150.
Navarro, C. I., Z. J. Brandán, C. M. Antelo y N. L. Marigliano. 2000. Avifauna invernal en una localidad del Bosque Chaqueño Serrano (Las Tipas, Tucumán, Argentina). Acta Zool. Lilloana 45 (2): 233-240.
Navarro, J. L. 2013c. *Myiodynastes maculatus* (Müller, 1776). www.ecoregistros.org./100199
Navarro, J. L. y E. H. Bucher. 1990. Growth of Monk Parakeet. Wilson Bull 102: 520-525.
Navarro, J. L. y E. H. Bucher. 1992. Annual variation in the timing of breeding of the Monk Parakeet in relation to climate factors. Wilson Bull, 104: 545-549.
Navarro, J. L. y M. B. Martella. 1995a. Importancia económica del Ñandú común (*Rhea americana*). Resúmenes V Congr. Ornit. Neotropical: 80.Asunción. Paraguay.
Navarro, J. L. y M. B. Martella. 1995b. La importancia del uso sustentable para la conservación del Ñandú común (*Rhea americana*). Resúmenes V Congr. Ornit. Neotropical: 70. Asunción. Paraguay.
Navarro, J. L. y M. B. Martella. 2002. Reproductivity and raising of Greater Rhea (*Rhea americana*) and Lesser Rhea (*Pterocnemia pennata*). A review. Archiv. Für Geflügelkunde 66 (3): 124-132.
Navarro, J. L., L. F. Martín y E. H. Bucher. 1992a. Use of remige for age-class identification in Monk Parakeets *Myiopsitta monachus*. Hornero 13: 261-262.
Navarro, J. L., M. B. Martella y E. H. Bucher. 1992b. Breeding season and productivity of Monk parakeets in Cordoba, Argentina. Wilson Bull. 104 (3): 413-424.
Navarro, J. L., M. B. Martella y E. H. Bucher. 1995. Effects of layind date, clutch size and communal nest size on the reproductive success of Monk Parakeets. Wilson Bull. 107: 742-746.
Navarro, J. L., M. B. Martella y M. B. Cabrera. 1998. Fertility of Greater Rhea orphan eggs: conservation and management implications. Journal of Field Ornithology 69 (1): 117-120.
Navarro, J. L., P. E. Vignolo, M. R. Demaría, N. O. Maceira y M. B. Martella. 2005. “Growth curves of farmed Greater Rheas (*Rhea americana albescens*) from central Argentina. Archiv.”. Fur Geflügelkunde 69 (2): 90-93.
Navarro, J. L.y M. B. Martella. 2002. “Reproductivily and raising of Greater Rheas (*Rhea americana*) and Lesser Rhea (*Pterocnemia pennata*). A review, Archiv.”. Fur Geflügelkunde 69 (3): 124-132.

Navarro, M. E., M. Gallegos, D. B. Garay, B. F. Ortiz, M. Cuevas y L. E. Rodríguez. 2008. Registro de una población de Guacamayo verde *Ara militaris* (Linnaeus, 1766) en el Departamento Gral. San Martín, Provincia de Salta, Argentina y consideraciones para su conservación. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 22: 1-11.
Navarro, M., D. Garay, B. Ortiz y M. Gallegos. 2008. Registros de una población de *Ara militaris* en el Departamento Gral. San Martín, Provincia de Salta, Argentina. XII RAO: 87. San Martín de los Andes, Neuquén.
Navarro; J.2016. eBird Checklist.
Navas, J. R. 1956. Manifestaciones vocales de las gallaretas. Hornero 10: 119-135.
Navas, J. R. 1960. Comportamiento agresivo de "*Fulica armillata*" Vieillot. (Aves, Rallidae). Rev. Mus. Cienc. Mat. 6 (3): 105-129.
Navas, J. R. 1961. El Pato de ala azul, *Anas discors*, capturado en la Argentina. Neotrópica, 7: 52.
Navas, J. R. 1962. El reciente hallazgo de *Rallus limicola antarcticus* King (Aves, Rallidae). Neotrópica 8: 73-76.
Navas, J. R. 1963. Dos aves nuevas para el Chaco. Neotrópica 9: 115-116.
Navas, J. R. 1964. Nota sobre la distribución geográfica de *Sicalis auriventris* y de *Sicalis u. uropygialis* (Aves, Fringillidae). Neotrópica 10 (31): 36-39.
Navas, J. R. 1965a. El área geográfica de *Phytotoma rara* (Aves, Phytotomidae) Neotrópica 11 (34): 38-40.
Navas, J. R. 1965b. Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. Hornero 10: 215-224.
Navas, J. R. 1965c. Nuevos aportes para *Oreotrochilus leucopleurus*. Hornero 10: 283-285.
Navas, J. R. 1967. El Surucuá común. Hornero 10: 291.
Navas, J. R. 1968. Nuevos datos sobre la distribución de dos Trochillidae en la Argentina (Aves, Trochillidae), Neotrópica, 14 (43): 38-40.
Navas, J. R. 1970a. La identidad de los cormoranes del Lago Nahuel Huapi. Neotrópica 16: 140-144.
Navas, J. R. 1970b. Nuevos registros de aves para la patagonia. Neotrópica 16: 11-16
Navas, J. R. 1971a. Algo más sobre los cormoranes del Lago Nahuel Huapi (Aves, Phalacrocoracidae). Neotrópica 17: 153-154.
Navas, J. R. 1971b. Estudios sobre la avifauna andinopatagónica. I. Géneros "*Upucerthia*, *Ochetorhynchus* y *Eremobius*" . Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. VII (3): 265-304.
Navas, J. R. 1971c. Notas sobre aves del Parque Nacional Nahuel Huapi II. La presencia de *Lophortyx californica* en Neuquén y Río Negro. Neotrópica 17: 154-156.
Navas, J. R. 1977. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Anseriformes. Vol.43 (2): 1-94. FECIC. Buenos Aires.
Navas, J. R. 1980. Valor de los caracteres mensurebles en la determinación del sexo de *Fulica armillata*. I reunión Iberoamer. Zool. Vert. La Rábida 1977.
Navas, J. R. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Anales P. Nac. XV : 35-64.
Navas, J. R. 1987a. Los vertebrados exóticos introducidos en la Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, e Inst. Nac. Inv.Cienc. Nat., Ser. Zool.T XIV (2): 7-38.
Navas, J. R. 1987b. Sobre la supuesta presencia de *Pardirallus rytirhynchus tschudii* en el noroeste argentino (Aves, Rallidae). Neotrópica 33: 117-118.
Navas, J. R. 1987c. *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1920). Nueva especie para la Argentina. Neotrópica 33: 96.
Navas, J. R. 1991. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Vol. 43 (3): 1-80. Gruiformes FECIC. Buenos Aires.
Navas, J. R. 1993. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Vol. 43 (1 A): 1-80. Podicipediformes y Pelecaniformes. FECIC. Buenos Aires.
Navas, J. R. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia, Neotrópica 40 (103-104): 93-94.
Navas, J. R. 1995. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Ciconiiformes Threskiornithidae y Phoenicopteridae. Vol.43 (1 C). PROFADU (CONICET).
Navas, J. R. 2002a. La distribución geográfica de *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. Hornero 17: 45-48.
Navas, J. R. 2002b. Las aves exóticas introducidas y naturalizadas en la Argentina. Rev. Mus. Argentino Ciencias Nat., N.S. 4 (2): 191-202.
Navas, J. R. y A. R. Camperi. 1999. Los tipos de aves que se conservan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. N. S. 1: 109-113.
Navas, J. R. y A. R. Camperi. 2005. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.,n. s. 7: 77-82.
Navas, J. R. y A. R. Camperi. 2006. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina II. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., n. s. 8: 105-109.
Navas, J. R. y M. S. Manghi. 1991. Notas sobre *Buteo ventralis* y *Buteo albigula* en la patagonia argentina (Aves, Accipitridae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. 15 (7): 87-94.

Navas, J. R. y N. A. Bó. 1977. Ensayo de tipificación de nombres comunes de las aves argentinas. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 12 (7): 69-111.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1981. Nuevas aportaciones a la taxionomía de las razas geográficas de *Eudromia elegans* y *Eudromia formosa*, Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, e Inst. Nac. Inv.Cienc. Nat., Ser. Zool.T XI (2): 31-59.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1982. La posición taxionomica de *Thripophaga sclareti* y *T. punensis* (Aves, Furnariidae). Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. "B. Rivadavia". Zool. IV (11):85-93.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1986a. Revisión de las subespecies argentinas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriidae). Neotrópica 32: 157-165.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1986b. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. Hornero 12: 250-261.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1986c. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. I. Neotrópica 87: 43-44.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987a. Notas sobre Furnáridos argentinos (Aves, Passeriformes). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 14: 55-86.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987b. Nuevos aportes a la distribución geográfica de *Diuca diuca* (Aves, Emberizinae) en la Argentina. Neotrópica 33: 97-104.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987c. *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1920). Nueva especie para la Argentina. Neotrópica 33: 96.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1988a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. II. Comunicaciones Zoológias del Mus. de Hist. Nat. de Montevideo. Nº 166 (XII): 1-9.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1988b. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. III. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 15: 11-37.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1990. Apuntes sobre aves de la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. Neotropica 36: 45-53.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Tomo 15 (8): 95-105.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991b. La distribución geográfica de las razas australes de *Anairetes parulus* en la Argentina. Neotrópica 37: 145-149.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991c. Anotaciones taxonómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves: Passeriformes). Rev. del Museo de La Plata. Zool. 15: 119-134.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1993. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. V.(addenda) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. 16 (4): 37-50.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1994. Apuntes sobre distribución y cría de algunas especies de los géneros *Agriornis*, *Xolmis*, *Neoxolmis* y *Muscisaxicola* (Aves, Tyrannidae), Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, e Inst. Nac. Inv.Cienc. Nat., Ser. Zool.T XVI (7): 81-96.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1995. Presencia de *Chamaeza ruficauda* en la Argentina. Hornero 14 (1-2): 77.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1996a. Distribución geográfica y situación actual de *Brotogeris versicolurus* en la Argentina. Hornero 14: 90-92.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1996b. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina I. Neotrópica 87: 43-44.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1996c. Notas breves sobre las especies del género *Attagis* en la Argentina (Aves: Thinocoridae). Neotrópica 42: 76.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1997a. Nuevos aportes sobre las características y la distribución geográfica de *Speotyto cunicularia partridgei* (Aves: Strigidae). Neotrópica 43: 127-128.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1997b. Sobre la distribución geográfica de las razas de *Thinocorus rumicivorus* y *T. orbignyanus* en las provincias de San Juan y Mendoza, República Argentina. Hornero, 14 (4): 277-279.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1998. La distribución geográfica de las razas de *Lophonetta specularioides* y *Merganetta armata* (Anatidae) en las provincias de Mendoza y San Juan, Argentina. Hornero 15: 57-59.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1999. Comentarios sobre la presencia de *Falco femoralis pichinchae* en el noroeste argentino (Aves: Falconidae). Neotropica 45: 113-114.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 2000. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, Mimidae, Troglodytidae, Moracillidae, Emberizidae y Fringillidae). Hornero 15 (2): 123-127.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 2001. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Segunda parte.(Aves: Falconidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhinocryptidae y Tyrannidae). Hornero 16 (1): 31-37.
Navas, J. R. y P. Canevari. 1978. Informe Inédito. Plan de estudios ecológicos de la Cuenca del río Negro. Hidronor y el M.A.C.N. Bernardino Rivadavia, 274-300.

Navas, J. R., N. A. Bó y J. C. Chebez. 1992. *Piranga flava saira*: una nueva subespecie para la avifauna argentina (Aves, Thraupidae). Neotrópica 38 (100): 110.
Navas, J. R., T. Narosky, N. A. Bó y J. C. Chebez. 1991. Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas. AOP. Pág. 1-39.
Naveen, R. 1989. First record of Long-tailed Jaeder for South Georgia. Amer. Birds 43: 17.
Negri, T. 1941. La vida del Colibrí en cautiverio. Hornero 8: 25-30.
Negri, T. y J. C. Radice. 1942. Estudio histológico de los Troquílidos. Hornero 8: 190-217.
Nehrkorn, A. 1899. Katalog der Eiersammlung. Harold Bruhn. Braunschweig. Germany.
Nehron, A. 1899. Hatalog der Eiersamnlung. Harol Bruhn, Braunschweig. Germany.
Nellar Ramonella, M. M. 1993. Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución. Ed. Mus. Priv. Cienc. Nat. e Inv. Ornit. "G. E. Hudson". San Luis. Págs. 98.
Nellar Romanella, M. M. y R. M. Fraga. 1999. El Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*) en la sierra de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 40: 22.
Nellar, M. M. 1991. Notas sobre la nidificación del Halcón peregrino en la provincia de San Luis. Nuestras aves 25: 26-27.
Neme, A. M. (2019). Herramientas para el Monitoreo Participativo de Fauna Silvestre en la Reserva Campesina de la UPPSAN, Santiago del Estero. Piloto con metodología RAPELD. Trabajo Final de Grado. Ciudad de Santiago del estero. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Neunteufel, A. 1951. Observaciones sobre el *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln y el parasitismo de los cucúlidos. Hornero 9: 288-290.
Neunteufel, A. 1953. Un ejemplo de simbiosis temporal de aves silvestres. Hornero 10: 74-77.
Niedfeld, G. 1923. Nombres vulgares de algunas aves de Santa Fe. Hornero 3: 187-189.
Nigro, N. A., N. Lodeiro Ocampo, J. P. Cecchini, D. G. Gnatiuk, K. A. Gnatiuk, M. Britez y M. Dombrouski. 2022. Primer registro domumentado de la Chuña patas rojas (*Cariama cristata*) para el Parque Provincial Moconá, Departamento San Pedro, Misiones. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 344: 1-4.
Norambuena, H. 2013. Austral Pygmy-Owl (*Glaucidium nanum*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=212216
Norambuena, H. V., S. Zamorano and A. Muñoz-Pedreros. 2013. Nesting of the Rufous-tailed Hawk *Buteo ventralis* on a rocky wall in southern Chile. Revista Brasileira de Ornitologia, 21 (2), 124-125.
Nores, A. I. 1995. Botfly ectoparasitism of the Brown Cacholote and the Firewood-gatherer. Wilson Bulletin 107: 734–738.
Nores, A. I. y M. Gutiérrez. 1986. Nidificación de *Tyto alba* en Córdoba, Argentina. Hornero 12: 242-249.
Nores, A. I. y M. Gutiérrez. 1990. Dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en Córdoba, Argentina. Hornero 13: 129-132.
Nores, A. I. y M. Nores. 1993. Biología reproductiva del Cachalote castaño (*Pseudoseisura lophotes*). Resúmenes VIII RAO: 34. Puerto Iguazú.
Nores, A. I. y M. Nores. 1994. Nets building and nesting behavior of the Brown Cacholote. Wilson Bull. 106 (1): 106-120.
Nores, A. I. y M. Nores. 1996. Vocalizaciones del Leñatero (*Anumbius annumbi*). Libro de resúmenes. IX RAO: 38. Buenos Aires.
Nores, M. 1986a. Diez nuevas subespecies de aves provenientes de islas ecológicas argentinas. Hornero 12: 262-273.
Nores, M. 1986b. Nuevos registros para aves de Argentina. Hornero 12: 304-307.
Nores, M. 1989. Patrones de Distribución y Causas de Especiación en Aves Argentinas. Tesis Doctoral. Univ. Nac. de Córdoba, Córdoba, pp. 1-178.
Nores, M. 1991. Checklist of the Birds of Argentina. Cent. Zool. Apl. Publ. Nº 10. U.N. Córdoba.
Nores, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. The Auk 109 (2): 346-357.
Nores, M. 1995. Insular biogeography of birds on mountain-tops in north western Argentina. Journal of Biogeography 22: 61-70.
Nores, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Fauna 1: 255-337.
Nores, M. 2002. Taguató negro (*Buteo leucorrhous*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 43: 14.
Nores, M. 2009. Use of active Monk Parakeet nests by Common Pigeons and response by the host. Wilson Jour. Ornith. 121: 812-815.
Nores, M. 2011. Long-term Waterbird Flutuations in Mar Chiquita Lake, Central Argentina. Waterbirds 34: 381-388.

Nores, M. y D. Yzurieta. 1975. Sobre aves de la Provincia de Córdoba. Hornero 11: 312-314.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1977. Comportamiento sexual del macá plateado común (*Podiceps occipitalis occipitalis*). Hornero 11: 377-379.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1979a. Especiación en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina) con descripción de siete nuevas subespecies de aves. Hornero Nº Extraordinario: 88-102.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1979b. Una nueva especie y dos nuevas subespecies de aves (Passeriformes). Nidificación del Gaviotín pico grueso (*Gelochelidon nilotica grönvoldi* Mathews) en Córdoba, Argentina. Academia Nac. de Cienc. (Córdoba, Argentina) Miscelánea Nº 61:1-11.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1979c. Aves costeras marinas y de ambientes continentales nuevas para la provincia de Córdoba. Hornero 12: 45-52.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1980a. Nuevas aves de la Argentina. Historia Natural 1 (24): 169-172.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1980b. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agricultura y Ganadería. Acad. Nac. Cienc. de Córdoba. Págs. 235.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1980c. Aves de costas marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. Hornero 12: 45-52.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves Argentinas. Historia Natural 2 (5): 33-42.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982a. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte II. Historia Natural 2: 101-104.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982b. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte III. Historia Natural 2: 151-152.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1982c. Observaciones sobre *Muscipipra vetula* (Lichtenstein) y *Macropsalis forcipata* (Nitzsch) (Aves: Tyrannidae y Caprimulgidae) en el este de Misiones, Argentina. Historia Natural 2: 161-163.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1983a. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte IV. Historia Natural 3 (5): 41-43.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1983b. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte V. Historia Natural 3 (16): 159-160.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1983c. Especiación en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina) con descripción de siete nuevas subespecies de aves. Hornero Nº Extraordinario: 88-102.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1984a. Distribución y situación actual de las Parabas y Parabachis en Bolivia. (Aves, Psittacidae) Consj. Internacional para la Preservación de las Aves: 1-11.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1984b. Consideraciones acerca de la taxonomía y distribución de *Caprimulgus sericocaudatus saltarius* Olrog, 1979. Vta. Reunión Arg. de Ornitol., 17 al 21 de Setp. 1981, Resúmenes, Bs.As.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1985. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte VI. Historia Natural 5 (7): 55-56.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1986. Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte VII. Historia Natural 6 (6): 49-52.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1994. The status of Argentine parrots. Birds Conservation International, 4: 313-328.
Nores, M. y D. Yzurieta. 1995. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte VIII. Hornero 14 (1-2): 72-73.
Nores, M. y M. M. Cerana. 1990. Biogeography of forest relics in the mountains of northwestern Argentina. Revista Chilena de Historia Natural 63: 37-48.
Nores, M. y M. M. Cerana. 2010. Contemporary colonisation by waterbirds of a small sam lake in central Argentina. Avian Biology Research, 3 (1): 31-34.
Nores, M. y S. A. Salvador. 1985. Nuevos registros de aves para La Rioja, Argentina. Historia Natural 5 (24): 207-208.
Nores, M. y S. A. Salvador. 1990. Descripción del nido y huevos del Gaucho chico (*Agriornis murina*) Hornero 13: 161-162.
Nores, M. y S. A. Salvador. 1996. Nuevos registros de aves para San Juan. Nuestras Aves 34: 43-44.
Nores, M. y S. A. Salvador. 2000. Registros de aves de selva en Catamarca, Argentina. Hornero 15: 111-115.
Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. 56: 1-96.
Nores, M., D. Yzurieta y S. A. Salvador. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs.Córdoba, 59: 157-196.
Nores, M., D. Yzurieta, S. A. Salvador y L. A. Salvador. 1996. Nuevos registros de aves para Formosa. Nuestras Aves 33: 31-32.
Nores, M., M. M. Cerana y D. A. Serra. 2005. Dispersal of forest birs and tres along the Uruguay River in southern South America. Diversity and Distributions, 11: 205-217.
Nores, M., S. A. Salvador y D. Yzurieta. 2000. Registros de aves de selva en Catamarca, Argentina. Hornero 15: 111-115.
Noriega, J. I., L. J. M. De Santis y G. O. Pagnoni. 1990. Passeriformes presentes en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) para la localidad de Laguna Blanca (Provincia de Chubut-Argentina). Neotrópica 36 (95): 33-34.
Noriega, J. I., R. Aramburú, E.R. Justo y L. J. M. De Santis. 1993. Birds present in pellets of *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) from Casa de Piedra, Argentina. J. Raptor Res. 27: 37-38.
Norris, A. R., K. L. Cockle and K. Martin. 2010. Evidence for tolerance of parasitism in a tropical cavity-nesting

bird, Planalto Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*) in northern Argentina. *Journal of Tropical Ecology* 26: 619–626.
not true mothers in multiply parasitized mockingbird nests. Behavioral Ecology and Sociobiology. Spring.
Notarnicola, J. y S. H. Seipke. 2004. Presas de Halcones pergrinos *Falco peregrinus* en la ciudad de La Plata, Argentina. I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de rapaces. Museo de La Plata, La Plata: 17-18. Buenos Aires.
Novaes, F. C. 1961. Distribuçao e diferenciaçao geográfica de *Automolus leucophtalmus* (Wied) e *Automolus infuscatus* (Sclater). Rev. Bras. Biol. 21: 179-192.
Novaes, F. C. 1973. Aves de una vegetaçao secundária na foz do Amazonas. Mus. Paraense Emilio Goeldi. Publ.Avuls. 21.
Novaes, F. C. y M. F. C. Lima. 1991. As aves do Rio Peixoto, Mato Groso, Brasil. Rev. Bras. Zool. 7: 351-381.
Novatti, R. 1959. Observaciones sobre aves oceánicas en el mar de Weddell durante el verano 1959-1960. Centr. Inst. Antart. Argn. 13: 1-12.
Novatti, R. 1977. Notas ecológicas y ecológicas sobre las aves de Cabo Primavera (Costa Danco-Península Antártica). Contribución Inst. Antártico Argentino. Nº 237: 1-108
Novatti, R. 1978. Notas ecológicas y ecológicas sobre las aves de Cabo Primavera (Costa Danco-Península Antártica). Ed. Dirección Nacional del Antártico, Contr. Nº 27: 26-108
Nuechterlein, G. I. y R. W. Storer. 1985. Afgressive behavior and interspecific killing by Flying Steamer-Ducks in Argentina. Cóndor 87: 87-91.
Nuechterlein, G. L. y A. Johnson. 1981. The downy Young of the Hooded Grebe. The Living Bird. 19: 68-71.
Nuechterlein, G. y A. Johnson. 1982. The Donny young of the Hooded Grebe. The living bird. Nineteenth Annual 1980-81. Cornell Laboratory of Ornithology, USA.
Nunn, G. B. y S. E. Stanley. 1998. Body size effects and rates of Cytochrome b evolution in Tube-nosed Seabirds. Mol. Biol. Evol. 15: 1360-1371.
Núñez Chas, J. M. 1992. Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar del Plata. Nuestras aves 27: 32.
Núñez Chas, J. y M. Sorensen. 1992. Cardenilla en la laguna de Los Padres, Buenos Aires. Nuestras Aves 27: 30.
Núñez Montellano, M. 2020. La savia como alimento. Aves Argentinas Nº 57: 2-9.
Núñez Montellano, M. G. y P. G. Blendinger. 2015. Selección intraespecífica de árboles para el consumo de savia por el Carpintero de los cardones (*Melanerpes cactorum*) en el Chaco semiárido, Salta, Argentina. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 124. La Plata. Buenos Aires.
Núñez Montellano, M. G., Blendinger, P. G., Zelaya, P. y L. Macchi. 2008. Selección de especies de árboles para consumo de savia por el Carpintero de los Cardones (*Melanerpes cactorum*) en el chaco semiárido. Resúmenes. XII RAO: 158. San Martín de los Andes. Neuquén.
Núñez Montellano, M. G., G. Rotta y C. Carballo. 2009a. Primer registro de nidificación de la Mosqueta pico pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. Cotinga 31: Ol: 83-84.
Núñez Montellano, M. G., G. Rotta y R. D. Cano. 2009b. Nidificación del Surucuá amarillo (*Trogon rufus chrysochloros*) en Argentina. Nuestras aves 54: 8-11.
Núñez Montellano, M. G., P. G. Blendinger and L. Macchi. 2013. Sap donsumption by the White-Fronted Woodpecker and its role in avian assemblage structure in dry forests. The Condor 115 (1): 93–101.
Núñez Montellano, M. G., P. G. Blendinger, A. Bodrati y S. Salvador. 2019. Sap feeding by birds in southern neotropical forests. Wilson Journal of Ornithology 131 (2): 285-295.
Núñez Montellano, M. G., P. G. Blendinger, M. A. Vattuone, E. Barboza, G. Terán, J. Martiarena, G. Salas y D. Gómez. 2009c. Consumo de savia por aves del Chaco semiárido. XIII RAO: 80. Tafí del Valle, Tucumán.
Oates, E. W. y S. G. Reid. 1903. Catalogue of the collection of birds eggs in the British Museum. London.
Ocampo, N. L., N. A. Nigro, N. D. Peralta, M. J. Wioneczak y L. S. Pradier. 2020. Predación de *Spizaetus ornatus* sobre *Rupornis magnirostris* en la Reserva Natural Militar Puerto Península, departamento Iguazú, Provincia de Misiones, República Argentina. Spizaetus. Boletín de la Red de Rapaces Neotropicales. Diciembre 2020. Nº 30: 38-43.
of greater rheas, *Rhea americana.* Ethology Ecology & Evolution 23: 27–39.
Ojeda, R., E. Pescetti y S. Monge. 1986. Ecología trófica de *Athene cunicularia* del monte de Argentina. Pp. 223 *in* Décimo Congreso Latinoamericano de Zoología (Viña del Mar, Chile). Resumen.
Ojeda, V. 2003. Magellanic Woodpecker frugivory and predation on a Lizard. The Wilson Bulletin. Vol.115 Nº 2: 208-210.
Ojeda, V. 2003b. Pardela Cabeza Negra (*Puffinus gravis*) en el noroeste patagónico. Nuestras Aves 46: 32-35.
Ojeda, V. 2004. Breeding biology and social behaviour of Magellanic Woodpeckers (*Campephilus magellanicus*) in Argentine patagonia. Europen Journal of Wildlife Research. 50: 18-24.

Ojeda, V. M. Gelain, L. Sympson y A. Trejo. 2003a. Desarrollo morfológico y conductual de pollos del Aguilucho chico *Buteo albigula* (Aves: Accipitridae) en el noreste de la Patagonia argentina. Revista chilena de Historia Natural 76: 451-457.
Ojeda, V. S. y M. L. Chazarreta. 2006. Provisioning of Maguellanic Woodpecker (*Campephillus magellanicus*) nestling with vertébrate prey. Wilson Jour. Of Orn. 118 (2): 251-254.
Ojeda, V. S., M. L. Suarez y T. Kitzberger. 2007. Crown dieback events as key processes creating cavity hábitat for Magellanic woodpeckers. Austral Ecology. 32: 436-445.
Ojeda, V. T. Altamirano, B. Bonaparte, L.Bragagnolo, L. Chazarreta, K. Cockle, R. Dias, F. Di Sallo, T. Ibarra, S. Ippi, A. Jauregui, J. Jiménez, M. Lammertink, F.López, G.Núñez, M. de la Peña, N. Politi, L.Rivera, C.Vivanco, M. Santillán, G. Soto, P. Vergara, A.Wynia y A. Schaaf. 2017. Cardinal orienmtation of cavities excavated by birds in the neotropics: relationship with macro-enviromental attributes. Ornithological Congress of the Americas. XVII RAO. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.
Ojeda, V. y A. Trejo. 2002. Primeros registros de nidificación en cavidades para tres especies de aves del bosque ndino patagónico. Hornero 17 (2): 85-89.
Ojeda, V., A. Trejo y S. Diaz. 2003b. Nidificación de la cachaña (*Ericognathus ferrugineus*) en el noroeste de la Patagonia argentina. Pp. 198 en VII Neotropical Ornithological Congress. Puyehué. Chile.
Ojeda, V., L. Chazarreta y A. Trejo. 2013. Presencia y nidificación del Lechuzón de campo (*Asio flammeus*) en el bosque andino-patagónico: muchas lauchas por aquí, mucha ceniza por allá. Nuestras aves 58: 37-40.
Ojeda, V., M. J. Bechard y A. Lanusse. 2004. Primer registro de nidificación del Peuquito (*Accipiter chilensis*) en Argentina. Hornero 19: 41-43.
Olejnik, N. 2011. Cinco nuevas species para la avifauna de la Reserva Natural Municipal de Pilar. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 10: 1-7.
Olejnik, N. 2013. *Pachyramphus castaneus* (Jardine y Selby, 1827). www.ecoregistros.org./27083
Olejnik, N. 2013a. *Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org./26879
Olejnik, N. y F. Agnolin. 2019. Nueva localidad y ampliación en el límite austral de distribución del Benteveo común (*Pitangus sulphuratus*) en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Nótulas Faunísticas 272: 1-4.
Olejnik, N., L. Prevedel y S. Tessore. 2018. Primeros registros del Milano boreal (*Ictinia mississippiensis*) para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista, 8 (2): 5-7.
Olguín, P. F. , A. H. Beltzer, A. M. Attadermo y A. Percara. 2011. Biología alimentaria de la Gallareta chica *Fulica leucoptera* en el valle de inundación del río Paraná medio, Argentina. Revista Nodo 10: 113-121.
Olguín, P. F. , A. H. Beltzer, A. M. Attadermo. 2013a. Biología alimentaria de algunas especies de rálidos (Aves: Rallidae) de valle de inundación del río Paraná Medio. Ornitología Neotropical 24: 15-26.
Olguín, P. F., A. H. Beltzer y M. Campana. 2013b. Dieta del Gaviotín chico (*Sterna superciliaris*) (Aves: *Sternidae*) en el valle de inundación del río Paraná Medio. Revista FABICIB. Vol. 17: 113-120.
Olguín, P. F., A. H. Beltzer, S. Giraudo, S. Regner, M. Vianco, E. Mariano, R. Lorenzón y E. León. 2015. Reproductive Biology of Striated Heron (*Butorides striata*) in Argentina. Waterbids 38: 396-400.
Olguín, P. F., A. M Attademo, A. H. Beltzer, A. L. Ronchi Virgolini, R. Lorenzón, A. Caselli, S. Arce y A. Percara. 2014. Composition of the diet of *Netta peposaca* (Birds: Anseriformes) in Santa Fe province, Argentina. Zoologia 31 (1): 97-100.
Olguín, P. F., A. M. Attadermo y A. H. Beltzer. 2012b. Biología alimentaria de la Pollona azul *Porphyrula martinica* (Aves: Rallidae) en el valle de inundación del río Paraná medio, Argentina. Revista Nodo 12: 83-91.
Olguín, P. F., A. M. Attadermo, M. Quiroga, E. León y A. H. Beltzer. 2012a. Biología alimentaria de la Pollona pintada *Porphyrio melanops* en el valle de inundación del río Paraná medio, Argentina. Revista Nodo 13: 85-92.
Olguín, P. F., P. Simonetti, E. J. León, A. H. Beltzer y R. E. Lorenzón. 2017b. Biología alimentaria de *Syrigma sibilatrix* (Aves: Ardeidae) en un humedal del Río Paraná Medio, Argentina. Cuadernos de Investigación UNED, 9: 91-96.
Olguín, P., S. Regner, A. Giraudo, R. Lorenzón, E. León y A. Beltzer. 2017a. Parámetros reproductivos de *Rostrhamus sociabilis* (Aves: Accipitridae) en Santa Fe, Argentina. Acta Zoológica Lilloana, 61 (1): 36-41.
Oliveira Jr., P. R. R., M. N. Neto, A. V. Christianini and M. R. Francisco. 2014. On the nest, eggs, and hatchlings of the Yellow-legged Thrush *Turdus flavipes flavipes* in Brazilian Atlantic Forest. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(1), 53-56.
Olivera, D. S. 2011. Gaviotas cangrejeras en Buenos Aires. Los que se van. ONL : 1-2.
Olivera, D. S. 2009. Laguna de los Pozuelos. Naturaleza y Conservación. 26: 12-13.
Olivera, R. A., U. Lardelli y F. Bruno. 2009. Aves del Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca. Mendoza, Argentina. Lista comentada. Publicaciones El Arunco Nº 2. Ed. de la Travesía. La Pampa, Argentina.
Olivera, R., D. Ferrer, F. Bruno, M. Cataldo y O. D. Navas. 2010. Gaviota chica (*Larus pipixcan*) en el Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. Biológica Nº 12: 69-70.

Oliveros, O. B. y A. H. Beltzer. 1983. Alimentación del “Bigua Común” (*Phalacrocorax olivaceus*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae). Neotrópica 29: 225-230.
Oliveros, O. y Beltzer A. H. 1987. Alimentación de la Garza bruja *Nycticorax nycticorax hoactli* (Aves: Ardeidae) en el Valle Aluvial del Río Paraná. VI RAO: 20. Horco Molle. Tucumán.
Olivieri Bornand, S. E. 2015. *Pheucticus aureoventris* (d´Orbigny y Lafresnaye, 1837). www.ecoregistros.org./111916
Olmedo Masat, O. M., Chatellenaz, M. L. y J. L. Fontana. 2009. Hábitos alimentarios del Ñandú (*Rhea americana*) en el Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes. Com. Cient. Tec. Univ. Nac. Noreste.
Olmedo Masat, O. M., M. L. Chatellenaz y J. L. Fontana. 2008. Dispersión de *Butia yatay* (Arecaceae) por el Ñandú (*Rhea americana*) en el Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes. Resúmenes, XII RAO: 170.
Olmedo Masat, O. M., M. L. Chatellenaz y J. L. Fontana. 2011. Hábitos alimentarios de Ñandú (*Rhea americana*) en el Parque Nacional Mburucuyá, Argentina. Brenesia, 75-76: 83-89.
Olmos, F. 1990. Nest predation of Plumbeous Ibis by capuchin monkey and Great Black Hawk. Wilson Bull. 102 (1): 169-170.
Olmos, F. 2010. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S60951852. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Olrog, C. C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. Acta Zool. Lilloana 5: 437-531. Tucumán.
Olrog, C. C. 1949a. Breves notas sobre la avifauna de Aconquija. Acta Zool. Lilloana 7: 139-159.
Olrog, C. C. 1949b. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). Acta Zool. Lilloana, 8: 209-217.
Olrog, C. C. 1950. Notas sobre mamíferos y aves del Archipiélago de Cabo de Hornos. Acta Zool. Lilloana 9: 505-532.
Olrog, C. C. 1951 (“1950”). Notas ornitológicas sobre la colección Instituto Miguel Lillo Tucumán II. Acta Zool. Lilloana): 471-474. Tucumán, Argentina.
Olrog, C. C. 1953. Sobre aves del noroeste argentino. Hornero 10: 84-85.
Olrog, C. C. 1956a. Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino. Hornero 10: 158-163.
Olrog, C. C. 1956b. Un águila nueva para Argentina. Hornero 10: 172-173.
Olrog, C. C. 1958a. Observaciones sobre la avifauna antártica y de alta mar desde el río de la Plata hasta los 60º de latitud sur. Acta Zool. Lilloana 15: 19-33
Olrog, C. C. 1958b. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). III. Acta Zool. Lilloana, 15: 5-19.
Olrog, C. C. 1958c. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). IV. Acta Zool. Lilloana, 16: 83-90.
Olrog, C. C. 1959a. Tres nuevas subespecies de aves argentinas (Tinamiformes). Inst. M. Lillo. Tucumán. Neotrópica 5: 39-44.
Olrog, C. C. 1959b. *Eudromia formosa* (Lillo) y *Eudromia elegans* (Is. Geoffrey) (Aves, Tinamiformes). Neotrópica 5 (16): 13-214.
Olrog, C. C. 1959c. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). V. Acta Zool. Lilloana, 17: 421-428.
Olrog, C. C. 1959d. Las aves argentinas, una guia de campo. Tucumán: Instituto Miguel Lillo
Olrog, C. C. 1960. *Penelope montagnii* en la Argentina. (Aves, Galliformes). Neotrópica 6: 58-59.
Olrog, C. C. 1962a. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. VI. Acta Zool. Lilloana 18: 111-120.
Olrog, C. C. 1962b. Observaciones sobre Becasinas neotropicales (Aves: Charadriiformes, Scoilopacidae). Neotrópica 7: 111-113.
Olrog, C. C. 1963a. *Colibri thalassinus*, nuevo picaflor para la fauna Argentina. Neotrópica 9: 94.
Olrog, C. C. 1963b. Lista y distribución de las aves argentinas. Fundación M. Lillo.UNT. Págs. 377.
Olrog, C. C. 1965a. El anillado de aves en la Argentina, 1961-1964. Hornero 10: 202-208.
Olrog, C. C. 1965b. Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. Hornero 10: 269-272.
Olrog, C. C. 1967a. Breeding of the Band-Tailed Gull (*Larus belcheri*) on the Atlantic coast of Argentina. Condor 69: 42-48.
Olrog, C. C. 1967b. Notas ornitológicas (VII). Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Acta Zool. Lilloana 22: 249-253.
Olrog, C. C. 1967c. Observaciones sobre aves migratorias del hemisferio norte. Hornero 10: 292-298.
Olrog, C. C. 1968a. El anillado de aves en la Argentina, 1964-1966. Quinto informe. Neotrópica, 14: 17-22.
Olrog, C. C. 1968b. Las aves sudamericanas. Una guía de campo. UNT. Fundación M. Lillo. Págs. 493.

Olrog, C. C. 1968c. Guía del cazador de la saves de caza argentinas. Sportsman´s guide, to the Argentina game-birds. Guillermo Kraft LTD, Buenos Aires, 45 pp.
Olrog, C. C. 1969. *Chlidonias niger* y *Sterna albifrons*, dos láridos nuevos para Argentina. Neotrópica 15: 7-8.
Olrog, C. C. 1971a. *Turdus albicollis comtemptus*, subespecie nueva para la Argentina (Aves, Turdidae). Neotrópica 17: 157.
Olrog, C. C. 1971b. El anillado de aves en la Argentina, 1961-71. Séptimo informe. Neotrópica, 17: 97-100.
Olrog, C. C. 1972a. Notas ornitológicas, VIII, sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lill., 26 (18): 267-274. Tucumán.
Olrog, C. C. 1972b. Adiciones a la avifauna argentina. (1º suplemento de lista y distribución de las aves argentinas). Acta Zoológica Lilloana, 26: 255-266.
Olrog, C. C. 1972c. *Lochmias nematura obscurata*, nueva para la Argentina (Aves: Furnariidae). Neotrópica 18: 94.
Olrog, C. C. 1972d. Sobre *Cinclodes comechingonus*, Zotta & Gavio (Aves, Furnariidae). Neotrópica 18: 54-56.
Olrog, C. C. 1973a. Dos adiciones a la avifauna argentina. Neotrópica 19: 145-146.
Olrog, C. C. 1973b. Notas ornitológicas IX. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lilloana., 30: 7-11. Tucumán.
Olrog, C. C. 1973d. El anillado de aves en la Argentina, 1961-1972. Octavo informe. Neotrópica 19 (69): 69-72.
Olrog, C. C. 1974. Notas ornitológicas, X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Tucumán. Acta Zool. Lill., 31: 69-75. Tucumán.
Olrog, C. C. 1975a. *Uropsalis lyra* nueva para la fauna argentina (Aves, Caprimulgidae). Neotrópica 21: 147-148.
Olrog, C. C. 1975b. El anillado de aves en la Argentina, 1961-1974. Noveno informe. Neotrópica 21 (64): 17-19.
Olrog, C. C. 1975c. Las aves argentinas de costa y mar. Hornero 11: 255-264.
Olrog, C. C. 1976. El anillado de aves en la Argentina, 1961-1976. Décimo informe. Neotrópica 22 (68): 113-114..
Olrog, C. C. 1979a. Alarmante escasez de rapaces en el sur argentino. Hornero 12 (1): 82-84.
Olrog, C. C. 1979b. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana (XXVII): 324 pp.Tucumán.
Olrog, C. C. 1979c. Notas ornitológicas XI. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. Acta Zool. Lilloana., 33: 5-7. Tucumán.
Olrog, C. C. 1979d. Notas ornitológicas del Noroeste argentino (Aves: Passeriformes). Neotrópica 25 (74): 125-126.
Olrog, C. C. 1984a. Frecuencia de especies : individuos en un sotobosque de las yungas Bolivia (Aves). Historia Natural 11: 105-109.
Olrog, C. C. 1984b. Las aves argentinas. Una guía de campo. Ad. Parques Nacionales. Págs. 352.
Olrog, C. C. 1985a. Status of wet forest raptors in northern Argentina. ICBP. Tecnical Publication Nº 5: 191-197.
Olrog, C. C. 1985b. La Dispersión en Sudamérica de los “Suboscines” versus “Oscines”. Rev. del Museo Argentino de Cs. Nat. Bernardino Rivadavia e Instituto Nacional de Investigaciones de las Cs. Naturales. Zoología, 23: 172-176.
Olrog, C. C. y E. A. Pescetti. 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. CRICYT. Mendoza, 160 páginas.
Olrog, C. C. y F. Contino. 1966. Dos nuevos tiránidos para la fauna argentina (Aves, Tyrannidae). Neotrópica 12: 113-114.
Olrog, C. C. y F. Contino. 1966a. *Elaenia chiriquensis* un tiránido nuevo para la fauna argentina. Neotrópica 12: 66.
Olrog, C. C. y F. Contino. 1970a. Una nueva subespecie de *Grallaria albigula*, Chapman (Aves, Formicaridae). Neotrópica 16: 51-52.
Olrog, C. C. y F. Contino. 1970b. Dos especies nuevas para la avifauna argentina. Neotrópica 36 (50): 94-95.
Olrog, C. C. y J. R. Navas. 1961. *Sicalis lutea* en la fauna argentina (Aves, Fringillidae). Neotrópica, 7 (23): 55-57.
Olrog, C. C. y P. Capllonch. 1986. Bioornitología argentina. Historia Natural. Suplemento 2. Corrientes. Págs. 1-41.
Olson, S. L. y H. M. F. Alvarenga. 2006. An extraordinary feeding assemblage of birds at a termite swarm in the Serra da Mantiqueira, Sao Paulo, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 14: 297-299.
Olson, S. L., Irestedt, M., Ericson, G. P. y J. Fjeldså. 2005. Independent evolution of two Darwinian marsh-dwelling ovenbirds (Furnariidae: *Limnornis*, *Limnoctites*). Ornitología Neotropical 16: 347-359.
Olveira, L. 2001. Esparvero común (*Accipiter erythronemius*) en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 34.
Olveira, L. y H. Isguenderián. 2001. Cormorán real (*Phalacrocorax albiventer*) en el bosque de Peralta Ramos, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 30.
Oniki, Y y E. O. Willis. 1999. Single nestling care and male abandoning in variable ansthrikes *Thamnophilus caerulescens*, with notes on excess roadside clearing. Ornitología Neotropical 10: 91-94.

Oniki, Y, E. Willis y M. Willis. 1992. *Chaetura andrei* (Apodiformes, Apodidae): 176 Aspects of nesting. Ornitologia Neotropical 3:65–68.
Oniki, Y. 1981. Weights, cloacal temperatures, plumage and molt condition of birds in the State of Sao Paulo. Rev. Brasil. Biol. 41: 451-460.
Oniki, Y. 1987. Nesting of the Southern Lapwing *Vanellus chilensis* in Sao Paulo, Brazil. Avicult. Mag. 92: 151-156.
Oniki, Y. y A. Z. Antunes. 1998. On two nest of the Glitterring-Bellied Emerald *Chlorostilbon aureoventris* (Trochilidae). Ornitología Neotropical 9: 71-76.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1980. A nest of the Ringed Antpipit (*Corytophis torquata*). Wilson Bull, 92: 126-127.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil I. Accipitridae to Caprimulgidae. Rev. Brasil. Biol. 42: 733-740.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1983a. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: V. Icteridae to Fringillidae. Rev. Brasil. Biol. 43 (1): 55-64.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1983b. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. Rev. Brasil. Biol. 43: 45-54.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1984. A study of breeding birds of the Balém area, Brazil: VII. Thraupidae to Fringillidae. Ciencia e Cultura 36: 69-76.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 1998. Nesting of Yellow-Fronted Woodpeckers, *Melanerpes flavifrons* (Picidae). Ornitología Neotropical 9: 81-86.
Oniki, Y. y E. O. Willis. 2002. Roosting behavior of the Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*) in southeastern Brazil. Ornitología Neotropical 13: 195-196.
Oniki, Y. y E. O.Willis. 1983c. A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: II. Psittacidae to Trochilidae. Ciencia e Cultura, 35: 958.
Oniki, Y. y E. O.Willis. 1983d. A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: I. Tinamidae to Columbidae. Ciencia e Cultura, 35 (7): 947-964.
Oniki, Y.y E.O.Willis. 1998. Nesting of Yellow-Fronted Woodpeckers, *Melanerpes flavifrons* (Picidae). Onitología Neotropical. 9 (1): 81-85.
Oporto, N. 1989. Aves observadas durante la navegación del tramo inferior del Río Negro. Informe Interno. Dirección de Fauna.
Ordano, M. 1996. Estudio de una comunidad de aves altoserrana (Córdoba, Argentina) durante un ciclo anual. Rev. Asc. Cienc. Nat. Litoral 27 (2): 83-94.
Ordano, M. 1998a. Presencia de la Calandrita (*Stigmatura budytoides*) en Formosa, Argentina. Nuestras Aves 38: 15.
Ordano, M. 1998b. Primera descripción del nido del Pitajo canela (*Ochthoeca oenanthoides*) Nuestras aves 38: 10-11.
Ordano, M. y A. Bosisio. 1996. Registros históricos de *Eudromia elegans* Is. Geoffroy 1832 (Aves: Tinamidae) y *Coturnicops notata* (Gould) 1841 (Aves: Rallidae) para la provincia de Santa Fe., Argentina. Neotrópica 43: 38.
Ordano, M. y A. Bosisio. 1997. Historial records of threatened and near threatened argentinian birds from Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino of Santa Fe, Argentina. Bull. Br. Ornithol., Club 117: 77-79.
Ordano, M. y A. Bosisio. 2001. Catálogo de aves del Museo Provincial de Ciéncias Naturales "Florentino Ameghino", Santa Fe, Argentina. Serie Catálogos, 7: 1-85.
Ordano, M. y R. Miatello. 2001. *Nyctibius griseus* (Aves: *Nyctibiidae*). Nueva especie para la avifauna de Córdoba, Argentina. Natura Neotropicalis 32 (1): 71-72.
Ordano, M., A. Bortoluzzi, M. Chatellenaz y L. Biancucci. 2008. Respuesta a corto plazo de las aves a la quema y al pastoreo en pastizales del Parque Nacional Mburucuyá, Argentina. INSUGEO, Miscelánea, 17 (2): 425-446.
Ordano, M., A. Bosisio, B. Boscarol, A. Beltzer y G. P. de Amsler. 1999. Stomach contents of thirty six bird species from northern Argentina. Revista Ceres, 46 (267): 555-563.
Orellana, S. A. y R. A. Figueroa Rojas. 2005. Posible social forging behavior in the Red-backed Hawk (*Buteo polyosoma*). Ornitología Neotropical 16: 271-275.
Orenstein, R. I. 2011. Family Cardinalidae (Cardinals) Pp. 330-427 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.
Orfila, R. N. 1936. Los Psittaciformes argentinos. Hornero 6: 197-225.
Orfila, R. N. 1937. Los Psittaciformes argentinos. Hornero 6: 365-382.
Orfila, R. N. 1938. Los Psittaciformes argentinos. Hornero 7: 1-21.
org. (13/05/2020).
Orgeira, J. L. 1993. Presencia de Garcita bueyera, *Bubulcus ibis*, en el océano Atlántico Sur, otoño de 1993. Libro de resúmenes. Primera reunión de ornitología de la cuenca del Plata: 35.

Orgeira, J. L. 1995a. Presencia de Garcita bueyera *Bubulcus ibis* en el océano Atlántico Sur, otoño de 1993. Hornero 14 (1-2): 53-54.
Orgeira, J. L. 1995b. Seabird observations of the Argentina Atlantic shore between Tierra del Fuego and Buenos Aires. Bolletino del Museo Regionale di Scienze Naturale di Torino 13: 105-115.
Orgeira, J. L. 1995c. Composición específica de la avifauna marina de la costa patagónica argentina y Pasaje de Drake. Ararajuba 3: 67-68.
Orgeira, J. L. 1996. Cattle Egret Bubulcus ibis at sea in the South Atlantic Ocean. Marine Ornithology 24: 57-58.
Orgeira, J. L. 1997a. Programa de censos en el mar de aves antárticas y subantárticas: Resultados del periodo 1987-1995. Hornero 14 (4): 184-192. Aves Argentinas / AOP., Buenos Aires Argentina.
Orgeira, J. L. 1997b. Uso de sensor infrarrojo como nuevo método para la estimación de densidad de *Oceanites oceanites* nidificantes en Antártida. Hornero 14: 249-252.
Orgeira, J. L. 1997c. Nidificación y hábitat del petrel de Wilson (*Oceanites oceanicus*) en Punta Cierva, costa de Danco, Península Antártica. Ornitología Neotropical 8: 49-56.
Orgeira, J. L. 2000. Avifauna del Nunatak Bertrab, Barrera de hielos Filchner, Antártida, Período 1995-1996. Ornitología Neotropical 11 (2): 177-182.
Orgeira, J. L. 2001a. Distribución espacial de densidades de aves marinas en la plataforma continental argentina y océano atlántico sur. Ornitología Neotropical 12: 45-55.
Orgeira, J. L. 2001b. Nuevos registros del Petrel atlántico (*Pterodroma incerta*) en océano atlántico Sur y Antártida. Ornitología Neotropical 12: 165-171.
Orgeira, J. L. 2004. Asociaciones entre aves marinas y cetáceos en el océano atlàntico sur y antártida. Ornit. Neotropical 15 (2): 163-172.
Orgeira, J. L. 2011. Recent records of the Atlantic petrel (*Pterodroma incerta*) for the Atlantic region of the southern ocean and Antarctica. Hornero 26: 167-170.
Orgeira, J. L. y D. Montalti. 1998. Autum seabird observations off the South Shetland Islands. Hornero 15: 60-64.
Orgeira, J. L. y P. Recabarren. 1991. Presence of the blacknecked swan, *Cynus melancorhyphus* in Antarctica. Marina Ornithology, 19 (2): 140-143.
Orgeira, J. L., G. Juárez, S. Benitez, L. Esper, L. Benites y M. Torres. 2007. Nest site selección of Wilson Storm Petrel (*Oceanites aceanites*) at Cierva Point, Antartica. Ornitología Neotropical, 18: 143-146.
Orgeira, T. J. L. 1995. Composición específica de la avifauna marina de la costa patagónica argentina y Pasaje de Drake. Ararajuba 3: 65-67.
Orians, G. H. 1978. On the status of *Xolmis dominicana*. Auk 95: 411.
Orians, G. H. 1980. Some adaptations of marsh-nesting blackbirds. Princeton Univ. Press. Princeton. New Jersey.
Orians, G. H. y D. R. Paulson. 1969. Notes on Costa Rican Birds. Condor 71: 426-431.
Orians, G. H., C. E. Orians y K. J. Orinan. 1977. Helpers at the nest in some Argentine blackbirds. Pp. 137-151. Evolutionary ecology, Macmillan Press LDT. London, UK.
Ormerod, S. J. y S. J. Tyler. 2005. Family Cinclidae (Dippers). Pp. 332-355 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 10. Cuckoo-shrikes to Thrushes.. Lynx Edicions, Barcelona.
Orozco Storni, A. Perez y J. Zavatti. 1981. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). VIII. Aspectos de la dinamica de su población en Punta Tombo, Chubut, Historia Natural 2: 5-20.
Orozco Valor, P. M., M. A. Santillán, L. A. Bragagnolo, M. E. Rebollo, F. G. López y P. A. Martínez. 2016. Aportes a la biología reproductiva del Chirigüe azafrán (*Sicalis flaveola*) en cajas nido en un bosque semiárido del centro de Argentina. Revista Chilena de Ornitología 22 (2): 165-170.
Orrego Aravena, R. 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Serie Folletos, 13: 1-31.
Orso, G. A. y H. Giraudo. 2018. Registros de Carpintero blanco (*Melanerpes candidus*) predando sobre huevos de otras aves en la Reserva Provincial de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, Córdoba. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 244: 1-4.
Orta, J. 1992a. Family Phalacrocoracidae (Cormorants). Pp. 326-353, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Orta, J. 1992b. Family Anhingidae (Darters). Pp. 354-361, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Orta, J. 1992c. Family Fregatidae (Frigatebirds). Pp. 362-374, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Ortiz, D. 2008. Distribución histórica y actual del Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en el litoral fluvial argentino. Insugeo, Miscelánea, 17: 121-126.
Ortiz, D. 2009a. Los Passeriformes de Tucumán. Lista, hátitat, distribución y migración (Inf. Inéd.)
Ortiz, D. 2009b. Un nuevo registro del Tersina o Azulejo golondrina (*Tersina viridis viridis*) para el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 38: 1-3.

Ortiz, D. 2016. Recaptura de un Lechuzón negruzco (*Asio stygius*), rehabilitado y liberado por el centro de rehabilitación de aves rapaces (CERAR), de la Reserva experimental Horco Molle, Tucumán, Argentina. Ecorregistros revista 6 (7): 24-26.
Ortiz, D. e I. Ferro. 2005. Sobre la nidificación de la Lechucita de Hoy *Otus hoyi* y el Birro chico *Pyrrhomyias cinnamomea* en la provincia de Tucumán. XI RAO: 135. Buenos Aires.
Ortiz, D. y C. Ruiz. 2011. Migración y estacionalidad de aves en el arroyo Mista, Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 56: 16-18.
Ortiz, D. y P. Capllonch. 2007a. Distribución y migración de *Sporophila c. caerulescens* en Sudamérica. Rev. Brasileira de Ornitología 15: 377-385.
Ortiz, D. y P. Capllonch. 2007b. Guía de los rapaces de la provincia de Tucumán. Tucumán, República Argentina.
Ortiz, D. y P. Capllonch. 2008. Dos fruteros migrantes de Argentina. Ornitología Neotropical,19: 473-479.
Ortiz, D. y P. Capllonch. 2010. La migración del Volatinero *Volatinia jacarina jacarina* Linné 1766 (Emberizidae : Aves). Kempffiana 6 (1): 38-42.
Ortiz, D. y P. Capllonch. 2011. La migración del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 1: 105-109.
Ortiz, D. y R. Aráoz. 2011. Comentarios sobre el Pepitero de collar (*Saltator aurantiirostris nasica*) y el Pepitero verdoso (*Saltator similis*) para el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 84: 1-3.
Ortiz, D. y R. Aráoz. 2014. Aves de la Sierra de San Javier. Universidad Nacional de Tucumán.
Ortiz, D. y R. Aráoz. 2015. El Picaflor zafiro (*Thalurania furcata*) y el Colibrí mediano (*Colibrí serrirostris*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista, 5 (7): 15-17.
Ortiz, D., A. Novillo, I. Ferro, R. Ovejero y P. Capllonch. 2005. Contribución al conocimiento de la avifauna de las cumbres calchaquíes (Tucumán, Argentina). XI RAO: 136. Buenos Aires.
Ortiz, D., C. Barrionuevo, P. Capllonch, L. Julio y R. Aráoz. 2009. Acerca de la distribución e historia natural del Alilicucu yungueño (*Megascops hoyi*) en el noroeste argentino. Nuestras Aves 54: 11-14.
Ortiz, D., E. Martínez Paster, J. P. Juliá y P. Quiroga. 2018b. Lista de aves de la Reserva Privada San Pablo, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 246: 1-8.
Ortiz, D., E. Martínez Pasteur y P. Capllonch. 2022b. Descripción de un arribo migratorio de Pitiayumí (*Setophaga pitiyumi*) en las yungas de Tucumán. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 345: 1-6.
Ortiz, D., E. Martínez Pastur y T. Moreno Ten. 2017. Presencia de la Calandria castaña (*Mimus dorsalis*) en la provincia de Tucumán. Ecoregistros Revista 7 (1): 1-2.
Ortiz, D., E. Martínez Pastur, B. Jorgieff y T. Moreno Ten. 2018a. Distribución y hábitat del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en la provincia de Tucumán, en base a registros de aves ingresadas al centro de rehabilitación de aves rapaces de la Reserva Experimental Horco Molle (CERAR). Nótulas Faunísticas 235: 1-5.
Ortiz, D., I. Ferro y C. Barrionuevo. 2012a. Primera descripción del nido y movimientos estacionales del Birro chico (*Pyrrhomyias c. cinnamomea*) en Argentina. Nuestras Aves 57: 8-9.
Ortiz, D., J. C. Mamaní y J. P. Juliá. 2013a. Nuevas observaciones del Tucán grande (*Ramphastos toco*) para la provincia de Tucumán. Ecoregistros Revista, 3 (13): 50-51.
Ortiz, D., J. Mamaní, T. Moreno Ten, B. Jorgieff, O. Quiroga, E. Barboza, C. Alderete y S. Aveldaño. 2013b. Rehabilitación y liberación de aves, la importancia del anillado (el caso de un Lechuzón orejudo). Biológica 16: 126-127.
Ortiz, D., J. Mamaní, T. Moreno Ten, O. Quiroga y C. Alderete. 2012b. Nuevos registros del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la provincial de Santiago del Estero. Biológica 15: 87-90.
Ortiz, D., J. P. Juliá., P. A. Quiroga y J. Rodríguez. 2011a. Reaparición de una especie que se creía extinta : nuevos registros del Tucán grande (*Ramphastos toco*) en la procincia de Tucumán, Argentina. Acta. Zool. Lilloana 55: 137-140.
Ortiz, D., M. D. Stepanenko Otero, J. P. Juliá y P. Quiroga. 2017. Nuevas observaciones del Zorzalito overo (*Catharus dryas*) en Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista 7 (2): 3-4.
Ortiz, D., P. Capllonch, R. Aráoz, T. Moreno, Ten, J. Zelaya, V. E. Merino. 2018c. Morfometría y masa corporal de Strigiformes (Aves) de Argentina. Acta Zoológica Lilloana. 62 (1): 10-27.
Ortiz, D., P. Capllonch, S. Aveldaño, J. Mamaní, O. Quiroga y T. Moreno Ten. 2013c. Los Passeriformes de Tucumán, Argentina: Lista, distribución y migración. Biológica 16: 39-71.
Ortiz, D., R. Aráoz y C. Aldetere. 2011b. Lista sistemática de las aves de la reserva experimental Horco Molle, provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 62: 1-5.
Ortiz, D., R. Aráoz y P. Capllonch. 2006. Registros novedosos de Doraditos (*Pseudocolopteryx*) en la provincia de Tucumán. Nuestras Aves 52: 24-25.
Ortiz, D., R. Aráoz, S. Aveldaño y M. Bertolino. 2022a. Nuevos registros del Halcón negro grande (*Falco deiroleucus*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 345: 1-5.

Ortiz, D., S. Aveldaño, T. Moreno Ten, J. C. Mamaní, E. Matías, E. Martínez Pastur y M. Salas. 2013d. Arañero coronado grande (*Basileuterus bivittatus*) en el provincia de Tucumán, Argentina. Ecoregistros Revista, 3 (12): 47-49.
Ortiz, G. y F. Murúa. 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina). I. Multiquina, 3: 125-131.
Ortiz, P. E. y D. A. Flores. 1997. El análisis de regurgitados de estrigiformes como un método válido de muestreos de micromamíferos. Un caso en el ecotono monte-prepuna de Tucumán. Pp. 94 *in* Decimosegundas Jornadas Argentinas de Mastozoología (Mendoza, Argentina). Resumen.
Ortiz, P. y U. F. J. Pardiñas. Sigmodontinos (Mammalia: Rodentia) del Pleistoceno tardío del valle de tafí (Tucumán, Argentina): taxonomía, tafonomía y reconstrucción paleoambiental. Ameghiniana 37.
Ortiz, S. G. y C. E. Borghi. 2007. Aves. Pp. 180–197 en: Martínez Carretero E. (ed). Diversidad biológica y cultural de los Altos Andes Centrales de Argentina: línea de base de la Reserva de la Biósfera San Guillermo. San Juan. 1a Ed.UNSJ, San Juan.
Ortiz, S. G., C. A. Laspina, R. V. Blanco Fager, J. C. Manrique, M. L. Reus, O. P. Asunto., H. J. Villavicencio, C. Piedrahita y L. A. Salvioli. 2018f. Primer registro fotográfico de Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*) en el humedal del Parque Provincial Presidente Sarmiento, San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas 259: 1-5.
Ortiz, S. G., H. A. Gómez y R. V. Blanco Fager. 2013. La avifauna de Agua Negra. En: García, A. (ed.). El corredor Bioceánico en San Juan. Recursos Culturales y Naturales del secto Andino. Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan.
Ortiz, S. G., H. A. Gómez, R. V. Blanco Fager,, L. Videla y E. Godoy Luna. 2016. Aves de las diferentes ecorregiones, San Juan, Argentina. En: Martínez Carretero E. (ed.). San Juan Ambiental. Pp. 494.
Ortiz, S. G., J. C. Acosta y F. Murúa. 2003. Fauna de vertebrados y actividad minera: estudio de línea de base en la cuenca del Río Castaño, San Juan, Argentina. Multequina 12: 23-35.
Ortiz, S. G., V. Blanco Fager, M. G. Cánovas, H. J. Villavicencio, L. Videla, A. Laspina y P. Asunto. 2018e. Listado de las aves urbanas y periurbanas con límite rural en la ciudad de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas 254: 1-7.
Ortiz-Crespo, F. I. 1986. Consideraciones sobre las migraciones de Dos Picaflores Neotropicales. Hornero 12: 298-300.
Orzechowski, Sophia Catherine, and Thomas S. Schulenberg. 2011. Amazonian Motmot (*Momotus momota*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=286136
Osborne, D. R. 1982. Replecement nesting and polyandry in the Wattled Jacana. Wilson Bull. 94 (2): 206-208.
Osborne, D. R. y G. R. Bourne. 1977. Breeding behavior and food habits of the Wattled Jacana. The Condor 79: 98-105.
Oscar, D. 2011b. *Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790). www.ecoregistros.org./1024
Oscar, D. 2012. Aberraciones y malformaciones en el género *Turdus*. Ecoregistros 2, artículo Nº 2: 1-9.
Oscar, D. 2012. Ecoregistros. Nido de *Synallaxis cinerascens.*
Oscar, D. 2012c. *Momotus momota* (Linnaeus, 1766). www. ecoregistros.org/15301
Oscar, D. 2014b. *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). www.ecoregistros.org./1546655007
Oscar, D. E. 2011. Curutié blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*) con leucismo en la provincia de San Luis, Argentina. Nuestras Aves 56: 20-21.
Oscar, D. E. y J. La Grotteria. 2013. Registros de nidificación del Churrín andino (*Scytalopus magellanicus*) en la provincia de Río Negro, Argentina. Nuestras aves 58: 56-58.
Oscar, D.2012a. *Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825). www.ecoregistros.org./17128
Oscar, D.2016. *Pteroptochos tarnii* (P. P. King, 1831). www.ecoregistros.org./135377
Oscar, D.2016. *Pteroptochos tarnii* (P. P. King, 1831). www.ecoregistros.org./135377
Osinaga Acosta, O., J. R. Torres Dowdll, E. Martín y E. Lascano. 2006. Aves playeras. En: Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba), Argentina) (Ed. Bucher, E. H. pp. 263-275. Academia Nacional de Ciencias , Córdoba, Argentina).
Ospina, E. A., C. B. Cooper, M. Liljesthröm, D. R. Ardia y D. W. Winkler. 2015. Biperantal nest-attendance in Chilean Swallows (*Tachycineta meyeni*) breeding in Ushuaia, Argentina. Emu: 115: 76-79.
Osses, A. C., Bernardis, A. M. y Udrizar Sauthier, D. E. 2017. Hábitos alimenticios del Ñacurutú (*Bubo virginianus)* y la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en un agroecosistema de Entre Ríos, Argentina. Natura Neotropicalis 48 (1 y 2): 57-64.
Otley, H., G. Munro, A. Clausen y B. Ingham. 2008. Falkland Island State of the Environment Report 2008. Falkland Idland Government and Falkland Conservation, Stanley.

Otonde, E.H. 1993. Dieta de la Lechuza de las vizcacheras (*Athene cunicularia*) y su variación estacional en agroecosistemas de la pampasia sudoccidental. Pp. 205 *in* Décimosexta Reunión Argentina de ecología (Puerto Madryn), Argentina). Resumen.
Ottema, O. 2002. A possible population of Fasciated Tiger-heron *Tigrisoma fasciatum* on the upper Coppename, Surinam. Cotinga autumn 18: 103.
Ounta, G. y P. Yorio. 1996. Participación de recursos entre dos Cormoranes simpátricos en el norte del Golfo San Jorge, Chubut. IX RAO: 42. Buenos Aires.
Oustalet, E. 1890. Description d´un nouveau tinamou de la Patagonie. Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, Paris, Ser. 7, 9: 18.
Oustalet, E. 1891. Oiseaux. Mission Scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Zoologie 6 (B): 1-341. París.
Oustalet, M. 1904. Description d´especies nouvelles d´oiseaux rapports par M.G.A. Baer du Tucumán (Republique Argentine). Bull. Mus. Nat. D´Hist. Nat. Paríus. X: 43-45. París.
Outes, F. F. 1917. Formación del "Gabinete del Rey". Primeras contribuciones sudamericanas (1769). Hornero 1: 16-21.
Outomuro y Vazquez, C., R. Mattielo y J. D. Boviez. 1996. Incubación artificial en Pingüino magallánico (*Spheniscus magellanicus*). IX RAO: 38-39. Buenos Aires.
Ovadia, O., B. Pinshow and A. Lotem. 2002. Thermal imaging of House Sparrow Nestlings: The effect of Begging Behavior and Nestling Rank. The Condor 104 (4): 837-842.
Oviedo de la Vega, A.R. 1962. Breve estudio sobre la *Tyto alba tuidara* (Gray). Cuad. Rev. Fac. Cianc. Nat. Univ. Nac. Tucumán 3: 7-27.
Pablo F. Petracci, P. F., H. Ibáñez, R. Baigún, F. Hollmann, D. Mac-Lean, P. Giovine, C. Celsi, J. M. Cuestas, F. Di Sallo, J. Meriggi y P. Russo. 2011. Monitoreo poblacional de cauquenes migratorios (*Chloephaga* sp.) en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Julio de 2011. Dirección de Fauna silvestre..
Pacheco, J. F., G. A. Bravo, G. R. R. Brito, L. N. Naka, F. Olmos, S. A. Konter. 2012. The Falkland Islands´White-tufted Grebe *Rollandia rolland rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). Ferretia 67: 75-120.
Pachoud, J. C. y M. R. de la Peña. 1983. Histología de las aves. Págs. 1-68. UNL. Santa Fe.
Padín, O. A. y N. R. Iriart. 1996. Ecología energética de una colonia de nidificación de Garcita bueyera *Bubulcus ibis*, en la Laguna Sauce Grande (Prov. Buenos Aires). IX RAO: 40. Buenos Aires.
Pagano y A. Bodrati. 2011. El Tueré enmascarado (*Tityra semifasciata*) coloniza misiones, Argentina. Nuestras Aves 56: 33-34.
Pagano, L. 2017. Águila poma (*Spizaetus isidori*) en las serranías de Tartagal, Salta, Argentina. Nuestras Aves 62:66-67.
Pagano, L. 2017. Carpintero oliva oscuro (*Picoides fumigatus*) en Purmamarca, Jujuy, Argentina. Nuestras Aves 62:34-35.
Pagano, L. G, A. Bodrati y R. Jensen. 2017c. Estatus del Milano tijereta (*Elanoides forficatus*) en Buenos Aires y nuevos registros para otras provincicias argentinas. Nuestras Aves 62:3-7.
Pagano, L. G. 2009. Ave fragata (*Fregata magnificens*) en el interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras aves 54: 6-7.
Pagano, L. G. 2016a. Fiofío copetón (*Elaenia flavogaster*) y Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*) en Salta, Argentina. Nuestras Aves 61: 26.
Pagano, L. G. 2016b. Tangará alisero (*Thlypopsis ruficeps*) en la serranía de Tartagal, Salta, Argentina. Nuestras Aves 61: 28.
Pagano, L. G. 2016c. Benteveo rayado (*Myiodynastes maculatus*) en Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 61: 28.
Pagano, L. G. y A. Bodrati. 2016a. Ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) en Isla del Cerrito, Chaco, Argentina. Nuestras Aves 61: 22.
Pagano, L. G. y A. Bodrati. 2016b. Piojito picudo *(Inezia inornata*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 61: 26.
Pagano, L. G. y A. Bodrati. 2017a. En menos de 15 años la Mosqueta pico pala (*Todirostrum cinereum*) se expandió por Misiones, Argentina. Nuestras Aves 62:11-13.
Pagano, L. G. y A. Bodrati. 2017b. Pecho amarillo chico (*Pseudoleist*es *virescens*) en la provincia de Chaco, Argentina. Nuestras Aves 62: 27-29.
Pagano, L. G. y A. Bodrati. 2018. Monterita canela (*Poospiza ornata*) en la provincia del Chaco. Nuestras Aves 63: 56.
Pagano, L. G. y E. Mérida. 2009. Aves del Parque Costero del Sur. Pp. 200-244 en: Athor J (ed) Parque Costero del Sur. Naturaleza, conservación y patrimonio cultural. Fundación Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina.
Pagano, L. G. y F. G. Di Sallo. 2016a. Cóndor (*Vultur gryphus*) reproduciéndose en La Rioja, Argentina. Nuestras Aves 61: 20.

Pagano, L. G. y F. G. Di Sallo. 2016b. Observación de Benteveo común (*Pitangus sulphuratus*) a la mayor altitud conocida, La Rioja, Argentina, Nuestras Aves 61: 24.
Pagano, L. G. y M. C. Chiale. 2016a. Gallinetita amarilla (*Poliolimnas flaviventer*) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 61:17-18.
Pagano, L. G. y M. C. Chiale. 2017. Pato crestón (*Lophonetta specularioides*) en Villa Epecuén, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 62:34-35.
Pagano, L. G. y S. A. Salvador. 2017. Datos de pesos de aves argentinas. Parte 4. Historia Natural. Tercera serie. Vol 7 (1): 21-43.
Pagano, L. G., A. Bodrati, N. Fariña y O. Villalba. 2018. El Colibrí mediano (*Colibri serrirostris*) en el noreste de Argentina. Nuestras Aves 63: 3-8.
Pagano, L. G., A. Bodrati, N. Fariña, F. G. Di Sallo, M. J. Wioneczak, L. S. Pradier, E. R. Krauczuk, L. R. Krause y K. L. Cockle. 2021. Distribución e historia natural del Alilicucú orejudo o ribereño (*Megascops sanctaecatarinae*) en Argentina. Hornero 36 (2): 51-64.
Pagano, L. G., D. Monteleone, U. Ornstein, E. Jordan, J. I. Areta, F. Di Sallo y F. Gorleri. 2011. *Porzana spiloptera*: conociendo a la mítica sombra pampeana. Panel 23. XIV Reunión Argentina de Ornitología. Formosa, Argentina.
Pagano, L. G., E. A. Jordan, J. I. Areta, R.F. Jensen e I. Roesler. 2012. Aves de la Reserva Natural Punta Lara. En 97-143: Roesler, I. y M.G. Agostini (eds). Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 8. Buenos Aires, Argentina.
Pagano, L. G., N. Fariña, A. Bodrati y J.Klavins. 2017b. El Añapero chico (*Chordeiles pusillus*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 62: 14-17.
Pagano, L. G., P. G. Grilli y G. Marateo. 2017d. Aguilucho de alas anchas (*Buteo platypterus*) en las serranías de Tartagal, Salta, Argentina. Nuestras Aves 62: 34-35.
Pagano, L. G., P. Smith y A. Bodrati. 2013. Zorzalito colorado *Catharus fuscescens* en Argentina y Paraguay. Hornero 28 (2): 79–83.
Pagano, L. G., U. Ornstein, F. G. Di Sallo y D. E. Oscar. 2017a. Adiciones y comentarios sobre las aves del Parque Costero del Sur, Buenos Aires. Nuestras Aves 62: 17-23.
Pagano, L. y A. Bodrati. 2011. El Tueré enmascarado (*Tityra semifasciata*) coloniza misiones, Argentina. Nuestras Aves 56: 33-34.
Pagano, L. y M. C. Chiale. 2016b. Ñacurutú (*Bubo virginianus*) nidificando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 61: 36-37.
Pagano, L., U. Ornstein y D. Monteleone. 2011. Dot-winged Crake *Porzana spiloptera*: a shadow in the pampas salty grasslands.Neotropical Birding Nº 8.
Pagnoni, G. 2012a. Evaluación del grado de impacto generado por el desarrollo urbano de Puerto Madryn sobre las comunidades de aves, en el límite de la provincia fitogeográfica del monte. I Jornadas Nacionales de Ambiente FCH – UNICEN. Tandil. Gestión y conservación de recursos naturales. Fauna.
Pagnoni, G. O. 2015. El Picaflor Rubí (*Sephanoides sephanoides*) como residente otoñal en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 91-98.
Pagnoni, G. O. 1995. Censos de chorlor y playeros en Bahía Nueva (Puerto Madryn, Chubut). Hornero 14: 60-63.
Pagnoni, G. O. 2002. Poblamiento de la infauna en la zona intermareal del Golfo San José (Provincia del Chubut) y su importancia en la alimentación de aves migradoras. Naturalia Patagónica 1: 111-114.
Pagnoni, G. O. 2009. Aberraciones cromáticas en dos ejemplares de Pato cuchara (*Anas platalea*). Nuestras Aves 54: 54-57.
Pagnoni, G. O. 2013. Halconcito colorado (*Falco sparverius cinnamominus*) cazando murciélagos. Nuestras aves 58: 59-60.
Pagnoni, G. O. 2015. El Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus swainsoni*) en Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Nuestras Aves 60: 66-67.
Pagnoni, G. O. y A. A. Carribero. 2018. Primera cita para la Patagonia del Murciélago cola de ratón (*Tadarida brasiliensis*) como presa de la Lechucita vizcachera (*Ethene cunicularia*). Nótulas Faunísticas 255: 1-5.
Pagnoni, G. O., D. Pérez y M. Bertellotti. 1993. Distribución, abundacia y densidad de nidos de aves en la isla de los Pájaros, Chubut, Argentina. Actas de la Jorn. Nac. de Cs. del Mar 1991: 134-141.
Pagnoni, G. 2012b. Humedal degradado como potencial sitio de observación de aves silvestres. Miradas geográficas de la Patagonia. Igeopat; Editores: Monti, Alcarraz y Ferrari.
Paiaro, V., A. A. Cocucci, G. E. Oliva y A. N. Sérsic. 2017. The role of facultarively nectarivorous birds birds as pollinators of *Anarthrophyllum desideratum* in the Patagonian steppe: a geographical approach. Ecología Austral 27: 312-325.

Palacios, M. G. y P. L. Tubaro. 1998. Correlatos morfológicos de la estructura de frecuencia del canto de los Dendrocoláptidos. X RAO: 38. Mar del Plata.
Palavecino, P. M. 1987. Receptores de membrana en linfocitos de *Tyto alba tuidara* (Gray, 1878). VI RAO: 13. Horco Molle.Tucumán.
Palmerio, A. G. y V. Massoni. 2009. Reproductive biology of female Saffron Finches does not differ by the plumaje of the mate. Condor 111: 715-721.
Palmerio, A. G. y V. Massoni. 2011. Parental care does not vary with age-dependent plumaje in male Saffron Finches Sicalis flaveola. Ibis 153: 421-424.
Palmerio, A. G., F. Bulit y V. Massoni. 2005. Biología reproductiva del Jilguero dorado *Sicalis flaveola* utilizando cajas nido como sitios de nidificación. XI RAO: 137. Buenos Aires.
Panti, C., A. Andrade y P. Teta. 2000. Pequeños mamíferos depredados por *Tyto alba* en el sudoeste de la provincia de Río Negro. Pp. 90-91 *in* Decimoquintas Jornadas Argentinas de Mastozoología (La Plata, Argentina). Resumen.
Paoletti, G. y S. Puig. 2007. Diet of the Lesser Rhea (*Pterocnemia pennata*) and availability of food in the Andean Precordillera (Mendoza, Argentina). Emu 107: 52-58.
Pardiñas, U. F. J. 1999. Los roedores muroideos del Pleistoceno tardío-Holoceno en la región pampeada (sector este) y Patagonia (República Argentina): aspectos taxonómicos, importancia biostratigráfica y significación paleoambiental. Tesis Doc. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Univ. Nacional La Plata, La Plata.
Pardiñas, U. F. J. y C. A. Galliari. 1998. La distribución del ratón topo *Notiomys edwardsii* (Mammalia: Muridae). Neotrópica 44: 123-124.
Pardiñas, U. F. J. y E. Massoia.1989. Roedores y marsupiales de Cerro Castillo, Paso Flores, Departamento pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Bol. Cient. Asoc. Protec. Nat. 13: 9-13.
Pardiñas, U. F. J. y P. E. Ortiz. *Neotomys ebriosus*: Fósil record and distribution of an enigmatic South American rodent. Mammalia 65.
Pardiñas, U. F. J. y S. Cirignoli. 2002. Bibliografía comentada sobre los análisis de egagrópilas de aves de rapaces en Argentina. Ornitología Neotropical 13: 31-59.
Pardiñas, U. F. J., G. Moreira, C. García Esponda y L. J. M. De Santis. 2000. Deterioro ambiental y micromamíferos durante el Holoceno en el nordeste de la estepa patagónica (Argentina). Rev. Chil. Hist. Nat. 72: 541-556.
Pardiñas, U. F. J., P. Teta y S. Heinonen Fortabat. 2005a. Vertebrate prey othe Barn Owl (*Tyto alba*) in subtropical Wetlands of Northeastern Argentina and Eastern Paraguay. J. Raltor Res. 39 (1) 65-69.
Pardiñas, U. J., P. Teta y S. H. Fortabat. 2005b. Dieta de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en los humedales subtropicales del Chaco oriental y en el complejo de esteros Ibará-Ñeembucú (Argentina- Paraguay) XI RAO: 137. Buenos Aires.
Paredes, R. et al. 2002. Patterns of egg laying and breeding success in Humboldt Penguins (*Spheniscus humboldti*) at Punta San Juan, Peru. The Auk 119 (1): 244-250.
Parera, A. 1987a. *Heliornis fulica* en el sur de Corrientes. Nuestras Aves 14: 11.
Parera, A. 1987b. Nuevos datos acerca de *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) en la provincia de Corrientes (Aves: Heliornithidae). Nótulas Faunísticas 1: 1.
Parera, A. 1988. Nueva localidad para el Macá chico. Nuestras Aves 17: 8-9.
Parera, A. 1990a. Zorzalito migrador (*Catharus ustulatus*) en Entre Ríos. Nuestras Aves 22: 31.
Parera, A. 1990b. La caja-nido. Construcción, utilidad, resultados. Nuestras aves 21: 24-25.
Parera, A. 1990c. Nuevos registros y localidades para el Aguilucho langostero. Nuestras Aves 21: 28-29.
Parera, A. 1992. Aves costeras de Comodoro Rivadavia. Nuestras Aves 26: 21-23.
Parera, A. 1996. Isla de los Estado. Vida Silvestre Nº 49: 4-9.
Parera, A. 2001. Regreso al Iberá. Vida Silvestre Nº 78: 4-13.
Parera, A. 2016. Formosa y salvaje. Ed. Maizal.
Parera, A. y A. Bosso. 1996. Descripción de una colonia mixta de aves acuáticas en laguna Iberá, Corrientes, Argentina. Hornero 14: 81-84.
Parmelee, D. F. y P. C. Rasmuseen. 1994. Status of birds in Ushuaia Bay, Argentine, Tierra del Fuego, in spring and summer. Occas Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 168: 1-24.
Parmelee, D. F. y S. D. McDonald. 1975. Recent observations on the birds of Isla Contramaestre and Isla Magdalena, Straits of Magellan. Condor 77: 218-220.
Parmelee, D. F. y S. D. McDonald. 1975. Recent observations on the birds of Isla Contramaestre and Isla Magdalena, Straits of Magellan. Condor 77: 218-220.
Parra, F. P. 1997. Un paraíso desconocido. Georgias del Sur. Vida Silvestre Nº 53: 24-29.
Parravicini, L. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S73785992. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)

Parrini, R., Pacheco, J. F. y B. R. Soares. 2009. Observacoes sobre a dieta e comportamento alimentar de *Saltator maxillosus* (Passeriformes: Cardinalidae) na Floresta Atlantica serrana das regioes sudeste e sul do Brasil. Atualidades Ornitológicas 150: 33-37.
Partridge, W. H. 1953a. Breves notas sobre aves del Paraguay. Hornero 10: 86-88.
Partridge, W. H. 1953b. Nuevos hallazgos de la Garza pico cuchara en la Argentina. Hornero 10: 88-89.
Partridge, W. H. 1953c. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. Hornero 10: 23-73.
Partridge, W. H. 1954. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. 3: 85-153.
Partridge, W. H. 1956a. Un nuevo dormilón para la fauna de Argentina y Paraguay. Hornero 10: 169-170.
Partridge, W. H. 1956b. Variaciones geográficas en la Lechuza negra, *Cicaba huhula*. Hornero 10: 143-146.
Partridge, W. H. 1956c. Notes on the Brazilian merganser in Argentina. Auk 73: 473-488.
Partridge, W. H. 1961a. Aves de Misiones. Neotrópica 7 (23): 58.
Partridge, W. H. 1961b. Aves de Misiones nuevas para Argentina. Neotrópica 7 (22): 25-28.
Partridge, W. H. 1961c. *Accipiter pectoralis* a synonym of *A. poliogaster*. Condor 63: 505-506.
Partridge, W. H. 1962. Dos aves nuevas para la fauna Argentina. Neotrópica 8 (25): 37-38.
Partridge, W. H. 1963. Nota sobre un ave nueva para la fauna argentina. Neotrópica 9: 64.
Partridge, W. H. 1964. Nota sobre la presencia de *Elaenia chiriquensis* y *Tangara cayana* en la avifauna argentina, con comentarios sobre "*Tangara arnaulti* Berlioz". Neotrópica 10 (31): 41-48.
Passafaro, S. 2012. Primeros registros de Saíra dorada (*Hemithraupis guira*) para la provincial de Entre Ríos. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 11: 1-3.
Passeggi, J. M. 2005. Ciclo reproductivo del Vencejo de collar blanco (*Streptoprocne zonaris*) en la Cueva de los pajaritos, Córdoba, Argentina. XI RAO: 138. Buenos Aires.
Passeggi, J. M. 2011. First Description of the Breeding Chronology of the White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*) in Argentina. The Wilson Journall of Ornithology 123: 613-618.
Passera, C. A. 1984. Punta Tombo. Vida Silvestre Nº 9: 8-12.
Passler, R. 1922. In der Umgebung Coronel´s (Chile) beobachtete Vögel. J. f. Orn. 70: 430-482.
Pastore, H. 1996. Avistaje del Pingüino de vincha (*Pygoscelis papua*) en la península Valdés, provincia de Chubut. Nuestras Aves 35: 36.
Pastore, H. 2003. Avistaje del Aguilucho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la zona del río Ñirihuau, Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestras Aves 45: 30-31.
Pastore, H., S. A. Lambertucci y M. Gelain. 2007. Rufous-tailed Hawk (*Buteo ventralis*) natural hitory in Argentine Patagonia. 106-118 in Neotropical raptors. Hawk mountain Sanctuary, Orwigsburg, PA.
Patterer, A. N., A. H. Beltzer y Rossetti, M. A. 2003. Dieta de *Melanerpes candidus* Carpintero blanco (Aves: Picidae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 2 (2): 133-140.
Patterson, D. L., E. J. Woehler, J. P. Croxall, J. Cooper, S. Poncet, H. U. Peter, S. Hunter y W. R. Fraser. 2008. Breeding distribution and population of the Northern Giant Petrel *Macronectes halli* and Southern Giant Petrel *M. giganteus*. Marine Ornithology 36: 115-124.
Paulini, H., R. Torres, S. Villalba, M. Michelutti y M. Lépez. 2015. Presencia del Jote cabeza amarilla (*Cathartes burrovianus*) en el Chaco seco argentino. Nótulas Faunísticas 187: 1-5.
Pautasso, A. A. 2000. Catálogo del Material oológico del Museo Provincial de Ciéncias Naturales «Florentino Ameghino », Santa Fe, Argentina (Reptiles y Aves). Mus. Prov. Cienc. Nat. «F. Ameghino ». Serie Catálogos Nº 8.
Pautasso, A. A. 2002a. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 43: 19-21.
Pautasso, A. A. 2002b. Aves de la Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", Santa Fe. Argentina. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", 8: 1-12.
Pautasso, A. A. 2003. Aprovechamiento de la fauna silvestre por pobladores rurales en la fracción norte de los bajos submerionales de la provincia de Santa Fe, Argentina. Mus. Prov. Cias. Nat. "F.Ameghino" 8 (2): 1-66.
Pautasso, A. A. 2004. Lechuzones orejudos. Ecología 1: 16-21.
Pautasso, A. A. 2005. Los patos siriríes de Argentina. Ecológica 5: 4-7.
Pautasso, A. A. 2006a. Dieta del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en el centro y este de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ornitología Neotropical 17: 289-293.
Pautasso, A. A. 2006b. Notas sobre la nidificación del Arañero cara negra (*Geothlypis aequinoctialis*) en el este de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 52: 11-13.
Pautasso, A. A. 2009. Aportes al conocimiento del Burrito enano (*Coturnicops notatus*, Aves: Rallidae) Biológica. Nº 10: 70-71.
Pautasso, A. A. 2011. La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5. Santa Fe, Argentina, 278 pp.

Pautasso, A. A. y M. R. de la Peña. 2001. Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. Hornero 16 (1): 43-46.
Pautasso, A. y J. Cazenave. 2002. Observaciones sobre la nidificación del Atajacaminos tijera *Hydropsalis torquata* en el este de la provincia de Santa Fe, Argentina. Hornero 17 (2): 99-104.
Pautasso, A., A. G. Di Giacomo y A. S. Di Diacomo. 2005. Bajos Submeridionales. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 434-435. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Pautasso, A., M. R. de la Peña y J. M. Mastropaolo. 2003. Nuevos registros del Águila coronada (*H. coronatus*) para la prov. de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 46: 29-32.
Payne, M. R. y P. A. Prince. 1979. Identification and breeding biology of the diving petrels *Pelecanoides georgicus* and *P. urinatrix exsul* at South Georgia. New Zealand J. Zool. 6: 299-318.
Payne, R. B. 1997. Family Cuculidae (Cuckoos). Pp. 508-607, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.
Paynter, R. A. Jr. 1995. Ornithological Gazetteer of Argentina. 2nd edition. Mus. of Comp. Zool. Harvard University. Cambridge. Massachusetts. 1043 pp.
Paz Barreto, D. 1990. Lista sistematica de aves observadas en la reserva de fauna de punta Bermeja. Prov. de Rio Negro. Direccion de Planificacion Ambiental, Provincia de Rio Negro. Banco de datos AOP: PRION 218.
Paz Barreto, D. 1997a. Aves de la provincia de Río Negro. I. Lista y bibliografía. Cons. Ecol. y Medio Ambiente. Bariloche. Pag.1-12.
Paz Barreto, D. 1997b. Aves de la Provincia de Río Negro. II Localidades confirmadas. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Delegación Bariloche. Pp. 1-24.
Paz Barreto, D. 1997c. Sobre la biología reproductiva del Petrel damero (*Daption capense capense*) en isla Laurie, Orcadas del Sur. Hornero 14: 179-183.
Paz, D. 1990a. Aves de los hielos. Nuestras Aves 22: 4-6.
Paz, D. 1990b. Recuperación de un Aguilucho langostero anillado en Río Negro. Nuestras Aves 23: 33.
Paz, D. 1991a. La captura de pájaros por parte de *Agriornis microptera*. Nuestras aves 25: 26.
Paz, D. 1991b. Punta Bermeja: junto a los Lobos Marinos… y las aves. Nuestras Aves 24: 7.
Paz, D. 1992a. Águila mora y Halcón peregrino predando en Punta Bermeja, Río Negro. Nuestras aves 27: 35.
Paz, D. 1992b. Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) nidificando en Río Negro. Nuestras aves 26: 22-23.
Paz, D., J. F. Masello, P. Quillifeldt, M. Marchesan, M. L. Pagnossin, T. Sommer, A. Pagnossin y M. Failla. 2004. Las aves del Cóndor. Folleto Villa Marítima El Cóndor, Provincia de Río Negro, Argentina. Uñopatun.
Paz, J. A., S. Copello, R. Mariano-Jelicich, E. Ranzoni, J. O. Veiga y J. P. Seco Pon. 2019. Nuevos registros de Ave Fragata (*Fregata magnificens*). En la costa atlántica, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 261: 1-6.
Pearman, M. & J.I. Areta. 2020. Birds of Argentina and the South-west Atlantic. Field Guide. Helm, London.
Pearman, M. & J.I. Areta. 2020. Birds of Argentina and the South-west Atlantic. Field Guide. Helm, London.
Pearman, M. 1989. Observaciones de *Sicalis luteocephala*. Una nueva especie para la Argentina. Nuestras Aves 20: 5.
Pearman, M. 1994. Neotropical notebook. Cotinga 2: 26-31.
Pearman, M. 1997. Rufous-bellied Saltator *Saltator rufiventris*. Cotinga 7: 73-74.
Pearman, M. 2000a. Notes on a population of Chestnut-throated Huet-huet *Pteroptochos castaneus* in Neuquén province: a new Rhinocryptidae for Argentina. Hornero 15: 145-150.
Pearman, M. 2000b. Primeros registros del Paiño de Elliot (*Oceanites gracilis*) en la Argentina. Hornero 15: 141-143.
Pearman, M. 2001. Notes and range extensión of some poorly known birds of northen Argentina. Cotinga 16: 76-80.
Pearman, M. 2012. Una población notable y confirmación del Vencejo nuca blanca (*Streptoprocne b. biscutata*) en la Argentina. Nuestras Aves 57: 32-34.
Pearman, M. y A. Grigoli. 2002. Nueva información del Huet-Huet castaño (*Pteroptochos castaneus*) en la Argentina. Nuestras Aves 43: 17-18.
Pearman, M. y E. Abadie. 1995a. Field identification, ecology and status of Sickle-winged Nigthjar *Eleothreptus anomalus*. Cotinga 3: 12-14.
Pearman, M. y E. I. Abadie. 1995b. Mesopotamia grassland and wetlands survey, 1991-1993, conservation of threatened birds and hábitat in northeast Argentina. Final Report. Available en on-lina at: http://www.grupofalco.com.ar.
Pearman, M. y J. Navas. 2002. Confirmación y primer ejemplar coleccionado de Pepitero picudo (*Saltator maxillosus*) en la Argentina. Nuestras Aves 43: 18-19.

Pearman, M., G. D. Pugnali, H. Casañas y A. Bodrati. 2000. First record of Grey-breasted Crake *Laterallus exilis* in Argentina. Cotinga 13: 79-82.
Pearman, M., J. I. Areta, I. Roesler y A. Bodrati. 2010. Confirmation of the Sooty Swift (*Cypseloides fumigatus*) in Argentina with notes on the nest placement, seasonality and distribution. Ornitología Neotropical, 21: 351-359.
Pearman, M., M. Zambrano y A. Bodrati. 2011. Primeros registros y confirmación de la Paloma plomiza (*Patagioenas plumbea*) en la Argentina. Nuestras Aves 56: 7-9.
Pearson, A. K. y O. P. Pearson. 1955. Natural history and breeding behaviour of the tinamou, *Nothura ornata*. Auk 72 (2): 113-127.
Peisajovich, S. 1993. Los Cardones. El parque perdido. Vida Silvestre Nº 33: 32-35.
Peltzer, P. M. 1998. Inventario de flora y fauna del área natural protegida: islote municipal del valle aluvial del Paraná. Natura Neotropicalis 29: 74-78.
Peralta, G. 1985. Aves empetroladas en la Península de Valdés. Nuestras aves 8: 10.
Perchivale, P. J., J. A. Mennucci, A. Silvestro, A. G. Pereira, S. Finocchiaro, R. Sandler, A. L. Corbalán y G. Blanco. 2015. Registro del pato picazo y Pato overo en la Antártida. 2015. XVI. RAO: 132. La Plata. Buenos Aires.
Pereira, J. y E. Massoia. 1999. Mamíferos predados por *Tyto alba tuidara* (Aves, Strigiformes) en la Reserva Natural Otamendi, Buenos Aires. Pp. 77 *in* Decimocuartas Jornadas Argentinas de Mastozoología (Salta, Argwentina). Resumen.
Peres, M. y C. Peres. 1985. Peregrine projetct, Argentina (activities 1982). Bull. WWGBP 2: 109-110.
Peretti, J. P. y N. A. Nigro. 2020. Primer registro documentado de Tuyuyú (*Mycteria americana*) para la provincia del Chubut, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 293: 1-4.
Pereyra Coimbra, R., V. Reichelt, C. Cantaluppi y M. L. Chatellenez. 2017. Nuevo registro de Arasarí fajado (*Pteroglossus castanotis*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 215: 1-4.
Pereyra Lobos y F. Jara. 2013b. Primer registro de nidificación de Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 133: 1-6.
Pereyra Lobos, R. 2002. Observaciones sobre aves del Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 43: 25.
Pereyra Lobos, R. 2003. Notas sobre el Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) y el Picabuey (*Machetornis rixosus*) en Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 45: 35.
Pereyra Lobos, R. 2004. Nuevos registros de Águila coronada (*Harpyalietus coronatus*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 47: 25-26.
Pereyra Lobos, R. 2009. Avifauna Mendocina. Lista comentada de las aves de la Provincia de Mendoza (in litt.)
Pereyra Lobos, R. y A. Elías. 2011. Primer registro de Falaropo Pico grueso *Phalaropus fulicaria* (Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) en laguna de Llancanello. Mendoza, Argentina. Xolmis CRO Nº 4: 1-2.
Pereyra Lobos, R. y F. Jara. 2012. Primer registro de *Strix chacoensis* (Aves: Strigiformes) para la reserva de la Biósfera Ñacunán, Provincia de Mendoza, Argentina. Xolmis 22: 1-4.
Pereyra Lobos, R. y F. Jara. 2013a. Primer registro documentado de la Lechuza bataraz chaqueña, *Strix chacoensis* para la Provincia de San Juan, República Argentina. Xolmis 23: 1-3.
Pereyra Lobos, R. y F. Martínez. 2011. Primer registro de Falaropo de Wilson *Phalaropus tricolor* (Aves: Scolopacidae) en el extremo norte de la provincia de Mendoza, Argentina. Xolmis 7: 1-4.
Pereyra Lobos, R. y L. Muñoz. 2008. Nuevos registros del Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) para el nordeste de la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 53: 22-24.
Pereyra Lobos, R. y R. Yacante. 2008. Nuevo registro del Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 53: 26.
Pereyra Lobos, R., D. Ponzina y D. Argumedo. 2021. Primer registro de Aguilucho chico (*Buteo albigula*) para la procincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 320: 1-5.
Pereyra Lobos, R., F. J. Santander, S. Alvarado Orellana, P. Ramírez, L. Muñoz y D. Fernández Bellón. 2011. Diet of the Crowned Eagle (*Harpyliaetus coronatus*) during the breeding season in the monte desert, Mendoza, Argentina. J. Raptor Res. 45: 180-183.
Pereyra Lobos, R., H. López y E. Natale. 2010. Nuevos registros de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el Parque Nacional y Reserva Provincial Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. Nuestras Aves 55: 28-29
Pereyra Lobos, R., L. Muñoz y R. Rodríguez. 2006a. Registro de muerta natural de Águila coronara (*Harpyliaetus coronatus*) en el desierto de Lavalle, Provincia de Mendoza, Argentina. II Congreso de Rapaces Neotropicales. Libro de resúmenes, p. 68.
Pereyra Lobos, R., L. Muñoz, S. Mayorga, F. Martínez y R. Yacante. 2006b. Formaciones de observadores como estrategia para la investigación del Águila coronara (*Harpyliaetus coronatus*) en la Reserva Natural Bosques Telteca, departamento Lavalle, Provincia de Mendoza, República. Argentina. II Congreso de Rapaces Neotropicales. Libro de resúmenes, p. 67.

Pereyra Lobos, R., P. Ramírez, F. Santander, S. Alvarado Orellana, S. Mayorga y L. Muñoz. 2008a. Dieta del Águila coronada (*Harpyliaetus coronatus*) durante el período reproductivo, en el desierto de Lavalle, provincia de Mendoza, Argentina. XII RAO: 54.
Pereyra Lobos, R., P. Ramirez, F. Santander, S. Mayorga, S. Alvarado Orellana y L. Muñoz. 2008b. Hábitos alimenticios de la Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) en un ambiente de monte en la Reserva Natural bosques Telteca, Mendoza, Argenttina. XII RAO: 53. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia Argentina.
Pereyra Lobos, R., R. Güller, F. Martínez, L. Muñoz y R. Rodríguez. 2008c. Registro inusual para el Halcón peregrino *Falco peregrinus* en el desierto de Lavalle, provincia de Mendoza, Argentina (Aves: Falconidae). Xolmis Nº 3: 16-18.
Pereyra Lobos, R.. F. Martínez, P. Ramírez, F. Santarder, S. Mayorga y S. Alvarado Orellana. 2008e. Metodología del SIG (Sistema de información Geográfica) como una herramienta de planificación del programa de conservación de *Harpyhaliaetus coronatus* en un áera protegida de la provincia de mendoza, Argentina. XII RAO. Libro de resúmenes, p- 70.
Pereyra Lobos, R.. L. Muñoz, R. Rodríguez y S. Mayorga. 2008d. Primer registro de muerte por causa no antrópica de un pichón de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el desierto de Lavalle, provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 53: 27-28.
Pereyra, C. B. de. 1927. Observaciones sobre algunas aves de Zelaya (Prov. de Buenos Aires). Hornero 4: 75-77.
Pereyra, C. B. de. 1928. Observaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Hornero 4: 204-206.
Pereyra, C. B. de. 1934a. Nido de Benteveo sobre un poste. Hornero 5: 411-412.
Pereyra, C. B. de. 1934b. Notas sobre costumbres de aves. Hornero 5: 410-412.
Pereyra, C. B. de. 1935. Sobre la nidificación de algunas aves. Hornero 6: 102-104.
Pereyra, C. B. de. 1940. Nota sobre el Chajá. *Chauna torquata* (Swainson). Hornero 7: 378-381.
Pereyra, C. B. de. 1942. Observaciones ornitológicas. Hornero 8: 257-258.
Pereyra, J. A. 1923a. Lista de aves colectadas en otras regiones de la República Argentina. Hornero 3: 174.
Pereyra, J. A. 1923b. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Hornero 3: 159-174.
Pereyra, J. A. 1927a. Notas ornitológicas. El nido de la Golondrina (*Pygochelidon c. patagonica*). Hornero 4: 80.
Pereyra, J. A. 1927b. Notas ornitológicas. Pichón de Cuervo (*Cathartes atratus brasiliensis*). Hornero 4: 80.
Pereyra, J. A. 1927c. Notas sobre los nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyrhamphus polychopterus*. Hornero 4: 79.
Pereyra, J. A. 1927d. Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de Buenos Aires. Hornero 4: 23-34.
Pereyra, J. A. 1927e. Lista de aves colectadas en otras regiones (continuación). Hornero 4: 28-34.
Pereyra, J. A. 1927f. Captura del Chorlito (*Tryngites subruficollis*) Hornero 4: 80.
Pereyra, J. A. 1931a. La familia de los Estrígidos. Hornero 4: 392-397.
Pereyra, J. A. 1931b. Los Cresciscus (Gallinetas enanas). Hornero 4: 414-415.
Pereyra, J. A. 1931c. El Picaflor (*Chlorostilbon aureoventris*). Hornero 4: 419.
Pereyra, J. A. 1932a. Los Caprimúlgidos. Hornero 5: 41-46.
Pereyra, J. A. 1932b. Los Martín pescadores. Hornero 5: 51-53.
Pereyra, J. A. 1932c. Notas ornitológicas del mes de diciembre de 1931. Hornero 5: 65-69.
Pereyra, J. A. 1933a. Nuestros Tordos de bañado del género *Agelaius*. Hornero 5: 189-192.
Pereyra, J. A. 1933b. Miscelánea ornitológica. Hornero 5: 215-219.
Pereyra, J. A. 1934a. Curiosa nidificación del tiránido *Myiodynastes solitarius*. Hornero 5: 402-404.
Pereyra, J. A. 1934b. El nido del Federal *Amblyrhamphus holosericeus*. Hornero 5: 384-386.
Pereyra, J. A. 1934c. Nido de hornero hecho en un hoyo. Hornero 5: 410-411.
Pereyra, J. A. 1934d. Sobre dos Charadridos de los géneros *Rostratula* y *Gallinago*. Hornero 5: 366-371.
Pereyra, J. A. 1935a. Miscelánea ornitológica. Hornero 6: 95-98.
Pereyra, J. A. 1935b. Sobre la Perdiz copetona *Eudromia elegans morenoi*. Hornero 6: 74-76.
Pereyra, J. A. 1936. Importancia de nuestras aves. Hornero 6: 254-261.
Pereyra, J. A. 1937a. Aves nuevas para la provincia de Buenos Aires. Hornero 6: 438-439.
Pereyra, J. A. 1937b. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. Jard. Zool. La Plata. Tomo 7: 197-326.
Pereyra, J. A. 1937c. Miscelánea ornitológica. Algunos casos interesantes de albinismo. Hornero 6: 437-449.
Pereyra, J. A. 1937c. Miscelánea ornitológica. Nidificación de la Caminera: *Geositta cunicularia*. Hornero 6: 437-449.
Pereyra, J. A. 1937d. Viaje al paraiso de nuestras aves acuáticas. Hornero 6: 466-476.
Pereyra, J. A. 1938a. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. Hornero 7: 24-30.
Pereyra, J. A. 1938b. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Memorias del Jardín Zoológico. La Plata. Tomo 9, parte 2: 1-304.
Pereyra, J. A. 1939. Miscelánea ornitológica. Hornero 7: 234-243.
Pereyra, J. A. 1940a. Constancia en los hábitos de algunas aves. Hornero 7: 370-373.

Pereyra, J. A. 1940b. Una nueva subespecie de Cachirla para nuestra avifauna. Hornero 7: 396-397.
Pereyra, J. A. 1941. Miscelánea ornitológica. Hornero 8: 31-38.
Pereyra, J. A. 1942a. Avifauna argentina. Mem. del Jardín Zool. La Plata. Tomo 10: 171-274.
Pereyra, J. A. 1942b. Miscelánea ornitológica. Hornero 8: 218-231.
Pereyra, J. A. 1943. Nuestras aves (Tratado de Ornitología). Comis. Ctral. Honor de Pques. Prov. Y de Protec. A la fauna y flora aborigen. 235 págs. La Plata.
Pereyra, J. A. 1944a. Descripción de un ejemplar de rálido de la Isla Georgia del Sud. Hornero 8: 484-489.
Pereyra, J. A. 1944b. Una buena subespecie de Hornero que debe figurar en la avifauna argentina. Hornero 8: 514-515.
Pereyra, J. A. 1945. Las aves del territorio del Neuquén. An. Mus. de la Pat. Perito "Francisco P. Moreno", Adm. Prq. Nac., Argentina. T. I, pags. 61-99. Lam. I-VIII.
Pereyra, J. A. 1949. Algo más sobre el género *Ionornis*. Hornero 9: 13-23.
Pereyra, J. A. 1950a. Avifauna argentina. Hornero 9: 178-241.
Pereyra, J. A. 1950b. Las aves del territorio de Misiones. Anal. Mus. Nahuel Huapi Pto. F. P. Moreno. " : 1-40. Buenos Aires.
Pereyra, J. A. 1951. Avifauna argentina. Hornero 9: 291-347.
Pereyra, J. A. 1956. Notas biológicas sobre el Corbatita común. Hornero 10: 140-142.
Pereyra, J. A. 1965. *Leucochloris albicollis* en la provincia de Buenos Aires. Hornero 10: 279.
Pereyra, J. A. 1969. Avifauna argentina. Familia Hirundinidae. Hornero 11: 1-19.
Pereyra, J. A. y R. D. Quintana. 2009. Trophic interactions among plains vizcacha (*Lagostomus maximus*), greater rhea (*Rhea americana*) and cattle in a wetlamd of the Paraná River Delta Region, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 44: 1, 1-6.
Pérez, A. A. 2002. Las aves migratorias y las encefalitis. Vida Silvestre 80: 29.
Pérez, C. H. F. 1998. Notas sobre la avifauna de la cuenca media y superior del Río Negro, Provincia de Río Negro, Argentina. X Reunión de Ornitología. Mar del Plata.
Pérez, C. H. F. y P. Petracci. 1998. Notas sobre la avifauna de la cuenca media y superior del Río Negro, Provincia de Río Negro, Argentina. X RAO: 38.
Pérez, C. H. F., K. Delhey y P. F. Petracci. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la patagonia argentina. Nuestras Aves 52: 25-28.
Pérez, C. H. F., K. Delhey, P. F. Petracci y L. J. Ávila. 2009. Natural History: *Leiosaurus belli* Predation. Herpetological Review, 40: 89.
Pérez, C. y P. Petracci. 1997. Nidificación del Tuquito gris (*Empidonomus aurantioatrocristatus*) en la provincia de Río Negro. Nuestras aves 36: 6.
Pérez, D. 2016. Ave fragata (*Fregata magnificens*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 61: 22.
Pérez, C. H. F. 1997. Pato vapor volador, *Tachyeres patachonicus* (King, 1830) en la cuenca del río Negro. Natura Neotropicalis 28 (1): 61.
Pérez, E. M. 2014b. *Patagonas gigas* (Vieillot, 1824). www.ecoregistros.org./44225
Pérez, E. M. 2014c. *Sappho sparganurus* (Shaw, 1812). www.ecoregistros.org./44224
Pérez, E. M. 2015. *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829). www.ecoregistros.org./80524
Pérez, E. M. 2015. Primer registro de Peutrén (*Colorhamphus parvirostris*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 4: 8-9.
Pérez, E. M. 2016. Nuevos registros de Peutrén (*Colorhamphus parvirostris*) y Pitajo gris (*Ochthoeca leucophrys*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 6 (3): 11-13.
Pérez, E. M. 2016. Primer registro de Pollona azul (*Porphyrio martinicus*) para la provincia de San Luis, Argentina. Ecoregistros Revista 6 (4): 14.
Pérez, E. M. 2017. Primer registro de Chiví común (*Vireo olivaceus*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Ecoregistros Revista, 7 (11): 43-44.
Pérez, E. M. 2018. Gaucho común (*Agriornis micropterus*) predando una Bandurrita pico recto (Ochetorhynchus ruficaudus). Ecoregistros Revista, 8 (4): 11-13.
Pérez, E. M. 2019. Primeros registros de Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*) paran la provincia de San Luis, Argentina. Ecoregistros Revista, 9 (5): 19-20.
Pérez, F., P. Sutton y A. Vila. 1995. Aves y mamíferos marinos de Santa Cruz. Recopilación de los relevamientos realizados entre 1986-1994. Boletín Técnico 26, Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires.
Pérez, J. 1923. Notes on some summer birds of Northern Patagonia. Bull. Mus. Zoo. Harvard. Vol.LXV. Nº 9.
Pérez, J. H. 1988. Estornino pinto en la Capital Federal. Nuestras Aves 17: 13.
Pérez, J. H. 1990. Catita chirirí (*Brotogeris versicolurus*) en Capital Federal. Nuestras Aves 21: 27-28.
Pérez, J. H. y A. Niño. 1985. Cotorra de cabeza negra en Buenos Aires. Nuestras Aves 7: 7.

Pérez, M. 2012. Primeros registros del Frutero cabeza negra (*Nemosia pileata*) para la provincial de Mendoza, Argentina. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 10: 1-4.
Pérez, M. y C. Robledo. 2013. Primeros registros de Pitajo gris (*Ochthoeca leucophrys*) para la provincia de Mendoza, Argentina. Ecoregistros Revista, 3 (10): 41-43.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1946. Los Agriornis argentinos. Revisión del género *Agriornis* Gould, Familia Tyrannidae. Ministerio de Agricultura. Buenos Aires, ser A, (13): 16.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1949. Los *Xolmis* argentinos. Revisión del género *Xolmis*, Boire (Aves: Tyrannidae). Orden Passeriformes. Ministerio de Agricultura. Buenos Aires, ser A (47): 36.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1950. El pájaro denominado "Varillero" o "Congo", *Agelaius ruficapillus* Vieillot, como plaga de los arrozales en Santa Fe. Pub. Min. Agricul. y Ganad. Serie B, 16: 1-14.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1953. La lucha contra las cotorras en la República Argentina. Ministerio de Agricultura y Ganadería 55: 1-32.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1955. Las "Avutardas". Especies que dañan a los cereales y las pasturas. IDIA Nº 88: 1-8.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1960. Perdices y Martinetas.IDIA Nº 150: 86-96.
Pergolani de Costa, M. J. I. 1962. Los picidos argentinos VI. Los géneros *Celeus* Boie, *Dryocopus* Boie y *Phloeoceastes* Cabanis. Acta. Zool. Lilloana 18: 183-210.
Pergolani de Costa, M. J. y A. R. P. Zapata. 1980. Relación entre la Torcaza Común, *Zenaida auriculata chrysauchenia* (Reichenbach), y las malezas (Aves, Columbidae). Neotrópica 26: 179-181.
Pergolani, M. J. de Costa. 1941. Los Pícidos argentinos. Hornero 9: 1-12.
Pergolani, M. J. de Costa. 1945. Los Pícidos argentinos. Hornero 8: 347-369..
Pergolani, M. J. de Costa. 1951. Clave para la determinar los "Zorzales" que viven en la Argentina. Hornero 9: 277-279.
Pergolani, M. J. de Costa. 1953. Notas sobre las especies del género *Fulica* señaladas para la Argentina. Hornero 10: 89-90.
Pergolani, M. J. de Costa. 1956. Los Pícidos argentinos. 5º parte: género *Piculus* Spix. Hornero 10: 111-118.
Pergolani, M. J. de Costa. 1962. Los Pícidos argentinos. 6º parte: géneros *Celeus, Dryocopus* y *Phloeoceastes*. Acta Zool. Lilloana 18: 183-210.
Pergolani, M. J. de Costa. 1965. Los Pícidos argentinos. 7º parte: géneros *Campephilus, Veniliornis* y *Dendrocopos*. Hornero 10: 183-196.
Pergolani, M. J. de Costa. 1975. Los Muscisaxicola argentinos. Hornero 11: 242-254.
Pergolani, M. J. I. 1940. Los Pícidos argentinos. Picumninae (Carpinteros enanos). Hornero 7: 382-395.
Pergolani, M. J. I. 1941. Los Pícidos argentinos (Carpinteros). Hornero 8: 1-16.
Pergolani, M. J. I. 1942a. Los Pícidos argentinos (Carpinteros). Hornero 8: 155-170.
Pergolani, M. J. I. 1942b. Sobre una nueva subespecie de *Picumnus cirratus*, citado para la Argentina. Hornero 8: 247-249.
Pergolani, M. J. I. 1944a. Los Pícidos argentinos (Carpinteros). Hornero 8: 347-369.
Pergolani, M. J. I. 1944b. Nota sobre el inmaduro del Vencejo de collar blanco, *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw). Hornero 8: 491-493.
Pergolani, M. J. I. 1946. Los Agriornis argentinos. Revisión del género *Agriornis* Gould, Familia Tyrannidae. Ministerio de Agricultura. Buenos Aires, ser A, 13: 16.
Peri, P. L. 2013. Reserva Provincial Punta Gruesa. Una mirada al bosque nativo y los pastizales naturales. Río Gallegos. 67 Pp.
Peris, S. J. 1997. Notes on the breeding biology and population density of the Tucuman mountain- Finch (*Poospiza baeri*, Aves: Emberizidae) in Argentina, with description of nest and eggs. Rev. Chilena de Hist. Nat. 70: 221-224.
Peris, S. J. y Alabarce. 1991. La avifauna postreproductora de los pastizales de altura (Tafí del Valle, Sierra del Aconquija, Tucumán). Acta Zool. Lilloana 40: 125-133. Tucumán.
Peris, S. J. y F. Suarez. 1985. New data on birds of Paraguay. Historia Natural 5 (16): 132.
Peris, S. J. y F. Suarez. 1985. New data on birds of Paraguay. Historia Natural 5 (16): 132.
Peris, S. J. y R. M. Aramburú. 1995. Reproductive Phenology and Breeding Success of the Monk Parakeets (*Myiopsitta monachus monachus*) in Argentina. Stud. Neot. Fauna Envir. 10: 115-119.
Peris, S., G. Soave, A. Camperi, C. Darrieu y R. Aramburú. 2005. Range expansion of the European Sterling *Sturnus vulgaris* in Argentina. Ardeola 52: 359-364.
Pesceti, E. y L. Muñoz. 2005. Reserva Provincial Laguna de Llancanello. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 263-264. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Pescetti, E. en: AICAs 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en la Provincia de Mendoza. Temas de Naturaleza y Conservación – Monografía . Aves Argentinas 5: 260 -269.
Pescetti, E. y S. Monge. 1994. Cadena alimentaria de la lechucita de las vizcacheras. Pichiciego, Ser. Monogr. Contrib. Tec. Unidad Zool. Ecol. Animal 1: 1-8.
Pesquero, M. A., A. Grassi Corrêa, M. F. Pesquero and H. Marques de Paula. 2014. Feeding of nestlings of the Amazonian Motmot (*Momotus momota*) in southern Goiás, Brazil. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(3), 288-291.
Pessino, M. E. M. 2006. Nuevo registro y descripción de híbridos entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca*) en la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 52: 16-18.
Pessino, M. E. M., R. Banchs, M. Fernández y M. Dolsan. 2002. Registro de un híbrido entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca*) en el norte de la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 44: 15-16.
Pessino, M. E. M., S. I.Tiranti, H. Riesco, B. C. Molas y P. Tejerina. 2005. Consumo de murciélagos por la Lechucita de las vizcacheras *Athene cunicularia* en un área protegida del caldenal pampeano. XI RAO: 140.
Pessino, M. y R. F. Tittarelli. 2006. Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) diagnóstico de su situación con respecto al comercio ilegal en la provincia de La Pampa, Argentina. Gestión Ambiental 12: 69-76.
Peters, J. L. 1923a. Dos aves nuevas para la fauna mendocina. Hornero 3: 197-198.
Peters, J. L. 1923b. Notes on some summer birds of northen Patagonia. Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 65: 277-337.
Peters, J. L. 1926. Two new birds from Argentina. Boston Soc. Nat. Hist. 5: 195-196.
Peters, J. L. 1931. Check-List of Birds of the word, vol. 1, Harvard University Press.
Peters, J. L. 1934. Check-List of Birds of the word, vol. 2, Harvard University Press. Cambridge.
Peters, J. L. 1979. Check-List of Birds of the World. Mus. of Comp. Zool. Cambridge. Massachusetts. (Second Edition, Vol. 1. Págs. 547.
Petracci, P. 2009. Monitoreo poblacional de cauquenes migratorios (*Chloephaga spp.*) en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Julio de 2008. Plan Nacional de Conservación y Manejo de Cauquenes. www.avespampa.com.ar/Notas/Monitoreo-Cauquenes-2009.pdf
Petracci, P. F. 1998. Ecología trófica de *Calidris alba* en el sur de la provincia de Buenos Aires. X RAO: 39. Mar del Plata.
Petracci, P. F. 2011. ¿Puede el pisoteo de los Cauquenes (*Chloephaga* sp.) ocasionar compactación del suelo en cultivos de trigo (*Triticum aestivum*)?. Hornero 26: 95-103.
Petracci, P. F. y C. H. F. Pérez. 1997. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial (Río Negro, Argentina) del Gaviotín sudamericano *Sterna hirundinacea*. Hornero 14: 267-268.
Petracci, P. F. y D. Basanta. 2002. Efectos positivos de la nidificación del Macá común (*Rollandia rolland*) en una colonia de caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*). Ornitología Neotropical 13:113-119.
Petracci, P. F. y K. Delhey. 2004. Nesting attempts of the Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* in Buenos Aires Province, Argentina. Ibis, 146: 522-525.
Petracci, P. F., J. Cerechetti, J. Martín y Y. S. Obed. 2009b. Dieta del Biguá (*Phalacrocorax olivaceus*) durante la primavera en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 24: 73-78.
Petracci, P. F., J. K. V. Delhey, y C. H. F. Pérez. 2001. Albinismo en carancho (*Caracara plancus*) y la gaviota cocinera (*Larus dominicanus*). Nuestras Aves 42: 28.
Petracci, P. F., K. J. V. Delhey, C. H. F. Pérez, D. Basanta, M. V. Massola, M. Zamorano y M. Fosatti. 2004a. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. Nuestras Aves 48: 25-31.
Petracci, P. F., L. F. La Sala, G. Aguerre, C. H. Pérez, N. Acosta, M. Sotelo y C. Pamparana. 2004b. Dieta de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 19 (1): 23-28.
Petracci, P. F., L. F. La Sala, J. K. V. Delhey, C. H. F. Pérez, M. Sotelo, J. Cereghetti y G. Aguerre. 2005. Especialización trófica de la Gaviota cangrejera *Larus atlanticus* durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Argentina. XI RAO: 141. Buenos Aires.
Petracci, P. F., M. R. Sotelo y L. I. Díaz. 2008. Nuevo registro de nidificación de la Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*) en la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, Buenos Aires, Argentina. Hornero 23 (1): 37-40.
Petracci, P. y A. Scorolli. 1992. Observaciones de aves playeras migratorias de Bahía Blanca. Bol. Inf. Grupo Arg. de Limícolas, 10.
Petracci, P. y C. H. F. Pérez. 1999. Nuevos aportes sobre el área de distribución del Pato vapor volador (*Tachyeres patachonicus*). Nuestras Aves 40: 10-11.
Petracci, P. y M. Carrizo. 2017. Cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*), nuevo hallazgo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 222: 1-9.

Petracci, P. y P. Taraborelli. 2019. Primer registro de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en la Península Antártica. Nótulas Faunísticas 273: 1-3.
Petracci, P., J. Spagnuolo, S. Tartaglia, C. Doiny Cabré y M. Carrizo. 2018b. Ampliación del área de distribución geográfica y reproductiva del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 237: 1-4.
Petracci, P., K. Delhey y M. Sotelo. 2007. Hábitos granívoros de la Gaviota cangrejera (*Larus atlanticus*): implicancias sobre su estatus de especialista. Hornero 22 (1): 51-54
Petracci, P., M. Carrizo y J. Ortiz. 2021b. Traslocación de un nido activo de Golondrina tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en la Provicnia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 318: 1-8.
Petracci, P., M. León y C. Pérez. 2018a. La población nidificante de Golondrina tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) inicia la colonización de la Patagonia argentina. Nótulas Faunísticas 230: 1-6.
Petracci, P., M. León y C. Pérez. 2019. Primer registro de nidificación de Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en la provincia del Chubut, Patagonia Argentina. Nótulas Faunísticas 262: 1-5.
Petracci, P., M. Sotelo, C. D´Acunto y F. Rabuffetti. 2009a. Campaña de anillado de la Gaviota cangrejera, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Naturaleza y Conservación. Nº 16: 34-37.
Petracci, P., S. Gómez y A. González Pau. 2021a. Nidificación del Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus* Latham, 1790) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 11 (2): 117-130.
Petrelli, M. G., M. L. Josens y A. H. Escalante. 2009. Selección de microhábitat y temporalidad de la Gaviota Capucho Café (*Larus maculipennis*) y la Gaviota Capucho Gris (*Larus cirrocephalus*) en una colonia. XIII. RAO: 161. Tucumán.
Petrelli, M. G., M. L. Josens y A. H. Escalante. 2012. Breeding biology at a mixed-species colony of Great Egret and Cocoi Heron in a Pampas wetland of Argentina. Waterbirds 35: 35-43.
Petry, M. V., da Silva Fonseca, V. S., Krüger Garcia, L., da Cruz Piuco, R. y J. Brummelhaus. 2008. Shearwater diet Turing migration along the coast of Rio Grande do Sul, Brazil. Marine Biology 154: 613-621.
Pettingill, O. S. 1973. Passerine birds of the Falkland Island their behavior and ecology. The Living Bird, Tweith Annal, Cornell Laboratory of Ornithology, New York.
Pettingill, O. S. Jr. 1965. Kelp Geese and flightless steamer duck in the Falkland Island. Living Bird 4: 65-78.
Pezzoni, M., A. M. Arambarri y R. Aramburú. 2009. Dieta de pichones de Cotorra *Myiopsitta M. monachus* (Aves: Psittacidae) en la provincia dse Buenos Aires. FACENA, Vol. 25: 39-43.
Phalan, B. , R. A. Phillips y M. C. Double. 2004. A White-capped Albatros, *Thalassarche* (cauta) *steadi*, at South Georgia : firt confirmed record in the south-western Atlantic. Emu Austral Ornithology, 104 (4): 359-361.
Phelps, W. H., Jr. y R. M. de Schauensee. 1979. Una guía de las Aves de Venezuela. Págs. 484.
Philippi, B. R. A. 1942. La verdadera situación sistemática de los Accipitridae descriptos por R. A. Philipi. Hornero 8: 179-189.
Philippi, B., A. W. Johnson, J. D. Goodall y F. Behn. 1954. Notas sobre aves de Magallanes y Tierra del Fuego. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. 26 (3): 1-65.
Piacentini, H. 1999. Observaciones sobre el Gavilán ceniciento (*Circus cinereus*) en el norte de la patagonia. Nuestras Aves 40: 14-15.
Piacentini, H. y P. Acerbo. 1998. Presencia del Alilicucu común (*Otus choliba*) en la provincia de Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 38: 12.
Piacentini, H., D. Paz Barreto, y A. Wucusich. 2003. Registro de Fauna zona de Reserva Cinco Chañares págs. 369-386, en Bajo del Gualicho, una planicie patagónica bajo el nivel del mar-Realidad y leyenda. Coord. R. F. Massera y J. C. Guarido. Secretaría de Estado de Acción Social de Río Negro 2003, págs. 1-416.
Piacentini, V. de Q., Alexandre Aleixo, Carlos Eduardo Agne, Giovanni Nachtigall Mauricio,
Piantanida, F. 2015. Nuevo registro documentado de Águila coronada (*Buteogallus coronatus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 60: 47-48.
Piantanida, F. 2015b. Aberración cromática en Misto (*Sicalis luteola*) en la Reserva Natural Laguna Chasicó, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 60: 83-84.
Pichorim, M. 2002a. Biologia reprodutiva do bacurau-tesoura-gigante (*Macropsalis forcipata*, Caprimulgidae) no morro Anha. Ararajuba 10 (2): 149-165.
Pichorim, M. 2002b. The breeding biology of the Biscutate Swift (*Streptoprocne biscutata*) in Southern Brazil. Ornitología Neotropical 13: 61-84.
Piedrabuena, J., N. Olalla y Di Gennaro, V. 2009. Lista sistemática de las aves del Refugio Cerro Blanco (FVSA).
Pierce, R. 1990. Feeding observations on the Magellanic plover *Pluvianellus socialis* at Península Valdés, Chubut, Argentina. Hornero 13: 166-168.
Pierce, R. J. 1996. Family Recurvirostridae (Stilts and Avocets). Pp. 332-347, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.

Piersma, T. 1996a. Family Scolopacidae (Sandpipers, Snipes and Phalaropes). Pp. 444-533, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Piersma, T. 1996b. Family Charadriidae (Plovers). Pp. 384-442, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Pietrek, A. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S63568812. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Pijoan, C. 2009. Nueva observación de la Garcita real (*Pilherodius pileatus*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 54: 40-41.
Pillado, M. S. y A. Trejo. 1998. Comparación entre las ditas de *Tyto alba* (lechuza de los campanarios) y *Bubo viginianus* (ñacurutú) en la Patagonia argentina. Pp. 128 *in* Cuarto Congreso Internacional de gestión en Recursos naturales (Termas de peyuhue, Chile). Resumen.
Pillado, M. S. y A. Trejo. 2000. Diet of the Barn Owl (*Tyto alba tuidara*) in Northwestern Argentine Patagonia. J. Raptor Res. 34 (4): 334-338.
Piloni, G. 2000 (2001). Revisión de la subespecie de *Zonotrichia capensis argentina* (Todd 1920) y su distribución en la Argentina (Aves: Emberizidae). Physis, Sec C, 58 (134-135): 9-11.
Piloni, G. 2002 (2004). Revisión sistemática de las subespecies de *Zonotrichia capensis* (P. L. S. Müller) (Aves: Emberizidae) y su distribución geográfica en la República Argentina. Physis, Sec C, 60 (138-139): 1-23.
Piloni, G. 2015. Cambios en la distribución del Boyerito (*Icterus pyrrhopterus*) para la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 175: 1-5.
Piloni, G. y A. R. Camperi. 2011. Actualización de la distribución y algunas consideraciones sistemáticas sobre el Yal plomizo (*Phrygilus unicolor*) en la Argentina. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat ,n. s. 13 (1): 111-116.
Pinder, R. 1966. The cape pigeon at Signy Island, South Orkney Islands. British Antarctic Survey Bulletin 8: 19-47.
Pintos, P. D., M. V. Lacoretz y G. F. Fernández. 2015. Caracterización del sitio de nidificación de las principales especies de furnáridos de los talares de SE de la Provincia de Buenos Aires. XVI RAO: 135. La Plata. Buenos Aires.
Piratelli, A. and M.R. Pereira. 2002. Dieta de aves na regiao leste de Mato Grosso do Sul, Brasil. Ararajuba 10 (2): 131-139.
Plischke, A., P. Quillfeldt, T. Lubjuhn, S. Merino, J. F. Masello. 2010. Leucocytes in adult burrowing parrots Cyanoliseus patagonus in the wild: variation between contrasting breeding seasons, gender, and individual condition. J Ornithol. 151: 347–354.
Plotnick, R. 1953. Algunas costumbres de la Cachirla de uña corta. Hornero 10: 18-22.
Plotnick, R. 1956a. Original comportamiento de un Caburé. Hornero 10: 171-172.
Plótnick, R. 1956b. Posición sistemática del género *Heterospizias*. Hornero 10: 136-139.
Plotnick, R. 1961a. Migración de las avutardas. IDIA Nº 167: 18-28.
Plotnick, R. 1961b. Migración de las avutardas. Instituto de Patología vegetal. IDIA. Nº 167: 3-13.
Plotnick, R. 1961c. La avutarda de Pecho rayado. IDIA Nº 9: 22.
Podestá, D.H., S. Cirignoli y U.F.J. Pardiñas. 2000. Nuevos datos sobre la distribución de *Octodon bridgesii* (Mammalia: Rodentia) en la Argentina. Neotrópica 46: 75-77.
Politi, N. y L. O. Rivera. 2005. Abundance and distribution of parrots along the elevations gradient of Calilegua National Parkes, Argentina. Ornit. Neotropical 16: 43-52.
Politi, N., M. Hunter, Jr. y Rivera, L. 2009. Nest selection by cavity-nesting birds in subtropical montane forest of the Andes: implications for sustainable forest management. Biotropia 41 (3): 354-360.
Politis, G.G. y E.P.Tonni.1982. Arqueología de la región pampeada: el citio 2 de Zanjón Seco (partido de necochea, provincia de Buenos Aires. Rep. Argentina) Rev. Pré.Historia. Univ. Sao Paulo 3: 109-139.
Pomeroy, H. y F. Heppner. 1992. Structure of Turning in Airborne Rock Dove (*Columba livia*). Flocks. The Auk 109(2): 256-267.
Pon, J. P. S. y P. A. Gandini. 2008. Avistajes de la fase blanca del Petrel gigante del Sur (*Macronectes giganteus*) en la plataforma patagónica. Nuestras Aves 53:16-18.
Ponce, A. M., G. Grilli y L. Galetto. 2012. Frugivoria y remoción de frutos ornitócoros en fragmentos del bosque chaqueño de Córdoba (Argentina). Bosque 33: 33-41.
Poncet, S. y J. Poncet. 1985. A survery of penguin breeding populations at the South Orkney Islands. Brit. Ant. Survey Bull. 68: 71-81.
Port, J. L. 1998. Long-term pair bonds and male parental care in Speckled Teal *Anas flavirostris* in eastern Argentina. Wildfowl 49: 139-149.
Poole, A. F. 1994. Family Pandionidae (Osprey). Pp. 42-51, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona

Port, J. L y G. L. Brewer. 2004. Use of monk parakeet (*Myiopsitta monachus*) nest by speckled teal (*Anas flavirostris*) in easten Argentina. Ornitología Neotropical, 15: 209-218.
Port, J. L. y F. Mckinney. 2001. Behavioral adaptations for breeding in arboreal-nesting Speckled Teal. Wilson Bull. 113: 177-188.
Povedano, H. 1999. Nidificación del Gaviotín chico común (*Sterna superciliaris*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 39: 11-12.
Povedano, H. E. 2016. Aves de la provincia de Río Negro. La Plata. 304 p.
Povedano, H. E. y F. G. Maugeri. 2020. Picaflores de Argentina y Sudamérica: historia natural y biodiversidad 1º Ed. La Plata. 312 p., 24 x 17 cm.
Povedano, H. E. y F. G. Maugeri. 2020. Picaflores de Argentina y Sudamérica: historia natural y biodiversidad 1º Ed. La Plata. 312 p., 24 x 17 cm.
Povedano, H. E. y M. V. Bisheimer. 2016. Aves terrestres de la Patagonia, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Neuquén, Argentina, Primera edición de los autores.
Povedano, H. y F. Moscione. 1989. Nuevas aves para Punta Lara II. Garganchillo 10: 16.
Pozza, D. D. 2002. Ocorrencia do gaviao-belo *Busarellus nigricollis* no estado de Santa Catarina. Ararajuba 10 (2): 245-245.
Pozzi, A. 1918. Del modo como un Lechuzón caza los Tucu-tucus. Hornero 1: 191-192.
Pozzi, A. 1922. Picaflor *Lesbia sparganura* (Shaw), con su nido. Hornero 2: Lámina VI.
Pozzi, A. 1923. La Perdiz de Santa Cruz (Patagonia) *Tinamotis ingoufi* Hornero 3: 180-184.
Pozzi, A. 1927. Sobre una costumbre poco conocida de la Perdiz chica (*Nothura maculosa*). Hornero 4: 66-68.
Pozzi, A. 1934. Nidos y pichones de Tero *Belonopterus chilensis*. Hornero 5: 404-407.
Pozzi, L. M., P. G. Borboroglu, P. D. Boersma y M. A. Pascual. 2015. Population Regulation in Magellanic Penguins: What Determines Changes in Colony Size ¿. Plos One 10: 1-16.
Preisz, S. 2011. Presencia del Macá gris (*Tachybaptus dominicus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 56: 11-12
Presti, P. M. y A. L. Echevarría. 2009. El ensamble de aves en un relicto de selva pedemontana: Parque Percy Hill (Yerba Buena, Tucumán, Argentina). Acta Zoológica Lilloana, 53 (1-2): 64-76.
Pretelli, M. G. 2012. Albinismo en un ejemplar de Pecho amarillo común (*Pseudoleistes virescens*). Nuestras Aves 57: 49-51.
Pretelli, M. G. y J. P. Isacch. 2013. Breeding biology of Spectacled tyrant (*Hymenops perspicillatus*) in the southeastern pampas región, Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 125 (2): 275-279.
Pretelli, M. G., A. V. Baladrón y D. A. Cardoni. 2018. Calancate de la roja (*Psittacara leucophthalmus*) en Mar Chiquita, Buenos Aires. Nuestras Aves 63: 58.
Pretelli, M. G., D. A. Cardoni y J. P. Isacch. 2014. Diet of Nestling Spectacled Tyrants (*Hymenops perspicillatus*) in the Southeast Pampas Region, Argentina. The Wilson Journal of Ornithology 126 (4):754–759.
Pretelli, M. G., J. P. Isacch y D. A. Cardoni. 2016. Variation in parental care in the Spectacled Tyrant *Hymenops perspicillatus* is associated with increased nest predation in grassland fragments. J. Ornithol. 157: 451-460.
Pretelli, M. G., N. S. Martínez-Cursi y N. M. Chaiaradia. 2017. Primer egistro de parasitismo de *Philornis* en el Cachilo canela (*Donacospiza albifrons*). Nuestras Aves 62: 32-33.
Prévost, J. 1953a. Notes des sur l'ecologie petrels de terre Adelie. Alauda 21:205-222.
Prévost, J. 1953b. Notes sur la reproduction du fulmar antarctique *Fulmarus glacialoides*. Alauda 21: 157-164.
Prévost, J. 1958. Notes complementarire sur l'ecologie petrels de terre Adelie. Alauda 26:125-130.
Prévost, J. 1964. Remarques ecologiques sur quelques procellariens antarctiques. L'Oiseau 34: 91-112.
Priddel, D., I. Hutton, N. Carlile y A. Bester. 2003. Little Shearwaters, *Puffinus assimilis assimilis*, breeding on Lord Howe Island. Emu Austral Ornithology 103 (1): 67-70.
Prince P.A. 1982. The black-browed albatross *Diomedea melanophris* population at Beauchéne Island, Falkland Islands. Comité Nat. Franc. de Recherches Antarctiques 51:111-117.
Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1983. Birds of South Georgia new records and re-evaluations of status. Bull. Brit. Antarct. Surv.59: 15-27.
Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1996. The birds of South Georgia. Bull. B.O. C. 116 (2): 81-104.
Prince, P. A. y M. R. Payne. 1979. Current status of birds at South Georgia. Bull. Brit. Antarct. Surv.48: 103-118.
Prince, P. A. y R. Pinter. 1975. Breeding biology of the Blac-browed albatross (*Diomedea melanophrys*) and Gray-headed albatross (*Diomedea chrysostoma*) at bird island, Sur Georgia. Ibis 117 (4): 133-452.
Prince, P. A. y S. Poncet. 1996. South Georgia bird distribution, en P. N. Trathan, F. H. J. Daunt y E. J. Murphy (eds.): South Georgia : an ecological atlas. British Antartic Survey, Cambridge, Inglaterra.
Prince, P. A., Ricketts, C. y G. Thomas. 1981. Weight loss in incubating Albatrosses and its implications for their energy and food requirements. Condor 83: 238-242.
Protomastro, J. J. 2000. Notes on the nesting of Variegated Antpitta *Grallaria varia*. Cotinga 14: 39-41.

Protomastro, J. J. 2001. Nesting of Rufous-capped Motmot *Baryphthengus ruficapillus* in a tatu burrow. Cotinga 15: 19-20.
Protomastro, J. J. 2002. Notes on the nesting of White-shouldered Fire-eye *Pyriglena leucoptera*. Cotinga 17: 73-75.
Protomastro, J., G. Zurita y M. I. Bellocq. 2005. Comunidades de aves de la selva Atlántica en el norte de Misiones: enfoques locales y regionales. XI RAO: 44.
Proudfoot, G. A. y R. R. Johnson. 2000. Ferruginous Pygmy-Qwl (*Glaucidium brasilianum*) In The Birds of North América, Nº 498 . The Birds of North American, Inc. Philadelphia, PA.
Pucheta, M. F., L. D. Patitucci, M. Bulgarella, M. I. Pereda, A. S. Di Giacomo y C. Kopuchian. 2019. Primer registro de parasitismo de Philornis en pichones de Tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*). Libro de Resúmenes XVIII RAO: 103. Tandil. Buenos Aires.
Puente, G., G. Maugeri y R. Spais. 2020. Tercer registro de Picaflor garganta escamada (*Heliomaster squamosus*) en Argentina. Nuestras Aves 65: 84.
Pugnali, G, C. Ferrari, C. Rinaldi, S. Tagtachian, L. Pagano, M. C. Chiale y S. Vitale. 2016. Lista de aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Bird Checkslist.
Pugnali, G. 2002a. Primera observación del Colibrí mediano (*Colibri serrirostris*) en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 43: 22-23.
Pugnali, G. 2002b. Punta Lobería, Chubut. Los últimos Guanay (*Phalacrocórax bougainvillii*) de la Argentina. Nuestras Aves 44: 6-7. Aves Argentinas / AOP., Buenos Aires Argentina.
Pugnali, G. y D. Gallegos Luque. 1991. Guacamayo de Spix: nueva estrategia para su conservación. Nuestras aves 24: 18.
Pugnali, G. y M. Pearman. 2001. Confirmación de la presencia del Colibrí rubí (*Chrysolampis mosquitus*) en la Argentina. Hornero 16: 93-95.
Pugnali, G. y P. Chamorro. 2008. Lista de aves de la Reserva Costanera Sur.Aves Argentinas. Buenos Aires.
Pugnali, G., D. Blanco y H. Rodriguez Goñi. 1988. Hallazgo del Chorlo de Terek, *Xenus cinereus* (Aves, Scolopacidae) en Punta Rasa, costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 13: 1-2.
Pugnali, G., M. Pearman, G. Escudero, D. Vaquero y T. Chater. 2004. New localities for the Austral Rail *Rallus antarcticus* in Argentina, and first record from the Falkland Island. Cotinga 22: 35-37.
Pujalte, J. C., A. R. Reca, A. Balabusic, P. Canevari, L. Cusato y V. P. Fleming. 1995. Unidades ecológicas del Parque Nacional Río Pilcomayo. Anales de Parques nacionales 16: 1-185.
Pukenis Tubelis, D. 2007. Fruit consumption by *Colaptes campestris* (Aves, Picidae) at Emas National Park, Brazil. Biotemas, 20 (4): 131-133.
Punta, G. E. 1989. Guaneras de la provincia del Chubut. Potencialidad productiva y fundamentos para su manejo racional. Dirección de Intereses Marítimos y Pesca Continental de la Provincia del Chubut. Rawson. Gobierno de la Provincia del Chubut.
Punta, G. E. 1993. Actualización de la distribución, abundacia y aspectos biológicos de la población de Petrel gigante (*Macronectes giganteus*) de la provincia del Chubut, Argentina. Inventario y Evaluación de Recursos Naturales: XVI Reunión Argentina de Ecología. Puerto Madryn. Pág. 301.
Punta, G. E. 1996. Estado de situación del recurso guanero en la República Argentina. Informe Técnico 6, 1-19 pp. Plan Manejo Integrado Zona Costera Patagónica, Fundación Patagonia Natural. Wildlife Conservation International.
Punta, G. E. 2014a. (MS) Primera medición de las superficies y estimación poblacional de las colonias de Cormorán imperial (*Phalacrocorax atriceps*) de isla Chata, provincia de Santa Cruz, Argentina. (Aves: Phalacrocoracidae). Naturalia Patagónica.
Punta, G. E. 2014b. Huevos anormalmente pequeños de los Cormoranes imperial (*Phalacrocorax atriceps*) y de Cuello negro (*P. magellanicus*) (Aves: Phalacrocoracidae). Naturalia Patagónica.
Punta, G. E., J. R. C. Saravia y P. M. Yorio. 1993. The diet and foraging behaviour of two Patagonian Cormorants. Marine Ornithology 21: 27-36.
Punta, G. y A. Bos. 2002. Registro de Petrel gigante (*Macronectes giganteus*) fase blanca, en el golfo Nuevo, provincia del Chubut, Argentina. Nuestras Aves 44: 12.
Punta, G. y G. Herrera. 1995. Predation by Southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* on adult Imperial Cormorants *Phalacrocorax atriceps*. Marine Ornithology 23: 166-167.
Punta, G. y J. Saravia. 1991. A newly discovered colony of Southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* on Isla Gran Robredo, Chubut Province, Argentina. Marine Ornithology, 19: 131-133.
Punta, G. y J. Saravia. 1993. Distribución, abundancia y aspectos de la biología reproductiva del Cormorán cuello negro (*Phalacrocorax magellanicus*) en la provincia del Chubut, Argentina. Hornero 13: 295-298.

Punta, G., G. Herrera y J. Saravia. 1995. Aspectos de la biología reproductiva del Ostrero negro *Haematopus ater* en las islas Isabel, Bahía Bustamante, Chubut. Hornero 14: 42-43.
Punta, G., P. Yorio y G. Herrera. 2003a. Temporal patterns in the diet and food partitioning in Imperial cormorants (*Phalacrocorax atriceps*) and Rock Shag (*P. magellanicus*) breeding at Bahía Bustamante, Argentina. Wilson Bull. 115 (3): 307-315.
Punta, G., P. Yorio, G. Herrera y J. Saravia. 2003b. Biología reproductiva de los Cormoranes imperial (*Phalacrocorax atriceps*) y Cuello negro (*Phalacrocorax magellanicus*) en el golfo San Jorge, Chubut, Argentina. Hornero 18 (2): 103-111.
Punta, G., P. Yorio, G. Herrera, J. Saravia y P. García Borboroglu. 2003c. Breeding Hábitat Requirements of the Imperial Cormorant and Rock Shag in Central Patagonia, Argentina. Waterbirds 26 (2): 176-183.
Purificaçao, K. N., M. C. Pascotto, A. Mohr y E. Lenza. 2015. Frugivora por aves em *Schefflera morototoni* (Aralaceae) em área de transiçao Cerrado-Floresta Amazónica, leste de Mato Grosso, Brasil. Acta Amazonica 45, (1): 57-64.
Pütz, K. y A. Raya Rey y H. Otley. 2015. Pingüino penacho amarillo del Sur (*Eudyptes chrysocome*). Pp. 121-139 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. P. G. Borboroglu; Boersma, P. Dee. 1º ed. Buenos Aires. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Quillfeldt, P. 2001. Variation in breeding success in Wilson´s storm petrels: influence of environmental factors. Antarctic Science: 10.
Quillfeldt, P. 2002. Seasonal and annual variation in the diet of breeding and non-breeding Wilson´s storm-petrels on King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol.: 6.
Quillfeldt, P. y J. F. Masello. 2004. Context-dependent honets begging in Cory´s sheawaters (*Calonectis diomedea*): influence of food availability. Acta ethol 7: 73-80.
Quillfeldt, P. y P. Hans-Ulrich. 2000. Provisioning and growth in chicks of Wilson´s storm-petrels (*Oceanites oceanicus*) on King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol.: 8.
Quillfeldt, P., J. F. Masello y I. J. Strange. 2003. Breeding biology of the thin-billied prion *Pachyptila belcheri* at New Island, Falkland Islands: eggs desertions, breeding success and chick provisioning in the poor season 2002-2003. Polar Biol. 26: 746-752.
Quillfeldt, P., J. F. Masello y K. Hamer. 2004. Sex differences in provisioning rules and honest signalling of need in Manx sheawaters, *Puffinus puffinus*. Animal Behaviour, 68: 613-620.
Quillfeldt, P., P. Hans-Ulrich y T. Schmoll. 2000. The use of foot web coloration for the estimation of prebreeder numbers in Wilson´s storm-petrels, *Oceanites oceanicus*. Polar Biol.: 3.
Quillfeldt, P., T. Schmoll, P. Hans-Ulrich, J. T. Epplen y T. Lubjuhn. 2001. Genetic Monogamy in Wilson´s Storm-Petrel. The Auk 118: 242-248.
Quinn, J. S. y J. M. Startek-Foote. 2000. Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*). In the Birds of North America Nº 539. The Birds of North American. Inc. Philadelphia, PA.
Quinn, J. S., R. Macedo y B. N. White. 1994. Genetic relatedness of communally breeding guire cuckoos. Anim. Behav. 47: 515-529.
Quintana, C. A. 2015. Tafonomía de contenidos dispersos de egagrópilas de *Tyto alba* en un ambiente serrano. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 29-47.
Quintana, F. 2002. El nicho ecológico y los límites jurisdiccinales.del Océano Atlántico Sur. Natur. & Conser. Nº 10: 12-17.
Quintana, F. y P. Yorio. 1996a. Biología reproductiva de los Gaviotines reales y Pico amarillo en patagonia. IX RAO: 43. Buenos Aires.
Quintana, F. y P. Yorio. 1996b. Conflictos entre gaviotas y gaviotines: efectos de la Gaviota cocinera sobre dos especies de gaviotines en una colonia mixta. IX RAO: 43. Buenos Aires.
Quintana, F. y P. Yorio. 1997a. Breeding biology of Royal and Cayenne terns at a mixed-species colony in Patagonia. Wilson Bulletin 109: 650-662.
Quintana, F. y P. Yorio. 1997b. Cleptoparasitismo intra e interespecífico en una colonia mixta de Gaviotines reales (*Sterna maxima*) y Pico amarillo (*S. eurygnatha*) . Hornero 14: 256-259.
Quintana, F. y P. Yorio. 1998a. Competition for nest sites between Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) and Terns (*Sterna maxima* and *S. eurygnatha*) in Patagonia. The Auk 115 (4): 1068-1071.
Quintana, F. y P. Yorio. 1998b. Kelp Gull *Larus dominicanus* predation on an Imperial Cormorant *Phalacrocorax atriceps* colony in patagonia. Marine Ornithology 26: 84-85.
Quintana, F. y P. Yorio. 1999. Kleptoparasitism by Kelp Gulls on Royal and Cayenne Terns at Punta León, Argentina. J. Field Ornithol. 70 (3): 337-342.
Quintana, F., A. Schiavini y S. Copello. 2005. Estado poblacional, ecología y conservación del Petrel gigante del Sur (*Macronectes giganteus*) en Argentina. Hornero 20: 25-34.

Quintana, F., F. Morelli, Y. Benedetti y D. Posdena. 1998a. El Cormorán cuello negro: un buceador eficiente de aguas poco profundas. X RAO: 40. Mar del Plata.
Quintana, F., P. Yorio y P. García Borboroglu. 2002. Aspects of the breeding biology of the NeotropicComorant *Phalacrocorax olivaceus* at Golfo San Jorge, Argentina. Marine Ornith, 30: 25-29.
Quintana, F., Y. Benedetti, F. Morelli y V. Massara. 1998b. Patrón de alimentación y áreas de forrajeo del Cormorán cuello negro en Punta Loma, Chubut. X RAO: 40. Mar del Plata.
Quintana, R. D. 2001. Nest-site characteristics of a Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* colony at Cierva Point, Antartic Peninsula. Marine Ornithology 29: 109-112.
Quintana, R. D. V. Cirelli y J. L. Orgeira. 2000. Abundance and special distribution of birds population at Cierva Point, Antarctic Peninsula. Marine Ornithology 28: 21-27.
Quintana, R. D. y A. Travaini. 2000. Characteristics of nest sites of skuas and kelp gull in the Antarctic Peninsula. Jeournal of Field Ornithology 71: 236-249.
Quintana, R. D. y Cirelli, V. 2000. Breeding dynamics of a Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* population at Cierva Point, Antarctic Peninsula. Marine Ornithology 28: 29–35.
Quintana, R. D. y V. Cirelli y O. Benítez. 2001. Nest materials of skuas Kelp Gulls at Cierva Point, Antarctic Peninsula. Notornis 48: 235-241.
Quintana, R. D., O. Benitez y V. Cirelli. 1995. Patrones de uso y preferencia de recursos para nidificación en Skúas (*Catharacta* sp.) y Gaviotas cocineras (*Larus dominicanus*). Resúmenes V Cong. Ornitología Neotropical: 22. Asunción. Paraguay.
Quiroga, M. A y H. R. Hadad. 2004. Diversidad de aves y macrófitas en diferentes comunidades vegetales de un humedal. Revista FABICIB (8): 435-57.
Quiroga, M. A. y A. H. Beltzer. 2002. Ecología alimentaria del Tordo negro de laguna *Agelaius cyanopus cyanopus* (Aves: Icteridae) en el valle del río Paraná, Argentina. Revista FABICIB, Vol. 6: 105-112.
Quiroga, M. A. y J. C. Reboreda. 2012. Let hal and sublet hal effects of bot fly (*Philornis seguyi*) parasitism on House Wren nestl ings. The Condor 114:197–202.
Quiroga, M. A., A. H. Beltzer, y J. C. Reboreda. 2005. El parasitismo de larvas de *Philornis sp.* (Muscidae) reduce el éxito reproductivo de la Ratona común (*Troglodytes aedon*). XI RAO: 143, Buenos Aires.
Quiroga, M. A., J. C. Reboreda y A. H. Beltzer. 2012. Host use by *Philornis* sp. in a passerine community in central Argentina. Revista Mexicana de Biodiversidad 83: 110-116.
Quiroga, M., E. León, A. Beltzer y P. Olguín. 2013. Diet of Black-crowned Night-herons (*Nycticorax nycticorax*) in a Wetland River´s Alluvial Valley. Ekoloji, 22: 43-50.
Quiroga, M., O. Del Barco y F. Agostelli. 2003. First aproaches to the reproductive biology of *Sicalis flaveola* (Birds: Emberizidae) at the alluvial valley of Paraná River, Argentina. Revista FAVE. Cias. Veterinarias 2 (1): 35-40.
Quiroga, O. B. y E. Barboza. 2017. Aportes de una nueva presa y datos de un nido infrecuente de Halconcito colorado (*Falco sparverius*) en la provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 223: 1-3.
Quiroga, O. B. 2014a. Primeros registros documentados del Sietevestidos serrano (*Poospiza whitii*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Ecoregistros Revista, 4 (9): 29-31.
Quiroga, O. B. 2014b. Aportes a la distribución y nidificación del Chiricote (*Aramides cajaneus*) en Santiago del Estero, Argentina. Biológica 17: 58-59.
Quiroga, O. B. 2016. Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en Ciudad Capital, Santiago del Estero. Nuestras Aves 61: 20.
Quiroga, O. B. 2017a. Presencia del Burrito pico rojo (*Mustelirallus erythrops*) en Santiago del Estero, Argentina. Ecorregistros revista 7 (8): 29-31.
Quiroga, O. B. 2017b. La avifauna en el *Arboretum* de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (Universidad Nacional de Tucumán), Tucumán, Argentina. Revista Agronomía Noroeste Argentino. 37 (2): 155-164.
Quiroga, O. B. 2018a. Primer registro documentado de nidificación del Chororó (*Taraba major major*) en Santiago del Estero. Ecoregistros Revista, 8 (3): 8-10.
Quiroga, O. B. 2018b. Siete aves poco frecuentes en Santiago del Estero y Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 63: 36-38.
Quiroga, O. B. 2019a. Comentarios sobre nueve especies de aves de Santiago del Estero y Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 274: 1-4.
Quiroga, O. B. 2019b. Ratona común (*Troglodytes aedon*) depredando Geko (*Homonota borelli*) en Santiago del Estero. Nuestras Aves 64: 24.
Quiroga, O. B. 2020. ¿El Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) coloniza la Provincia de Santiago del Estero, Argentina?. Nótulas Faunísticas. Tercera Serie. Vol 10 (3): 103: 112.
Quiroga, O. B. 2020c. Trepador colorado (*Dendrocolaptes picumnus*) predando Chicharra (*Odopoea insignifera*) en Jujuy, Argentina. Nuestras Aves 65: 85.

Quiroga, O. B. 2021. Chororó (*Taraba major*) predando una Ratona (*Troglodytes aedon*) en Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 66: 92.
Quiroga, O. B. y C. A. Alderete. 2015. Hornero común (*Furnarius rufus*) picando un Moloso común (*Tadarida brasiliensis*, Mammalia: Chiroptera). Nuestras Aves 60: 28-29.
Quiroga, O. B. y J. E. Llugdar. 2015. Nuevos registros del Macá plateado (*Podiceps occipitalis occipitalis*) en Santiago del Estero, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 2: 4-5.
Quiroga, O. B. y J. E. Llugdar. 2019a. Cardenilla (*Paroaria capitata*) nidificando en Santiago del Estero. Nuestras Aves 64: 24.
Quiroga, O. B. y J. E. Llugdar. 2019b.Distribución y reproducción del Urutaú común (*Nyctibius griseus*) en Santiago del Estero, Argentina. Ecorregistros Revista 9 (6): 21-27.
Quiroga, O. B. y J. E. Llugdar. 2019c.Primeros registros de nidificación para veintiuna especies de aves en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Ecorregistros Revista 9 (7): 28-40.
Quiroga, O. B. y J. E. Llugdar. 2022. Primer registro documentado de la Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*, Phoenicopteriformes, Phoenicopteridae) en Santiago del Estero, Argentina. Acta Zoológica Lilloana 66 (1): 71-78.
Quiroga, O. B. y J. L. Navarro. 2020. Primer registro de reproducción del Atajacaminos tijera (*Hydropsalis torquata*) en la provincial de Santiago del Estero, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (3): 8-12.
Quiroga, O. B. y P. Capllonch (2019). Cachudito pico negro (*Anairetes parulus*) nidificando en Tucumán. Nuestras Aves 64: 26.
Quiroga, O. B., E. Barboza y M. G. Nuñez Montellano. (2019a). Fueguero común (*Piranga flava*) nidificando en Cafayate, Salta. Nuestras Aves 64: 28.
Quiroga, O. B., E. Martínez Pastur y T. Moreno Ten. 2016a. Evidencia de nidificación del Esparvero variado (*Accipiter bicolor guttifer*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Ecorregistros revista 6 (6): 20-23.
Quiroga, O. B., E. Martínez Pastur, T. Moreno Ten y B. Jorgieff. (2019). Tero común (*Vanellus chilensis*) nidificando en Catamarca. Nuestras Aves 64: 28.
Quiroga, O. B., O. R. Coria, J. Lima y J. Heredia. 2018. Anomalía en un individuo de Carpintero real (*Colaptes melanochloros*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 243: 1-3.
Quiroga, O. B., O. R. Coria, N. Gómez, G. Chimino, F. Jorge, L. M. Rojas, J. E. Llugdar y M. Alcalde. 2015. El Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) y el Burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 60: 59-60.
Quiroga, O. B., P. Capllonch, W. E. Pérez Bogado y K. Soria. 2016b. Primeros registros y aportes a la distribución de la avifauna de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 61: 49-53.
Quiroga, O. B., P. Capllonch, W. E. Pérez Bogado, J. L. Navarro, J. E. Llugdar y K. Soria. 2017. Notas sobre aves de Santiago del Estero, Argentina. Nuevos aportes y una revisión. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 214: 1-6.
Quiroga, O. B., S. Aveldaño, J. C. Mamaní y T. Moreno Ten. 2016c. Pico malformado en una Catita serrana chica (*Psilopsiagon aurifrons*) silvestre. Nuestras Aves 61:14-15.
Quiroga, O. B., W. S. Aveldaño, J. C. Mamaní, E. Martínez Pastur y T. Moreno Ten. (2020a). Notas sobre veintidós especies de aves del noroeste argentino. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 285: 1-7.
Quiroga, V. M. y M. Lammertink. 2017. Malformación en el pico de un individuo de Martin pescador chico (*Chloroceryle americana*) en el Parque Nacional Pre-Delta, Diamante, Entre Ríos (Argentina). Neotropicalis 48 (1 y 2): 65-70.
Rábano, D., F. Rabuffetti, P. Friedrich y P.Yorio. 1996. Nuevos sitios de nidificación y estado poblacional de la Gaviota de Olrog *Larus atlanticus* en el sur de la provincia de Buenos Aires. IX RAO: 44. Buenos Aires.
Rábano, D., P. García Borboroglu y P. Yorio. 2002. Nueva localidad de reproducción de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la prov. de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17 (2): 105-107.
Rabuffetti, F. 2003. Un proyecto para salvar las aves marinas de la Argentina. Natur. & Conser. Nº 12: 22-25.
Rabuffetti, F. L. y J. C. Reboreda. 2007. Early infestation by botflies (*Philornis seguyi*) decreases chick survival and nesting success in Chalk-browed Mockingbirds (*Mimus saturninus*). Auk 124: 898-906.
Radboone, S. 1935. Notas sobre algunas aves del lago San Martín (Santa Cruz) Hornero 6: 99-101.
Raffo, F. C., M. R. de la Peña, R. Laenen Silva, G. Capuccio y L. M. Bonin. 2008. Aves del Río Uruguay. CARU.
Raimondi I. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/ebird/view/checklist/S68996749. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.
Ralph, C. 1985. Habitat association patterns of forest steppe birds of northern Patagonia Argentina. Condor 87: 471-483.
Ram, M. 1986. Hallazgo de un Aguilucho langostero anillado. Nuestras Aves 9: 9-10.
Ramilo, E. y H. Pastore. 2015. El Chorlo pampa (*Pluvialis dominica*) en el ecotono estepa-bosque patagónico del Parque nacional Perito Moreno. Nuestras Aves 60: 69-70.
Ramírez Llorens, P. 1996. *Sula capensis* en el Canal Beable, Argentina. Hornero 14 (3): 67-68.

Ramírez Llorens, P. y M. I. Bellocq. 2007. New records clarify the southern distribution of the Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*). J. Raptor Res. 41: 268-276.
Ramírez-Jaramillo, S. M., N. A. Allan-Miranda, M. Salazar, N. B. Jácome-Chiriboga, J. Robayo, A. Marcayata, J. P. Reyes-Puig y M. H. Yánez-Muñoz. 2018. Revisión de las presas vertebradas consumidas por *Falco sparverius* en América del Sur y nuevos registros para Ecuador. Hornero 33 (1): 51-57.
Ramírez-Llorens, P., E. E. White y M. Rotundo. 2003. Sobre algunas aves de la estancia Guaycolec, prov. de Formosa, Argentina. Nuestras Aves 46: 36-40.
Ramos, A. 2019. Cormorán gris (*Phalacrocorax gaimardi*) en Tierra del Fuego. Nuestras Aves 64: 24.
Ramos, E. D. 2002. Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Miramar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 23.
Rappole, J.H. 1979. Aves migratorias neárticas en comunidades templadas y tropicales. Hornero extraordinario 208-211.
Rasmusen, P.C. y N. J. Collar . 2002. Family Bucconidae (Puffbirds) en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona.
Rasmussen, P. C. 1985. A juvenal specimen of *Muscisaxicola m. maculirostris* (D´orbigny and Lafresnaye) from coastal Chubut, Argentina. Historia Natural 5 (29): 267-268.
Rasmussen, P. C. 1994. Geographic variation in morphology and allozymes of South American Imperial Shags. Auk 111 (1): 143-161.
Rasmussen, P. C. y N. L. Collar. 2002. Family Bucconidae (Puffbirds). Pp. 102-138, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona.
Rasmussen, P. C., G. J. Iglesias, P. S. Humphey and E. Ramilo. 1993. Poblaciones, habitos alimenticios y comportamiento post reproductivo del cormorán imperial del lago Nahuel Huapi. Ocasional papers, of the Mus. Of Nat. Hist. Univ. of Kansas, nº 158: 1-17.
Rasmussen, P. C., P. S. Humphey y J. Muñis Saavedra. 1992. Imperial Shags and other birds of the General Vintter área, Chubut province, Argentina. Occas. Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas 146: 1-16.
Rattig & T. Sanaiotti. 2006. Estado y distribución actual del Águila Arpía (*Harpia harpyja*) en centro y sur América. Ornitología Neotropical 17: 39-55.
Rau, J. R., M. C. Villagra, M. L. Mora, D. R. Martínez y M. S. Tillería. 1992. Food habits of the Short-Eared Owl. J. Raptor Res. 26 (1): 35-36.
Raya Rey, A. y A. C. M. Schiavini. 2005. Inter.-annual variation in the diet of female southern rockhopper penguin (*Eudyptes chrysocome chrysocome*) at Tierra del Fuego. Polar Biology 28: 132-141.
Raya Rey, A. y A. Schiavini. 1998. Distribución y abundancia de las aves marinas en las aguas del canal Beagle. X RAO: 41.
Raya Rey, A., Sáenz Samaniego, R. y P. F. Petracci. 2012. New records of South American sea lion Otaria flavescens predation on southern rockhopper penguins *Eudyptes chrysocome* at Staten Island, Argentina. Polar Biology 35: 319-322.
Raymundi, D. 2006. Registros de vertebrados de valor especial y observaciones sobre otras especies de las áreas protegidas del noreste argentino. Informe de la Delegación Regional Noreste, Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires, Argentina.
Raymundi, D. P. y G. A. Borsini. 1997a. Primer registro de *Cypseloides senex* (Temmninck, 1826), (Aves, Apodidae) en Parque Provincial Salto Encantado, Dpto. de Cainguás, provincia de Misiones. Bol. Ciant. Aprona 32: 36.
Raymundi, D. P. y G. Borsini. 1997b. Primer mención para *Hemitriccus diops diops* (Temmninck, 1822), (Aves, Tyrannidae) y *Veniliornis passerinus olivinus* (Malherbe, 1845) (Aves: Picidae) en Parque Provincial "Cruce Caballero", Dpto. de San Pedro, provincia de Misiones. Bol. Cient. Aprona 33: 23.
Razza, F. A. 1982. El Cormorán gris. Revista Patagónica. Nº 7: 40-42.
Reales, F. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S56105075. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Reales, F., L. Prevedel, G. Savor y S. Tessore. 2015. Primeros registros del Cerquero de collar (*Arremon flavirostris*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 6: 12-14.
Rebollo, M. E., L. A. Bragagnolo, M. A. Santillán, F. G. López, P. M. Orozco-Valor, M. M. Reyes y J. M. Grande. 2022. Biología reproductiva del Coludito copetón (*Leptasthenura platensis*) en cajas nidoen el centro de Argentina. El Hornero 37 (1): 25-35.
Rebollo, M. E., L. A. Bragagnolo, M. A. Santillán, P. Orozco, F. G. López, M. M. reyes, J. M. Grande, P. Martínez y A. Cicchino. 2013. Aspectos de la biología del Coludito Copetón (*Leptasthenura platensis*) en el Bosque de Caldén, La Pampa, Argentina. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 437.
Rebolo Ifran, N. y V. A. Fiorini. 2010. European Starling (*Sturnus vulgaris*): population density and interactions with native species in Buenos Aires urban parks. Ornitología Neotropical 21: 507-518.

Reboratti, J. H. 1918. Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. Hornero 1:193-194.
Reboreda, J. C. y G. J. Fernández. 1993. Nidificación compartida y robo de huevos entre machos de Ñandú. *Rhea americana*. VIII RAO: 38. Puerto Iguazú.
Reboreda, J. C., M. E. Mermoz, V. Massoni, A. A. Astié y F. Rabuffetti. 2003. Impacto del parasitismo de cría del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre el éxito reproductivo de sus hospedantes. Hornero 18 (2): 77-88.
Rebstock, G. A., M. L. Agüero, P. Dee Boersma, L. A. Ebert, A. Gómez Laich, N. Lisnizer, W. S. Svagelj and M. M. Trivellini. 2010. Repeated observations of a Cape Gannet *Morus capense* on the coast of Patagonia, Argentina. Ostrich 81 (2): 167-169.
Redford, K. H. y G. Peters. 1986. Notes on the biology and song the Red-legged Seriema (*Cariama cristata*) J. Field Ornithol. 57 . 261-269.
Reed, C. A. 1965. North American Birds eggs. Dover Publ, Inc. N. York.
Reed, C. S. 1907. Las aves chilenas. Litografía e Imprenta Concepción. Concepción.
Reed, C. S. 1913. Datos para la biología del *Molothrus bonariensis*. Revista Chilena de Historia Natural, 13: 172-179.
Reed, C. S. 1914. Catálogo de las aves argentinas de la colección del Museo General Regional de Mendoza. Boletín de educación, Nº 35: 1-56.
Reed, C. S. 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Mus. Educ. Mendoza, 47 págs. Mendoza.
Reed, C. S. 1919. Breves notas acerca de nidos y huevos de algunas aves de la cordillera de Mendoza. Hornero 1 (84): 267-273.
Reed, C. S. 1921. Las aves de caza en la provincia de Mendoza. Revista Chilena de Historia Natural, 25: 203-220.
Reggio, P. y C. de la Orden. 1997. Presencia del Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) en la provincia de San Juan, Argentina. Nuestras Aves 36: 6.
Regidor, H. A. y A. Terroba. 2001. Hábitos alimentarios del Biguá *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin 1789) (Aves, Phalacrocoracidae) en el noroeste de Argentina. Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile. Tomo 72, 121-123.
Reichenow, A. 1920. New forms of *Riparia, Hirundo, Pachysylvia, Thinocorus*. Journal für Ornithology 68: 88.
Reid, B. 1965. The Adelie Penguin (*Pygoscelis adeliae*) eggs. N.Z.L. Scci. 8: 503-514.
Reid, K. 1998. Franklin´s Gull *Larus pipixcan* at South Georgia. Bull. Brit. Orn. Club 118: 55-56.
Reid, T. A., M. Lecoq y P. Catry. 2007. The White-chinned Petrel *Procellaria aequinoctialis* population of the Falkland Islands. Marine Ornith. 35: 57-60.
Reinaudo, H. 2003. Aves nuevas o raras para la reserva costanera sur, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 45: 30.
Remsen, J. V. 2003. Family Furnariidae (Ovenbirds). Pp. 162-357, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Remsen, J. V., Jr., C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. A. Nores, M. B. Robbins, T. S. Schulenberg, F. G. Stiles, J. M. C. Da Silva, D. F. Stotz y K. J. Zimmer. 2004. Version [*date*]. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html
Renard, A. 1918. Sobre un nido del Leñatero *Anumbius annumbi* (Vieillot). Hornero 1: 116.
Renard, A. 1920. Notas sobre aves de Cañuelas (Prov. de Buenos Aires). Hornero 2: 58-60.
Renard, A. 1924a. Notas sobre aves de la provincia de Santa Fe. Hornero 3: 286-287.
Renard, A. 1924b. Un caso de voracidad en la perdiz colorada. Hornero 3: 284-285.
Renard, A. 1927. Acerca del vuelo de la Avutarda *Chloephaga hybrida*. Hornero 4: 71-72.
Renard, A. 1928. Sobre la caza de la Martineta (*Calopezus elegans*). Hornero 4: 207-208.
Renard, A. 1931. Algunas observaciones sobre aves durante un viaje a la ría de Deseado. Hornero 4: 412-414.
Renard, A. 1933. Observaciones sobre el parasitismo del Tordo. Hornero 5: 219-220.
Renison, D., P. Dee Boersma y M. B. Martella. 1998. El desenlace de las peleas entre machos de Pingüinos magallánicos. Resúmenes X RAO: 42. Mar del Plata.
Restivo, C. y C. Rego. 2015. Registro de Picaflor negro (*Florisuga fusca*) en Baradero, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 64.
Retamar, G., U. Balsa, N. Lois, G. Pizzarello, A. Salom y A. Raya-Rey. 2019. Registros de Remolinera negra (*Cinclodes maculirostris*) en islas e islotes del Canal de Beagle e islas de los Estados. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 94. Tandil. Buenos Aires.
Retamoza, J. M. 2016. Yetapá de collar (*Alectrurus risora*) nuevas localidades para el este de Formosa. Nuestras Aves 61: 20.
Rey, N. 2004. Sobre la presencia de la pardela grande (*Calonectris diomedea*) en la República Argentina. Nuestras Aves 48: 19-20.
Rey, N. 2005a. Parque Provincial Uruguaí. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 280-281. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Rey, N. 2005b. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 286-287. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Rey, N. 2007. Parque Provincial Urugua-í. En A. S. Di Giacomo, M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 280-281. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Rey, N. R. 2001a. Ontogenia del canto del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en camadas tempranas y tardias. Efecto de la experiencia y el fotoperíodo en la duración del período sensible. 45 Pág.
Rey, N. R. 2001b. Presencia estival del Sobrepuesto (*Lessonia rufa*) y la Bandurria austral (*Theristicus melanopis*) en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 5-6.
Rey, N. y G. Zurita. 2004. Primer registro de la Ratona grande (*Campylorhynchus turdinus*) en la provincia de misiones, Argentina. Nuestras Aves 48: 21-22.
Rey, N., P. Tubaro, P. Handford y E. T. Segura. 1998. Ontogenia del canto en el Chingolo *Zonotrichia capensis.* Resúmenes X RAO: 42-43. Mar del Plata.
Reynolds, P. W. 1932. Notes on the birds of Snipe, and the Woodcock Island, in the Beagle Channel. Ibis (Serie 13) 2: 34-49.
Reynolds, P. W. 1934. Apuntes sobre aves de Tierra del Fuego. Hornero 5: 339-352.
Reynolds, P. W. 1935. Notes on the birds of Capo Horn. Ibis (Ser.13) 5: 65-101. London.
Reynolds, R. T. 1953. Sobre nidificación del Chorlo de Magallanes. Hornero 10: 90-91.
Rezende, Enrico L., M. V. López Calleja y F. Bozinovic. 2001. Standard and comparativve energetics of a small avian hervibore (*Phytotoma rara*). The Auk 118 (3): 781-785.
Ribon, R. y J. E. Simon. 1997. The nest and eggs of the Chestnut-Vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). Ornitología Neotropical 8: 71-72.
Ricchieri, A. 1994. *Pandion haliaetus* en Río Negro. Nuestras Aves 30: 27-28.
Ricci, J. J. y F. Ricci. 1984. Nidificación de la Pajonalera de Pico recto (*Limnornis rectirostris*) en Benavidez, Buenos Aires, Argentina. Hornero 12: 205-208.
Richard, E. 1986. Predación del Benteveo sobre peces y tortugas. Nuestras Aves 11: 3-4.
Richard, E. y C. Laredo. 1988. Registro extralimital de Jabirú para la provincia de Mendoza. Nuestras Aves 15: 12-13.
Richard, E. y D. I. Contreras Zapata. 2011. Nueva localidad para la Gallareta cornuda (*Fulica cornuta*) en la II Región, Antofagasta, República de Chile. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 82: 1-5.
Richdale, L. E. 1943. The Kuaka or Diving Petrel, *Pelecanoides urinatrix* (Gmelin). The Emu 63: 24-48.
Richdale, L. E. 1965. Breeding behavior of the Narrow-billed and the broad-billed prion on Whero Island, New Zealand. Trans. Zool. Soc. London 31: 87-155.
Rinas, M. y J. C. Chebez. 1988. Aguilucho langostero en Misiones. Nuestras Aves 17: 11-12.
Ringuelet, R. A. y R. H. Aramburú. 1957. Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires. Min. Asuntos Agrarios. La Plata.
Ríos, J. M. y A.M. Mangione. 2010. Respuesta disuasiva del granívoro *Zonotrichia capensis* (Passeriformes: Emberizidae) frente a fenoles comunes en las semillas. Ecología Austral, 20: 215-221.
Ríos, L. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S74761874. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Ripley, S. D. 1950. A smoll collection of birds from Argentine. Tierra del Fuego. Postilla 3: 1-11.
Rising, J. D. 2011. Family Emberizidae (Bunting and New World Sparrows) Pp. 428-683 in: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Tanager to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona.
Ritter, P., C. Y. Miyaki, A. Ponde de León y M. S. Alves. 2003. Sex determination using CHD-1 gene and sexual dimorphism in the Wite-necked thrush (*Turdus albicollis*) in the Atlantic forest at ilha grande, Río de Janeiro, Southeastern Brazil. Ornitol. Neotrop. 14 (4): 433-440.
Rivas-Zuenzalida, T., M. Costa y N. Asciones-Contreras. 2016. Primer registro de nidificación y nuevos datos de presencia del Aguiluicho cola rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 199: 1-16.
Rivera, L. y N. Politi. 2005a. Caracterización de nidos y del hábitat reproductivo del loro alisero (*Amazona tucumana*) en la Sierra de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. XI RAO: 145. Buenos Aires.
Rivera, L. y N. Politi. 2005b. Loro alisero. Rescatando un símbolo de las yungas. Naturaleza & Conservación. Nº 17: 21-23.

Rivera, L. y N. Politi. 2011. El Loro pinero símbolo de las Yungas australes: estado de conocimiento y conservación. Jujuy, Argentina, pp. 88.
Rivera, L. y N. Politi. 2015. El Bailarín yungueño (*Chiroxiphia boliviana*), nueva especie para Argentina. Hornero 30 (1): 21-23.
Rivera, L., N. Politi y E. H. Bucher. 2009. Comparación de las características de los nidos de Loro alisero (*Amazona tucumana*) de dos sitios con distinto manejo. XIII RAO: 108. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Rivera, L., N. Politi y E. H. Bucher. 2011. Nesting habitat of the Tucuman Parrot *Amazona tucumana* in an old-growth cloud-forest of Argentina. Bird Conservation International.
Rivera, L., N. Politi y E. H. Bucher. 2012a. Nesting hábitat of the Tucuman Parrot *Amazona tucumana* in an old-growth cloud-forest of Argentina. Bird. Cons. Int. 22: 398-410.
Rivera, L., N. Politi y E. H. Bucher. 2012b. Ecología y conservación del Loro alisero (*Amazona tucumana*). Hornero 27: 51-61.
Rivera, L., N. Politi, E. H. Bucher y A. Pidgeon. 2014. Nesting success and productivity of Tucuman Parrot (*Amazona tucumana*) in high-altitude forests of Argentina: do they differ from lowlwnd Amazona parrot ? . Emu 114: 41-49.
Rivero, E. M., B. Lartigau, P. H. Caridad y P. Ramírez Llorens. 1996. Registro concreto de nidificación del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina. Nuestras aves 34: 46.
Rivero, P., A. Azpiroz y D. Fros. 2018. Registros de nidificación de algunas aves poco comunes en el área de Laureles-Cañas, norte de Uruguay. Nuestras Aves 63: 44-48.
Riveros Sosa, C. R., J. C. Chebez y L. E. Rodríguez. 2008. Nuevo registro del Burrito pecho gris (*Laterallus exilis*) para la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie) 23: 1-6.
Rizzo, F. 2010. Utilización de nidos de Hornero (*Furnarius rufus*) por el Estornino pinto (*Sturno vulgaris*). Nuestras Aves 55: 33-35.
Róbano, D., P. García Borboroglu y P. Yorio. 2002. Nueva localidad de reproducción de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la prov. de Buenos Aires, Argentina. Hornero 17 (2): 105-107.
Roberts, C. V. de. 1984a. Pava de monte común en el delta bonaerense. Nuestras Aves 3: 6.
Roberts, C. V. de. 1984b. Petrel Ballena de pico delgado en el delta bonaerense. Nuestras Aves 3: 6.
Robinson, J. A, K. C. Hamer y L. S. Chivers. 2002. Developmental plasticity in Artic Terns *Sterna paradisaea* and Common Terns *S. hirundo* in response to a period of extremely bad weather. Ibis 144 (2): 344-346.
Roby, D. D. y R. E. Ricklefs. 1983. Some aspects of the breeding biology of the diving petrels *Pelecanoides georgicus* and *P. urinatrix exsul* at Birds Island, South Georgia. Br. Antarctic Surv. Bull. 58: 29-38.
Roda, M. A. y B. López Lanús. 2007. The range of Rufous-rumped Seedeater *Sporophila hypochroma* extends to the Pampas region of Argentina, with the first nest of the especie. Cotinga 30: 61-62.
Roda, M. A. y C. F. Danti. 2015. Nuevos registros de aves para Saladillo, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 32-38.
Roda, M. A. y C. F. Danti. 2018. Primer registro del nido, huevos y pichón de Burrito amarillo (*Porzana flaviventer*) en Argentina. Nuestras Aves 63: 51-52.
Rodrigues Fernandes, F., Dominici Cruz, L. y A. A. Ferreira Rodrigues. 2007. Diet of the Grey-breasted Martin (Hirundinidae: *Progne chalybea*) in a wintering area in Maranhao, Brazil. Rev. Bras. Ornit. 15: 445-447.
Rodríguez Astorino, L. N., S. V. Rodríguez Astorino, T. N. Rodríguez Astorino y C. Rodríguez. 2013. Primer registro domumentado de Salteador grande (*Stercorarius pomarinus*) en Argentina continental. Nuestras aves 58: 48-51.
Rodríguez Goñi, H. 1984. Presencia del Atajacaminos coludo en Buenos Aires. Nuestras Aves 4:8-9.
Rodríguez Graves, V., A. Pautasso, P. Preliasco, M. V. Del Sastre y F. Miñarro. 2009. Relevamiento ambiental de la Estancia Isleta Linda. Provincia de Santa Fe. Fundación Vida Silvestre Argentina.
Rodríguez Mata, J. 1973. Presencia de *Bubulcus ibis* en la Argentina. Neotrópica, 29 (58): 55-56.
Rodríguez Moulín, H. 1984a. El anillado de aves. Nuestras Aves 4: 12-14.
Rodríguez Moulín, H. 1984b. El Ostrero negro en Buenos Aires. Nuestras Aves 3: 7.
Rodríguez Moulín, H. 1984c. La avifauna de nuestros Parques Nacionales. Nuestras Aves 4: 19-21.
Rodríguez Moulín, H. 1985. Chinchero grande en Neuquén y Río Negro. Nuestras Aves 7: 5-6.
Rodríguez Moulín, H. 1986. La avifauna de nuestros Parques Nacionales. Nuestras Aves 9: 21-22.
Rodríguez Moulín, H. 2001. Hallazgo en Chubut (Argentina) de un Albatros real (*Diomedea epomophora*) anillado en Nueva Zelanda. Nuestras Aves 41: 31.
Rodríguez, A., C. Bosque y M. A. García. 1995. Folivoria en *Saltator coerulescens*. Resúmenes V. Congr. Ornitología neotropical: 31. Asunción. Paraguay.
Rodríguez, C. A., F. N. Moschione, A. L. Sureda y A. J. Sandoval. 2010. Monitoreo mensual de tres especies de flamencos en el Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina. Flamingo. Bulletin of the Flamingo Speialist Group. Nº 18.

Rodríguez, D. 1918a. Costumbres de un Dendrocoláptido *Pseudoseisura lophotes* (Reichenb.) Hornero 1: 105-108.
Rodríguez, D. 1918b. Costumbres del "Pato picazo". Hornero 1: 185-187.
Rodriguez, D. G. 1984. Parque Provincial Aconcagua. Vida Silvestre Nº 11: 8-113.
Rodríguez, E. D. 2011. Aves de la Puna y los Altos Andes del Noroeste de Argentina. 1º Ed. Salta: Mundo Gráfico Salta Editorial.
Rodríguez, E. D. 2012a. Avistaje de Estornino crestado en Salta. Diario Punto Uno.
Rodríguez, E. D. 2012b. Aves del Cerro San Bernardo y de las Serranías del Este de la Ciudad de Salta. 1º ed. Salta: Fondo Editorial Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.
Rodríguez, E. D. 2013. Registro de nidificación de la Lechucita canela (*Aegolius harrisi dabbenei*) en la provincia de Salta. Nuestras aves 58: 61-62.
Rodríguez, E. D. 2014a. Nidificación de Coscorba (*Coscoroba coscoroba*) en el área lacustre de La Lagunilla, provincia de Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 157: 1-5.
Rodríguez, E. D. 2014b. Observaciones sobre la reproducción, alimentación y coloración del Pepitero colorado (*Saltator rufiventris*). Nuestras Aves 59: 58-60.
Rodríguez, E. N. 1983. Estructura de jerarquización en la predación de huevos y pichones de *Spheniscus magellanicus*. Doñana Acta Vert, 10: 210-212.
Rodríguez, H. A. 2012c. Presencia del Pato Cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) en la provincial de San Luis. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nª 13: 1-4.
Rodríguez, M. P. S, y M. Favero. 2005. Aprendiendo a capturar lapas: variabilidad en eficiencia de alimentación en gaviotas cocineras de distinta edad alimentándose en intermareales antárticos. XI RAO: 157. Buenos Aires.
Rodríguez, O, N. Pérez, A. Giraudo, V. Kubota, L. Castillo y S. D. Ríos. 2020. *Chionomesa lactea*, un nuevo género y especie para el Paraguay y un registro adicional para Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 306: 1-4.
Rodríguez, R. y C. Bertonatti. 2018. Nuevo registro de híbrido entre Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) y Diuca común (*Diuca diuca*) en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 249: 1-2.
Roesler, I. 2001a. Nuevas citas de aves para al partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 32-33.
Roesler, I. 2001b. Tres especies poco comunes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 30.
Roesler, I. 2003a. El Aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. Hornero 18 (2) . 123-126.
Roesler, I. 2003b. Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 45: 22-24.
Roesler, I. 2009. El Doradito oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas Argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. Cotinga 31-OL- : 1-4.
Roesler, I. y A. G. Di Giacomo. 2005. Laguna de Pradere. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 48-49. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Roesler, I. y H. Casañas. 2005. El Aguilucho alas anchas *Buteo platypterus* en Argentina : accidental o frecuente ?. XI RAO: 146. Buenos Aires.
Roesler, I. y J. Mazar Barnett. 2004. Nuevos registros del Aguilucho alas anchas (*Buteo platypterus*) en Argentina. Hornero 19 (1): 37-40.
Roesler, I. y L. Fasola. 2017. Sirirí de vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*) reproduciendo en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 62:34-35.
Roesler, I. y M. Juhant 2004. Rapaces del Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. I. Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de Rapaces. I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de rapaces. Museo de La Plata, Buenos Aires.
Roesler, I. y R. Fraga. 2005. Pastizales de Ibicuy. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 173-174. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Roesler, I., A. De Miguel, L. B. Martín, M. Emilia Giusti, R. Willcox, K. Murphy, P. Buchanan, L. Fasola y J C. Reboreda. 2021. Alloparental Behavior in the three neotropical Grebes. Hornero 36 (2): 65-70.
Roesler, I., A. De Miguel, L. B. Martín, M. Emilia Giusti, R. Willcox, K. Murphy, P. Buchanan, L. Fasola y J C. Reboreda. 2021. Alloparental Behavior in the three neotropical Grebes. Hornero 36 (2): 65-70.
Roesler, I., A. E. Formoso, F. N. Moschione, M. A. Juhant y D. H. Podestá. 2008. Nuevos registros del Águila poma (*Spizaetus isidori*) y comentarios sobre su conservación en Argentina. Ornit. Neotrop. 19: 611-616.
Roesler, I., D. Punta Fernández y P. Hernández. 2013a. Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) atacando a un Pato maicero (*Anas spinicauda*). Nuestras aves 58: 36-37.

Roesler, I., G. D. Pugnali y M. della Seta. 2004. Observación del playero ala blanca (*Catoptrophorus semipalmatus*) en Punta Rasa, partido de General Lavalle, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 48: 24-25.
Roesler, I., H. Povedano, A. S. Di Giacomo y O. Spitznagel. 2006. La Monterita canela (*Poospiza ornata*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 51: 34-35.
Roesler, I., R. Hofland, G. G. De Lange, K. P. Hendriks, F. Van Duivenvoorde, W. G. Overman, P. G. Schrijvershof y M. T. Roos. 2013b. El Pato cuchara boreal (*Anas clypeata*) en Argentina: ¿Divagante austral o escapado?. Nuestras aves 58: 32-34.
Roesler, I., S. Imberti, H. Casañas y N. Volpe. 2012a. A new threat for the globally Endangered Hooded Grebe *Podiceps gallardoi* : the American mink *Neovison vison*. Bird Conservation International 22: 383-388.
Roesler, I., S. Imberti, H. Casañas, B. Mahaler y J. C. Reboreda. 2012b. Hooded Grebe *Podiceps gallardoi* population decreased by eighty per cent in the last twenty-five years. Bird Conservation International 22: 371-382.
Roesler, I., S. Imberti, H. E. Casañas, P. M. Hernández, J. M. Klavins y L. G. Pagano. 2014. Noteworthy records and natural history comments on rare and threatened birds species from Santa Cruz province, Patagonia, Argentina. Revista Brasileira de Ornitologia, 22 (2): 189-200.
Roesler, I., y D. Monteleone. 2002. First record of Grey-breasted Crake *Laterallus exilis* in Corrientes, north-east Argentina. Cotinga 18: 106.
Roesler, K., D. Mac Phail y P. Suchanek. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S49351716. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Roig, V. G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Bol. de Estud. Geogr. 12 (49): 175-222.
Roitman, G. G. y N. H. Moltaldo. 1989. Nuevas observaciones sobre el Verderón. Nuestras Aves 19: 8.
Roitman, G. G., A. Sérsic, A. A. Cocucci y N. H. Montaldo. 2002. Flower food tissues as Reward for pollination bird. Bol. Soc. Argentina Botánica 37 (1-1): 71-77.
Roitman, G. G., N. H. Montaldo y D. Medan. 1997. Pollination Biology of *Myrrhinium atropurpureum* (Myrtaceae): Sweet, Fleshy Petals Attract Frugivorous Birds. Biotrópica 29 (2): 162-168.
Roitman, G. y R. Neumann. 1995. Presencia del picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) en Bolivia. Nuestras Aves 31: 25-26.
Rojas Tobías, N., D. L. Vergara-Tabares y S. I. Peluc. 2015. Dieta de *Turdus chiguanco* en áreas no invadidas por *Pyracantha angustifolia* en los faldeos occidentales de las Sierras Grandes de Córdoba. 2015. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 142. La Plata. Buenos Aires.
Rojas, L. M., McNeil, R., P. Lachapelle y T. Cabana. 1995. Capacidad de visión diurna y nocturna en dos especies de aves que cazan sus presas táctilmente: *Rynchops niger y Eudocimus ruber*. Resúmenes V Cong. Ornit. Neotropical : 23. Asunción . Paraguay.
Rojas, T. N. , A. Schaaf, A. Luczywo, A. Diaz y S. I. Peluc. 2013. La predación de nidada como fuerza modeladora de la selección de sitio de nidificación del Pepitero de collar (*Saltator aurantirostris*). Resúmenes XV RAO, La Pampa. Pág. 43.
Rojas, T. N., J. Klavins y N. A Villafañe. 2011. Aves migratorias en un área urbana protegida de la ciudad de Córdoba. Poster, XIV RAO. Formosa.
Rolón, L. H. y J. C. Chebez. 1998. Reservas Naturales Misioneras. 160 pp. Edit. Univ. UNAM, Posadas.
Romano, M., F. Pagano y M. Luppi. 2002. Registros de Parina grande (*Phoenicopterus andinus*) en la Laguna Melincué, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 43: 15-17.
Romano, M., F. Pagano, I. Barberis y J. Maidagan. 2005. Registros del gaviotín pico negro (*Sterna nilotica*) y Playerito unicolor (*Calidris bairdii*) en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves 49: 29.
Romano, M., I. Barberis, F. Pagano, P. Minotti y F. Arengo. 2017. Variaciones anuales en la abundacia y en la distribución espacial del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) y la Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) en el sitio Ramsar Laguna Melincué, Argentina. El Hornero 32 (2): 215-225.
Romano, M., R. Biasatti y L. De Santis. 2002. Dieta de *Tyto alba* en una localidad urbana y otra rural en la región pampeana argentina. Hornero 17: 25-29.
Rombolá, E. F., Maerschoff, E. y N. Coria. 2006. Interannual study of Chinstrap Penguin's diet and reproductive success at Laurie Island, South Orkney Islands, Antarctica. Polar Biology 29: 502-509.
Rombolá, E. F., Marschoff, E. y N. Coria. 2010. Inter-anual variability in Chinstrap Penguin diet at South Shetland and South Orkneys Islands. Polar Bilogy 33: (6), 799-806.
Romero, C. A., H. M. Grand, G. G. Gachen e I. Olivetto. 1998. Reproducción de Guacamayos rojos *Ara chloroptera* y posterior reintroducción en Misiones. X RAO: 44. Mar del Plata.
Romero, I. P., M. Codesido y D. N. Bilenca. 2015. Nest bulding by Monk Parakkets *Myiopsitta monachus* in urban park in Buenos Aires, Argentina: are tree species used randomly ?. Adeola 62: 323-333.

Romero, M. C., F. Tapella y B. M. Martella. 1996. Repertorio vocal del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) durante la temporada reproductiva. IX RAO: 46. Buenos Aires.
Ronchi Virgolini, A., L. J. Alonso y A. Manzano. 2008. Estado actual de la comunidad de aves del Parque Nacional Pre-Delta (Diamante-Entre Ríos). XII RAO: 97.
Ronchi-Virgolini, A. L., R. E. Lorenzón, A. H. Beltzer y J. M. Alonso. 2010. Ensamble de aves del Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos, Argentina): análisis de la importancia ornitológia de distintas unidades ambientales. Hornero 25 (1): 27-40.
Rootes, D. M. 1988. The status of birds at Signy island, South Orkney Islans. Br. Antarct. Sur. Bull 80.
Roper, E. M. 2011. White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=225691
Rosa de Montaner, A. T., A. H. Beltzer, E. B. De Carlo, y E. D. Mosso.1991.Anatomía macroscópica e histológica del tubo digestivo de la Garcita azulada, *Butorides striatus fuscicollis* (Aves: Ardeidae). Resúmenes IV Jornadas de Cs. Nat. del litoral : 10.
Rosa de Montaner, A.T., A. H. Beltzer, E. B. De Carlo, y E. D. Mosso.1997.Anatomía macroscópica e histológica de esófago, estómago, intestino y recto de la Garcita azulada, *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). Rev. Ceres 44 (251): 83-93.
Rosi, M.I. 1983. Notas sobre la ecología, distribución y sistemática de *Graomys griseoflavus griseoflavus* (Waterhouse, 1837) (Rodentia, Cricetidae) en la provincia de Mendoza. Hist. Nat. 3: 161-167.
Rossetti, M. A. y A. R. Giraudo. 2003. Comunidades de aves de bosques fluviales habitados y no habitados por el hombre en el río Paraná Medio, Argentina. Hornero 18: 89-96.
Rossetti, M. A., V. Alessio, A. H. Beltzer y H. F. Díaz. 2003. Dieta del Boyero negro *Cacicas solitarius* (Aves: Icteridae) en el valle de inundación del río Paraná, Argentina. Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 2 (2): 123-131.
Rost, G. 2017. Nuevo registro del Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) para la provincia de Chubut, Argentina. Ecoregistros Revista 7 (6): 14-17.
Rost, G. 2018. Primeras evidencias fotográficas del Payerito enano (*Calidris pusilla*) para la provinvia de Chubut, Argentina. Ecoregistros Revista, Nº 8 (8): 26-29.
Rouges, M. y D. Seaman. 2001. Primer registro de diadema (*Catamblyrhynchus diadema*) para el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Nuestras aves 42: 28-29.
Rougés, M. y J. G. Blake. 2001. Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque biológico Sierra de San Javier, Tucumán. Hornero 16 (1): 7-15.
Rovira, P. y A. H. Beltzer. 1992. *Polytmus guainumbi* Picaflor de antifaz (Aves: Trochilidae), una nueva especie para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Lit. 23 (1 y 2): 71-72.
Rowan, M. K. 1952.The greater sheaewater *Puffinus gravis* at it's breeding grounds.Ibis 94: 97-121.
Rozadilla, S. y R. A. M. Aranciaga. 2015. Nuevos registros de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el Parque Nacional Talampaya, La Rioja. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 144. La Plata. Buenos Aires.
Rozadilla, S., A. M. Aranciaga Rolando y M. J. Motta. 2015. Nuevos registros de Águila coronada (*Buteogallus coronatus*) con evidencias de nidificación en el Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 186: 1-5.
Rozas Sia, M. G., J. Menéndez-Blázquez, R. M. Ramos y Luciano N. Segura. Biología reproductiva del Cuclillo chico (*Coccycua cinerea*) en los bosques nativos del centro-este de Argentina. El Hornero 36 (1): 53-59
Rozemberg, L. 1987. La batalla por el Tobiano. Vida Silvestre Nº 20: 28-36.
Rozemberg, L. 1988. Lihue Calel. Vida Silvestre Nº 21: 26-40.
Rozzatti, J. C. y E. D. Mosso. 1997. Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Administración de Parques Nacionales. Pub. de la Asociación Coop. de E. Z. E. Santa Fe. Argentina. 1-174 p.
Rozzatti, J. C., A. H. Beltzer y E. D. Mosso. 1991. Contribución el conocimiento de la dieta del Pato picazo *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) en cultivos de *Oryza sativa* (Provincia de Santa Fe, Argentina). Resúmenes IV Jor.Ciencias Nat. del Litoral: 6. Santa Fe.
Rozzatti, J. C., A. H. Beltzer y E. D. Mosso. 1994. Contribución el conocimiento de la dieta del Pato picazo *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) en cultivos de *Oryza sativa* (Provincia de Santa Fe, Argentina) Studies on Neotropical Fauna and Environment 29 (1): 1-6.
Rozzatti, J. C., G. Marteleur y A. H. Beltzer. 1995a. Dieta del Pato capuchino *Anas versicolor* (Aves: Anatidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Rev. Ecol. Lat. Am. Vol. 3 Nº (1-3) Art. 4 Pp. 19-24.
Rozzatti, J. C., G. Marteleur y A. H. Beltzer. 1995b. Alimentación de *Dendrocygna viduata* en la provincia de Santa Fe, Argentina (Anseriformes: Anatidae) Ararajuba 3: 77-79.
Rozzi, R., Armesto, J. J., Correa, A., Torres Mura, J. C. y M. Sallaberry. 1996. Avifauna de bosques templados en islas deshabitadas del archipiélago de Chiloé, Chile. Rev. Chilena Hist. Nat. 69: 125-139.

Rubini, F. y M. A. Zagel. 2021. Primer registro de nidificación exitosa del Aguilucho pampa (*Busarellus nigricollis*) en el Bajo Delta del río Paraná, Campana, Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 66: 46-48.
Rubio, J. M. 2003. Primer registro de Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) para la provincia de Chubut, Argentina. Nuestras Aves 45: 28-29.
Rubio, J. M. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de Chubut. Nuestras Aves 52: 34-35.
Rudolph, D. C. y Ch. D. Fisher. 1993. Swainson´s Hawk Predation on Dragonflies in Argentina.Wilson Bull. 105: 365-366.
Ruggera, R. A., M. D. Gomez y P. G. Blendinger. 2014. Frugivory and seed dispersal role of the Yellow-striped Brush-Fing (*Atlapetes citrinellus*) an endemic emberizid of Argentina. Umu . http://dx.doi.org/10.1071.MU14033.
Ruggera, R. A., A. A. Schaaf, C. G. Vivanco, N. Politi y L. Rivera. 2016. Exploring nest webs in more detail to improve forest management. Forest Ecology and Management 372: 93–100.
Ruggera, R. A., Álvarez, M. E. y P. G. Blendinger. 2011. Dieta de la Pava de Monte Alisera (*Penelope dabbenei*) en un bosque montano del noroeste de Argentina. Ornitología Neotropical 22: 615-621.
Ruggera, R. A., P. G. Blendinger, M. D. Gomez y C. Marshak. 2016b. Linking structure and functionality in mutualistic networks: do core frugivores disperse more sedes tan peripheral species ¿. Oikos 125: 541-555.
Rumboll, M. A. E. 1967. Nidificación extra temporaria en cañada las víboras Chaco santafesino. Hornero 10: 442.
Rumboll, M. A. E. 1974. Una nueva especie de macá (Podicipedidae). Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Zoología 4 (5): 33-35.
Rumboll, M. A. E. 1975a. Espolones metacarpales del chajá (*Chauna torquata*). Hornero11: 316-317.
Rumboll, M. A. E. 1975b. Notas sobre Anseriformes. El Cauquén de cabeza colorada (*Chloephaga rubidiceps*): una nota de alarma. Hornero 11 (4): 315-316.
Rumboll, M. A. E. 1975c. Notas sobre anseriformes. Hornero 11: 315-317.
Rumboll, M. A. E. 1979. El estado actual de (*Chloephaga rubidiceps*) Acta Zool. Lilloana 34: 153-154.
Rumboll, M. A. E. 1990. Tres aves nuevas para Argentina. Nuestras Aves 22: 28.
Rumboll, M. A. E. 1991. Hallazgo de *Anas discors* en Santa Cruz. Nuestras Aves 24: 23.
Rumboll, M. A. E. y P. J. Canevari. 1975. Invación de *Bubulcus ibis* en la Argentina (Aves: Ardeidae). Neotrópica 21 (66): 162-165.
Rumboll, M., P. Capllonch, R. Pereyra Lobo y G. Punta. 2005. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recuperaciones y recapturas. Nuestras Aves, 50: 21-24.
Rumboll. M. A. E. y J. R. Jr. Jehl. 1977. Observations on pelagic birds in the South Atlantic Ocean in the austral spring. San Diego Society of Natural Hirtory Transactions 19: 1-16.
Rumiz, D. I. 1983. Nuevos registros de *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) (Aves, Heliornithidae) para el noreste argentino. Historia Natural 3 (18): 175-176.
Runnacles, R. M. 1933. Nota sobre la Cerceta, *Querquedula flavirostris*. Hornero 5: 208-209.
Ruzak, M y S. Moya. 2020. Arañero estriado (*Setophaga striata*) en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves 65: 71.
Ryan, T. P. y C. T. Collins. 1999. Growth of a neotropical tyrannid: the Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomyias cinnamomea*). Ornitología Neotropical 10: 233-237.
Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 1996. Defensas antiparasitarias en dos hospedantes del Tordo renegrido, *Molothrus bonariensis*. IX RAO: 47. Buenos Aires.
Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 2003. A comparative studie of Shiny Cowbird parasitism in two large hosts: Clark-browed Mockingbird and Rufous-bellied Thrush. Condor, 105: 728-736.
Saez, M. D. de. 1927. Una curiosa relación constante en el esqueleto apendicular de los esfeníscidos. Hornero 4: 77-78.
Sagario, M. C. y V. R. Cueto. 2014. Evaluación del comportamiento territorial de cuatro especies de aves granívoras en el monte central. Hornero 29 (2): 81–92.
Sager, M. D. 2018. Primer registro de Mosqueta cejas amarilla (*Capsiempis flaveola*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Argentina. Ecoregistros Revista, Nº 8 (10): 33-34.
Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 1995. Reproducción del Gavilán ceniciento *Circus cinereus* en la patagonia argentina. Hornero 14: 21-26.
Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 2001. Biología reproductiva del Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en la Patagonia sur, Argentina. Hornero 16: 77-84.
Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 2007. “Más allá de paper”. A 30 años del Proyecto Águila escudada: una reseña del lado histórico y humano de un estudio pionero sobre aves rapaces argentinas. Neotropical Raptors. Spizaetus. Boletín de la Red de Rapaces Neotropicales. Nº 24: 8-14.

Saggese, M. D., A. I. E. Quaglia, D. H. Ellis, C. H. Ellis, S. Imberti, R.Wayne Nelson, I. C. Caballero and A.Trejo, 2020. Variable Hawk (*Geranoaetus polyosoma*) is a rare nesting specie in Santa Cruz Province, Southern Continental Patagonia, Argentina. J. Raptor Res. 54 (4): 447-454.
Saggese, M. D., E. R. De Lucca, A. I. E. Quaglia, R.Wayne Nelson and D. H. Ellis, 2018. Long-Term nesting territory occupancy of Black-chested Buzzard-Eagles (*Geranoaetus melanoleucus*) in Patagonia, Argnetina. J. Raptor Res. 52 (3): 400–402.
Saggese, M. D., E. R. De Lucca, S. F. Krapovickas y E. H. Haene. 1996. Presencia del Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Argentina y Uruguay. Hornero 14 (3): 44-49.
Saggese, M. D., I. Roesler y C. F. Marano. 2014. Wintering of Ospreys in Argentina: Insights from new records between 1993-2008. Journal of Raptor Research, 48 (4): 345-360.
Saggese, M. D., J. L. Morrison, A. I. E. Quaglia, D. H. Ellis, C. H. Ellis, R.Wayne Nelson, M. B. Amorós, C. D. Amorós and S. A. Cadierno. 2021a. Breeding ecology of Southern Caracaras (*Caracara plancus*) is in Southern Continental Patagonia, Santa Cruz Province, Argentina. J. Raptor Res. 55 (2): 2-10.
Saggese, M. D., R. P. Noseda, M. M. Uhart, S. L. Deem, H. Ferreyra, M. C. Romano, M. C. Ferreyra-Armas and Martin Hugh-Jones. 2007. First Detection of *Bacillus anthracis* in Feces of Free-ranging Raptors from Central Argentina. Journal of Wildlife Diseases, 43 (1): 136–141.
Saggese, M. y D. and R. Montero. 2021. Assessing the presence of a Burrowing owl (*Athene cunicularia*) population at the Southern continental limit of its diatribution, Santa Cruz province, Patagonia, Argentina. El Hornero 36 (1): 39-51.
Sahade, R. y M. B. Martella. 1995. Selección de hábitat por el Ñandú (*Rhea americana*) en un agroecosistema del sur de Córdoba, Argentina. Pp. 71 in XVII Reunión Argentina de Ecología. Mar del Plata, Argentina.
Sahores, M. y A. Trejo. 2004. Diet shift of barn owls (*Tyto alba*) after natural fires in Patagonia, Argentina. Raptor Research 38 (2): 174-177.
Saibene, C. 1985. Registros nuevos para el Chaco. Nuestras Aves 7: 6.
Saibene, C. 1986. Avistaje del Fruterito cabeza negra en el Parque Nacional Iguazú. Nuestras Aves 10: 15.
Saibene, C. A. 1984. Gavilán de patas largas en Buenos Aires. Nuestras Aves 4: 12.
Saibene, C. A. 1987. Observaciones sobre la conducta reproductiva del Urutaú y la Mosqueta amarilla en el Parque Nacional Iguazú. Nuestras aves 14: 16.
Saibene, C. A. 1988. Notas sobre la nidificación del Peutrén *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae). Garganchillo 5: 7-8.
Saibene, C. A. 1994. Avistaje de *Aratinga solstitialis* en el P.N. Iguazú. Nuestras Aves 30: 26.
Saibene, C. A. 1995. Nidificación de aves en Misiones II. Nuestras aves 31: 20-21.
Saibene, C. A. 2005. Parque Nacional Mburucuyá. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 152-153. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Saibene, C. A. y J. Calo. 1994. Conteo de rapaces en Formosa. Nuestras aves 30: 27.
Saibene, C. A., M. A. Castelino, N. R. Rey, J. Herrera y J. Calo. 1996. Inventario de las aves del Parque Nacional "Iguazú", Misiones, Argentina. Monografía 9. L.O. L. A. Págs. 70.
Saibene, C. y M. Castellino. 1993. *Hemitriccus obsoletus* : una adición a la avifauna argentina. Hornero 13: 308.
Saibene, C. y T. Narosky. 1983. Chiripepé en Atalaya. Presencia del Chiripepé común, *Pyrrhura frontalis* (Vieillot) en la provincia de Buenos Aires, Familia Psittacidae, Orden Psittaciformes. Nuestras Aves 2: 4.
Saidón, M., I. Barrios y C. Gómez. 1988. Estornino crestado asilvestrado en Plaza Paso, La Plata. Garganchillo 5: 11-12.
Saiff, E. I. 1983. The anatomy of the middle ear region of the Rheas (Aves: Rheiformes, Rheidae). Historia Natural 3 (6): 45-55.
Sainz Trápaga, S. 2014c. *Bubo magellanicus* (Lesson, 1828). www.ecoregistros.org./72684
Sainz Trápaga, S. 2015. *Bubo magellanicus* (Lesson, 1828). www.ecoregistros.org./96429
Sainz-Trápaga, S. 2014. Aves del noreste de Chubut. Patagonia Argentina. Trelew. Pp.90.
Sainz-Trápaga, S. 2014a. Presencia de la Codorniz californiana (*Callipepla californica*) y la Paloma araucana (*Patagioenas araucana*) al este de la provincia de Chubut, Argentina. Ecoregistros Revista, 4 (10): 32-36.
Saldaña, S. 2019. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S56979805. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Salomón, H. 1928. La liga Panamericana para la protección de la naturaleza. Hornero 4: 191-194.
Salomone, F. y N. Gouts. (Directores). 2006. Los vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La Pampa. Ed. Salomone, F. y Gouts, N. 1º ed. Santa Rosa, 164 pp.
Salvador, S. A. 1981a. Datos de nidificación de *Asio flammeus suinda* (Vieillot): (Aves: Strigidae) Historia Natural 2 (7): 49-52.

Salvador, S. A. 1981b. Desarrollo de una nidada comunal de Pirincho: *Guira guira* (Gmelin) (Aves: Cuculidae) Historia Natural 2 (4): 29-31.
Salvador, S. A. 1982. Estudio de parasitismo del Crespín *Tapera naevia chochi* (Vieillot) (Aves: Cuculidae). Historia Natural 2: 65-70.
Salvador, S. A. 1983a. La avifauna en Villa María y sus alrededores. Escuela Normal " Víctor Mercante" . Inst. Sec. "Bernardino Rivadavia". Villa María, Córdoba. Argentina.
Salvador, S. A. 1983b. Parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en Villa María, Córdoba, Argentina (Aves: Icteridae). Historia Natural 3 (16): 149-158.
Salvador, S. A. 1984a. Notas sobre hospedantes del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Icteridae). Historia Natural 4 (13): 121-130.
Salvador, S. A. 1984b. Roedores en la dieta de algunas aves. Nuestras Aves 5: 7-9.
Salvador, S. A. 1984c. Estudio del parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en Calandria (*Mimus saturninus*), en Villa María, Córdoba. Hornero 12: 141-149.
Salvador, S. A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. Hornero 13: 78-83.
Salvador, S. A. 1990a. Datos de peso de aves argentinas. 2. Hornero 13: 169-171.
Salvador, S. A. 1990b. Nidificación de rapaces argentinos (Falconiformes y Strigiformes). Nuestras aves 23: 28-29.
Salvador, S. A. 1991. Notas sobre la nidificación de la Pava de monte (*Penelope obscura*). Nuestras aves 24: 26.
Salvador, S. A. 1992. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Parte II. Hornero 13: 242-244.
Salvador, S. A. 2011a. Biología reproductiva de la familia Cuculidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 1 (2): 101-112.
Salvador, S. A. 2011b. Reproducción de la familia Podicipedidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Xolmis CRO 9: 1-6.
Salvador, S. A. 2011c. Parasitismo de cría del renegrido (*Molothrus bonariensis*) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Biológica 14: 49-51.
Salvador, S. A. 2012a. Reproducción del Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus unicunctus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 2 (1): 103-115.
Salvador, S. A. 2012b. Dieta del Gavilán mixto (*Parabuteo u. unicinctus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 57: 21-23.
Salvador, S. A. 2012c. Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 91: 1-9.
Salvador, S. A. 2012d. Reproducción del género *Fulica* (Aves, Rallidae) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Biológica 15: 37-41.
Salvador, S. A. 2012e. Reproducción del Lechuzón de campo (*Asio flammeus suinda*) en Córdoba, Argentina. Biológica 15: 79-83.
Salvador, S. A. 2012f. Víctimas del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Vol. 2 (1): 117-138.
Salvador, S. A. 2012g. Nota sobre la reproducción de la familia Anatidae (Aves) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Biológica 15: 11-23.
Salvador, S. A. 2012h. Dieta y reproducción del Halcón aplomado (*Falco femoralis femoralis*) en Villa María, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 2 (2): 111-118.
Salvador, S. A. 2013a. Reproducción del Carancho (*Caracara plancus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. (Aves: Falconidae). Xolmis 27: 1-5.
Salvador, S. A. 2013b. Reproducción de los Furnariidae en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 3 (1): 61-85.
Salvador, S. A. 2013c. Biología de la Tijereta (*Tyrannus savana*) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 3 (1): 47-59.
Salvador, S. A. 2013d. El Espinero chico (*Phacellodomus sibilatrix*) un nuevo hospedante del Crespín (*Tapera naevia*). Nuestras aves 58: 58-59.
Salvador, S. A. 2013e. Hormigas Isaú (*Atta vollenweideri*) en la alimentación de algunas aves de Villa María, Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 63-64.
Salvador, S. A. 2013f. Biología del Cortarramas (*Phytotoma r. rutila*) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. Nuestras aves 58: 30-32.
Salvador, S. A. 2013g. Parasitismo de cría del Pato cabeza negra(*Heteronetta atricapilla*) en Argentina. Biológica 16: 72-74.
Salvador, S. A. 2013h. Reproducción de la familia Tyrannidae en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina, I. Huevos, posturas y temporada de cría. Biológica 16: 7-13.
Salvador, S. A. 2013i. Reproducción del género *Colaptes* (Aves: Picidae) en Villa María, Córdoba, Argentina. Biológica 16: 20-24.

Salvador, S. A. 2014a. Peso de las aves del Departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Biológica 17: 48-57.
Salvador, S. A. 2014b. Nidos abandonados: utilización para criar por aves en Argentina. Biológica 17: 5-19.
Salvador, S. A. 2015. Reproducción de aves andinas del noroeste argentino. Historia Natural. Tercera Serie Volumen 5 (1): 49-76.
Salvador, S. A. 2016a. Distribución reproductiva de las aves de Argentina y sus territorios. Recopilación inédita. Córdoba, Argentina.
Salvador, S. A. 2016b. Registros de depredadores de huevos, pichones y volentones de aves de Argentina. Acta Zoológica Lilloana 60 (2): 136-147.
Salvador, S. A. 2017a. Depredadores de adultos, juveniles, volantones, pichones y huevos de aves en Argentina y Chile. Informe Inédito. Villa María, Córdoba, Argentina.
Salvador, S. A. 2017b. Dieta del Cacholote castaño (*Pseudoseisura lophotes*) (Aves: Furnariidae), en Villa María, Córdoba, Argentina. Acta Zool. Lilloana 61 (1): 74-80.
Salvador, S. A. 2018a. Aves nectarívoras (No-Trochilidae) de la Argentina. Nuestras Aves 63: 30-33.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2011. Nuevas víctimas del Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis),* hallados en Argentina. Nuestras aves 56: 38-39.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013a. Aves víctimas del parasitismo de moscas del género *Philornis* en Argentina. Nuestras aves 58: 16-21.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013b. Reproducción del Atajacaminos chico (*Setopagis parvulus*) en las provincias de Córdoba y Chaco, Argentina. Nuestras aves 58: 21-24.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013c. Vertebrados y huevos en la alimentación de algunos Passeriformes de Agentina. Biológica 16: 135-140.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014a. Actualización de las víctimas de parasitismo del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. Biológica 17: 23-35.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014b. Observaciones sobre una colonia de cría del Boyero cacique (*Cacicus haemorrhous*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 59: 47-49.
Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2017. Biología reproductiva y otros aspectos de la historia natural del Ñacundá (*Chordeiles nacunda nacunda*) en Argentina. Historia Natural. Tercera Serie. Volumen 7 (2): 39-54.
Salvador, S. A. y A. G. Di Giacomo. 2014. Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 4 (2): 63-88.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador, en De la Peña 2010. Nidos de aves Argentinas. UNL. (Digital)
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1984. Notas sobre hospedantes del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Icteridae). Historia Natural 4: 121-130.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1986. Nota sobre la reproducción del Misto (*Sicalis luteola*) en Córdoba, Argentina. Hornero 12: 274-280.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1988. Nidificación de aves en Pampa de Achala, Córdoba. Nuestras aves 16: 20-23.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1990. Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors, Lophornis chalybea* y *Tyrannus tyrannus*. Hornero 13: 178-179.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2012. Reproducción de aves en Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. Historia Natural. Tercera serie. Vol. 2 (2): 119-145.
Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2014. Aves de Villa María y del departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. Xolmis 36: 1-18.
Salvador, S. A. y M. R. de la Peña. 2014. Nidadas anormales de Tero común (*Vanellus chilensis*) en Argentina. Biológica 17: 60-61.
Salvador, S. A. y N. Fariña. 2018. Anfibios y reptiles como parte de la dieta de aves argentinas, una recopilación. Córdoba, Argentina.
Salvador, S. A. y P. G. Erole. 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. Nuestras aves 30: 24-25.
Salvador, S. A. y S. Narosky. 1983. Nuevos nidos de aves argentinas. Hornero 12: 134-137.
Salvador, S. A., A. Bodrati y L. A. Salvador. 2014. Aportes al conocimiento de la reproducción del Atajacaminos colorado (*Antrostomus rufus*) en Argentina. Nuestras Aves 59: 54-57.
Salvador, S. A., C. Ferrari, S. Vitale y L. G. Pagano. 2016d. Elementos vegetales en la dieta de Domilonas (*Muscisaxicola*). Nuestras Aves 61: 39-41.
Pagano, L. G., J. A. Barneche y R. F. Jensen. 2016. Aportes sobre atajacaminos (Caprimulgidae) en la provincia de Salta, Argentina. Nuestras Aves 61: 41-44.
Salvador, S. A., L. A. Salvador y C. Ferrari. 2017. Aves de la provincia de Córdoba. Distribución e Historia Natural. Ed. DP. Argentina. SA.

Salvador, S. A., L. A. Salvador, C. Ferrari y S. Vitale. 2016c. Lislado de aves de la provincia de Córdoba, Argentina. Pág. 32. Córdoba, Argentina.
Salvador, S. A., L. A. Salvador, F. A. Gandoy y J. I. Areta. 2016b. La Golondrina rabadilla canela (*Petrochelidon pyrrhonota*) cría en Sudamérica. Ornitología Neotropical 27: 163-168.
Salvador, S. A., L. G. Pagano y F. G. Di Sallo. 2016a. Primeros registros provinciales de reproducción de algunas aves en Argentina (Catamarca y La Rioja). Nuestras Aves 61:32-35.
Salvador, S. A., S. Narosky y R. M. Fraga. 1984. Descripción del nido y los huevos de la caminera pico largo (*Geositta tenuirostris*) (Aves: Furnariidae) Historia Natural 3 (25): 224.
Salvador, S. T. Narosky y L. Salvador. 1985. Colonia de nidificación en Entre Ríos. Nuestras aves 7: 11-13.
Salvador, S. y S. Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. Hornero 12: 184-188.
Salvador, S. y T. Narosky .1987. Nuevos registros para aves argentinas. Nuestras Aves 13: 9-11.
Salvador, S., M. Fiorucci, M. A. Santillán y M. S. Liébana. 2015. Registros de nidadas de cuatro huevos y cuatro pichones de Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Argentina. Nuestras Aves 60: 92-94.
Salvador, S., S. Narosky y R. Fraga. 1986. First description of the nest and eggs of the Rufous-Throated Dipper (*Cinclus schulzi*) in Borthwestern Argentina. Le Gerfaut 76: 61-66.
Salvadori, T. 1897. Catalogue of birds in the British Museum, 20 Taylor & Francis, Lomdres.
Salvadori, T. 1897. Viaggio del Dott. Alfredo Borelli en el Chaco boliviano en ella Repubblica Argentina. VII. Uccelli. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino 12 (292): 1-36.
Salvadori, T. 1900. Contribuzione all´avifauna dell´Amedica Australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola Degli Stati, Isole Falkland). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Ser 2 (20): 609-634.
Salvetti, H. 1975. El Flamenco de la laguna de Mar Chiquita. Mus. Aníbal Montes. Nidación de 1975: 1-23
Salvín, O. 1982. Catalogue of the birds in the British Museum. Vol. 16. London, XVI , 703 pp.
Samar, M. E., R. E.Avila, H. E. Portal, V. Porfirio y M. I. Fonseca. 1996. Glándulas salivales de Chimango (*Milvago chimango*) y Halconcito común (*Falco sparverius*) (Aves: Falconidae): aspectos morfohistológicos. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 27 (2): 127-135.
Samar, M. E., R. E.Avila, V. Porfirio y M. Rabino. 1997. Histofisiología de las glándulas salivales de *Netta peposaca* (Aves, Anatidae). Natura Neotropicalis 28 (2): 117-123.
San Cristóbal, J. 1987. Presencia infrecuente de la Ratona aperdizada *Cistothorus platensis* en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Garganchillo 2: 3-4.
San Cristóbal, J. 1988. Ñandú petiso *Pterocnemia pennata* en la Pcia.Buenos Aires. Garganchillo 7: 6-7.
San Cristóbal, J. y F. N. Moschione. 1987. Presencia del Canastero pálido *Thripophaga modesta* en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 4: 14-16.
San Juan, G. y E. Zanin. 2011. Registros de Tesorito (*Phibalura flavirostris*) en Misiones. Ecoregistros. Revista Nº 1. Artículo Nº 11: 1-3.
San Martín, B. L. 1920. Mutua protección entre las aves. Hornero 2: 57-58.
San Martín, B. L. 1927. Nidificación del Siete cuchillas (*Phloeocryptes melanops*). Hornero 4: 81.
San Martín, P. R. 1960. Nota sobre el contenido estomacal de un *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert), (Ciconiiformes, Threskiornithidae). Bol. de la Soc. Taguató 1 (3): 79-84.
Sánchez, A. D. y M. J. Solis Fieg. 2012. Primer registro documentado de parasitismo de Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*). Nuestras Aves 57: 62-63.
Sánchez, J., A. Litterini y J. Ares. 1998. Observaciones sobre la dinámica de poblaciones de *Cyanoliseus patagonus* en el área de Bahía Blanca- Río ColoradO: estructura demográfica de las bandadas en el período pos-reproductivo. X RAO: 44. Mar del Plata.
Sánchez, K. B. y C. Savigny. 2005. Nuevos registros del Halconcito gris (*Spiziapteryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 49: 35-36.
Sánchez, K. B., A. I. Malizia y M. S. Bó. 2008. Trophic ecology of the Burrowing Owl (*Athene cunicularia*) in urban environments of Mar Chiquita biosphere reserve (Buenos Aires province, Argentina). Ornitología Neotropical,19: 71-80.
Sánchez, R., P. G. Blendinger y B. Loiselle. 2009. Selección de sitios de nidificación de *Poospiaza torquata* en el Chaco semiárido argentino. XIII RAO: 83. Tafí del Valle, Tucumán.
Sánchez, R., P. G. Blendinger, E. Moyano Wagner y E. Martín. 2013. Hierarchilcal hábitat selection and reproductive success of the Ringed Warbling-Finch in Chaco Wood Iands. Condor 115: 893-901.
Sánchez, R., N. C. Cozzani y S.M. Zalba. 2005. Selección y sitios de nidificación y éxito reproductivo de la loica pampeana (*Sturnella defilippii*) XI RAO: 150. Buenos Aires.
Sander, M. 1982. Nota sobre a alimentaçâo do perdigâo, *Rhynchotus rufescens*, (Temminck, 1815), no Rio Grande do Sul, Brasil (Aves, Tinamidae). Pesquizas (Sér. Zool.) 33: 17-22.
Sandoval, V. y J. Q. Vidoz. 2009. Notas sobre la nidificación de cinco especies de psitácidos en el departamento del Beni, Bolivia. Nuestras Aves 54: 72-76.

Sanín, C., C. D. Cadena, J. M. Maley, D. A. Lijtmaer, P. L. Tubaro y R. Ferry Chesser. 2009. Paraphyly of *Cinclodes fuscus* (Aves: Passeriformes : Furnariidae) ; Implications for taxonomy and biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 53: 547–555.
Sansot, N. O., J. J. Maceda y R. A Sosa. 2005. Observaciones sobre la nidifcación de tres especies de Tiránidos en remanentes de bosque en la provincia de La Pampa. XI RAO: 151. Buenos Aires.
Santander, F., R.A. Figueroa, F. Martínez and S. Alvarado. 2013. Chaco Owl (*Strix chacoensis*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=214616
Santander, F., S. Alvarado, P. Ramírez, R. A. R. Figueroa y L. Muñoz. 2012. First report on the diet of the Chaco Owl (*Strix chacoensis*) in the monte desert, Argentina. J. Raptor Res. 46 (4): 409-411.
Santillán M. A., A. Traviani, D. E. Procopio, J. I. Zanón, M. Yaya, J. de la Cruz Martínez y R. Martínez Peck. 2010a. New records indicate that Austral Pygmy Owl *Glaucidium nanum* breeds in eastern Patagonia. Cotinga 32: OL. 1-4.
Santillán, M. A., Costán, A. S. y J. I. Zanón Martínez. 2014. Predation by Geoffroy's Cat on Furrugineus Pygmy-Owl in caldén semiari forest, Argentina. J. Raptor Res. 48: 192-193.
Santillán, M. A., Costan, A. S., Álvarez, H. L., Zanon, J. I., Procopio, D. E., Yaya, M., Travaini, A. y R. Martínez Peck. 2008b. Presas del Caburé Grande (*Glaucidium nanum*) en la estepa patagónica Argentina. Resúmenes, XII Reunión Argentina de Ornitología, Neuquén. Pág. 175.
Santillán, M. A., D. E. Procopio y A. S. Travaini. 2009c. Dieta del Gaucho común (*Agriornis microptera*) en la estepa patagónica. XIII. Reunión Argentina de Ornitología: 163. Tucumán.
Santillán, M. A., J. de la Cruz Martínez, A. Travaini y P. A. Gandini. 2011. Presencia de la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en el océano atlántico sur. Hornero 26: 159-161.
Santillán, M. A., M. S. Liébana, M. M. Reyes, J. H. Sarasola, M. Fiorucci, M. A. Galmes y C. López. 2015. Nuevos registros del Esparvero común (*Accipiter striatus*) en la provincia de La Pampa. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 146. La Plata. Buenos Aires.
Santillán, M. A., P. Carpintero, M. A. Galmes y J. H. Sarasola. 2009b. "Presence of cimicid bugs (Hemiptera: Cimicidae) on a crowded Eagle (*Harpyhaliaetus coronatus*) nestling: a cost of using comunal monk parakeet (*Myiopsitta monachus*) nest for breeding ?" . J. Raptor Res. 43: 255-256.
Santillán, M. A., Travaini, A. y J. Fernández. 2010b. Dieta del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Ría Deseado, Patagonia austral Argentina. Bol. Chil. Ornit. 16: 1-8.
Santillán, M. A., Travaini, A., Zapata, S. C., Rodríguez, A., Donázar, J. A., Procopio, D. E. y J. I. Zanón. 2009a. Diet of the American Kestrel in Argentine Patagonia. J. Raptor Res. 43: 377-381.
Santillán, M. y M. Dolsan. 2006. Falsas orejas en *Glaucidium brasilianun*: ¿otro caso de mimetismo? II Congreso de Rapaces Neotropicales. Libro de Resúmenes, pag. 79.
Santillán, M., M. M. A Galmes, M. M. Reyes, A. S. Costan, H. L. Álvarez, J. H. Sarasola y C. Solaro. 2008a. Dieta del Caburé chico (*Glaucidium brasilianum*) en el bosque semiárido del centro de Argentina. XII RAO: 182. Neuquén.
Santillán, M., M. Reyes, R. Pereyra Lobos, J. J. Maceda y J. H. Sarasola. 2005. Vertebrados presa del Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la región del Monte (Argentina) durante la época reproductiva. XI RAO: 151. Buenos Aires.
Santos, M. M., M. Juarez, N. R. Coria y D. Montalti. 2005a. Primer registro del Zorzal patagónico *Turdus falcklandii* en la Antártida. XI RAO: 152. Buenos Aires.
Santos, M. M., M. M. Libertelli, L. J. Martí, A. R. Carlini y N. R. Coria. 2005b. Cronología y performance reproductiva del Pingüino Adelia (*Pygoscelis adeliae*) en la Península Antártica. XI RAO: 152. Buenos Aires.
Sanzín, R. 1918. Lista de aves mendocinas. Hornero 1: 147-152.
Saporiti, E. J. 1947. Biología del Chajá, *Chauna torquata*, Oken. Anales Sociedad Científica Argentina. 144: 434-445.
Sapoznikow, A. y F. Quintana. 2002. Evidence for Rock Shags *Phalacrocorax magellanicus* and Imperial Cormorants *P. atriceps* leaving their nest at night. Marine Ornith. 30: 34-35.
Sapoznikow, A. y F. Quintana. 2006. Patrón de presencia en la colonia del Cormorán cuello negro (*Phalacrocórax magellanicus*): ¿una evidencia del uso de fuentes de alimento predecibles y de baja estacionalidad ? Ornitología Neotropical 17: 95-103.
Sapoznikow, A. y F. Quintana. 2009. Asincronía de puesta y reposición de la nidada en el Cormorán cuello negro (*Phalacrocorax magellanicus*) ¿evidencias de las características de su fuente de alimento? . Hornero 24 (1): 21-30.
Sapoznikow, A., A. Quintana y L. Kuba. 2009. Low seasonal variation in the diet of Rock Shags (*Phalacrocorax magellanicus*) at a Patagonian colony in Argentina. Emu 109: 35-39.

Sapoznikow, A., L. Kuba, F. Pérez y F. Quintana. 2005. La dieta del Cormorán cuello negro (*Phalacrocorax magellanicus*): una evidencia del uso de fuentes de alimento predecibles y de baja estacionalidad. XI RAO: 153. Buenos Aires.
Sarasola, H., R. A. Sosa y J. J. Maceda. 2000. A case of nest predation on Turkey Vulture nesting in Argentina. J. Raptor Res. 34 (1): 60.
Sarasola, J. H. y J. J. Negro. 2005. Hunting success of wintering Swainson's Hawks: environmental effects on timing and choice fariging method. Can. J. Zool. 83: 1353-1359.
Sarasola, J. H. y M. Pérez. 2017. Primer registro del Aguilucho colorado (*Buteoagllus meridionalis*) en la ecoregión del desierto del monte. Nuestras Aves 62: 29-30.
Sarasola, J. H. y R. A. Sosa. 1998. Proporción de sexos de la población de *Falco sparverius* en la Reserva Parque Provincial Parque Luro, La Pampa. X RAO: 45. Mar del Plata.
Sarasola, J. H., J. J. Negro, V. Salvador y J. J. Maceda. 2005. Hailstorms as a cause of mass mortality of Swainson´s haws in their wintering grounds. Journal of Wildlife Diseases, 41: 643-646.
Sarasola, J. H., M. A. Galmes y M. A. Santillán. 2007a. Ecología y conservación del Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) en Argentina. El Hornero Vol. 22. Nº 2: 173-184.
Sarasola, J. H., M. A. Santillán y M. A. Galmes. 2003. Food habits and foraging ecology of American Kestrels in the semirid forests of central Argentina. J. Raptor Res. 37 (3): 236-243.
Sarasola, J. H., M. A. Santillán y M. A. Galmes. 2010a. Crowned Eagles rarely prey on livestock in central Argentina: persecution is not justified. Endang. Species Res. 11: 207-213.
Sarasola, J. H., M. A. Santillán, A. Costan, H. Alvarez, C. Solaro, M. A. Galmes y M. M. Reyes. 2008. Comportamiento comunal y dieta invernal del Milano Blanco (*Elanus leucurus*) en agroecosistemas pampeanos. Comunicación: Poster. XII RAO: 186. San Martín de los Andes, Neuquén.
Sarasola, J. H., M. A. Santillán, M. Galmes y M. Reyes. 2004. Selección de presas y comparación de dieta del Milano blanco *Elanus leucurus* entre dos tipos de uso de la tierra en el centro de Argentina. Primer Simposio Argentino sobre investigación y Conservación de rapaces. SAICRI. Libro de Actas, pag. 15.
Sarasola, J. H., Santillán, M. A. y M. A. Galmes. 2007b. Comparison of food habits and prey selection of White-tailed Kite, *Elanus leucurus*, between natural and disturbed areas in central Argentina. Stud. Neotr. Fauna Env. 42: 85-91.
Sarasola, J. Hernán, C. Solaro, M. A. Santillán y M. A. Galmes. 2010b. Communal roosting behavior and winter diet of the white-tailed kite (*Elanus leucurus*) in an agricultural habitat on the Argentine pampas. J. Raptor Res. 44 (3): 38-43 ?'
Saravia, J., G. Punta, G. Herrera, P. García Borboroglu, M. Bertellotti y S. Sollazzo. 1996. Distribución y abundancia de aves marinas en la Bahía Bustamante y adyacencias. Provincia del Chubut. Resumen: 47-48. IX Reunión Argentina de Ornitología. Buenos Aires.
Sardina Aragón, P. N., L. Rivera y N. Politi. 2011a. Variación de la abundancia del Pato de torrente (*Merganetta armata*) y características del hábitat en dos ríos de montaña de la provincia de Jujuy, Argentina. Ornitología Neotropical 22: 589-599.
Sardina Aragón, P. N., N. Politi y R. M. Bárquez. 2015. Nest and nest site characteristics of Rufous-Throated Dipper (*Cinclus schulzi*) in mountain rivers of northwestern Argentina. Waterbirds 38: 315-320.
Sardina Aragón, P. N., N. Politi, L. O. Rivera y R. M. Bárquez. 2011b. Variables ambientales asociadas al hábitat del Mirlo de agua (*Cinclus schulzi*) en dos ríos de montaña de Jujuy, Argentina. IX Congreso de Ornitología Neotropical-VIII Congreso Peruano de Ornitología. Cusco, Perú.
Sarria, O. A. 2020. Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*), primeros registros fotográficos para el departamento La Paz y ampliación de los registros para la Provincia de Catamarca, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 303: 1-3.
Sarria, R., N. Cozzani, S. Zalba y L. Dispigno. 2009. Colonia reproductiva de *Circus buffoni* y *Circus cinereus* en la costa del partido de bahía Blanca (Buenos Aires). XIII RAO: 110. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Sarrías, A. M., D. Blanco y J. López de Casenave. 1996. Estructura en gremios de un ensamble de aves acuáticas durante la estación reproductiva. Ecología austral 6: 106-114.
Sartori, G. y P. Cichero. 1987. Listado preliminar de las aves de un área de la Reserva Natural en la provincial de Formosa. VI RAO: 35. Tucumán.
Sasín, C., C. D. Cadena, J. M. Maley, D. A. Lijtmaer, P. L. Tubaro y R. Ferry Chesser. 2009. Paraphyly of *Cinclodes fuscus* (Aves: Passeriformes: Furnariidae); Implications for taxonomy and biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution (en prensa)
Sathicq, F. 1921. Algunos datos sobre nidos de Horneros. Hornero 2: 227.
Sauad, J. J., Garrido, J. L. y S. G. Mosa. 1991c. Evaluación de daños provocados por el Loro Hablador *Amazona aestiva* y otras aves en cultivos de citrus en el noroeste argentino. Manejo de Fauna P.T. Nº 6: 1-15.

Sauad, J. J., V. Núñez, J. Garrido, L. Cálzon, M. E. y Z. M. Chorolque. 1991b. Ambientes de nidificación del loro Hablador *Amazona aestiva*. Salta, Argentina II. Densidad de nidos. Univ. Nac. Salta. Téc. Cienc. Nat. Manejo Fauna Publ. Técn. 5: 1-9.
Sauad, J. J., V. Núñez, J. Garrido, L. Mosa, L. Cálzon, M. E. y Z. M. Chorolque. 1991a. Ambientes de nidificación del loro Hablador *Amazona aestiva*. Salta, Argentina III. Características de los árboles-nidos. Univ. Nac. Salta. Téc. Cienc. Nat. Manejo Fauna Publ. Técn. 2: 1-12.
Saubidet, A., K. Griot, A. Faiella, A. Giangobre, A. Giannoccaro, F. Álvarez y P. Martínez. 2001. Primer registro de *Macronectes halli* en aguas costeras argentinas. 1º Reunión Binac. Ecol. : 215. San C. de Bariloche.
Saunders, H. 1878. Reports on the colletions of birds made during the voyage of H.M.S. « Challenger ». On the Laridae colleted during the expedition. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1877. Pt. 4: 794-800.
Saunders, H. 1896. Catalogue of the Gaviae in the Colection of the British Museum. Gaviae (Terns, Gulls and Skuas). Vol. 25, London.
Savigny, C. 2001a. Aves de Mar del Plata. Laguna de los Padres, puerto y costas marinas.Nuestras Aves 42: 8-12.
Savigny, C. 2001b. Pardela chica (*Puffinus assimilis*) y Petrel gigante oscuro (*Macronecte halli*) en las costas continentales argentinas. Nuestras Aves 42: 21-22.
Savigny, C. 2001c. Segundo registro del Picaflor negro (*Melanotrochilus fuscus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 41: 13.
Savigny, C. 2002a. A new record of Sandwich Tern *Sterna* (*s*) *sandvicensis* in Argentina. Cotinga 17: 81-82.
Savigny, C. 2002b. Las aves del mar argentino. Natur. & Conser. Nº 10: 4-11.
Savigny, C. 2002c. Observaciones sobre aves marinas en aguas argentinas, sudeste bonaerense y Patagonia. Cotinga 18: 81-84.
Savigny, C. 2002d. Registros de aves nuevas o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 24-25.
Savigny, C. 2003. Registros de passeriformes nuevos o poco comunes para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 45: 31.
Savigny, C. 2004. Albinismo parcial en un ejemplar de Comesebo andino (*Phrygilus gayi*). Nuestras Aves 48: 18.
Savigny, C. 2010. Aportes al conocimiento de la avifauna del Parque Nacional Iguazú y alrededores. Nuestras Aves 55: 20-21.
Savigny, C. 2013. Registros de aves de interés para el Parque Nacional Iguazú y el norte de la provincia de Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 124: 1-4.
Savigny, C. 2014. El Albatros errante Pacífico (*Diomedea antipodensis*) Robertson & Warham, 1992, nueva especie para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 168: 1-5.
Savigny, C. 2021. Aves del Atlántico Sudoccidental & Antártida. Ediciones LBN. 1ª Edición. 212 pág.
Savigny, C. 2021. Aves del Atlántico Sudoccidental & Antártida. Ediciones LBN. 1ª Edición. 212 pág.
Savigny, C. y Carbajal, M. 2015. El Albatros corona blanca (*Thalassarche steadi*) (FALLA, 1933) en la república Argentina. Primer registro confirmado por espécimen y notas sobre su distribución e identificación en el campo. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 180: 1-9.
Savigny, C. y M. Favero. 2005. Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad : 50-51. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Savigny, C., F. Firstater y G. Caille. 2005b. Observaciones de aves marinas en la plataforma continental austral argentina: registros extralimitales y especies poco documentadas. XI RAO: 154.
Savigny, C., G. Caille, R. González y G. Harris. 2005c. The Trinidad Petrel (*Pterodroma arminjoniana*) et Golfo San Matías : a new species for Argentina. Hornero 20 (2): 183-186.
Savigny, C., J. P. Isacch y M. Favero. 2005a. Reserva de Biosfera de Mar Chiquita. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 49-50. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Sazima, I. y M. Sazima. 2007. Petiscos florais: pétalas de *Acca sellowiana* (Myrtaceae) como fonte alimentar para aves em área urbana no Sul do Brasil. Biota Neotr. 7: 307-312.
Schaab, E. A. 1990. Águila solitaria en Jujuy. Nuestras Aves 23: 32.
Schaaf, A. A., D. L. Vergara-Tagares, T. N. Rojas, A. Díaz, G. Peralta and S. I. Peluc. 2020. Incubation behavior of the Masked Gnatcatcher (*Polioptila dumicola*) in Central Argentina. Honero 35 (2): 131-135.
Schaaf, A. A., G. Peralta, A. Luczywo, A. Diaz y S. I. Peluc. 2015b. Aspectos reproductivos de siete especies de aves en el bosque chaqueño serrano, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 60: 18-27.

Schaaf, A. A., G. Peralta, A. Luczywo, A. Diaz y S. I. Peluc. 2015a. Biología reproductiva y comportamientos de cuidado parental de dos especies de Atajacaminos de Córdoba, Argentina. Ornitología Neotropical 26: 25-37.
Schaaf, A., A., A. Luczywo, A. Díaz, G. Peralta y S. Peluc. 2014. Descripción de nido, huevos, comportamiento de incubación y pichones de la Charata (*Ortalis canicollis*) en el Bosque Chaqueño Serrano de Córdoba, Argentina. Cracid News. Vol. 36: 8-16.
Schaaf, A., G. Peralta A., A. Luczywo, A. Díaz, y S. Peluc. 2016. Comportamiento de incubación de Chororó (*Taraba major*) y Choca común (*Thamnophilus caerulescens*) en Argentina. Ornit. Neotr. 27: 137-143.
Schalow, H. 1898. Die Vögel der Sammlung Plate. Zoologischen Jahrbuchen, Jena. Supplement 4: 641-748.
Scheffer, M., L. Cremaschi, D. Montalti y P. Grilli. 2015. Los loros exóticos del Parque Provincial Pereyra Iraola y comentarios sobre su presencia en la ribera platense. Nuestras Aves 60: 3-8.
Schefski, V. D. 2015b. *Pardirallus sanguinolentus* (Swaison, 1838). www.ecoregistros.org./82349
Scheibler, D. R. y A. U. Christoff. 2004. Small mammals in the diet of Barn Owls (*Tyto alba*) in agroecosistems of southern Brazil. Ornit. Neotropical 15 (1): 65-70.
Schiavini, A. 2005. Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 458-459. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Schiavini, A. C. M., P. Yorio y E. Frere. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Islas de los Estados e Islas de Año Nuevo (Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur). Pp. 179-221. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Schiavini, A. y P. Yorio. 1995. Distribution and abundante of seabird colonies in the Argentine sector of the Beagle Channel, Tierra del Fuego. Marine Ornithology 23: 39-46.
Schiavini, A., E. Frere, P. Yorio y A. Parera. 1999. Las aves marinas de la isla de los Estados, Tierra del Fuego, Argentina: resivión histórica, estado poblacional y problemas de conservación. Anal. Inst. Patagonia 27: 25-40.
Schiavini, A., P. Yorio, P. Gandini, A. Raya Rey y P. D. Boersma. 2005. Los pingüinos de las costas argentinas : estado poblacional y conservación. Hornero 20: 5-23.
Schindler, J. y H. Reinaudo. 2002. Tordo gigante (*Scaphidura orycivora*) en Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 44: 21.
Schinner D & Castro G. 2002. Aves del Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. Multiconferencia Mundial del Año Internacional de la Montaña, CRICyT, Mendoza, Argentina.
Schlatter, R. P. 1987. Conocimiento y situación de la ornitofauna en las Islas Oceánicas Chilenas. Ed. Universidad Católica de Chile: 271-285.
Schlatter, R. P. y E. Jaramillo L. 1983. Ornitocenosis del litoral costero en Mehuin, Chile. Hornero Nº Extraordinario: 149-164.
Schlatter, R. P. y J. Morales. 1980. Situación del Águila pescadora, *Pandion haliaetus carolinensis* (Gmelin) en Chile, con especial referencia de Valdivia. Simposio Vida Silvestre. Medio Ambiente 4 (2): 18-22.
Schlatter, R. P. y P. Vergara. 2005. Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*) sap feeding and its role in the Tierra del Fuego forest bird assemblage. Jour. Ornith. 146. 188-190.
Schlatter, R. P. y W. E. Duarte. 1979-80. Nuevos registros ornitológicos en la Antártida chilena. Ser. Cient. Inst. Antárt. Chileno (25/26): 45-48.
Schlatter, R.P., L. Yáñez y F. M. Jaksic. 1980. Food-niche relationships between Chilean Eagles and Red-backed Buzzards in central Chile. Auk 97: 897-898.
Schlumpberger, B. O. y E. I. Badano. 2005. Diversity of floral visitors to *Echinopsis atacamensis* subsp. *pasacana* (Cactaceae). Haseltonia 11: 18-26.
Schmidt, C. 2014. *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829. www.ecoregistros.org./32952
Schmidt, H. 1948. Die vögel Südamerikas. Buenos Aires.
Schmidtutz, C. y C. Agulián. 1988. Nidificación del Estornino pinto. Nuestras aves 17: 14.
Schmidtutz, C. y C. Agulián. 1989. Frutero negro en Bernal. Nuestras Aves 19: 8.
Schmidtuz, C., R. Güller, H. Di Santo, R. Chevez, R. Tahmazian y A. Quinteros. 2001. Nuevos regitros para Misiones (Argentina) de la Viudita coluda (*Muscipipra vetula*) y el Chacurú grande (*Notharchus macrorhynchus*). Nuestras Aves 41: 4.
Schobinjer, J. (compilador). 2001. El Santuario del cerro Aconcagua. Editorial Universitaria. Mendoza. Páginas 248 y 249.
Schreiber, H. 2012. *Trogon surrucura surrucura* Vieillot, 1817. www. ecoregistros.org/17033 (acceso 04/03/2015)
Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-Owls to Hummingbird. Lynx Edicions, Barcelona.

Schuchmann, K. L., A. A. Weller y I. Heynen. 2001. Systematics and biogeography of the Andead genus *Eriocnemis* (Aves: Trochilidae). Journal Für Ornithologie 142 (4): 433-481.
Schulenberg, T. S. y C. W. Sedgwick. 2012. Ocellated Piculet (*Picumnus dorbignyanus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=305976
Schulz Neto, A., Serrano, I. L. y M. A. Efe. 2008. Muda e parámetros biométricos de aves migratorias no norte do Brasil. Ornithologica 3: 21-33.
Schulz, M. y R. Gales. 2004. Winter dieto f the subantarctic Skua *Catharacta antarctica* at Macquarie island. Marine Ornith. 32: 179-181.
Schupbach, Z. A. 2019. Primer registro de Pato cuchara boreal (*Spatula clypeata*) para la provincia de Chubut y segundo para Argentina. Ecoregistros Revista 9 (3): 11-13.
Scioscia, G., A. Raya Rey, M. Favero y A. Schiavini. 2010. Factores que afectan el éxito reproductivo y la calidad de la nidada del Pingüino patagónico (*Spheniscus magellanicus*) en el canal de Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. Hornero 25 (1): 17-25.
Scisciani, L. 2002a. Campañas de anillado para el Playero rojizo. Natur. & Conser. Nº 11: 14-16.
Scisciani, L. 2002b. Inansables viajeras surcan los cielos. Natur. & Conser. Nº 11: 4-13.
Sclater, P. L. & O. Salvín. 1869. Second list of birds colected, during the survey of the Straits of Magellan, by Dr. Cunningham. Ibis 1869: 283-286.
Sclater, P. L. & O. Salvín. 1871. A revised list of the Neotropical Laridae. Proceedings of the Zoological Society of London, 1871: 564-580.
Sclater, P. L. & O. Salvín. 1873. On the birds of eastern Perú with notes on the habits of the birds (by Edward Bartlett). Proceedings of the Zoological Society of London.
Sclater, P. L. 1874. On the species of the genus Synallaxis of the family Dendrocolaptidae, Proceedings of the Zoological Society of London, 1874: 2-28.
Sclater, P. L. 1886. Catalogue of the Passeriformes. Family Coerebidae.Vol. XI : 1-5.
Sclater, P. L. 1888a. Argentine ornithology. A Descriptive Catalogue of the Birds of the Argentine Republic. Volume 1. London.
Sclater, P. L. 1888b. Catalogue of the Passeriformes in the Collection of the Britih Museum, Oligomyoda, Vol. 14. 495 pp. London.
Sclater, P. L. 1889. Argentine ornithology. A Descriptive Catalogue of the Birds of the Argentine Republic. Volume I1. London.
Sclater, P. L. 1890. Catalogue of the Passeriformes or perching birds in the Collection of the Britih Museum, Tracheophonae, Vol. 15. 484 pp. London.
Sclater, P. L. y O. Salvín. 1871. A revised list of the Neotropical Laridae. Proceedings of the Zoological Society of London, 1871: 564-580.
Sclater, P. L. y O. Salvín. 1873. On the birds of eastern Perú with notes on the habits of the birds (by Edward Bartlett). Proceedings of the Zoological Society of London.
Sclater, P. L. y W. H. Hudson. 1888. Argentine Ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Vol. 1, 208 p. R. H. Porter, Cavendish Square, W. London.
Sclater, P. L. y W. H. Hudson. 1889. Argentine Ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Vol. 2 R. H. Porter. Cavendish Square, W. London.
Sclater, P. L., O. Salvín & A. Newton. 1870. Thid list of birds collected during the survey of the Straits of Magellan, by Dr. Cunningham. Ibis 1870: 499-504.
Scoffield, R. 2010. Lista comentada y variación estacional de las aves del establecimiento Marahué y la zona de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, Argentina. BioScriba Vol. 3: 1-14.
Scolaro, J. A. 1978. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). IV. Notas biológicas y de comportamiento. Ap.Publ. Biología animal. Serie Cient. N° 10: 1-6. U.N.Cuyo.
Scolaro, J. A. 1979. La fascinante vida de un Pingüino patagónico. Impresora Sur.Trelew, Chubut.
Scolaro, J. A. 1980. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). VI. Dinámica de la población de juveniles. Historia Natural 25: 173-178.
Scolaro, J. A. 1984a. Maduez sexual del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) (Aves: Spheniscidae). Historia Natural 4 (31): 289-292.
Scolaro, J. A. 1984b. Revisión sobre biología de la reproducción del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*).El ciclo biológico anual. Centro Nac. Patagónico.Contribución 91: 1-26.
Scolaro, J. A. 1984c. Timing of nest relief during incubation and guard stage period of chikin Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*) (Aves: Spheniscidae) Historia Natural 4 (29): 281-284.
Scolaro, J. A. 1985. Vertebrate species associated to breeding sites in a colony of Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*) (Aves: *Spheniscidae*). Historia Natural 5: 23-24.

Scolaro, J. A. 1986. La conservación del Pingüino de Magallanes: un problema de conflicto e intereses que requiere de argumentos científicos. An. del Museo de Hist. Natural de Valparaíso, Chile. 17: 113-119.
Scolaro, J. A. y C. H. Zaró. 1988. Ecología trófica comparativa en el Pingüino de Magallanes (informe de avance). VII RAO: 40-41. Corrientes.
Scolaro, J. A. y L. A. Badano. 1986. Diet of the Magallanic Penguin *Spheniscus magellanicus* during the chick-rearing period at Punta Clara, Argentina. Cormorant 13: 91-97.
Scolaro, J. A. y L. Arias de Reyna. 1984a. Principales factores ecológicos que afectan la nidificación del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la colonia de Punta Tombo. Centro Nac. Patag. C.N.I.C. y T. . Contribución 97: 1-14.
Scolaro, J. A. y L. Arias de Reyna. 1984b. Distribución espacial actualizada de la nidificación y tamaño de la población de *Spheniscus magellanicus* en Punta Tombo, Chubut, Argentina. (Aves: Spheniscidae) Hist. Nat. 4 (27): 249-256.
Scolaro, J. A. y O. Kovacs. 1978. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). III. Notas sobre una nueva colonia de reproducción. Ap.Publ. Biología animal. Serie Cient. N° 8: 1-3. U.N.Cuyo.
Scolaro, J. A., E. Rodríguez y A. Monochio. 1980a. El pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) V. Distribución de las colonias de reproducción en el territorio continental argentino. Centro Nacional Patagónico. Contribución 33: 1-24.
Scolaro, J. A., J. O. Ares, E. Alessandria, S. Estecondo, C. Ghersa, M. Gómez, M. Hoffmeyer, M. S. Orozco Storni, A. Perez y J. Zavatti. 1981. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). VIII. Aspectos de la dinamica de su población en Punta Tombo, Chubut, Historia Natural 2: 5-20.
Scolaro, J. A., L. A., Badano y J.A. Upton. 1984c. Estimación de la población y estructura de la nidificación de *Spheniscus magellanicus* en en Punta Lobería, Chubut, Argentina (Aves: Spheniscidae).Historia Natural 4 (24): 229-238.
Scolaro, J. A., M. Hall, I. Ximénez y O. Kovacs. 1980b. El pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). II. Biología y desarrollo de la incubación en la colonia de Punta Tombo, Chubut, Argentina. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. "B. Rivadavia", Ecología 2: 104-110.
Scolaro, J. A., M. Hall, I. Ximénez. 1983. The Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*): Sexing adults by discriminat analysis of morphometric characters. The Auk 100: 221-224.
Scolaro, J. A., R. P. Wilson, S. Laurenti, M. Kierpel, H. Gallelli y J. Upton. 1999. Freeding preferences of the Magellanic Penguin over its breeding range in Argentina. Waterbirds 22: 104-110.
Scolaro, J. A., S. Laurenti and H. Gallelli. 1996a. The nesting and breeding biology of the South American Tern in Northern Patagonia. J. Field Ornithol. 67 (1): 17-24.
Scolaro, J. A., S. Laurenti y H. Gallelli. 1996b. El área de alimentación como reserva en una colonia del Pingüino patagónico (*Spheniscus magellanicus*). Naturalia Patagónica, Ciéncias Biológicas 4: 139-148.
Scolaro, J. A., S. Laurenti, H. Gallelli, R. Wilson y J. Upton. 1998. Comportamiento alimentario del Pingüino de Magallanes en San Lorenzo, Península Valdés, durante el período de incubación. X RAO: 46. Mar del Plata.
Scolaro, J., Hall, M. A., I. M. Ximénez y O. Kovacs. 1979. El pingüino de Magallanes. (*Spheniscus magellanicus*)1. Evaluación y estratificación de densidades de su población en Punta Tombo, Chubut, Argentina. Rev. Mus. Argentino Ciencias Nat., Ecología 2 (4): 89-102.
Scott, D. A. & M. Carbonell. 1986. Inventario de humedales de la Región Neotropical (compiladotes). IWRB Slimbridge UICN Cambridge.
Scott, P. 1954. South America. 1953. Annual report of the Wildffowl Trust 6: 54-69.
Scott, W. E. D. & R. B. Sharpe. 1910. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. II, pp. 113-344.
Scott, W. E. D. & R. B. Sharpe. 1912. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. III, pp. 345-504.
Scott, W. E. D. & R. B. Sharpe. 1915. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. IV, pp. 505-718.
Scott, W. E. D. 1900a. Notes on three new species of Tyrannidae from Patagonia. Bulletin of British Ornithological Club, (10): 54-55.
Scott, W. E. D. 1900b. New or undetected species of birds from South America. Bulletin of British Ornithological Club, (10): 62-64
Scott, W. E. D. y R. B. Sharpe. 1904a. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. I, pp. 1-112.
Scott, W. E. D. y R. B. Sharpe. 1904b. Reports of the Princenton University Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. IV, Anatidae-Tytonidae: 505-718.
Seavy, N, E. et al. 1998. Breeding biology and behavior of the Plumbeous Kite. Wilson Bulletin, 110 (1): 77-85.

Seavy, N, E. y R. P. Gerhardt. 1998. Breeding biology and nestling diet of the Breat Black-Hawk. J. Raptor, 3 2 (2): 175-177.
Seavy, N. E. , M. D. Schulze, D. F. Whitacre y M. A. Vasquez. 1998. Breeding biology and behavior of the Plumbeous Kite. Wilson Bull. 110 (1): 77-85.
Sebohm, H. 1887. The Geographical Distribution of the Charadriidae, or the Plovers, Sandpipers, Snipes, and their allies. London & Manchester, pp. 1-524.
Seco Pon, J. P. 2015. El Salteador grande (*Stercorarius pomarinus*) asociado a buques pesqueros en el mar argentino. Nuestras Aves 60: 56-58.
Seco Pon, J. P. y G. O. García. 2022a. Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la costa norte de Argentina: ¿Evidencias de un sesgo sexual en aves juveniles varadas?. El Hornero 37 (1): 65-77.
Seco Pon, J. P. y J. Bastida. 2015. Patos Barcino (*Anas flavirostris*), Capuchino (*Anas versicolor*) y Overo (*Anas sibilatrix*) en el sur del Océano Atlántico. Nuestras Aves 60: 54-55.
Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2011. The Olrog´s Gull (*Larus atlanticus*) attending high-seas trawlers during the breeding season. Hornero 26: 105-109.
Seco Pon, J. P. y M. Favero. 2013. Registro de aves continentales a bordo de buques pesqueros en aguas argentinas. Nuestras Aves 58: 41-43.
Seco Pon, J. P. y P. A. Gandini. 2008. Black-browed Albatross *Thalassarche melanophrys* feeding on a Wilson's Storm-Petrel *Oceanites oceanicus*. Marine Ornith. 36: 77-78.
Seco Pon, J. P. y W. Stein. 2015. A second documented record of Spectacled Petrel *Procellaria conspicillata* in Argentine waters. Revista Brasileira de Ornitología , 23 (1): 29-30.
Seco Pon, J. P., M. Hernandez, J. A. Paz y M. P. Berón. 2022b. Comparación intramétodo de captura de Gallaretas *Fulica* sp. en lagunas urbanas del sudeste bonaerense. El Hornero 37 (1): 85-91.
Seco Pon, J. Pablo, L. Tamini, N. Chavez y S. Copello. 2017. Asociación de la Escúa parda (*Stercorarius antarcticus*) y la Escúa común (*Stercorarius chilensis*) con operaciones de pesca en el mar argentino. El Hornero 32 (2): 205-214.
Seddon, P. J. y L. S. Davis. 1989. Nest-site selection by Yellow-eyed Penguins. Condor 91: 653-659.
Sedgwick, Carolyn W. 2010. Toco Toucan (*Ramphastos toco*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: ttp://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=302936
Seebohm, H. 1887. The Geographical Distribution of the Charadriidae, or the Plovers, Sanpipers, Snipes and their allies. London & Manchester, pp. 1-524.
Seewald, P. A. y C. H. F. Pérez. 2009. Aves nuevas o poco frecuentes del Alto Valle de Río Negro, Río Negro, Argentina. Nuestras Aves 54: 25-27.
Segovia, J. 2015. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S48922880. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Segovia, J. M. y K. Cockle. 2012. Conservación del Loro vinoso (*Amazona vinacea*) en Argentina. Hornero 27: 27-37.
Segovia, J. M., F. Gorleri y P. Ramírez Llorens. 2009a. Confirmación y nuevos registros del Benteveo de barbijo (*Myiodynastes chrysocephalus*) en Argentina. Nuestras aves 54: 23-25.
Segovia, J. M., K. Cockle y A. Bodrati. 2009b. Biología reproductiva de cinco especies de loros de la selva atlántica. XIII RAO: 165. Tafí del Valle, Tucumán.
Segovia, J. y F. N. Moschione. 2005. Aportes de la Reserva Natural Provincial Las Lancitas (Dpto. Santa Bárbara, Jujuy) a la conservación de las aves de los bosques pedemontanos del noroeste argentino. XI Reunión Argentina de Ornitología. Libro de Resúmenes: 156. Buenos Aires.
Segura, F. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S48942517. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Segura, F. 2020. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S69233014. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Segura, F. A. 2011. *Pseudoscops clamator* (Veillot, 1808). www.ecoregistros.org./6918
Segura, F. A. 2014d. *Elanus leucurus* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org./65299
Segura, F. A. 2014e. *Fulica ardesiaca* Tschudi, 1843. www.ecoregistros.org./69831
Segura, F. A. 2015. *Bubo magellanicus* (Lesson, 1828). www.ecoregistros.org./78334
Segura, L. N. 2017. Southward breeding range expansión in Argentina and first breeding record of Barn Swallow *Hirundo rustica* in Patagonia. Cotinga, 39: 60-62.
Segura, L. N. e I. Berkunsky. 2012. Supervivencia del Cardenal común (*Paroaria coronata*) en un hábitat modificado en Argentina. Ornitología Neotropical 23: 489-498.
Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2011. Botfly parasitism effects on nestling growth and mortality of Red-crested Cardinals. Wilson Journal of Ornithology 123: 107-115.

Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2012a. Nets survival rates of Red-crested Cardinals increase with nest age in south-temperata forests of Argentina. J. Field Ornithol. 83(4):343–350.
Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2012b. Red-crested Cardinals defenses against shiny cowbird parasitism. Behaviour 149: 325-343.
Segura, L. N. y M. F. Arturi. 2009. Selección de sitios de nidificación del Cardenal común (*Paroaria coronata*) en bosques naturales de Argentina. Ornitología Neotropical 20: 203-213.
Segura, L. N., B. Mahler, I. Berkunsky y J. C. Reboreda. 2015. Nesting biology of the Red-crested Cardinal (*Paroaria coronata*) in south temperate forests of central Argentina. Wilson Jour. Ornith. 127: 249-258.
Segura, L. N., E. A. Depino, F. Gandoy, F. G. Di Sallo y M. F. Arturi. 2014. La distancia entre los parches de bosque y el tamaño de los árboles influyen en la abundacia del Cardenal común (*Paroaria coronata*) en bosques naturales de Argentina. Interciencia 39: 55-59.
Segura, L. N., E. Gonzalez, A. Jauregui y M. Colombo. 2017. Avifauna de Cariló. La Plata.
Segura, L. N., F. D. Dosil-Hiriart and L. N. González-García. 2020. Exotic tres fail as a support for Red-crested cadinal (*Paroaria coronata*) nest in a native forest of east-central Argentina. Hornero 35 (1): 29-35.
Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014a. La colección de huevos “Pablo Girard” del Museo de La Plata. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-14.
Segura, L. N., N. Bogado, C. A. Darrieu y D. Montalti. 2014b. La colección de huevos “Ronald Runnacles” del Museo de La Plata: historia y material depositado. Probiotica. FCN y M, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 27: 1-9.
Seijas, M. S. 1996. Identificación individual en el Cisne de cuello negro (*Gygnus melancoryphus*) a través de la línea ocular. Ornitología Neotropical 7: 171-172.
Seijas, M. S. 2001. Censo neotropical de cisnes. Período 1998-2000. L.O.L.A. Págs. 1-20.
Seijas, S. y A. Trejo. 2011. Clave para la identificación de los paseriformes del noroeste patagónico en base a la osteología craneal. Hornero 26: 129-147.
Seijas, S. y D. Belmonte.2021. Lesión por anillo de plástico en el Pato de torrente (*Merganetta armata*). Nuestras Aves 66: 68-71.
Seijas, S., A. Trejo y M. Gelain. 2004. Primer ejemplar colectado de la Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestras Aves 48: 33-35.
Seipke, S. H. 2004. Identificación de campo de rapaces amenazadas en Argentina. I Simposio Argentino sobre Investigación y Conservación de rapaces. Museo de La Plata, Buenos Aires.
Seipke, S. H. 2009. Listado actualizado de las rapaces diurnas en Catamarca, Argentina. Nuestras aves 54: 15-20.
Seipke, S. H. 2012. First Record of Southern Caracaras (*Caracara plancus*). Nesting on a Human-made Object. Journal of Raptor Research 46: 228-230.
Seipke, S. H. y G. S. Cabanne. 2002. Rapaces observadas en un área selvática de San Pedro, Misiones, Argentina. Ornitología Neotropical 13: 273-282.
Seipke, S. H. y G. S. Cabanne. 2008. Breeding of the Rufous-thighed Haw (*Accipiter erythronemius*) in Argentina and Brazil. Ornitología Neotropical 19: 15-29.
Seipke, S. H. y W. S. Clark. 2008. Primer registro documentado de Aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*) en Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 53:35.
Seipke, S. H., A. D. Kajiwara y J. B. L. Albuquerque. 2006. Field identification of Mantled Hawk *Leucopternis polionotus.*Neotropical Birding 1: 42-47.
Selva, M. 1917. Distracciones ornitológicas. Hornero 1: 22-29.
Semprum, R. J. 1949. Ave rara vez señalada en las costas argentinas. *Fregata magnificens*. Hornero 9: 88-91.
Serié, P. 1917. Sobre un Boyerito en cautividad :*Xanthornus pyrrhopterus* (Vieill.).Hornero 1:35-36.
Serié, P. 1918a. Nociones sobre preparación y conservación de aves. Hornero 1: 168-177.
Serié, P. 1918b. Nombres vulgares y científicos de aves de Buenos Aires. Hornero 1: 68-73.
Serié, P. 1919. Observaciones sobre nidos de Horneros. Hornero 1: 290-291.
Serié, P. 1920. Sobre recolección de nidos y huevos de aves. Hornero 2: 128-133.
Serié, P. 1921. Sobre la alimentación de la Perdiz común (*Nothura maculosa*). Hornero 2: 230-232.
Serié, P. 1923a. Contenido del buche del mirasol “chiflón” *Syrigma sibilatrix*. Hornero 3: 100.
Serié, P. 1923b. El Carao (*Aramus scolopaceus*) y la Gallineta enana (*Porzana spiloptera*) en Pradere. (F.C.O) Hornero 3: 191.
Serié, P. 1923c. Miscelánea ornitológica. Huevos de pirincho en nido de chimango. Hornero 3: 189.
Serié, P. 1923d. Un huevo de pirincho *Guira guira* en un nido de *Phytotoma rutila*. Hornero 3: 100.
Serié, P. 1923e. Voracidad del tiránido *Agriornis striata* Hornero 3: 99-100.
Serié, P. 1926. Captura de un “Ñacurutú” en Santa Cruz. Hornero 3: 419.
Serié, P. 1932. Algunas aves de la costa de Juancho (Ostende) F.C.S. Hornero 5: 59-63.
Serié, P. 1934. Melanismo en el Benteveo *Pitangus S. bolivianus*. Hornero 5: 386-390.

Serié, P. 1935. El Urutaú o Cacui en cautividad. Hornero 6: 70-73.
Serié, P. 1936. Nociones de taxidermia.El montaje de aves. Hornero 6: 271-279.
Serié, P. y C. H. Smyth. 1923. Notas sobre aves de Santa Elena (E. Ríos). Hornero 3: 37-55.
Serra, D., C. Urcelay y A. Soria. 1999. El pato castaño (*Netta erythrophthalma*) en el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Nuestras Aves 40: 20.
Serracín Araujo, R. y S. I. Tiranti. 1996. Stomach contents of a Swainson´s hawk from Argentina. Journal of Raptor Research 30: 105-106.
Serracín, A. R. 1998. Presencia del Picaflor rubí *Sephanoides sephanoides*, provincia de La Pampa (Aves, Trochilidae). X RAO: 49. Mar del Plata.
Serracín, R. y F. Romero. 1998. Nuevos registros de aves para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 38: 9-10.
Serracín, R., S. I. Tiranti, P. Tallade, N. Gouts, L. Rastelli, P. Tejerina y M. E. Oroño. 1998. Censo de aves rapaces de la Reserva Parque Provincial Parque Luro, provincia de La Pampa. X RAO: 49.
Serracín, R., T. Morales, P. Tejerina y L. Rastelli. 1996. Alimentación de *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) en la Reserva Parque Provincial Parque Luro, provincia de La Pampa, Argentina. VI Jornadas Pampeanas de Ciencias naturales, COPROCNA, Libro de comunicaciones.
Serret, A. y A. Johnson. 1986. Primera cita del Picaflor serrano ventrinegro para la provincia de Santa Cruz. Nuestras Aves 10: 14.
Sérsic, A. N. y A. A. Cocucci. 1996. A remarkable case of ornithophily in *Caldeolaria*: food bodies as rewards for a non-nectarivorus bird. Bot. Acta 109: 172-176.
Serur, P. 2014. *Amblyramphus holosericeus* (Scopoli, 1819). www.ecoregistros.org./34663
Sferco, G. 2017. Primeros registros de nidificación del Vencejo de tormenta (*Chaetura meridionalis*) en Argentina. El Hornero 32 (2): 269-271.
Sferco, G. D. y J. L. Baldo. 1992. Presencia del Milano tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves 27: 30.
Sferco, G. D. y J. L. Baldo. 1995. Nuevos registros de aves poco frecuentes para Santiago del Estero. Hornero 14 (1-2): 78-79.
Sferco, G. D. y M. Nores. 2003. Lista comentada de las aves de la reserva natural Chancaní, Córdoba, Argentina. Hornero 18: 21-29.
Sharpe, R. B. 1888. Catalogue of the birds in the British Museum. Vol. 12. London. 871 pp.
Sharpe, R. B. 1896. Catalogue of the Limicolae in the Collection of the British Museum. Vol. 24. London.
Sharpe, R. B. y Ogilvie-Grant. 1898. Catalogue of the birds in the British Museum. Vol. 26. London. 687 pp.
Shipton S. 1918. Nueva subespecie de *Barata cinerea* (Vieill.). Hornero 1: 114-115.
Shogren, Elsie. 2011. Nacunda Nighthawk (*Podager nacunda*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=217336
Short, L. L. (Jr.). 1967. Some unusual birds of southern Buenos Aires province.Hornero 10:459-460.
Short, L. L. (Jr.). 1969a. Observations on three sympatric species of Tapaculos (Rhynocryptidae) in Argentina. Ibis 111: 239-240.
Short, L. L. (Jr.). 1969b. Relationship among some South American seedeater (*Sporophila*) with a record of *S. hypochroma* for Argentina. Wilson Bull. 81: 216-219.
Short, L. L. (Jr.). 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool. IX (11): 283-309.
Short, L. L. 1968. Sympatry of Red-breasted Meadowlarks in Argentina, and the taxonomy of Meadowlarks (Aves: *Leistes*, *Pezites*, and *Sturnella*). Amer. Mus. Novitates 2349: 1-30.
Short, L. L. 1969. Observations of the Nuthatchlike White-Throated treerunner (*Pygarrhichas albogularis*) in Argentina. Condor 71: 438-439.
Short, L. L. 1970a. Notes on the Habits of Some Argentyine and Peruvian Woodpeckers (Aves: picidae). Amer. Mus. Nov.2413: 1-37.
Short, L. L. 1970b. The habits and relationships of the Magellanic Woodpeckers. Wilson Bull. 82: 115-129.
Short, L. L. 1972. Systematics and behavior of South American Flickers (Aves: Colaptes) Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 149: 1-109.
Short, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the south american Chaco avifauna. Bull. of the Am. Mus. of Nat. Hist. Vol. 154: art 3. New York. Págs. 255.
Short, L. L. 1982. Woodpeckers of the world. Delaware Mus. Nat. Hist.Mon. Ser.Nº 4. Delaware. USA.
Short, L. L. y J. F. M. Horne. 2002. Family Ramphastidae (Toucans). Pp. 140-272, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona.

Show, D. W. 2004. Family Cotingidae (Cotingas). Pp. 32-108 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Sick, H. 1948. The nesting of *Chaetura andrei meridionalis*. Auk 65: 515–519.
Sick, H. 1953. Zur Kenntnis der brasilianischen Lerchenkuckucke *Tapera* and *Dromococcyx*. Bonn. Zool. Beitr. 4: 305-326.
Sick, H. 1958. Geselligkeit, Schornstein-Benutzung und Oberwinterung beim 186 brasilianischen Stachelschwanzsegler *Chaetura andrei*. Vogelwarte 19: 248–253.
Sick, H. 1959. Notes on the biology of two Brazilian swifts, *Chaetura andrei* and 189 *Chaetura cinereiventris*. Auk 76: 471–477.
Sick, H. 1985. Ornitología brasileira, una introducao. Vol. I. Edit. Univer. de Brasilia. Brasilia.
Sick, H. y A. P. A. Leâo. 1965. Breeding sites of *Sterna eurygnatha* and other seabirds off the Brazilian coast. Auk, 82: 507-508.
Sick, H. y D. M. Teixera. 1977. The egg of the Crowned Solitary Eagle. *Harpyhaliaetus coronatus*. The Condor 79: 133.
Sick, H. y J. Ottow. 1958. Von brasilinischen Kuhvogel, *Molotrhus bonariensis*, und seinen wirten besonders den Ammerfinken, *Zonotrichia capensis*. Bonn. Beitr. Zool. 1: 40-62.
Siegel Causey, D. 1986. Behaviour and affinities of the Magellanic Cormorant. Notornis 33: 249-257.
Siegenthaler, G. B. (Coord.) 2004. Relevamiento de los vertebrados de la provincia de La Pampa. Inventario integrado de los recursos naturales de la provincia de La Pampa. Clima, geomorfología, suelo, vegetación y fauna de vertebrados. Reedición. INTA.UNLP. Gobierno de La Pampa, CD, multimedia.
Siegenthaler, G., E. Fiorucci, S. Tiranti, P. Borraz, M. Urioste y A. García. 1990. Informe de avance del plan de relevamiento de los vertebrados de la provicia de La Pampa. Agro Pampeanno. Ministerio de Asuntos Agrarios de La Pampa. 18: 38-49.
Siegentlhaler, G. 1984. La avifauna de la Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos. Santa Rosa, La Pampa. Resumen V reunión Argentina de ornitología. Buenos Aires.
Sierra, E. 2018. Pecho amarillo grande (*Pseudoleistes guirahuro*) en las islas Lechiguanas, Entre Ríos. Nuestras Aves 63: 56.
Sierra, E. y A. Bodrati. 2005. Sur de Ramallo. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 36-37. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Sierra, E. y C. Restivo. 2015. El Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*) en la provincial de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 60: 73-74.
Silva Rodríguez, M. P., M. Favero, M. P. Berón, R. Mariano-Jelicich y L. Mauco. 2005. Ecología y conservación de aves marinas que utilizan el litoral bonaerense como área de invernada. Hornero 20: 111-130.
Silva, A. N., R. Nunes, D. C. Estrela, G. Malafaia and A. L. S. Castro. 2016. Behavioral repertoire of the poorly known Red-legged Seriema, *Cariama cristata* (Cariamiformes: Cariamidae). Revista Brasileira de Ornitologia, 24(2), 73-79.
Silva, F. 1981. Contribuçâo ao conhecimiento da biología do Papagaio Charâo (*Amazona pretei*) (Temminck, 1830) (Psittacidae, Aves), Iheringia, Ser. Zool. Porto Alegre 58: 79-85.
Silva, F. y M. Sander. 1981. Estudo sobre a alimentaçâo da perdiz (*Nothura maculosa*, Temminck, 1815) no Rio Grande do Sul, Brasil (Aves, Tinamiformes, Tinamidae). Iheringia (Ser. Zool.) 58: 65-77.
Silva, L. A., L. Siles, L. Cardona, M. Tavares, E. Crespo y P. Gandini. 2015. Direfencias estacionales en la dieta de individuos juveniles del Pingüino patagónico (*Spheniscus magellanicus*) reveladas en base al análisis de isótopos estables en uñas. Hornero 30 (2): 45-54.
Silva, L., Gatto, A., García, G. y P. Yorio. 2010. Cambios en la interacción de depredación entre la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) y los Gaviotines Real (*Thalasseus maximus*) y Pico Amarillo (*Thalasseus sandvicensis eurygnatus*) en Punta León, Argentina. Ornitología Neotropical 21: 479-487.
Silva, M. P. y Favero, M. 1993. Comportamiento alimentario de *Larus dominicanus* en Península Potter, isla 25 de Mayo, Shetland del sur, Antártida. VIII RAO: 39. Puerto Iguazú.
Silva, M. P., Bastida, R. y Darrieu, C.A. 1998a. Ecología trófica de la gaviota cocinera *Larus dominicanus* : comparación entre áreas con diferente grado de impacto humano. Resúmenes X RAO: 47. Mar del Plata.
Silva, M. P., Bastida, R. y Darrieu, C.A. 2000. Dieta de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitol. Neotrop. 11: 331-339.
Silva, M. P., Favero, M. y García Mata, C. 1998b. Monitoreo de la dieta de *Larus dominicanus* en distintas localidades del sector antártico occidental. X RAO: 47. Mar del Plata.
Silverio, M. J. y E. A. Fra. 2009. Comunidad de verano de las aves en el Dique Sumampa (Catamarca): su uso en el diagnostico del funcionamiento del Ecosistema. HuaylluBios, 3: 33-51. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca.

Silvestri, L. L. R. Antoniazzi, M. S. Couri, L. D. Monje y P. M. Beldomenico. 2011. First record of the avian ectoparasite *Philornis downsi* Dodge & Aitken, 1968 (Diptera, Muscidae) in Argentina. Systematic Parasitology 80: 137-140.
Simonetti, G. A, P. L. Tubaro y E. T. Segura. 1995. Estudio de la evitación de la interferencia acústica en el Chingolo (*Zonotrichia capensis*) mediante experimentos de playback. V. Congr. Ornit. Neotropical: 60. Asunción, Paraguay.
Simonetti, P. y S. M. Fiori. 2009. Biología reproductiva del Ostrero pardo (*Haematopus palliatus*), en el estuario de Bahía Blanca. XIII RAO: 166. Tafí del Valle, Tucumán.
Simonetti, P., S. M. Fiori, S. E. Botté y J. E. Marcovecchio. 2013. Nidificación del Ostrero común (*Haematopus palliatus*) en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Hornero 28 (2): 51–58.
Sitters, H. P., González, P. M., Piersma, T., Baker, A. J. y D. J. Price. 2001. Day and nigth feeding habitat of red knots in Patagonia : profitability versus safety ?. J. Field Ornith. 72: 86-95.
Skutch, A. F. 1969b. Life histories of central American birds. Vol.3. Pacific Coast Avif. Nº 35, Berkeley, California, EE.UU.
Sladen, W. J. L. 1954. Pomarine Skua in the Antarctic. Ibis 96: 315-316.
Smith y Vuilleumier. 1971. Evolutionary relationships of some South American Ground Tyrants. Bull. Mus. Comp. Zool. 141 (5): 179-268.
Smith, P. 2014. Natural History Observations on the Poorly-Studied Quebracho Crested Tinamou *Eudromia formosa* (Aves, Tinamiformes, Tinamidae). Historia Natural. Tercera Serie Volumen 4 (1): 39-44.
Smith, P. y A. Fretes. 2013. Two unrelated species of the (*Myiopsitta monachus;* Psittacidae and *Coryphistera alaudina;* Furnariidae) simultaneously building the same nest in the Paraguayan Chaco. Ecología en Bolivia 48: 52-56.
Smith, P., A. J. Lesterhuis and R. P. Clay. 2014. Status and distribution of the doraditos (Tyrannidae: *Pseudocolopteryx*) in Paraguay, including a new country record. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(2), 180-188.
Smith, T. B. y S. A. Temple. 1982a. Feeding habits and bill polymorphism in Hook-billed Kites. Auk 99: 197-207.
Smyth, C. H. 1926. Comunismo del Tordo (*Molothrus badius*). Hornero 3: 416-417.
Smyth, C. H. 1927. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas. Hornero 4: 1-16.
Smyth, C. H. 1928.Descripción de una colección de huevos de aves argentinas.Hornero 4: 125-152.
Snethlage, E. 1928. Meine Reise durch Nordostbrasilien. J. f. Orn. 76: 668-738.
Snow, D. W. 2001. Family Momotidae (Motmotss). Pp. 264-284, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona.
Snow, D. W. 2004a. Family Pipridae (Manakins). Pp. 110-169 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipit and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Snow, D. W. 2004b. Family Cotingidae (Cotingas). Pp. 32-108 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds.. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipit and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Snow, D. W. y B. K. Snow. 1986. Feeding ecology of Hummingbirds in the Serra do Mar, Southeastern Brazil. Hornero 12: 286-296.
Snyder, N. E. R. 1975. Breeding biology of Swallow-tailed Kites in Florida. Living Biol. 13: 73-97.
Soave, E. D., G. E. Soave y C. A. Darrieu. 2005. Nuevo registro con material de la Gallineta Austral *Rallus antarcticus* en Argentina. XI RAO: 158. Buenos Aires.
Soave, E. D., G. E. Soave, C. A. Darrieu y L. Martí. 2009. New record of Austral Rail *Rallus antarcticus* in Argentina. Cotinga 31: 87.
Soave, G. E., A. R. Camperi, C. A. Darrieu, A. C. Cicchino, V. Ferretti y M. Juarez. 2006. White-faced Ibis Diet in Argentina. Waterbirds 29 (2): 191-197.
Soave, G. E., Coria, N. R. y D. Montalti. 1996a. Diet of the Pintado Petrel *Daption capense* during the late incubation and chick-rearing periods at Laurie Island, South Orkeney islands, Antarctica, january-february 1995. Marine Ornith. 24: 35-37.
Soave, G. E., Darrieu, C. A., Aribalzaga, M. E., Camperi, A. R., Mariano, L., Willians, J. Y M. Juarez. 2008. Dieta del Pirincho (*Guira guira*) en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Cuculiformes: Cuculidae). Rev. Biol. Trop. 56: 1883-1892.
Soave, G. E., G. Marateo, P. Rey, D. Glaz y C. A. Darrieu. 1999b. Evolución estacional de los ensambles de aves en un talar del nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. CIC. Informe Nº 55. Mist. de la Prod. y el empleo. Prov. de B. Aires.
Soave, G.E. , N. R. Coria y D. Montalti y A. Curtosi. 2000. Breeding flying birds in the regions of the Fildes Peninsula, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. Marine Ornith. 28: 37-40.
Soave, G.E. , N. R. Coria y D. Montalti. 1996b. Flying birds at Fildes Peninsula and the west coast of Nelson island, South Shetland Island. Resumen: 86. Southern Hemisphera Ornithological Congress. Albany.

Solaro, C. y J. H. Sarasola. 2012. First observation of infanticide and cannibalism in nest of Chimango Caracara (*Milvago chimango*). J. Raptor Res. 46 (4): 412-413.
Solaro, C. y J. H. Sarasola. 2015. Nest-spacing, not human presence influences the breeding of Chimango Caracara (*Milvago chimango*) in a peri-urban reserve. Emu 115: 72-75.
Solaro, C. y J. H. Sarasola. 2017. An assessment of the effectiveness of walk-in traps to capture a neotropical raptor, the Chimango caracará (*Milvago chimango*), across different environments. Hornero 32 (2): 237-244.
Solaro, C., J. H. Sarasola y M. A. Galmes. 2009. Ecología y biología reproductiva del Chimango (*Milvago chimango*) en ambientes periurbanos de la provincia de La Pampa. XIII RAO: 84. Tafí del Valle, Tucumán.
Solaro, C., M. A. Santillán, A. S. Costán y M. M. Reyes. 2012. Ecología trófica de *Athene cunicularia* y *Tyto alb*a en el cerro Curru-Mahuida, ecotono monte-espinal, La Pampa, Argentina. Hornero 27: 177-182.
Soncini, R., H. Salas y L. Marcus. 1985. Alimentación de la Lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en San Miguel de Tucumán. Historia Natural 5 (7): 49-54.
Soñez, M. C., M. del R. Stacanto e I. von Lawzewitsch. 1996. Inmunocitoquímica y ultraestructura de células ACTH y MSH en adenohipófisis de Perdiz común, *Nothura maculosa* (Tinamidae, Temminck, 1815). Resúmenes IX RAO: 49. Buenos Aires.
Soria, K. 2015. Descripción del nido y los pichones de la Monterita serrana (*Compsospiza baeri*). Hornero 30 (1): 29-32.
Soria, K. L. 2015. Registro de nidificación de la Monterita serrana (*Compsospiza baeri*) en El Infiernillo, Tucumán, Argentina. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 152. La Plata. Buenos Aires.
Soria, K. y E. Barboza. 2016. Primera descripción del nido y los pichones de *Diglossa sittoides* (Thraupidae) en Argentina. Hornero 31: 57-60.
Soria, K., D. Ortiz, R. Aráoz, E. M. Wagner, C. Alderete y P. Capllonch. 2010. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recapturas de aves en localidades de monitoreo en el noroeste de Argentina. Nótulas Faunísticas Nº 53: 1-6.
Soria, K., P. Zelaya, D. Ortiz y P. Capllonch. 2012. Breves análisis de la avifauna de Pozo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves 57: 3-8.
Soria, K., S. Abeldaño y P. Capllonch. 2008. Interpretación de las mudas del plumaje de tres zorzales comunes de la provincia de Tucumán. Xolmis Nº 3: 19-27.
Soria, M. J. y P. H. Capovilla. 2020. Primer registro documentado de Bandurria Boreal (*Theristicus caudatus*) para la provincia de Santa Fe. Nuestras Aves 65: 73.
Soriano Grandes, E., C. Bisiau y A. Parsons. 2014. La Calandria mora (*Mimus patagonicus*) en la provincia de Corrientes, Argentina. Ecoregistros 4 (7): 19-20.
Soriano, E. 2014. *Parabuteo unicinctus* (Temmninck, 1824). www.ecoregistros.org./43258.
Sorroche, S. A., P. S. Garrido y P. E. Llambías. 2019. Descripción del comportamiento de incubación de Ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*), en Uspallata, Mendoza, Argentina. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 24. Tandil. Buenos Aires.
Sosa, H. 2007a. Sitio Ramsar y Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja. Barrancas blancas. Sobre la
Sosa, H. J. 1991. Sobre la reproducción y conservación del flamenco (*Phoenicopterus chilensis*) en la reserva faunística provincial Laguna Llancanelo, Mendoza. IV Jor. Cs. Nat. Lit. Santa Fe : 4.
Sosa, H. J. 1993a. Citas nuevas de chorlos para Mendoza. Bol. Inf. Grupo Argentino de Limícolas Nº 10, Buenos Aires.
Sosa, H. J. 1993b. Situación de la avifauna acuática de Laguna Blanca "Coihue-Co", Malargüe, Mendoza. Multequina 2: 243-249.
Sosa, H. J. 1993c. Ecología de la reproducción del Flamenco común *Phoenicopterus chilensis,* en laguna de Llancanelo, Mendoza, Argentina. VIII RAO: 40. Puerto Iguazú.
Sosa, H. J. 1993d. Evaluación cuantitativa de la comunidad de aves acuáticas en Laguna de llancanello, Mendoza, Argentina. Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. VIII RAO. VI Encuentro argentino-paraguayo de Ornitología, Iguazú, Argentina. Libro de resúmenes, p. 41.
Sosa, H. J. 1995a. Nuevo registro para Argentina de Flamenco puna (*Phoenicoparrus jamesi*) en Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. Bol. Nº 26. Fund. Cullunche.
Sosa, H. J. 1995b. Sobre un nuevo registro para la Argentina del Falaropo Pico Fino *Phalaropus lobatus* (Aves: Phalaropodidae). Bol. Nº 23: 6. Fundación Cullunche.
Sosa, H. J. 1995c. Registro de Espátula rosada (*Platalea ajaja*) en Laguna de Rosario, departamento de Lavalle, Mendoza, Argentina. Bol. Nº 27. Fund. Cullunche.
Sosa, H. J. 1995d. Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, referencias de hábitat y nidificación. Multequina 4: 65-75.
Sosa, H. J. 1999. Descripción del evento reproductivo del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. Multequina 8: 87-99.

Sosa, H. J. 2003. Nuevos registros de aves acuáticas para la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras Aves 45: 24-26.
Sosa, H. J. 2005. Aves no passeriformes de Llancanello y zonas de influencia. Ed. Aguirre. Mendoza. Pp. 141.
Sosa, H. J. 2007. Avifauna mendocina. Primera cita para la provincia de Mendoza del Tordo patagónico *Curaeus curaeus* (Molina, 1782) (Aves: Icteridae). Xolmis 2: 18.
Sosa, H. J. 2009a. Avifauna mendocina. Nuevas citas para la provincia de Mendoza de Rara *Phytotoma rara* (Aves: Phytotomidae). Xolmis 4: 26.
Sosa, H. J. 2009b. Inventario de aves de Mendoza. Informe inédito.
Sosa, H. J. 2010. Presencia del Chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) Gray, 1846 en las adyacencias de la reserva provincial Laguna Brava, La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas 46: 1-4.
Sosa, H. J. y S. Martín. 2010. Primer registro de la Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) nidificando en la laguna Llancanello, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 42: 1-4.
Sosa, H. J. y S. Martín. 2011. Descripción de la colonia de nidificación del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la Reserva Provincial Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 78: 1-10.
Sosa, H. J. y S. Martín. 2012. Evaluación de la población del Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la Reserva Provincial Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas 104: 1-8.
Sosa, H. J., M. R. de la Peña y M. Gelain. 2006. El Falaropò de pico fino *Phalaropo lobatus* (Linné, 1758) en Argentina (Aves: Scolopacidae). Xolmis 1: 7-8.
Sosa, H. J., S. Martín y A. Zarco. 2011. Nuevos registros de Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) en la provincia de Mendoza, Argentina. BioScriba, 4: 21-25.
Sosa, R. A. 2015. *Dendrocygna bicolor* (Veillot, 1816). www.ecoregistros.org./81661
Sosa, R. A. 2015. E81661, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/81661
Sosa, R. A. y J. H. Sarasola. 1998. Programa de anillado de aves rapaces en la Reserva Parque Provincial Parque Luro, La Pampa. X RAO: 50.
Sosa, R. A. y M. F. Dolsan. 2015. Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) en el Parque Nacional Lihue Calel, La Pampa. Nuestras Aves 60: 65.
Sosa, R. A., M. F. Dolsa, G. Bazán, S. A. Echaniz, F. Bruno, A. M. Vignatti, M. J. Galea, A. Biasotti y J. M. Galea. 2019. Nidificación de una colonia de Flamencos en campos agrícolas de La Pampa. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 58. Tandil. Buenos Aires.
Sosa, R., H. G. Matteazzi y F. N. Marcelino. 1993. Dieta de *Tyto alba tuidara* (Aves: Strigiformes) en el Parque Nacional Lihue Calel, La Pampa, Argentina. V Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales, Santa Rosa, Argentina. : 148-151.
Soteras, G. 2011b. *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769). www.ecoregistros.org./2659
Soto, M. L. 2009. Análisis de la variación morfológica y geográfica de *Sporagra barbata* (Aves: Passeriformes). Tesina de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
Souto, G. H. B. 2010. Ecologia de aves insectívoras de um fragmento de mata decídua do extremo norte da Mata Atlantica. Tesis. Univ. Fed. Rio Grande do Norte.
Sovrano, L. V., A. H. Beltzer, S. A. Regner, G. N. Ceppi y M. B.Molina. 2018a. Nuevo hospedador de *Philornis* sp. (Diptera, Muscidae) en *Butorides striata* (ARDEIDAE, AVES). Oecologia Australis 22(3): 320–324.
Sovrano, L. V., A. H. Beltzer, S. A. Regner, R. Loranzón, E. León, P. Olguín, G. Ceppi y A. Rocha. 2018b. Biología reproductiva de la espátula rosada *Platalea ajaja* en Santa Fe, Argentina. Revista Catalana d'Ornitologia 34:11-18.
Sovrano, L. V., S. A. Regner y A. H. Beltzer. 2016. Aberración ino en Garza bruja (*Nycticorax nyxticorax*). Nuestras Aves 61: 53-54.
Sovrano, L. V., S. A. Regner y A. H. Beltzer. 2020. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva, dieta y comportamiento del Hocó colorado *Tigrisoma lineatum* en Argentina. Cotinga 42: 66-68.
Sovrano, L. V., S. A. Regner, R. E. Lorenzón, G. N. Ceppi, A. Rocha y A. H. Beltzer. 2022a. Canibalismo en *Nycticorax nycticorax* y depredación interespecífica de juveniles de *N. nycticorax* sobre pichones de *Ardea alba* (Ardeidae) en una colonia mixta en Argentina. Oecologia Australis 26 (4): 619–628.
Sovrano, L. V., R. E. Lorenzón y A. H. Beltzer. 2022b. Descripción macroscópica e histológica de diferentes segmentos del tubo digestivo del Hocó colorado (*Tigrisoma lineatum*). Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s. 24 (2): 179-185.
Sovrano, L.V., A. H. Beltzer, S. A. Regner, A. R., Giraudo, V. C. Colombo, R. Perusini, S. I. Arce, M. F. Ruiz y P. M. Beldomenico. 2019a. Inusual mortandad de pichones y juveniles de Garza Bruja *Nycticorax nycticorax* (Ardeidae) en una nueva colonia nidificante en el centro de Argentina. Caldasia 41(2):257–267. doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v41n2.71255.

Sovrano, L.V., S. Regner, G. Ceppi, A. Giraudo y A. Beltzer. 2019b. Supervivencia de nidos y dieta de pichones de *Ardea alba* (Aves: Ardeidae). Libro de Resúmenes XVIII RAO: 55. Tandil. Buenos Aires.
Sovrano, L.V., S. Regner, M. B. Molina, A. Rocha y A. Beltzer. 2019c. Aportes a la biología reproductiva, dieta y comportamiento del Hocó colorado *Tigrisoma lineatum* (Aves: Ardeidae) en Argentina. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 55. Tandil. Buenos Aires.
Spais, R. A. 2017. Presencia del Espiguero pardo (*Tiaris obscurus*) en Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista 7 (5): 11-13.
Spegazzini, C. 1918. Melanismo temporario de la Palomita *Columbina picui*. Hornero 1: 182-185.
Spegazzini, C. 1920. El gigante de los picaflores en La Plata. Hornero 2: 138.
Spegazzini, C. 1922. Aves y batracios. Hornero 2: 294-296.
Speziale, K. L. y S. A. Lambertucci. 2009. El Picaflor gigante (*Paragonas gigas*) en la provincia de Río Negro. Nuestras Aves 54: 39-40.
Spinuzza, J. M. 2009a. Presencia de Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en el noroestede la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas Segunda Serie 29: 1-3.
Spinuzza, J. M. 2009b. Primer registro del Picaflor enano (*Microstilbon burmeisteri*) en la provincia de Córdoba. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 28: 1-3.
Spinuzza, J. M. 2012. Primer registro de la Caminera grande (*Geositta isabellina*) para la provincial de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas 111: 1-5.
Spinuzza, J. M. 2013. Registro de nidificación del Huet-huet castaño (*Pteroptochos castaneus*) en la Argentina y algunas observaciones de la etología reproductiva. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 131: 1-5.
Spinuzza, J. M. 2014. Primer registro de Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*) para la provincia de La Rioja, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 155: 1-6.
Spinuzza, J. M. 2017. Primer registro de Carpintero dorado común (*Piculus chrysochloros*) en el Parque Nacional Copo, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. 221: 1-5.
Spinuzza, J. M. y F. Villegas. 2013. Primer registro del Boyero negro (*Cacicus solitarius*) para la Reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita y para la provincia de Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 119: 1-5.
Spinuzza, J. M., S. Alzogaray y J. Jiménez. 2009. Nuevos registros de nidificación del Peutrén (*Colorhamphus parvirostris*) en el Parque Nacional Lanín y consideraciones sobre su comportamiento. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 30: 1-7.
Spivak, E. D. y N. Sanchez. 1992. Prey selection by *Larus belcheri atlanticus* in Mar Chiquita lagoon, Buenos Aires, Argentina : a possible explanation for its discontinuos distribution. Rev. Chilena de Hist. Natural 65: 209-220.
Spurr, E. B. 1975a. Breeding of the Adeliae Penguin *Pygoscelis adeliae* at Cape Bird. Ibis 117: 324-338.
Spurr, E.B. 1975b. Behaviour of the Adelie Penguin chicks. Condor 77: 272-280.
Stagnitta de Paz, C. 1987. Contribución al conocimiento de la Garcita bueyera *Bubulcus ibis* en el noroeste argentino. VI RAO: 36.
Statenini, M. I. y R. O. Gómez. 2017. Particular comportamiento de nidificación de una pareja de Cacholote castaño (*Pseudoseiusura lophotes*). Nuestras Aves 62:63-65.
Steibel, P. E. y H. O. Troiani. 1996. Nombres vulgares de las plantas de la provincia de La Pampa. Revista Facultad Agronomía. UNLPam. Vol. 9, Nº 1: 81-100.
Stemberg, C. 1869. Notizen aus der Vogelwelt von Buenos-Ayres. Journ für Ornth. 1869: 174-193, 257-278.
Stempelmann, H. y F. Schulz. 1890. Enumeración de las aves de la provincial de Córdoba. (República Argentina). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 10: 393-409.
Stenberg, C. 1869. Notizen aus der Vogelwelt von Buenos Ayres. Journ. Für Ornith. 1869: 174-193, 257-278.
Steullet, A y E. Deautier. 1950. Una nueva subespecie de *Dendrocolaptes pallescens* Pelzeln. Hornero 9: 175-177.
Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1935. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra del Centenario del Museo de La Plata. Unv. Nac. de La Plata. Tomo 1 (1º entrega): 1-256.
Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1935-1946. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. 1: 1-1006. La Plata.
Stiles, E. W. 1974. Black-Browed albatrosses on fresh water. Auk 91: 844-845.
Stiles, E. W. 1979a. Censo de aves en el Canal de Beagle. El Hornero 12 (1): 79-81.
Stiles, E. W. 1979b. Nest and eggs of the White-browed Tapacula (*Scytalopus superciliaris*) Condor 81: 208.
Stokes, D. L. y P. Dee Boersma. 1998. Nest-site characterostis and reproductive success in Magellanic Penguins (*Speniscus magellanicus*). Auk, 115 (1): 34-39.
Stone, W. 1928. Reports of the Princeton University Expedition to Patagonia, 1896-1899. Vol. II, Ornithology, Part. V, pp. 719-857.

Stonehouse, B. 1953. The Emperarer penguin (*Aptenodytes forsteri*) Gray, L. Breeding behaviour and development. Sci. Rep. Falkl. Isl. Depnd. Surv. Nº 23: 1-8.
Stonehouse, B. 1960. The King penguin (*Aptenodytes patagonica*) of South Georgia. L. Breeding behaviour and development. Sci. Rep. Falkl. Isl. Depnd. Surv. Nº 6: 1-33.
Stonehouse, B. 1967. Expanding population of *Pygoscelis antarctica* on South Georgia. Ibis 109: 277-278.
Stoppani, A. D. de. 1973. Nidificación del Tero (*Vanellus chilensis*) en cautividad. Hornero 11 (3): 224.
Storer, R. W y F. B. Gill. 1961. El Pato de ala azul, *Anas discors*, observado en la provincia de Buenos Aires. Neotrópica, 7: 92.
Storer, R. W. 1967. Observations on Rolland´s Grebe. Hornero 10: 339-350.
Storer, R. W. 1981. The Hooded Grebe on Laguna de los Escarchados: Ecology and behavior. The Living Birds 19: 51-67.
Storer, R. W. 1982. A hybrid between the Hooded and Silver Grebes (*Podiceps gallardoi* y *P. occipitalis*). Auk 99: 168-169.
Storer, R. W. 1989. Notes on Paraguayan Birds. Occasional Papers of Museum of Zoology of University of Michigan 719: 1-21.
Storni, A. Perez y J. Zavatti. 1981. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) VIII. Aspectos de la dinámica de su población en Punta Tombo. Historia Natural 2 (2): 5-20.
Straneck, R. 1987. Aportes sobre el comportamiento y distribución de la Cachirla amarillenta, *Anthus lutescens* Pucherán y la Cachirla chaqueña, *Anthus chacoensis* Zimmer (Aves, Motacillidae). Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool. XIV (6): 95-102.
Straneck, R. 1990a. Canto de las aves patagónicas. Mar-Meseta-Bosques. L.O.L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990b. Canto de las aves pampeanas I. L.O.L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990c. Canto de las aves pampeanas II. L.O.L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990d. Canto de las aves de las serranías centrales. L.O. L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990e. Canto de las aves de los esteros y palmares. L.O. L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990f. Canto de las aves del noroeste, selva y puna. L. O. L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990g. Canto de las aves de Misiones I. L.O.L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. 1990h. Canto de las aves de Misiones II. L.O.L.A. Buenos Aires.
Straneck, R. J. 2007. Una nueva especie de *Serpophaga* (Aves: Tyrannidae). Revista FAVE. Ciencias Naturales 6 (1-2): 31-42.
Straneck, R. J. 1987a. Aportes sobre el comportamiento y distribución geográfica de la cachirla chaqueña, *Anthus chacoensis,* Zimmer y la cachirla amarillenta, *A. lutescens,* Pucherán. Libro de resúmenes. VI RAO: 27. Horco Molle, Tucumán.
Straneck, R. J. 1987b. Sobre la capacidad de copiar voces del Cabecita negra común, *Carduelis magellanicus* (Vieillot). VI RAO: 26. Horco Molle, Tucumán.
Straneck, R. J. 1993. Aportes para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *Serpophaga munda*, y la revalidación de *Serpophaga griseiceps.* (Aves: Tyrannidae). Rev. Mus. Cs. Nat. "B. Rivadavia" Zool. XVI :(5): 51-63.
Straneck, R. J. 1999a. Nuevas localidades para Aves de la Argentina. Rev. Mus.Argentino Cienc. Nat, n.s. 1(2): 173-180.
Straneck, R. J. 1999b. Una vocalización del Pijuí común de cola parda, *Synallaxis albescens* (Aves: Furnariidae), es similar al sonido mecánico de advertencia de la Víbora de Cascabel, *Crotalus durissus terrificus* (Serpentes, Crotalidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. n.s. 1 (1): 115-119.
Straneck, R. J. 2007. Una nueva especie de Serpophaga (Aves: Tyrannidae). Revista FAVE. Ciencias Veterinarias 6 (1-2): 31-42.
Straneck, R. J. y A. Johnson. 1984. Vocalizaciones en relación al comportamiento del Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi* Rumboll) Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia, Zoología 13: 177-188.
Straneck, R. J. y A. Johnson. 1990. *Nyctibius aethereus* (Wied, 1820) nueva especie para la República Argentina (Aves, Nyctibiidae). Nótulas Faunísticas 23: 1-3.
Straneck, R. J. y F. Vidoz. 1995. Sobre el estado taxonómico de *Strix rufipes* (King) y de *Strix chacoensis* (Cheerie y Reichenberger) (Aves: Strigidae). Nótulas Faunísticas 74: 1-5.
Straneck, R. J. y G. R. Carrizo. 1983. El despliegue de proclamación territorial de "*Knipolegus aterrimus*" Kamp e "*Hymenops p. perspicillata* (Gmelin). Mus. Cias. Nat. "B. Rivadavia" Ecología. 1 (5): 51-60.
Straneck, R. J. y G. Vasina. 1982. Unusua behaviour of the Spot-winged Falconet (*Spiziapterix circumcinctus*). Raptor Res. Bull. 16: 25-26.
Straneck, R. J. y H. Casañas. 1995. El Chiricote *Aramides cajanea* una nueva especie, y nuevos registros del Gavilán tijereta *Elanoides forficatus,* en la provincia de Córdoba, República Argentina. Nótulas Faunísticas 71: 1-4.
Straneck, R. J. y M. J. Viñas. 1994. Comentarios sobre costumbres y manifestaciones acústicas del Atajacaminos de los pantanos, *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838) (Aves, caprimulgidae). Nótulas Faunísticas 67: 1-4.

Straneck, R. J., R. Ridgely y J. Rodríguez Mata. 1987b. Dos nuevas lechuzas para la Argentina : Caburé andino *Glaucidium jardinii* y Lechucita vermiculada *Otus guatemalae* (Aves, strigidae). Comun. Mus. Arg.Cienc. Nat. Zool. 4: 137-139.
Straneck, R. J., R. Ridgely, M. Rumboll y J. Herrera. 1987a. El nido del Atajacaminos castaño *Lurocalis nattereri* (Temminck) (Aves, Caprimulgidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia". Zool. Tomo 4: 133-136.
Straneck, R., Livezey, B. C. y P. S. Humphrey. 1983. Predation on Streamer-Ducks by Killer Whale. Condor 85: 255-256.
Strange, I. 1972. Wildlife in the Falkland. Oryx 11: 240-257.
Strange, I. J. 1968. A breeding colony of *Pachyptila turtur* in the Falkland island. Ibis 110 (3): 358-359.
Strange, I. J. 1980. The thin-billed prion at New Island, Falkland Island. Gerfaut 70: 411-445.
Strange, I. J. 1984. Penguins of the Falklans Island . Journal 8: 7-17.
Strange, I. J. 1992. A Field Guide to the Wildlife of the Falklans Island and South Georgia. Harper Collins, Londres.
Stratford, J.A. 2002.Notes on nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*), Lesser Swallow-Tailed Swifts (*Panyptila cayennensis*), Mouse-Colored Antshrikes (*Thamnophilus murinus*) and Scale-Backed Antbirds (*Hylophylax poecilinotis*) from central Amazona, Brazil. Ornit. Neotropical 15 (2): 265-268.
Straube, F. C., A. Urben-Filho y V. Q. Piacentini. 2006. O beija-flor-tesoura e sua ampliaçao de distrinuiçao *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) pelo sul do Brasil. Atualidades Ornitológicas, 132.
Suárez, H. y A. Balbiano. 2008. Cauquén colorado. La extinción es para siempre. ECO.Ciencia & Naturaleza.Nº 10: 20-26.
Suárez, N. y P. Yorio. 2005. Foraging patterns of breeding Dolphin Gulls *Larus scoresbii* at Punta Tombo, Argentina. Ibis 147: 544-551.
Suárez, N., C. Marinao, T. Kasinsky y P. Yorio. 2014. Distribución reproductiva y abundancia de gaviotas y gaviotines en el área natural protegida Bahía San Blas, Buenos Aires. Hornero 29 (1): 29–36.
Suárez, N., L. Pozzi y P. Yorio. 2010. Nest site selecction of the Kelp gull (*Larus dominicanus*) in the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Polar Biol. 33: 215-221.
Suárez, N., M. V. Retama y P. Yorio. 2008. Patrones de alimentación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) durante la temporada reproductive en Bahía San Blas, Buenos Aires. XII RAO: 108. San Martín de los Andes, Neuquén.
Summerour, B. 1990. Monk Parakeets (*Myiopsitta monachus*) nesting in huntsville. Alabama birdlife 37: 9-10.
Summers, R. W. 1983. The life cycle of the Upland Goose *Chloephaga picta* in the Falkland Island. Ibis 125: 524-544.
Summers, R. W. y A. Grieve. 1982. Diet, feeding, behavior and food intake of the Upland Goose (*Chloephaga picta*) and Ruddy-headed Goose (*C. rubidiceps*) in the Falkland Island. J. Appl. Ecol. 19: 783-604.
Sureda, A. L. y S. Caziani. 2005. Laguna Grande. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 79. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Sutton, P. E. 1991. Santa Cruz. Las costas olvidadas. Vida Silvestre Nº 23: 25-35.
Sutton, P., S. Heinonen Fortabat, G. Gil y J. C. Chebez. 1988. Relevamiento de las colonias de nididficación de aves marinas del litoral marítimo de Santa Cruz, Argentina. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aiores.
Svageij, W. S. y F. Quintana. 2007. Sexual size dimorphism and se determination by morphometric meassurements in breeding Imperial Shags (*Phalacrocorax atriceps*). Waterbirds 30: 97-102.
Svagel, J. W., M. L. Agüero, P. D. Boersma, L. Ebert, L. A. Gómez, N. Lisnizer, G. A. Rebstock y M. Trivellini. 2009. Observación repetida de un Alcatraz del Cabo (*Morus capensis*) en la costa de patagonia ¿Un visitante ocasional? . XIII RAO: 127. Tafí del Valle, Tucumán.
Svagelj, W. S., Agüero, M. L. y P. García Borboroglu. 2012. Variation in the size of eggs of Chubut Steamer Ducks (*Tachyeres leucocephalus*) Emu 112: 167-172.
Svagelj, W. S., G. J. Fernández y M. E. Mermoz. 2009. Effects of nest-site characteristics and parental activity on cowbird parasitism and nest predation in Brown-and-yellow Marshbirds. Journal of Field Ornithology. 80 (1): 9-18.
Svagelj, W. S., N. Lisnizer, P. García Borboroglu y P. Yorio. 2015. Variation in the size of eggs of Kelp Gull (*Larus dominicanus*) at two colonies in Patagonia, Argentina. Waterbirds 38: 92-98.
Swales, B. H. 1926. *Idiopsar brachyurus* in Argentina. Auk 43: 547-548.
Tajer, L., F. Rizzo y E. Palombarini. 2007. Relevamiento de las aves del Parque Plaza Montero, Reserva Natural Urbana de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Aves Argentinas/AOP. Pp: 1-19.
Tajer, L., F. Rizzo y E. Palombarini. 2007. Relevamiento de las aves del Parque Plaza Montero, Reserva Natural Urbana de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Aves Argentinas/AOP. Pp: 1-19.
Tallade, P. O., C. Verategua y G. N. Nungesser. 1998a. Alimentación de la Lechuza de campanario *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. Resúmenes X RAO: 50. Mar del Plata.

Tallade, P., S. I. Tiranti, N. Gouts , M. E. Orroño, L. Rastelli , P. Tejerina y R. Serracín. 1998b. Observaciones sobre la nidificación y almacenamiento de presas de la Lechuza de campanario *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en la Reserva "Parque Luro", provincia de La Pampa. X RAO: 51. Mar del Plata.
Tambussi, E. y F. Moschione. 1988. Presencia de la Paloma cenicienta *Columba maculosa* en el este de la provincia de Buenos Aires. Garganchillo 8: 10-11.
Tapella F., M. C. Romero y B. M. Martella. 1996. Variaciones en vocalizaciones de Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en relación a la selección de pareja. IX RAO: 50. Buenos Aires.
Tarthan, P. N. y G. Ballard. 2015. Pingüino de Adelia (*Pygoscelis adeliae*). Pp. 41-63 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Taylor, P. B. 1996. Family Rallidae (Rails, Gallinules and Coots). Pp. 108-209, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
Taylor, R. 1962. The Adelie Penguin *Pygoscelis adeliae* at Cape Royds. Ibis 104: 176-204.
Tejerina, P. L. y C. I. Montalvo. 2005. Tafonomía de anfibios anuros depredados por la Lechucita vizcachera *Speotyto cunicularia* en Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina. XI RAO: 165. Buenos Aires.
Tejerina, P., M. J. Turnes y S. L. Tiranti. 2006. Aves. En: Salomone, F. y N. Gouts. (eds.). Los vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La Pampa. Ed. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
Tejerina, P., P. Tallade y S. Tiranti. 2005. El análisis de egagrópilas como metodología complementaria del plan de relevamiento de vertebrados de las áreas protegidas de la provincia de La Pampa Argentina. XI RAO: 166. Buenos Aires.
Tejo, L. C. 2015. *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831). www. ecoregistros.org/117925
Tella, J. L., A. Canale, M. Carrete, P. Petracci y S. M. Zalba. 2014. Anthopogenic nesting sites allow urban breeding in Burrowing Parrot *Cyanoliseus patagonus*. Ardeola 61: 311-321.
Teloni, J. C. y S. M. Morelli. 2011. Familia de Cauquén real (*Chloephaga poliocephala*) con 13 pollos. http://www. Los que se van.com
Tenaza, R. 1971. Behaviour and nesting success relative to nest location in Adelia Penguins (*Pygoscelis adeliae*). Condor 73: 81-92.
Terán, A. 2014b. *Asio stygius* (Wagler, 1832). www.ecoregistros.org./69318
Terán, A. 2014c. *Molothrus oryzivorus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org./50286
Terán, A. 2014d. *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769). www.ecoregistros.org/50285
Terán, E y F. Ortiz. 2005. Nuevo registro del Alilicucu yungueño (*Otus hoyi*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 49: 26-27.
Tesler, R. E. 2012. Registros australes de Monjita gris (*Xolmis cinerea*). Ecoregistros 1, artículo Nº 19: 1-6.
Teta, P. y A. Andrade. 2002. Micromamíferos depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en las sierras de Talagapa (Provincia del Chubut, Argentina). Neotrópica 48: 88-90.
Teta, P. y J. R. Contreras. 2003. Primeros antecedentes de la dieta de la lechuza de campanario (*T. alba*) en el dpto. Ñeembucú (Paraguay). Hornero 18 (1): 57-59.
Teta, P., A. M. Abba, G. H. Cassini, D. A. Flores, C. A. Galliari, S. O. Lucero y . M. Ramírez. 2018. Lista revisada de los mamíferos de Argentina. Mastozoología Neotropical, 25 (1):163-198, Mendoza, 2018 Versión on-line ISSN 1666-0536.
Teta, P., C. Panti, A. Andrade y A, Perez. 2001. Amplitud y composición de la dieta de *Bubo virginianus* (Aves: Strigiformes: Strigidae) en la patagonia noroccidental Argentina. Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile. Tomo 72: 131-138.
Teta, P., S. Malzof, R. Quintana y J. Pereira. 2005. Presas de *Bubo virginianus* (Aves, Strigidae) en el delta del Paraná (Buenos Aires, Argentina). XI RAO: 166. Buenos Aires.
Teta, P., S. Malzof, R. Quintana y J. Pereira. 2006. Presas del Ñacurutú (*Bubo virginianus*) en el bajo delta del río Paraná (Buenos Aires, Argentina). Ornitología Neotropical 17: 441-444.
Thiollay, J. M. 1994. Family Accipitridae (Hawks and Eagles). Pp. 52-206, en del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona.
Thomann, M. L., J. M. Fernández, P. Cuarante y B. Fandiño. 2018. Aberración cromática en Tacuarita azul (*Polioptola dumicola*) y Hornero (*Furnarius rufus*). Nuestras Aves 63: 22.
Thomas, B.T. 1986. The behavior and breeding of adult Maguari Storks. Condor 88: 26-34.
Thomas, G., J. P. Croxall y P. A. Prince. 1983. Breeding biology of the Light-mantled Sooty albatross at South Georgia. J. Zoology. London 199: 123-135.
Thompson, K. R. 1989. An assessment of the potential for competition between seabirds and fisheries in the Falkland Islands. Falkland Islands Foundation Project Report, Falkland Islands. 94pp.
Thorstrom, R. 2001. Nest-site characteristics and breeding density of two sympatric forest-falcons in Guatemala. Ornitología Neotropical 12: 337-343.

Thurber, W. A. 1996. Breeding of *Agriornis murina* (Aves: Tyrannidae) in patagonia, with comments on its habitat preferences and taxonomic positon. Ornitología Neotropical 7: 109-118.
Thurber, W. A. 2003. Behavioral notes on the Common Pauraque (*Nyctidromus albicollis*). Ornitología Neotropical 14: 99-105.
Thurber, Walter A., Rebecca Lohnes, and Thomas S. Schulenberg. 2009. Striped Owl (*Pseudoscops clamator*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=36400
Tickell, W. L. N. 1968. The biology of the Great albatross, *Diomedea exulans* and *Diomedea epomophora* Antarc. Res. Ser. 12: 1-55.
Tickell, W. L. N. y R. Pinder. 1966. Two egg clutches in albatrosses. Ibis 108: 126-129.
Tickell, W. L. N. y R. Pinder. 1975. Breeding biology of the Black-browed Albatross *Diomedea melanophris* and Grey-headed Albatross *D. chrysostoma* at Bird Island, South Georgia. Ibis 117: 432-451.
Tiranti, S. I. 1988. Análisis de regurgitados de *Tyto alba* en la provincia de La Pampa. Asociación Para la Protección de la Naturaleza (APRONA), 11: 8-12.
Tiranti, S. I. 1992. Barn Owl prey Southern La Pampa, Argentina. J. Raptor Res. 26 (2): 89-92.
Tiranti, S. I. 1993. Alimentación de la lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en la Reserva Parque Provincial Parque Luro, La Pampa. XVI Reunión Argentina de Ecología. Libro de resúmenes.
Tiranti, S. I. 1994. Mammal prey of the Barn Owl (*Tyto alba*) in Parque Provincial Parque Luro Reserve, La Pampa, Argentina. Hystrix, Revista diTermología. Associazione Teriologia Italiana, 5: 47-52.
Tiranti, S. I. 1996. Small mammals from Chos Malal, Neuquén, Argentina, based upon owl predation and trapping. Tex. J. Sci. 48: 303-310.
Tiranti, S.; Serracín, R.; Tejerina, P. y Rastelli, L. 1998. Alimentación de la Lechucita vizcachera *Speotyto cunicularia,* (Aves, Strigidae) en arbustales semiáridos de la provincia de La Pampa. X RAO: 48. Mar del Plata.
Tittarelli, F. 2002. Aves de la ribera del río Colorado en La Pampa, una nueva cita para la provincia y dos especies poco comunes. Nuestras Aves 44: 9.
Tittarelli, F. y S. Tiranti. 2002. Primer registro de la Bandurrita pico recto (*Upucerthia ruficauda*) para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 43: 14.
Tittarelli, R. F. y D. Villareal. 2009a. Registro de reproducción del Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) en el bosque de caldén (*Prosopis caldenia*) de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 54: 32-33.
Tittarelli, R. F. y D. Villarreal. 2009b. Alimentación piscívora de un pichón de Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en los Bañados del Atuel, La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 54: 41-42.
Tittarelli, R. F. y S. Tiranti. 2002. Primer registro de la Bandurrita pico recto (*Upucerthia ruficauda*) para la provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves 43: 14.
Tittarelli, R. F., y D. Villareal. 2005. Sitios de nidificación de Águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la costa del río Colorado en La Pampa. XI RAO: 168. Buenos Aires.
Tobias, J. A., R. Clay y J. C. Lowen. 1997. Field identification of Lesser Grass-finch *Emberizoides ypiranganus*. Cotinga 8: 75-78.
Tobias, J. A. 2002. Family Galbulidae (Jacamars). Pp. 74-101, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona.
Tocce, J. 2013c. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771. www. ecoregistros.org/29266
Tocce, J. 2014. *Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817). www. ecoregistros.org/71772
Tocce, J. 2015a. Primeras evidencias del Sirirí pampa (*Dendrocygna viduata*) en la provincia de Río Negro, Argentina. Ecoregistros. Revista Nº 5. Artículo Nº 3: 6-7.
Toledo, M. 2016. eBird 2016.
Toledo, M. y García Loyola. 2010. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S30323072. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Toledo, M., D. L. Vergara-Tabares, J. Q. Vidoz y S. Cortes Torrecilla. 2016. Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*) en Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 61: 20.
Tolosa, H. 2012. Comportamiento poco común en un Chimango (*Milvago chimango*), la pesca, otra forma de obtener su alimento. Ecoregistros Revista Nº 2. Artículo Nº 15: 1-4.
Tolosa, H. 2018. Carotenismo parcial en Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). Nuestras Aves 63: 56.
Tolosa, H. y S. A. Salvador. 2018. Aves del orden Gruiformes complementando su alimentación con carroña. Historia Natural. Tercera serie, Vol. 8 (1): 99-104.
Tolosa, J. A. 2009. Aves de la meseta de Rentería. Río Negro. Inf. Téc. Inéd.
Tolosa, J. A. y M. A. Gelain 2005. Aves del Río Negro superior y medio. Convenio AIC. Secretaría de Turismo de Río Negro. Cipolletti-Pomona.
Tolosa, J. A. y M. A. Gelain 2008. Aves del Río Negro superior y medio. Convenio AIC. Secretaría de Turismo de Río Negro.

Tolosa, J. A. y M. A. Gelain. 2006. Aves del Río Negro Superior y Medio. Convenio AIC- Secretaríade Turismo de Río Negro. Cipolleti-Pomona.
Tolosa, J. A. y M. A. Gelain. 2007. Aves del Río Negro Superior y Medio. Convenio AIC- Secretaríade Turismo de Río Negro. Pomona-Desembocadura.
Tolosa, J. A. y M. A. Gelain. 2009. Aves del Río Negro Superior y Medio. Convenio AIC- Secretaríade Turismo de Río Negro. Cipolleti-Desembocadura.
Tolosa, J. y M. A. Gelain. 2012. Nuevos registros de dos especies de Gaviotines (Aves: Sternidae) para la provincial de Río Negro, Argentina. Xolmis 17: 1-4.
Tomatis, M. F., Beltzer, A. H., Quiroga, M. A. 2005. Ecomorfología del aparato hoideo-mandibular del Carpintero bataraz (*Picoides mixtus*) (Aves: Picidae) y su correlación con la dieta. Revista FABICIB (9): 47-52.
Tomo, A. P. 1971. Aves y mamíferos antárticos (Guía para su reconocimiento). Dirección Nacional del Antártico. Divulgación N° 1.
Toranzo, L. A. 1989. Nueva especie para Tucumán. Nuestras Aves 18: 10.
Toranzo, L. A. 2001. La Quiula puneña (*Tinamotis pentlandii*) en los nevados del Aconquija, provincia de Tucumán (Argentina). Nuestras Aves 41: 30.
Torrano, F. 1987. Presencia del Picaflor negro cola blanca en Concordia, Entre Ríos. Nuestras Aves 13: 12-13.
Torrano, F. J. 1986. Curiosa costumbre de ocultamiento de los pichones en gallito de agua. Nuestras aves 9: 5.
Torrano, F. J. 1990. *Aratinga leucophthalma* en Concordia, Entre Ríos. Nuestras Aves 22: 30.
Torregiani, F., P. Teta, C. Massa y G. R. Cueto. 2015. Superposición entre el Lechuzón orejudo (*Pseudoscops clamator*) y la Lechuza de campanario (*Tyto alba*) en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 60: 101-103.
Torreguitar, M. 2020. Segundo registro del Fueguero migratorio (*Piranga olivacea*) para Argentina. Nuestras Aves 65: 91.
Torres, C. 2018. eBird Checklist: https://ebird.org/checklist/S49500364. eBird: An online data base of bird distribution and abundance (web application). eBird, Ithaca (URL: http://www.ebird.org)
Torres, C. 2020. Bandurria mora (*Theristicus caerulescens*) en Sampacho, Córdoba. Nuestras Aves 65:64.
Torres, C. y P. Brandolín. 2019. Datos sobre la biología reproductiva de *Hirundo rustica* en el suroeste de la provincia de Córdoba. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 56. Tandil. Buenos Aires.
Torres, D. S., N. S. Haidr, L. M. Morales, D. Montalti y A. E. Ibañez. 2019a. Biología reproductiva del Skua pardo (*Stercorarius antarcticus lonnbergi*) en Bahía Esperanza, Península Antártica: implicancias de la condición corporal de los adultos sobre el éxito reproductivo. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 57. Tandil. Buenos Aires.
Torres, E. R. y F. A. Vargas. 2005. Dieta del Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*) en el estuario del río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Nuestras Aves 50: 33-55.
Torres, J. C., P. Teta y N. U. de la Sancha. 2014. Presas del Buho campestre (*Asio flammeus*) en un agroecosistema subtropical de Paraguay. Nuestras Aves 59: 24-27.
Torres, R. M. y M. Gutiérrez. 1998. Biología de la nidificación de la Garcita azulada *Butorides striatus* en la laguna Mar Chiquita (Córdoba). X RAO: 51. Mar del Plata.
Torres, R. y A. Mangeaud. 2006. Factors affecting the nesting success of the Cattle egret (*Bubulcus ibis*) in laguna Mar Chiquita, central Argentina. Ornitología Neotropical 17: 63-71.
Torres, R. y M. Gutiérrez. 1999. Dieta de los pichones de la Garcita bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) Natura Neotropicalis 30 (1 y 2): 35-41.
Torres, R. y P. Michelutti. 2001a. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 66: 61-73.
Torres, R. y P. Michelutti. 2001b. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. Nótulas Faunísticas (Segunda serie) Nº 1: 1-5.
Torres, R. y P. Michelutti. 2005. Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 134-137. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Torres, R. y P. Michelutti. 2006. Aves acuáticas. En: Bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (Ed. Bucher, E. H.), pp. 237-249. Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina)
Torres, R., P. Michelutti, J. León, G. Bruno y W. Cejas. 2006. Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (Provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). Nuestras Aves 52: 13-15.
Torres, R., P. Michelutti, J. Dominino, J. León, A. Mangeaud, A. Rodríguez, C. Pozzi, G. Plencovich, M. Pagot y G. Hillman. 2010. Affects of weather and water level on reproduction of colonial waterbirds in laguna Mar Chiquita-bañados del Río Dulce (central Argentina). Ornit. Neotr. 21: 383-396.

Torres, T. F., A. Ríos, E. Schiappacasse, M. Mañez, J. Beruhard y R. Morales. 2019. Relevamiento de fauna para la puesta en valor de la Reserva Natural de usos multiples del Cóndor, departamento Pocho, Córdoba, Argentina. Nótulas Faunísticas 265: 1-10.
Torres-Mura, J. C. y L. C. Contreras. 1989. Ecología trófica de la Lechuza blanca (*Tyto alba*) en los Andes de Chile Central. Studies on Neotropical Fauna and Environment. Vol. 24: 97-103.
Torretta, J. P. 2003. Polinizadores y plantas, una relación vital. Natur. & Conservación 12: 28-32.
Touchton, J. M., Hsu, Y. y A. Palleroni. 2002. Foraging ecology of reintroduced captive-Bred subadult Harpy Eagles (*Harpia harpyja*) on Barro Colorado Island, panamá. Ornit. Neotropical 13 (4): 365-380.
Trathan, P. N. y G. Ballard. 2015. Pingüino de Adelia (*Pygoscelis adeliae*). Pp. 41-63 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Travaini, A., A. Rodríguez, O. Ceballos, J. A. Donázar y F. Hidalgo. 1995. Roadside raptor surveys in central Argentina. Hornero 14: 64-66.
Travaini, A., Donázar, J. A., Ceballos, O. y F. Hiraldo. 2001. Food habits of the Crested Caracara (*Caracara plancus*) in the Andean Patagonia: the role of breeding constraints. J. Arid Env. 48: 211-219.
Travaini, A., J. A. Donázar, O. Ceballos, A. Rodríguez, F. Hiraldo y M. Delibes. 1997. Food habits of Common Barn-Owls along an elevational gradient in Andean Argentine, Patagonia. J. Raptor Res. 31 (1): 59-64.
Travaini, A., J. A. Donázar, O. Ceballos, M. Funes, A. Rodríguez, J. Bustamente, M. Delibes y F. Hidalgo. 1994. Nest-site characteristics of four raptor species in the Argentinian Patagonia. Wilson Bull. 106: 753-757.
Travaini, A., J. Bustamante, J. J. Negro y R. D. Quintana. 2004. ¿Puntos fijos o recorridos lineales para el censo de aves en la estepa patagónica?. Ornitología Neotropical 15: 513-525.
Travaini, A., Santillán, M. A. y S. C. Zapata. 2012. Diet of the Red-backed Hawnk (*Buteo polyosoma*) in two environmentally contrasting areas of Patagonia. Stud. Neotr. Fauna Env. 47: 25-32.
Traylor, M. A. 1979. Peters Check-list of birds of the world. Vol. 8 (Tyrannidae). I-XV + 1-365. Cambridge, Massachusetts, Museum of Comparative Zoology.
Traylor, M. A. 1982. *Elaenia albiceps* and *E. parvirostris*. Fieldiana: zoology Nº 13: 12-15.
Trejo, A. 2000. Selección de presas del búho *Bubo virginianus* (Ñacurutú) en una estepa ecotonal del noroeste patagónico. Tesis Doctoral. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.
Trejo, A. 2004. Una observación de imitación vocal en la Ratona común (*Troglodytes aedon*) en el noroeste de la patagonia argentina. Nuestras Aves 48: 16-17.
Trejo, A. 2006. Segregation by size individual prey between barn owls and Magellanic horned owls in Argentina. J. Raptor Res. 40: 168-172.
Trejo, A. y D. Grigera. 1998. Food habits of the Great Horned Owl (*Bubo virginianus*) in a Patagonian steppe in Argentina. J. Raptor Res. 32 (4): 306-311.
Trejo, A. y Lambertucci, S. 2007. Feeding habits of Barn Owls along a vegetative gradient in northern patagonia. J. Raptor Res. 41(4): 77–287.
Trejo, A. y M. S. Bó 2015. Los Búhos de Argentina. En los Búhos neotropicales. Diversidad y conservación. Enríquz, P. L. Ed. San Cristóbal de las casas, Chiapas, México.
Trejo, A. y S. Seijas. 2003. Una estimación de aves muertas en ruta en el Parque Nacional Nahuel Huapi, noroeste de la Patagonia, Argentina. Hornero 18: 97-101.
Trejo, A. y V. Ojeda. 2002. Identificación de egagrópilas de aves rapaces en ambientes boscosos y ecotonales del Noroeste de la Patagonia Argentina. Ornitología Neotropical 13 (3): 313-317.
Trejo, A. y V. Ojeda. 2004. Diet of Barn Owls (*Tyto alba*) in forested habitats of northwestern Argentine Patagonia. Ornitología Neotropical 15: 307-311.
Trejo, A., F. Beaudoin and V. Ojeda. 2011. Response of Rufous-legged Owls to broadcast of compecific calls in soutern température forest of Argentina. Journal of Raptor Research, 45 (3): 267-271.
Trejo, A., M. Kun y S. Seijas. 2005b. Dieta del Águila mora en el noroeste de la patagonia : la importancia de los roedores nativos. XI RAO: 169. Buenos Aires.
Trejo, A., M. Kun y S. Seijas. 2006a. Dieta del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en una transecta oeste-este en el ecotono norpatagónico. Hornero 21 (1): 31-36.
Trejo, A., M. Kun, M. Sahores y S. Seijas. 2005a. Diet overlap and prey size of two owls in the forest-steppe ecotone of southern Argentina. Ornitología Neotropical 16: 539-546.
Trejo, A., N. Guthmann y M. Lozada. 2005c. Seasonal selectivity of Magellanic horned owl (*Bubo magellanicus*) on rodents. Eur. J. Wildl Res. 51: 185-190.
Trejo, A., N.G. Guthmann y M. Lozada. 1996. Prelación del Búho *Bubo virginianus* sobre poblaciones de roedores en una estepa ecotonal patagónica. Pp.33 *in* Decimoprimeros Jornadas Argentinas de Mastozolología (San Luis, Argentina). Resumen.
Trejo, A., P. Capllonch y L. Sympson. 2007. Migratory status of the white-troated Hawk (*Buteo albigula*) what do we kanow up to now?. Ornitología Neotropical, 18: 11-19.

Trejo, A., Seijas, S. y M. Sahores. 2003. *Liolaemus lineomaculatus* predation. Herpetol. Rev. 34: 145.
Trejo, A., V. Ojeda y Sympson, L. 2001. First nest records of the whitethroated hawk (*Buteo albigula*) in Argentina. J. Raptor Res. 35 (2): 160-170.
Trejo, A., V. Ojeda, L. Sympson y M. Gelain. 2004. Breeding biology and nest characteristics of the White-throated Haw (*Buteo albigula*) in Northwestern Argentine patagonia. J. Raptor Res 38 (1): 1-8.
Trejo, A., V. Ojeda, M. Kun and S. Seijas. 2006b. Prey of White-throated Hawks (*Buteo albigula*) in the southern temperate forest of Argentina. J. Field Ornithol. 77 (1): 13-17.
Tremoleras, J. 1920. Lista de aves Uruguayas. Hornero 2: 10-25.
Tremoleras, J. 1927. Adiciones y correcciones a la "Lista de aves uruguayas". Hornero 4: 16-22.
Tremoleras, J. 1929. Curiosa nidificación del Hornero (*Furnarius rufus* Gm). Hornero 4: 294-298.
Tremoleras, J. 1934. Nidificación de la ratona (*Troglodytes musculus bonarie*) Hellm. Hornero 5: 393-396.
Tremoleras, J. 1934. Nido de Hornero en un farol de alumbrado público. Hornero 5: 392-393.
Trimble, R. 1943. Birds collected during two cruises of the "Vagabondia" to the west coast of South America. Annals of the Carnegie Museum 29: 409-441.
Triplet, et al. 2002. Exceptional mortality of Sand Martin *Riparia Riparia* during overwintering. Alauda 70 (1): 236.
Trivelpiece, W. y S. Trivelpiece. 2015. Pingüino de Barbijo (*Pygoscelis antarctica*). Pp. 65-77 en García Borboroglu, P. y P. D. Boersma (eds). Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
Trucco, C. E. y S. M. Caziani. 2008. Remoción de semillas en un bosque inducido por un incendio forestal en el Chaco semiárico argentino. Ecosistemas, Vol. 17, Nº1: 123-133.
Tubaro, P. 1995. ¿Donde estás pastizal? Nuestras aves 31: 14-18.
Tubaro, P. L. 1990. Song description of the House Wren (*Troglodytes aedon*) in two populations of easten Argentina, and some indirect evidences of imitative vocal learning. Hornero 13: 111-116.
Tubaro, P. L. 1993. Situación actual del Pecho colorado mediano (*Sturnella defilippi*) en la Argentina. Libro de resúmenes. VIII RAO: 41. Pto. Iguazú.
Tubaro, P. L. y B. Mahler. 1996. Análisis comparativo de la estructura del canto en las palomas americanas. Libro de resúmenes. IX RAO: 50-51. Buenos Aires.
Tubaro, P. L. y B. Mahler. 1998. Acoustic frequencies and body mass in New World doves. Condor, 100 . 54-61.
Tubaro, P. L. y E. Segura. 1993. Variación individual y geográfica del canto del Juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*). Libro de resúmenes. VIII RAO: 42. Pto. Iguazú.
Tubaro, P. L. y E. Segura. 1995a. La estructura de los dialectos de canto del Chingolo (*Zonotrichia capensis*):una adaptación para la comunicación a distancia o una limitación funcional de la siringe ? Resúmenes. V. Congr. Ornit. Neotropical : 58. Asunción, Paraguay.
Tubaro, P. L. y E. T. Segura. 1992. A case of vocal mimicry in the Rufous-collared Sparrow. Hornero 13: 232-234.
Tubaro, P. L. y E. T. Segura. 1993. A comparative analysis of perched song in the white-browed and the red-breasted blackbird. Bioacustics (4): 287-291.
Tubaro, P. L. y E. T. Segura. 1995b. Geographic, ecological and subspecific variation in the song of the rufous-browed peppershrike (*Cyclarhis gujanensis*). Condor 97: 792-803.
Tubaro, P. L. y F. M. Gabelli. 1987. Modificación del canto adulto del Chingolo *Zonotrichia capensis*. Libro de resúmenes. VI RAO: 28. Horco Molle, Tucumán.
Tubaro, P. L. y F. M. Gabelli. 1999. The decline of the Pampas Meadowlark : Diddiculties of aplying the IUCN Criteria to Neotropical Grassland Birds. Studies avian biology 19: 250-257.
Tubaro, P. L., F. M. Gabelli, I. M. Mozetich, y E. T. Segura. 1996. Evaluación de la hipótesis de la detención alertada en el canto del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). I. Experimentos con playbacks de cantos completos y fraccionados. Hornero 14: 27-34.
Tubaro, P. L., F. M. Gabelli y E. T. Segura. 1995c. Análisis comparativo del repertorio de canto de la Loica pampeana (*Sturnella defilippi*). Resúmenes.V.Congr.Ornit. Neotropical: 59. Asunción, Paraguay.
Tubaro, P. L., P. T. Handford y E. T. Segura. 1997. Song learning in the Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*). Hornero 14: 204-210.
Tubaro, P., F. Gabelli y J. C. Reboreda. 2000. Testigos, cambios. 1999. Erradicación de las piletas de petróleo al norte de Santa Cruz. Naturaleza & Conservación. Nº 6: 14-22.
Tuero, D. T., V. D. Fiorini y J. C. Reboreda. 2005. Causas de la reducción del éxito de eclosión de los huevos de la Ratona común (*Troglodytes aedon*) en nido parasitados por el Tordo renegrido (*Molothrus bonariensis*) XI Reunión argentina de ornitología. Buenos Aires: 170.
Tuero, D. T., V. D. Fiorini y J. C. Reboreda. 2007. Effects of Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* parasitins on different components of Housse Wren *Troglodytes aedon* reproductive success. Ibis 149: 521-529.

Tuero, D. T., V. D. Fiorini, B. Mahler y J. C. Reboreda. 2012. Shiny cowbird *Molothrus bonariensis* egg size and chick growth vary between two hosts that differ markedly in body size. Journal of Avian Biology 43: 001–007.
Turienzo, P. 2005. Insectos asociados a nidos de Leñatero (Aves: Furmariidae) en la provincia de Buenos Aires. XI Reunión argentina de ornitología. B. Aires. : 170.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2007. Insects found in birds´ nests from Argentina. Part I: a bibliographical review, with taxonomical corrections, comments and a hypothetical mechanism of transmission of cimicid bugs. Zootaxa 1561: 1-52.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2008. Insects found in birds´ nests from Argentina. *Anumbuis annumbi* (Vieillot, 1817) (Aves: Furnariidae), Zootaxa 1871: 1-55.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2010. Insects found in birds´ nests from Argentina. *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788) (Aves: Furnariidae) and their inquiline birds, the true hosts os *Acanthocrios furnarii* (Cordero & Vogelseng, 1928) (Hemiptera: Heteroptera: Cimidae). Zootaxa 2700: 1-112.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2013. Insectos en nidos de aves de Argentina: *Asthenes dorbignyi* (Reichenbach, 1853) (Aves: Fyrnariidae). Idesia, 31: 87-94.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2014a. Insects found in birds´ nests from Argentina. *Pseudiseisura lophotes* Reichenbacg, 1853 and *Anumbuis annumbi* (Vieillot, 1817) (Aves: Furnariidae), hosts os *Triatma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Zootaxa 3766: 1-82.
Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2014b. Insects found in birds´ nests from Argentina. *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860 (Aves: Furnariidae) their inquiline birds and mammals, new hosts for *Psammolestes coreodes* Bergroth, 1911 and *Triaroma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Zootaxa 3811: 151-184.
Turner, A. K. 2004. Family Hirundinidae (Swallows and Martins). Pp. 602-685 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Tyler, S. J. 1994. The yungas of Argentina: in search of Rufous-throated Dippers *Cinclus schultzi*. Cotinga 2: 38-40.
Tyler, S. J. 2004. Family Motacillidae (Pipits and Wagtails). Pp. 686-786 en: del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona.
Tyler, S. J. y L. Tyler. 1996. The Rufous-throeted Dipper *Cinclus schulzi* on rivers in north-west Argentina and southern Bolivia. Bird Conservation International 6: 103-116.
Ubeda, C. y E. D. Grigera. 1995. Recalificación del Estado de Conservación de la Fauna Silvestre Argentina. Región Patagónica. Ed. de los autores (CRUB, UNC): 1-94
Úbeda, C., G. Cerón y A. Trejo. 2007. Descripción de un nuevo comportamiento en hembra de Pato cortacorrientes (*Merganetta armata*, anatidae). Boletín Chileno de Ornitología 13: 47-49. Unión de Ornitólogos de Chile.
Udrizar Sauthier, D. E., Andrade, A. y U. f. J. Pardiñas. 2005. Predation of small mammals by Rufous-legged Owl, Barn Owl, and Magellanic Horned Owl in argentinean Patagonia forests. J. Raptor Res. 39: 163-166.
Upton, J. A. y C. N. Beloso. 1984. Observaciones sobre la reproducción de *Egretta alba egretta* (Gmelin) en Punta Lobería, Chubut. (Aves *Ardeidae*). Historia Natural 4 (8): 79-80.
Urcola, M. R. 2010. Un caso de Leucismo parcial en Pato maicero (*Anas georgica*) en la Villa ciudad parque Los Reartes, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 42-43.
Urcola, M. R. 2011. Aberraciones cromáticas en aves de la colección ornitológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n. s. 13(2): 221-228.
Uría, R. y N. H. Montaldo. 2015. Jardines para atraer Picaflores.Orientación Gráfica Editora. Buenos Aires. 216p.
Utges, E. E. 1990a. Contribución a la ornitología de la provincia del Chaco, República Argentina: la avifauna de la Escondida y zonas vecinas. Resúmenes. III Encuentro argentino-paraguayo de ornitología: 2.
Utgés, E. E. 1990b. Presencia en la Escondida (Chaco) del Milano chico. Nuestras Aves 23: 32-33.
Utges, E. E. 1992. Crianza invernal del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). Nuestras aves 27: 35.
V. (de Camineras a Pitajos). http://www.ecoregistros.org/site/avesdesanjuan.php
Vaccaro, A. S., L. Dodyk, R. Lapido, A. de Miguel y P. Grilli. 2020. ¿Cómo contribuye la alianza del pastizal a la conservación de las aves en la Pampa deprimida?. Honero 35 (2): 95-109.
Valderrutén, A., F. García y L. Germán Naranjo. 1995. Sistema de apareamiento del Cucarachero *Troglodytes aedon* identificados mediante el análisis de huellas dactilares de ADN. Resúmenes. V. Congr. Ornit. Neotropical : 24. Asunción, Paraguay.
Valencia, J., J. González, D. Kim, A. Miranda y S. Contreras. 2002. Avances de la investigacion en pinguinos Pygoscelidos en isla Rey Jorge. Boletín Antártico Chileno 21 (1): 29-30.
Valenzuela, M., M. Cataldo y L. Arias. 2013. Aves del Diamante. Guía de aves de la Reserva Laguna del Diamante, Mendoza. Cruz Pampa Editores.
Vallentin, R. 1904. Notes on the Falkland Island. Men. Prec. Manchester Lit. Philos. Soc. 48: 23-45.

Vallentin, R. 1924. Zoology. Pp. 285-335, in V. F. Boyson, The Falkland Island. Clarendon Press. Oxford, England.
Vandecaveye, A., F. Gorleri y M. C. Gorleri. 2015. La Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) y su presencia en áreas pobladas del centro-oeste formoseño. XVI. Reunión Argentina de Ornitología: 161. La Plata. Buenos Aires.
Vander Pluym, D. y J. Sterling. 2019. Eurasian curlew *Numenius arquata* in Argentina: first reord for South America. Cotinga 41: 41-43.
Varela, R. O. y E. H. Bucher. 1998. Dispersión de semillas por *Ortalis canicollis* (Cracidae) en el Chaco semiárido de Argentina. X RAO: 52. Mar del Plata.
Vargas G., J. de J. , D. Whitacre, R. Mosquera, J. Albuquerque, R. Piana, J. Thiollay, C. Márquez, J. E. Sánchez, M. Lezama-López, S. Midence, S. Matola, S. Aguilar, N. Vasconcelos, M. F. de. 2004. Magellanic Woodpeckers (*Campephilus magellanicus*). Cotinga 22: 94.
Vargas G., J. de J. , D. Whitacre, R. Mosquera, J. Albuquerque, R. Piana, J. Thiollay, C. Márquez, J. E. Sánchez, M. Lezama-López, S. Midence, S. Matola, S. Aguilar, N. Rettig y T. Sanaiotti. 2006. Estado y distribución actual del Águila Arpía (*Harpia harpyja*) en centro y sur América. Ornitología Neotropical 17: 39-55.
Vargas, R. J., M. S. Bó y M. Favero. 2007. Diet of the Southern Caracara (*Caracara plancus*) in Mar Chiquita Reserve, Southern Argentina. Raptor Research Foundation, 41 (2): 113-121.
Vasco, J. B. 1953. Hallazgo extralimital del Batará rojo. Hornero 10: 92-93.
Vasina, W. G. 1975. Algunas consideraciones sobre "*Falco peregrinus"* en nuestro país. Hornero 11: 281-284.
Vasina, W. y R. J. Straneck. 1984. Biological and ethological notes on *Falco peregrinus cassini* in central Argentina. Raptor Res. Bull. 18: 123-130.
Vassallo, A. I., J. Kittlein y C. Buch. 1994. Owl predation on two sympatric species of tuco-tucos (Rodentia : Octodontidae). J. Mamm. 75: 725-732.
Vaurie, Ch. 1971. Classification of the ovenbirds (Furnariidae). Witherby. London.
Vaurie, Ch. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves, Passeriformes) Bull. of the Am.Mus. of Nat. Hist. Vol. 166: art. 1. New York.
Vaz-Ferreira, R., A. Stagi y J. Bianco. 1995. Valores positivos de sobrevivencia del nido de *Furnarius rufus* (Gmelin) "Hornero". Res.V Cong. Ornit. Neotropical : 21. Asunción. Paraguay.
Vega, A. J. 2020. Tordo músico (*Agelaioides badius*) en el Parque Nacional Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Nuestras Aves 65: 79.
Vega, A. J. y S. Alzogaray. 2020. Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) en el Valle del Río Collón Curá, Neuquén. Nuestras Aves 65: 82.
Veiga, J. 1993. Observaciones sobre *Carduelis uropygialis* en Neuquén. Nuestras Aves 29: 29.
Veiga, J. 2001. Albinismo de un ejemplar de Remolinera andina (*Cinclodes oustaleti*). Nuestras aves 41: 32.
Veiga, J. 2004. Primeros registros de verano y abundancia de la Monjita chocolate (*Neoxolmis rufiventris*) al norte de la patagonia. Nuestras Aves 48: 22-23.
Veiga, J. O. 1998. Notas sobre la alimentación de la Bandurria austral (*Theristicus melanopis*) Nuestras aves 38: 12.
Veiga, J. O. 2005a. Ceibas. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 177. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Veiga, J. O. 2005b. Talar de Belén. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 41. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Veiga, J. O. 2011a. La dieta basada en plantas exóticas, influyendo en el comportamiento de dos especies de *Fringillidae*, en el Parque Provincial Copahue, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 69: 1-5.
Veiga, J. O. 2011b. Presencia del Inseparable de Fischer (*Agapornis fischeri*) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 85: 1-3.
Veiga, J. O. 2020. Aportes sobre la biología de dos furnáridos simpátricos: Bandurrita del bosque patagónico (*Upucerthia saturatior*) y la Bandurrita común (*Upucerthia dumetaria hypoleuca*) en la patagonia Argentina. Nótulas Faunísticas. Tercera Serie Vol. 10 (3): 131-143.
Veiga, J. O. y F. Tittarelli. 2005. Bañados del Río Atuel. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 248-249. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Veiga, J. O. y G. Dupuy. 2009. Nuevas especies y registros de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 54: 79-81.

Veiga, J. O. y J. L. Perez. 2014. Hallazgo de una nueva población de Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 158: 1-5.
Veiga, J. O. y R. Güller. Los Picaflores más Australes del Mundo. Regiones Neotropical y Subantártica de la Argentina. Trochílidos de la Argentina. 1º edición Ecoval Editores. 232 págs.
Veiga, J. O. y R. Güller. Los Picaflores más Australes del Mundo. Regiones Neotropical y Subantártica de la Argentina. Trochílidos de la Argentina. 1º edición Ecoval Editores. 232 págs.
Veiga, J. O., B. López-Lanús y A. Eanshaw. 2010. Expansión del Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) al norte de la patagonia argentina: una revisión y aporte de nuevos registros. Nuestras Aves 55: 23-25.
Veiga, J. O., F. Filiberto, M. Babarskas y C. Savigny. 2005. Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. 184 págs. Edit. R y C.
Veiga, J. O., P. Babarskas y P. E. Acerbo. 2002. Nuevas observaciones de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. Nuestras Aves 44: 10-11.
Veiga, J. O., Raggio, J. M. y R. M. Güller. 2009a. Cangrejos y tortugas en la dieta del Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) en Argentina. Nuestras Aves 54: 47-48.
Veiga, J. O., U. Colina, R. Güller, C. Savigny y P. Rodríguez Elías. 2014. Actualizaciones sobre la presencia de algunas especies de aves no passeriformes en las provincias de Jujuy y Salta, Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 150: 1-15.
Veiga, J. y M. Bianchini. 2017. Especies nuevas y recategorización para la avifauna de la provincia del Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas 227: 1-8.
Veiga, J., F. Bruno y R. Güller. 2009b. Inventario de las aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa. XIII RAO: 112. Tafí del Valle. Tucumán.
Veiga, J., G. Dupuy y S. Eastman. 2018. Análisis y nuevas observaciones del Pato de anteojos (*Speculanas specularis*) en humedales de la estepa y las cordilleras del Neuquén, Patagonia argentina. Nótulas Faunísticas 236: 1-14.
Velazquez, R. J. (2016). *Rhea americana* (Linnaeaus, 1758). www.ecoregistros.
Velazquez, R. J. 2016. *Chauna torquata* (Oken, 1816). www.ecoregistros
Vera, E. I., P. Serur, E. Racke, J. Racker y E. Julvez. 2021. Nuevos registros de Milano plomizo (*Ictinia plumbea*) en Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 66: 72-74.
Vergara Tabares, D. L. y T. N. Rojas. 2016. Year-round presence of Slaty Thrush (*Turdus nigriceps nigriceps*) in mountains of central Argentina. Revista brasilera de Ornitología 24: 329-334.
Vergara-Tabares, D. L. y S. I. Peluc. 2013. Aspectos de la biología reproductiva del Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en el Chaco serrano de Córdoba, Argentina. Ornitología Neotropical 24: 267-278.
Vergara-Tabares, D. L., J. Badini y S. I. Peluc. 2015. Fruiting phenology as a “triggering attribute” of invasión process: Do invasive species take advantage of seed dispersal service provided by native birds? Biol. Invasions (Supplement)
Vergara-Tabares, D. y M. Toledo (2015). eBird. Checklist. Ithaca.
Verón, S. M. 2021. Primer registro del Querequeté (*Chordeiles gundlachii*) para Argentina. Hornero 36 (2): 127-129.
Verón, S. M., R. G. Borgo, S. M. Alfaro y R. A. Spais. 2020. Presencia del Frutero cabeza negra (*Nemosia pileata*) en Entre Ríos, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (11): 60-62.
Vickery, P. D., H. E. Casañas y A. S. Di Giacomo. 2003. Effects of altitude on the distribution of Nearctic and resident grassland birds in Córdoba province, Argentina. Journal of Field Ornithology 74 (2): 172-178.
Vides Almonacid, R. 1986. Notas sobre la repartición del nicho trófico-espacial de las aves en una localidad altoandina de Catamarca, Argentina. Historia Natural 4: 33-40.
Vides Almonacid, R. 1987a. Notas sobre el recambio estacional de las especies de *Muscisaxicola* (Aves: Tyrannidae) en las lagunas de Huaca Huasi, Cumbres Calchaquíes, Tucumán. Libro de resúmenes. VI RAO: 37. Horco Molle, Tucumán.
Vides Almonacid, R. 1987b. Organización temporal de las comunidades de aves del bosque de aliso en las cumbres de Tafí, Tucumán. VI RAO: 49. Horco Molle, Tucumán.
Vides Almonacid, R. 1987c. Segregación espacial en una comunidad de aves acuáticas y costeras de la puna (Laguna Socompa, Salta). VI RAO: 50. Horco Molle, Tucumán.
Vides Almonacid, R. 1988a. Composición de las bandadas mixtas de aves en los bosques superiores de Tucumán y su importancia en la estructuración de la comunidad durante el período no reproductivo. Resúmenes VII RAO: 6-7. Corrientes.
Vides Almonacid, R. 1988b. Efectos de la quema de un pastizal-arbustal montano sobre la comunidad de Aves: el deterioro inmediato y la capacidad de recuperación. VII RAO: 5. Corrientes.
Vides Almonacid, R. 1988c. Notas sobre el estado de las poblaciones de la Gallareta cornuda (*Fulica cornuta*) en la provincia de Tucumán, Argentina. Hornero 13: 34-38.

Vides Almonacid, R. 1989. Las aves del Parque Biológico Sierra de San Javier: ensayo de su distribución por ambientes y determinación de prioridades de conservación. Univ. Nac. de Tucumán. Publicación Técnica Nº 1.
Vides Almonacid, R. 1990. Observaciones sobre la utilización del hábitat y la diversidad de especies de aves en una laguna de la puna argentina. Hornero 13: 117-128.
Vides Almonacid, R. 1991. La alteración del boque de Yungas en Tucumán, Argentina y el uso de las aves como indicadores ecológicos para el diseño de zonas de amortiguamiento en áreas protegidas. Tesis Maestría Sc. Programa de Maestría de Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe, Universidad de Costa Rica, 210 pp.
Vides Almonacid, R. 1992. *Leptopogon amaurocephalus* en la yungas de Tucumán. Nuestras Aves 26: 24-25.
Vides Almonacid, R. 1993. Estudio comparativo de las taxocenosis de aves de los bosques montanos de Sierra de San Javier, Tucumán, Argentina. Bases para su manejo y conservación- Tesis doctoral, Facultad de Ca. Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 347 pp.
Vides Almonacid, R. 1999. Aves. En: Lavilla, E. O. & J. A. González (eds.). Biodiversidad de Agua Rica (Catamarca, Argentina). BHP Cooper, Fundación Miguel Lillo.
Vides Almonacid, R. 2001. Nuevo dato del Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*) para Tucumán, Argentina. Nuestras Aves 42: 23-24.
Vides Almonacid, R. y C. Cocimano. 1998. Aportes al estudio poblacional y uso de hábitat de *Poospiza baeri*, especie endémica del noroeste argentino. X RAO: 52. Mar del Plata.
Vides Almonacid, R. y M. G. Márquez. 1992. Notas sobre el despliegue de proclamación territorial de *Knipolegus cabanisi*. Hornero 13: 231-262.
Vides Almonacid, R. y M. Marquez. 1988. Comentarios sobre el despliegue de proclamación territorial, abundancia y selección de hábitat de *Knipolegus cabanisi* Schulz, 1882 (Aves: Tyrannidae). VII RAO: 6. Corrientes.
Vides Almonacid, R., H. Ayarde, G. Sccrochi, F. Romero, C. Boero y J. M. Chani. 1998. Biodiversidad de Tucumán y el Noroeste Argentino, aportes de la Fundación Miguel Lillo a su conocimiento, manejo y conservación. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, Opera Lilloana 43, 89 pp.
Vides Almonacid, R., M. Bustos y M. E. Morales. 2001. Comentarios sobre las especies del género *Sporophila* como indicadores de la alteración de la selva pedemontana de yungas en Tucumán, Argentina. Nuestras aves 42: 24-26.
Vidoz, F. 1992. Tordo pico corto albino en Córdoba. Nuestras aves 27: 34.
Vidoz, F. 1994. Cóndor en Córdoba. II. Nuestras Aves 30: 32-33.
Vidoz, F. 1995. Lista de aves Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina (Foll. del PN. Puelo)
Vidoz, F. 2002. Lista de aves Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina, no impresa.
Vidoz, F. y B. Bielsa. 1994. Observación de un Zorzal patagónico con pico aberrante. Nuestras aves 30: 33.
Vielliard, J. M. E. 1990. Estudo bioacústico das aves do Brasil : o gênero *Scytalopus*. Ararajuba 1: 5-18.
Vila, A. R. y F. Perez. (1996). Apostaderos de aves y mamíferos marinos de Monte Loayza, Santa Cruz: pautas de manejo frente al potencial uso turístico del área. Informes Técnicos del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural, 15: 1-57.
Vilches, A. y G. Berasain. 1998. Nidificación de la Gaviota capucho café *Larus maculipennis* en la Laguna Lacombe, Buenos Aires. X RAO: 54. Mar del Plata.
Villabriga, M. L., L. O. Bala, M. de los A. Hernández, G. García Peña y S. Tomás. 2009. Características del hábitat de nidificación del Chorlo doble collar en playas cercanas a Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Libro de Resúmenes. XIII RAO. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina: 68.
Villanova, N. y J. Klavins. 2011. Primer registro de Mosqueta ceja blanca (*Cnemotriccus fuscatus*) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves 56: 22-23.
Villareal, D., M. Machicote, L. C. Branch, J. J. Martínez y A. Gopar. 2005. Habitat patch size and local distribution of Burroeing Oels (*Athene cunicularia*) in Argentina. Ornitología Neotropical 16: 529-537.
Villegas Vallejos, M. A., Lanzer, M., Aurélio Silva, A. y Silva da Rocha. 2008. Nidificacao de gaviao-relógio *Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817) em uma gruta no Sul do Brasil. Rev. Bras. Ornit. 16: 268-270.
Villegas, F. 2014. El Fueguero oscuro (*Ramphocelus carbo*) en la costa de río Uruguay, Misiones, Argentina. Ecoregistros Revista, 4(5): 11-13.
Villegas, M. y P. G. Blendinger. 2009. El vecindario fructificante no afecta la remoción de frutos de *Eugenia uniflora* (Myrtaceae) por aves frugívoras. Resúmenes. XIII Reunión Argentina de Ornitología.
Villegas-Davies, V., P. Floria y R. Casaux. 2018. Reproducción y alimentación del Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en el noroeste de Chubut, Argentina. Hornero 33 (2): 113-119.
Vilte, A., N. A. Tejerina y C. Herrera. 2017. Lista de eBird S35493136. eBird, Ithaca (URL:https://ebird.org/argentina/view/checklst/S35493136.
Vitale, S. y C. Ferrari. 2017. Macá gris (*Tachybactus dominicus*). Nidificación en Córdoba. Nuestras Aves 62:66-67.

Vitale, S. y K. L. Cockle. 2012. Diademed Sandpiper-Plover *Phegornis mitchellii.* Neotropical Birding 10: 59-62.
Vitale, S., K. Cockle, A. Bodrati, C. Ferrari, I. Roesler, E. Jordan y D. Ramos. 2010. Nidificación y distribución de la Torcaza alas blancas (*Zenaida meloda*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 6-8.
Vittar, F. Diversidad, distribución y estructura de la comunidad de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en el monte de algarrobos de la reserva de la Escuela Granja, Esperanza, Santa Fe, Argentina. Tesis final. Licenciatura en Biodiversidad. Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL.
Vivanco, C. G., N. Politi, L. Rivera y G. E. Defossé. 2017. Consumo de frutos de cactáceas por el Carpintero lomo blanco (*Campephilus leucopogon*) en el noroeste argentino. Nuestras Aves 62:53-54.
Vizentín-Bugoni, J., J. I. Areta, A. G. Di Giacomo, A. S. Di Giacomo, F. Jacobs, M. A. Afonso Coimbra and R. A. Dias. 2013. Breeding biology and conservation of the Marsh Seedeater *Sporophila palustris.* Bird Conservation International 23:147 – 158.
Voisin, J. F. 1971. Note sur les Manchots Royaux (*Aptenodytes patagonica*) de L´ile de la Possession. L´Oiseau 41: 176-180.
Voisin, J. F. 1991. Sur le régime el l'écologie alimentaires des Pétrels géants *Macronectes halli* et *M. giganteus* de l'archipel Crozet. Oiseau Revue Francaise d'Ornithologie 61: 39-49.
Volkmann, L y J. Heredia. 1997. Lista de campo de las aves del Departamento Punilla, Córdoba. Asociación Ornitológica del Plata, Delegación Córdoba.
Volkmann, L y R. Cargnelutti. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 41: 23-26.
Volkmann, L. 2001. Fiofío plomizo (*Elaenia strepera*) en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 41: 26.
Volpe, N. L. y R. M. Aramburú. 2011. Preferencias de nidificación de la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en un área urbana de Argentina. Ornitología Neotropical 22: 111-119.
von Ihering, H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos nihos e ovos das aves do Brasil. Rev. Mus. Paul. 4: 191-300.
von Ihering, H. 1914a. Biologia e clasificaçao das cuculidas brazileiras. Rev. Mus. Paul. 9: 371-390
von Ihering, H. 1914b. Novas contribuçoes para a ornitologia do Brazil. Rev. Mus. Paul. 9: 411-448.
von Ihering, H. 1915. The classification of the Family Dendrocolaptidae. Auk 32: 145-153.
von Ihering, H. 1924. Notas oológicas sobre los cucúlidos. Hornero 3: 244-246.
von Ihering, H. 1924. Notas oológicas sobre los Cucúlidos. Hornero 3: 244-246.
von Ihering, R. 1936. El Tangara o “Bailarín”, *Chiroxiphia caudata*. Hornero 6: 311-313.
von Wehrden, H. 2008. The Giant Hummingbird (*Patagonas gigas*) in the mountains of central Argentina and a climatic envelope model for its distribution. Wilson Bull. 120: 648-651.
Vreys, N. y F. Cabral. 2021. Primer registro de Leucismo en la familia Trochilidae para Argentina. Nuestras Aves 66: 83-87.
Vuilleumier, F 1972. Birds species diversity in Patagonia (Temperate South America) The American Naturalist, Vol 106 n° 948: 266-171.
Vuilleumier, F. 1967. Mixed species flocks in patagonian forests with remarks on interspecies flock formation. The Condor 69 (4): 400-404.
Vuilleumier, F. 1985. Forest bidrs of patagonia : ecological geography, speciation, endemism, and faunal history. Neotropical ornitholoy, Ornithological Monographs 36: 255- 304.
Vuilleumier, F. 1991a. A quantitative survey of speciation phenomena in patagonian birds. Ornitología Neotropical 2: 5-28.
Vuilleumier, F. 1991b. Invations in the mediterranean avifaunas of California and Chile. R.H.Graves and F.di Castri, eds. Cambridge University. Pp. 327-358.
Vuilleumier, F. 1991c. Speciation in patagonian birds. Acta XX Congressus Internationals Ornithologici: 327-332.
Vuilleumier, F. 1993a. Especiación en aves de Fuego-patagonia chilena: estudios preliminares. Ans.Ins.Pat, Ser.Cs.Nats, Punta Arenas (Chile). Vol. 20 (1): 83-88.
Vuilleumier, F. 1993b. Field study of allopatry, sympatry, parapatry, and reproductive isolation in steppe birds of patagonia. Ornitología neotropical 4 (1): 1-41.
Vuilleumier, F. 1994 (1992). Biogeografía de las aves altoandinas : ensayo sobre algunos aspectos de su evolución. Ans. Inst. Pat. Ser.Cs.Nts. Punta Arenas (Chile) 21: 39-66.
Vuilleumier, F. 1994a. Nesting, Behavior, distribution and speciation of patagonian and andean ground tyrants (*Myiotheretes, Xolmis, Neoxolmis, Agriornis* and *Muscisaxicola*). Ornitología Neotropical 5: 1-55.
Vuilleumier, F. 1994b. Status of the Ruddy-headed Goose *Chloephaga rubidiceps* (Aves, Anatidae): a species in serius danger of extinción in Fuego-Patagonia. Rev. Chilena de Hist. Nat. 67: 341-349.
Vuilleumier, F. 1997a. Status and distribución of *Astnenes anthoides* (Furnariidae), a species endemic to Fuego-Patagonia, with notes on its systematic relationships and conservation. Ornithological Monographs, 48: 791-808.

Vuilleumier, F. 1997b. A large autumn concentration of Swans (*Cygnus melancoryphus* and *Coscoroba coscoroba*) and other waterbirds at Puerto Natales, Magallanes, Chilean Patagonia, and its significance for swan and waterfowl conservation. Ornitología Neotropical 8: 1-5.
Vuilleumier, F., A. P. Capparella e I. Lazo. 1993. Two notable bird records from Chilean Patagonia. Bill. B.O.C. 113 (2): 85-87.
Vuilleumier, F., A. P. Capparella e I. Lazo. 1994 (1992). Extensión del rango de *Asthenes pyrrholeuca* (Aves: Furnariidae) en Fuego-Patagonia chilena. Ans.Inst. Pat. Ser. Cs. Nts. Punta Arenas (Chile) , 21: 67-69.
Wace, R. 1921. Lista de aves de las islas Falkland. Hornero 2: 194-204.
Walker, C. H., P. H. Capovilla, J. H. Moscovich, L. Martino, E. Rodríguez y J. F. Prez De León. 2020. Primeros registros de Burrito pecho gris (*Laterallus exilis*) para la provincia de Santa Fe y nueva cita para la provincia de Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 65: 38-42.
Wallace, P. 2010. Primer registro de nidificación de Lechuza bataraz austral (*Strix rufipes*) en Argentina. Nuestras Aves 55: 3.
Wallace, R. 2014. White-tipped Swift (*Aeronautes montivagus*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=228251
Waller, T., Micucci, P. A. y E. Alvarenga. 2007. Conservation biology of the Yellow Anaconda (*Eunectes notaes*) in Northeasterm Argentina. Pp. 340-362 en Henderson, R. W. y R. Powell (eds) Biology of the Boas and Pythons. Eagle Montain Publishing, L. C. Utah.
Walters, J. R. y B. F. Walters. 1980. Cooperative breeding by Southern Lapwing *Vanellus chilensis*. Ibis 122: 505-509.
Walther, B. A. 2002. Vertical stratification and use of vegetation and light habitats by Neotropical forest birds. Journal Für Ornithologie 143 (1): 64-81.
Wand, R. y A. Woods. 1997. Atlas of Breeding Birds of the Falkland Islands. Redwood Books. Trowbridge, Witshire.
Ward, T. B. S. 1941. Los Flamencos de Mar Chiquita. Hornero 8: 118-120.
Warham, J. 1962. The biology of the Giant petrel *Macronectes giganteus*. The Auk 79: 139-160.
Warham, J. 1963. The rockhopper penguin, *Eudyptes chrysocome*, at Macquarie island. The Auk 80: 229-256.
Warham, J. 1990. The petrels. Their ecology and breeding systems. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich. Publishers.
Watson, G. E. 1975. Birds of the Antarctic and Sub-antarctic. American Geophysical Union, Washington, D. C. Pp. 1-350.
Wattel, J. 1973. Geographical diferentiation in the genus Accipiter. Pub.Nat-Ornit. Club 13. Cambridge. Mass.
Wayar, C. y J. M. Segura. 2014. Nueva localidad para el Picaflor andino castaño (*Oreotrochilus adela*) en Argentina. Nuestras Aves 59: 28-29.
Weidinger, K. 1998. Incubation and brooding rhythm of the Cape Petrel *Daption capense* at Nelson Island, South Shetland Islands, Antarctica. Ibis 140: 163-170.
Weller, M. 1966. Notes of some marsh birds of cape San Antonio, Argentina. Ibis 109: 391-412.
Weller, M. W. 1961. Breeding biology of the Least Bittern. Wilson Bulletin 73: 11-35.
Weller, M. W. 1967a. Notes some marsh birds of Cape San Antonio, Argentina. Ibis 109: 391-411.
Weller, M. W. 1967b. Distribution and habitat selection of the Black-headed Duck (*Heteronetta atricapilla*) Hornero 10: 299-306.
Weller, M. W. 1967c. Notes on plumager and weigts of the Black-headed Duck, *Heteronetta atricapilla*. Condor 69: 133-145.
Weller, M. W. 1968a. Notes on some Argentine anatids. Wilson Bull. 80: 189-212.
Weller, M. W. 1968b. The breeding biology of the parasitic Black-Headed Duck. Libin Bird 7: 169-207.
Weller, M. W. 1972. Ecological Studies of Falkland Islands' waterfowl. Wildfowl 23: 25-44.
Weller, M. W. 1975. Habitat selection by waterfowl of Argentine Isla Grande. Wilson Bulletin 87: 83-90.
Weller, M. W. 1976. Ecology and behavior of Steamer Ducks. Wildfowl 27: 45-53.
Weller, M. W. y R. L. Howard. 1972. Breeding of Speckled Teal *Anas flavirostris* on South Georgia. Br. Antarct. Surv. Bull. 30: 65-68.
Wetmore, A. 1922. Una especie nueva de Hocó para la fauna Argentina. Hornero 2: 292.
Wetmore, A. 1926a. Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia. University of California Publications in Zoology 24 (4): 395-474.
Wetmore, A. 1926b. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. United States Nat. Mus. Bull. 133: 1-448.
Wetmore, A. 1939. Recent observations on the Eskimo Curlew in Argentina. Auk 56: 475-476.
Wetmore, A. 1960. A classification for the birds of the world. Smith.Misc.Coll. vol.139, (11): 1-30.

Wexman, Mary, Alvaro Jaramillo, and Thomas S. Schulenberg. 2013. Chilean Pigeon (*Patagioenas araucana*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=170901
White R. W. & A. P. Clausen. 2002. Rockhopper *Eudyptes chrysocome chrysocome* x macaroni *E. chrysolophus* penguin hybrids apparently breeding in the Falkland Islands. Marine Ornithology 30: 40-42.
White, C. M. y D. A. Boyce. 1987. Notes on the Mountain Caracara (*Phalcoboenus megalopterus*) in the Argentine puna. Wilson Bull. 99: 283-284.
White, C. M., P. D. Olsen & L. F. Kiff. 1994. Family Falconidae (Falcons and Caracaras). Pp. 216-275 en: del Hoyo, J., Elliot, A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions. Barcelona.
White, E. 2001a. Estancia Guaycolec como área clave para la conservación de *Crax f. fasciolata* y *Penelope o. obscura* en el Chaco húmedo, Formosa, Argentina. Bol. Grupo Especialistas Crácidos (UICN/Birdlefe/WPA) 13: 15-18.
White, E. 2001b. Guaycolec. Un refugio muy particular. Naturaleza y Conservación Nº 3: 28-31.
White, E. 2001c. El Muitú (*Crax fasciolata*) como emblema de una actividad de ecoturismo en el Norte Argentino. *Cracid Specialist Group Bulletin* 12: 7–13.
White, E. 2009. El Bailarín naranja. Aves Argentinas. Rev. de Naturaleza y Conservación. Nº 26: 9-11.
White, E. W. 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. London, 591-629.
White, E. W. 1883a. Further notes on birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. London, 1883: 432-434.
White, E. W. 1883b. Suplementary notes on the birds of the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. Lond. 1883: 37-43.
Whitney, B. M. 2003. Family Conopophagidae (Gnateaters). Pp. 732-747, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Whitney, B. M. y D. J. Stejskal. 1992. *Procellaria westlandica* in the Beagle Channel. Hornero 13: 252-254.
Wienecke, B., G. Kooyman y Y. L. Maho. 2015. Pingüino emperador (*Aptenodyte forsteri*). Pp. 25-38 en García Borboroglu, P. 2015. Pingüinos, historia natural y conservación. Vazquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
William, J. D. and D. J. Graham. 1991. The influence of food reproductive strategies in a monogamous Kingfisher (*Chloroceryle amazona*). The Auk 108: 780-789.
Williams, A. J. 1981a. The clutch size of macaroni and rockhopper penguins. The Emu 81: 87-90.
Williams, A. J. 1981b. Why do penguins have long laying intervals ?. Ibis 123: 202-204.
Williams, R. S. R. y N. White. 1997. Third record of Pygmy Kingfisher *Chloroceryle aenea* for Argentina. 8: 91.
Willians, Y., A. Kato, J. P. Croxall, Y. Naito, D. R. Briggs, S. Rodwell y T. R. Barton. 1992. Diving pattern and performance in nonbreeding Gentoo Penguins (*Pygoscelis papua*) during winter. The Auk 109(2): 223-234.
Willianson, J. 1971. Observaciones de aves poco comunes en La Pampa. Hornero 11: 124.
Willianson, J. 1975. Alimentación de algunas aves de La Pampa. El Hornero 11(4): 322-324.
Willis, E. O. 1962. Another nest of *Pitangus lictor.* Auk 79: 111.
Willis, E. O. 1972. The behavior of Plain-brown Woodcreeper *Dendrocincla fuliginosa*. Wilson Bull. 84: 377-420.
Willis, E. O. 1982. The behavior of Black-banded Woodcreeper (*Dendrocolaptes picumnus*). Condor 84: 272-285.
Willis, E. O. 1992. Three *Chamaeza* Antthrushes in eastern Brazil (Formicariidae). The Condor 94: 110-116.
Willis, E. O. y A. Bosso. 1997. A nest of the Cream-Bellied Gnatcatcher, *Polioptila lactea*. Ornitología Neotropical 8: 75-76.
Willis, E. O. y Y. Oniki. 2002. Birds of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil: do humans add or substract species?. Papeis Avulsos de Zoologia 42:193-264.
Willis, E. y Y. Oniki. 2003. Roosting and nesting of the Burnished-Buff Tanager (*Tangara cayana*) in southeastern Brazil. Ornitología Neotropical 14 (2): 279-283.
Wilson, A. S. 1923a. Notas biológicas sobre algunas aves de Santa Fe. Hornero 3: 84-89.
Wilson, A. S. 1923b. Huevos de pato en un nido de Chimango. Hornero 3: 192.
Wilson, A. S. 1923c. Aves y batracios. Hornero 3: 193-194.
Wilson, A. S. 1924. Datos biológicos sobre aves de Santa Fe. Hornero 3: 246-248.
Wilson, A. S. 1926. Lista de aves del sur de Santa Fe. Hornero 3: 349-362.
Wilson, D. 1975. Un nido de *Syrigma sibilatrix* .Hornero 11: 319.
Wilson, D. B. 1973. La Monjita blanca *Xolmis irupero*. Hornero 11: 222-224.
Wilson, D. B. 1977. Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes) Hornero 11: 430-432.
Wilson, D. B. 1979. Nota sobre casos de parasitismo del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre varios passeriformes observados en la provincia de Corrientes. Hornero 12: 69-71.
Wilson, D. B. 1983. Nota sobre rapaces observadas en el camino entre Mercedes y Corrientes. Hornero 12: 127-128.

Wilson, E. A. 1907. Aves. British National Antarctic Expedition, 1901-1904. Zoology “ (2): 1-121.
Wilson, R. E., S. Goldfeder y K. G. Macracken. 2004. Bill sexual dichromatism of Yellow-Billed Pintail (*Anas georgica*) and Speckled teal (*A. flavirostris*). Ornitología Neotropical. 15: 543-545.
Wilson, R., M. A. M. Kierspel, J. A. Scolaro, S. Laurenti, J. Upton, H. Galleli, E. Frere y P. Gandini. 1999. To think or swim : does it really cost penguins more to waddle ?. Juornal of Avian Biology 30: 221-224.
Wilson, R., R. Locca, J. A. Scolaro, S. Laurenti, J. Upton, H. Galleli, E. Frere y P. Gandini. 2001. Megallanic Penguin *Spheniscus magellanicus* commuting through San Julián Bay: do current trends induce tidal tactics ?. Juornal of Avian Biology 32: 83-89.
Wilson, R.E., Valqui, T.H. y McCracken, K.G. 2010. Ecogeographic variation in Cinnamon Teal (*Anas cyanoptera*) along elevational and latitudinal gradients. *Ornithological Monographs*, 67: 141-161.
Wilson, R.P, J.A. Scolaro, D.Grémillet, M.A.M. Kierspel, S. Laurenti, J. Upton, H. Gallelli, F. Quintana, E. Frere, G. Müller, M. T. Straten y I. Zimmer. 2005. How do Magellanic Penguins cope with variability in their access to prey ?. Ecological Monographs 75: 379-401.
Wiltshire, A. J., S.A. Hamilton y N. Brothers. 2004. Firs record of Soft-plumaged Petrels, *Pterodroma mollis*, breeding in Australia. Emu Austral Ornithology, 104 (4): 363-368.
Winkler, H. y D. A. Christie. 2002. Family Picidae (Woodpeckers). Pp. 296-555, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.7. Jacamars to Woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona.
Wioneczak, G.I. y M. J. Wioneczak. 2021. Caso de malformación en pico de Tucán grande (*Ramphasto toco*) en Corrientes, Argentina. Nuestras Aves 66: 93-94.
Wioneczak, M. J. 2018a. Nido de Mosqueta pico pala (*Todirostrum cinereum*) en Posadas, Misiones, Argentina. Nuestras Aves 63: 14-15.
Wioneczak, M. J. 2018b. Peces capturados por el Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en el arroyo Itá, Misiones, Nuestras Aves 63: 28-30.
Wioneczak, M. J. 2019. Consumo de larvas en semillas de la Palmera Mbocayá (*Acrocomia aculeata*) por el Carpintero oliva chico (*Veniliornis passerinus*). Nuestras Aves 64: 21-23.
Wioneczak, M. J. y L. S. Pradier. 2020. Lechuza Negra (*Ciccaba huhula albomarginata*) en Parque Nacional Iguazú, Misiones. Nuestras Aves 65: 77.
Wioneczak, M. J. y N. Pavese. 2016. Ñacurutú (*Bubo virginianus*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 61: 24.
Wioneczak, M. J., Bodrati, A, Pavese, N. y Allende, S. M. 2017. Nido de Choca amarilla (*Dysithamnus mentalis*) e información sobre su biología reproductiva en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 62:39-41.
Wioneczak, M. J., E. R. Krauczuk, D. A. Meller, D. Sader, A. Martínez, J. A. Torresin, R. Ramírez y R. Flores. 2021a. Nuevos registros del Lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el centro y sur de Misiones. Nuestras Aves 66: 11-16.
Wioneczak, M. J., L. O. Krause y S. Moya. 2020c. Caburé chico (*Galucidium brasilianum brasilianum*) morfo gris, en la Reserva Biósfera Yaboty, Misiones. Nuestras Aves 65: 80.
Wioneczak, M. J., L. S. Pradier y N. M. Pavese. 2020a. Distribución y características morfológicas y comportamentales de la Lechuza estriada (*Ciccaba virgata*) al sur de la provincia de Misiones,Argentina. Nuestras Aves 65: 23-27.
Wioneczak, M. J., L. S. Pradier y N. M. Pavese. 2020b. Distribución y comentarios sobre comportamiento del Lechuzón mocho chico (*Pulsatrix koeniswaldiana*) en el sur de la provincia de Misiones,Argentina. Nuestras Aves 65: 32-37.
Wioneczak, M. J., L. S. Pradier y N. Pavese. 2021b. Dos nuevas localidades para la Lechuza listada (*Strix hylophila*) en Misiones, Argentina. Nuestras Aves 66: 88-90.
Wioneczak, M. J., L. S. Pradier, L. O. Krause y N. Pavese. 2018. La Monjita rabadilla blanca (*Xolmis velatus*), una nueva especie para la Argentina. Nuestras Aves 63: 8-10.
Wischhoff, U., F. Marques-Santos y M. Rodrígues Source. 2012. Nesting of the Cinereous Warbling Finch (*Poospiza cinerea*) in Southeastern Brazil. The Wilson Journal Ornithology 124: 166-169.
Withington, F. 1888. On the Birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine, Ibis 1888: 461-473.
Withington, F. y P. L. Sclater. 1888. On the birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine Republic. Ibis 1888: 461-473.
Woehler, E. J. 1993. The distribution and abundance of Antarctic and Subantarctic penguins. Cambridge: Scientific Committee on Antarctic Research.
Wolffhügel, K. 1920. Protección de las gaviotas en el Uruguay. Hornero 2: 137.
Wolffhügel, K. 1929. La exploración de la Alta Cordillera de Mendoza. Círculo Militar. Biblioteca del Oficial. Buenos Aires.
Woodall, P. F. 2001. Family Alcedinidae (Kingfishers). Pp. 130-249, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol.6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona.

Woodbridge, B., K. K. Finley y S. Trent Seager. 1995. An investigation of The Swainson´s Hawk in Argentina. J. Raptor Res. 29 (3): 202-204.
Woods, R. W. 1970. Great Shearwater *Puffinus gravis* breeding in the Falkland Islands. : 259-260.
Woods, R. W. 1975. The birds of the Falkland Island. A. Nelson. Shopshire.
Woods, R. W. 1982. Falkland Island birds. Anthony Nelson, Inglaterra.
Woods, R. W. 1988. Guide to birds of the Falkland Island. Anthony Nelson, Oswestry, Inglaterra.
Woods, R. W. 2006. Checklist of Falkland Islands Birds.
Woods, R.W. y Woods, A. 1997. Atlas of Breeding Birds of the Falkland Islands. Anthony Nelson, Oswestry.
Wrede, M. A. y D. Albarracín. 1991. Presencia de la Golondrina parda chica (*Riparia riparia*) y el Dragón (*Pseudoleistes virescens*) en La Pampa. Nuestras Aves 25: 27.
Wright, J. E. y L. I. 1985. Hebras fúngicas como componente principal de nidos de boyero en el NE argentino. Facena 6: 5-16.
www.ecoregistros.org./70109
Yamashita, C. y M. de Paula Valle. 1990. Ocorrencia de duas aves raras no Brasil central: *Mergus octosetaceus e Tigrisoma fasciatum fasciatum.* Ararajuba 1: 107-109.
Yánez, J., L. M. Núñez y F. Jaksic. 1982. Food habits and weight of Chimango Caracaras in Central Chile. Auk 99: 170-171.
Yanosky, A. A. 1987. Acerca del nido del Jote de cabeza amarilla *Cathartes burrovianus* (Aves, Cathartidae) . Nótulas faunísticas 5: 1.
Yanosky, A. A. y C. M. de Yanosky. 1988. Avifauna silvestre de la reserva "El Bagual" (Formosa, Argentina) , confirmación de especies y análisis de situación. Resúmenes. VII RAO: 37.
Yanosky, A. A. y C. Mercolli. 1994. Notes on the ecology of *Felis geoffroyi* in northeastern Argentina. *Am.* Midland Nat. 132: 202-204.
Yanosky, A. A. y C. Mercolli. 1995. The Psittacids (Aves: Psittacidae) of the Bagual Ecological Reserve of Northeasten Argentina. Texas J. Sci. 47: 174-178.
Yépes, F. F. 1967. Nota sobre la alimentación de *Crotophaga sulcirostris.* Hornero 10: 449-451.
Yepes, J. 1939. Contribución al conocimiento de la Biocenosis del Oeste de la Gobernación del Neuquén. Revista del centro de estudios del doctorado en ciencias Naturales, 2 (5): 65-81.
Yngelmo, J. J. 2014. Primer registro de Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*) en la provincia de Santa Fe, Argentina. Ecoregistros.com.ar, 4 (3): 6-8.
Yngelmo, J. J. 2015. *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758. www.ecoregistros.org./124313
Yorio, P. 1998. Región 5: zona costera patagónica. En P. Canevari, D. E. Blanco, E. H. Bucher, G. Castro & I. Davidson (eds.). 1998. Los humedales de la Argentina: clasificación. Situación actual, conservación y legislación. Wetlans Internacional Publ. 46, Buenos Aires, Argentina, 208 pp.
Yorio, P. 2005. Estado poblacional y de conservación de Gaviotines y Escúas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. Hornero 20: 75-93.
Yorio, P. M. y G. Harris. 1992. Actualización de la distribución reproductiva, estado poblacional y de conservación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). Hornero 13: 200-202.
Yorio, P. M. y G. Harris. 1997. Distribución reproductiva de aves marinas y costeras coloniales en Patagonia: relevamiento aéreo Bahía Blanca-Cabo Vírgenes, noviembre 1990. Informes Técnicos del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural 29: 1-31.
Yorio, P. y F. Quintana. 1997. Predation by Kelp Gulls *Larus dominicanus* at a mixed-species colony of Royal Terns *Sterna maxima* and Cayenne Terns *Sterna eurygnatha* in Patagonia. Ibis 139: 536-541.
Yorio, P. y G. Caille. 1999. Seabird interactions with coastal fisheries in northern Patagonia: use of discards and incidental capture in nets. Waterbirds 22: 207-216.
Yorio, P. y G. Harris. 1992. Actualización de la distribución reproductiva, estado poblacional y de conservación de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). El Hornero 13: 200-202.
Yorio, P. y M. Bertellotti. 2002. Espectro trófico de la Gaviota cocinera (*L. dominicanus*) en tres áreas protegidas de Chubut, Argentina. Hornero 17: 91-95.
Yorio, P. y M. Giaccardi. 2002. Urban and fishery waste tips as food sources for birds in Northern Coastal Patagonia, Argentina. Ornitología Neotropical 13 (3): 283-292.
Yorio, P. y P. Dee Boersma. 1994a. Causes of nest desertion during incubation in the Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*). Condor 96: 1076-1083.
Yorio, P. y P. Dee Boersma. 1994b. Consequenses of nest desertion and inattendance for Magellanic Penguin hatching success. Auk 111: 215-218.
Yorio, P. y P. García Borboroglu. 2002. Breeding biology of Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at Golfo an Jorge, Patagonia, Argentina. Emu 102: 1-7.

Yorio, P. y Quintana, F. 1996. Efectos del disturbio humano sobre una colonia mixta de aves marinas en patagonia. Hornero 14: 60-66.
Yorio, P., D. E. Rábano y P. Friedrich. 2001. Habitat and nest site characteristics of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* breeding at Bahía San Blas, Argentina. Bird Consevation International 11: 25-32.
Yorio, P., D. Rábano y P. Friedrich. 2001a. Habitat and nest site characteristics of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* breeding Bahía San Blas, Argentina. Bird Conservation International 11: 25-32.
Yorio, P., D. Rábano, F. Rabuffetti, P. Friedrich y G. Harris. 1998c. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca a Punta Redonda. Pp. 19-28. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Yorio, P., E. Freere, P. Gandini y A. Schiavini. 2001b.Tourism and recreation at seabird sites in Patagonia, Argentina: current concerns and future prospects. Bird Conser. Inter. 11 (4): 231-245.
Yorio, P., E. Frere, P. Gandini y G. Harris. 1994a. Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino. Fund. Patagonia Natural. Pto. Madryn. Págs. 221.
Yorio, P., E. Frere, P. Gandini y W. Conway. 1999. Status and conservation of seabirds breeding in Argentina. Bird Consevation International 9: 299-314.
Yorio, P., F. Quintana, C. Campagna y G. Harris. 1994b. Diversidad, abundancia y dinámica espacio-temporal de la colonia mixta de aves marinas en Punta León, patagonia. Ornitología Neotropical 5: 69-77.
Yorio, P., G. Punta, D. Rábano, F. Rabuffetti, G. Herrera, J. Saravia y P. Friedrich. 1997. Newly discovered breeding sites of Olrog´s Gull *Larus atlanticus* in Argentina. Bird Consercation International, 7: 161-165.
Yorio, P., García Borboroglu, P., Potti, J. y Moreno, J. 2001. Breeding biology of Magellanic Penguins *Spheniscus magellanicu*s at Golfo San Jorge, Patagonia, Argentina. Marine Ornithology 29: 75–79.
Yorio, P., M. Bertellotti y P. García Borboroglu. 2005a. Estado poblacional y de conservación de gaviotas que se reproducen en el litoral marítimo argentino. El Hornero. 20 (1): 53-74.
Yorio, P., M. Bertellotti, P. García Borboroglu, A. Carribero, M. Ciaccardi, M. E. Lizurume, D. Boersma y F. Quintana. 1998a. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte I: de Península Valdés a Islas Blancas. Pp. 39-73. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini & G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Yorio, P., M. Segura, L. y L. Bala. 2005c. Río Bermejito. En A. S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 107-109. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
Yorio, P., N. Suárez, F. Quiroga y A. Gatto. 2005b. Nocturnal activity in breeding Olro´s Gulls (*Larus atlanticus*) Ornit. Neotropical 16: 123-126.
Yorio, P., P. Dee Boersma y S. Swann. 1996. Breeding Biology of the Dolphin Gull at Punta Tombo, Argentina. Cordor 98: 208-215.
Yorio, P., P. García Borboroglu, M. Bertellotti, A. Carrilero, M. E. Lizurume, M. Giaccardi, G. Punta, J. Saravia, G. Herrera, S. Sollazzo y D. Boersma. 1998b. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte II : Norte del Golfo San Jorge, de Cabo Dos Bahías a Comodoro Rivadavia. Pp. 75-118. En: P. Yorio, E. Frere, P. Gandini y G. Harris (eds.). Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en litoral patagónico argentino, Fundación Patagónica Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
Yorio, P., P. Petracci and P. García Borboroglu. 2013. Current status of the threatened Olrog´s Gull Larus atlanticus: global population, breeding distribution and threats. Bird Conservation International: 1-10.
Yorio, P., P. Petracci, M. Magnanelli, M. Sotelo, N. Suárez, M. Carrizo, V. Delhey, R. Sarria, R. O. Amado, O. H. Jensen, M. L. Agüero, y P. García Borboroglu. 2012. Actualización del estado de la población reproductiva de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*). Informe Técnico inédito. 37 pp.
Yzurieta, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Córdoba.
Yzurieta, D. y M. Nores. 1980. Aves de costas marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. Hornero 12: 45-52.
Yzurieta, D. y M. Nores. 1983. Nota sobre las características del nido del Piojito silbador (*Camptostoma obsoletum*). Hornero 12: 132-133.
Zaca, W., W. Rodrígues Silva y F. Pedroni. 2006. Diet of the Rusty-mragined Guan (*Penelope superciliaris*) in an altitudinal forest fragment of southeastern Brazil. Ornitología Neotropical 17: 373-382.
Zaccagnini, M. E., S. Canavelli, M. Goldstein, B. Woodbridge, M. Hooper y A. Lanuse. 1996. Mortandad del Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) en la región pampeana: primera aproximación al problema. IX RAO: 24. Buenos Aires.

Zaccanini, M. E. y Beltzer, A. H. 1982. Alimentación de *Bubulcus ibis ibis* L. 1758 y su relación trófica con *Egretta thula thula* (Molina 1782) en Leales, Tucumán (Ciconiiformes: Ardeidae) Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 13: 73: 80.
Zaffagnani, D. and F. X. Palacio. 2021. Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) feeding a fledgling with blue Passionflower (*Passiflora caerulea*) fruit. El Hornero 36 (1): 89-92.
Zalazar, S. y A. S. Di Giacomo. 2019. Consumo de frutos carnosos por el Muitú (*Crax fasciolata*) en bosques fluviales de NEA. Libro de Resúmenes XVIII RAO: 99. Tandil. Buenos Aires.
Zalba, S. M. 1998a. ¿Cómo usan las aves nativas el recurso de hábitat que representan los árboles exóticos en el Parque Provincial Ernesto Tornquist? .X RAO: 55-56. Mar del Plata.
Zalba, S. M. 1998b. Composición y riqueza de especies de aves en bosques de árboles exóticos y pastizales naturales en el Parque Provincial Ernesto Tornquist. X RAO: 56. Mar del Plata.
Zalba, S. M. y C. J. Belenguer. 1996. Nidificación del Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*) en Bahía San Blas, Buenos Aires. Nuestras aves 35: 33-34.
Zanón Martínez, J. I., Travaini, A., Zapata, S., Procopio D. y M. A. Santillán. 2012. The ecological role of native and introduced species in the diet of the puma *Puma concolor* in southern Patagonia. Oryx 46: 106-11.
Zanotti, M. 2013. Presencia del Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nuestras aves 58: 5-7.
Zanotti, M. 2014. *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org./61145
Zanotti, M. 2020a. Registros documentados de Tacuarita azul (*Polioptila dumicola*) en la provincia de Mendoza, Argentina. Ecoregistros Revista, 10 (1): 1-3.
Zanotti, M. 2020b. Primeros registros de Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*) para la provincia de Mendoza, Argentina.Nótulas Faunísticas. Segunda Serie. Nº 297: 1-5.
Zanotti, M. 2022. Registros de dos especies de Psittacidos asilvestrados en el Provincia de Mendoza y notas sobre la dieta. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie Nº 333:1-5.
Zapata, A. R. P. 1965a. Nuevas localidades de nidificación de *Leucophaeus scoresbii* (Traill) y *Sterna sandvicensis eurygnatha* Saunders (Aves, Laridae). Physis, 25: 383-385.
Zapata, A. R. P. 1965b. Observaciones sobre comportamiento y alimentación de gallaretas (Género *Fulica*) en áreas de cultivo agrícolas (Aves: Rallidae) Physis 25 (70): 379-381.
Zapata, A. R. P. 1965c. Hallazgo de un nido de *Syrigma sibilatrix*. Hornero 10: 279-280.
Zapata, A. R. P. 1967. Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz. Hornero 10: 351-378.
Zapata, A. R. P. 1969. Aves observadas en el Golfo San Jorge, Provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. Zoología Platense, 1: 21-27.
Zapata, A. R. P. 1975. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 291-304.
Zapata, A. R. P. 1977. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hornero 11: 387-403.
Zapata, A. R. P. 1998. Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Natura Neotropicalis 29 (2): 156-161.
Zapata, A. R. P. 2002a. Nueva cita sobre la nidificación y crías del Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 44: 14-15.
Zapata, A. R. P. 2002b. Nuevos datos del Tordo amarillo (*Xanthopsar flavus*) en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Nuestras Aves 44: 13-14.
Zapata, A. R. P. y A. M. A. de Cabrera. 1969. Sobre una colección de huevos de aves silvestres. Comunicaciones Vol. 1 Nº 5: 73-97. La Plata.
Zapata, A. R. P. y E. M. Zazarino de Bustingorry. 1990. Observaciones de campo sobre algunas aves que nidifican en el partido 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 21: 91-94.
Zapata, A. R. P. y H. S. Martínez. 1972a. Presencia de *Myiopsitta monacha catita* (Jardine & Selby) en el sur de la provincia de Buenos Aires. Acta Zool. Lilloana 29: 159-166.
Zapata, A. R. P. y H. S. Martínez. 1972b. Algunas aves no citadas y otras pocos frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. Acta Zool. Lilloana 29: 181-199.
Zapata, A. R. P. y R. Novatti. 1979. Aves albinas en la colección del museo de la Plata. Hornero 12: 1-10.
Zapata, S., Procopio, D., Travaini, A. y A. Rodríguez. 2013. Summer food habits of the Patagonian Oposum, *Lestodelphys halli* (Thomas, 1921), in southern arid Patagonian shrub-steppes. Gayana 77: 64-67.
Zapata, S., Travaini, A., Delibes, M. y R. Martínez Peck. 2005. Food habits and resource partitioning between Grey and Culpeo Foxes in southeastern Argentine Patagonia. Stud. Neotr. Fauna Env. 40: 97-103.
Zárate, V. y A. S. Juncosa-Polzella. 2020. Usurpación de nido de Carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) por parte de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*). Nuestras Aves 65: 58-60.

Zarco, A. y N. A. Villafañe. 2009. Nuevos aportes a la distribución de la Charata *Ortalis canicollis* (Wagler, 1830) (Aves: Cracidae) en Córdoba, Argentina. Xolmis 4: 2-3.
Zarco, A. y N. A. Villafañe. 2010. Nuevo registro del Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*) para la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves 55: 4.
Zarco, A., M. C. Sagario y V. Cueto. 2013. Dinámica del uso del espacio por los juveniles de *Saltatricula multicolor* en el desierto del monte central. XV Reunión Argentina de Ornitología. Libro de resúmenes, 37.
Zelaya, D. 1998. Avistaje de la Catita cabeza roja (*Pionopsitta pileata*) en la ciudad de Buenos Aires. Nuestras Aves 38: 9.
Zelaya, D., D. Forcelli, S. Goldfeder, D. Ramadori, M. S. Croome y P. Bellagamba. 2001. El Estornio crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves 42: 26-27.
Zelaya, D., T. Narosky, S. Di Martino y P. Petracci. 1997. Albinismo en un ejemplar de Ostrero común (*Haematopus palliatus*). Nuestras aves 37: 1-2.
Zelaya, P. V., P. G. Blendinger, M. Gabriela Núñez Montellano y L. Macchi. 2008. Comportamientos de defensa y consumo del recurso savia por machos y hembras de *Melanerpes cactorum* durante la estación seca. Resúmenes. XII RAO: 121. San Martín de los Andes. Neuquén.
Zelaya, P. V., S. A. Salvador, H. Giraudo y J. Klavins. 2013. Primeros registros de Tersina (*Tersina viridis*) para la ecoregión chaqueña de Argentina. Nuestras aves 58: 52-54.
Zimmer, J. T. 1955. Further Notes on Tyrant Flycatchers (Tyrannidae). American Museum Novitates. Nº 1749: 1-24.
Zimmer, K. J. y A. Whittaker. 2000. The Rufous Cachalote (Furnariidae: *Pseudoseisura*) is two species. Condor, 102 (2): 409-422.
Zimmer, K. J. y M. L. Isler 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448-681, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
Zimmermann, C. E. 1996. Observacoes preliminaries sobre a frugivoria por aves em *Alchonea glandulosa* (Ende. & Poepp.) (Euphorbiaceae) em vegetacao secundaria. Revista Bras. Zool. 13 (3): 533-538.
Zimmermann, C. E. 2001. O uso da grandiúva, *Trema micrantha* Blume (Ulmaceae), na recuperacao de áreas degradadas : o papel das aves que se alimentam de seus frutos. Tangara 1 (4): 177-182.
Zorrilla de San Martín, J. C. 1963. Notes on the rare furnariid *Limnornis rectirostris* of Uruguay. Condor, 65: 531-533.
Zotta, A. R. 1931. Notas sobre dos rapaces migratorias (*Buteo swainsoni* y *Tachytriorchis albicaudatus*) Hornero 4: 421-424.
Zotta, A. R. 1932. Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 5: 77-81.
Zotta, A. R. 1934. Sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 5: 376-383.
Zotta, A. R. 1935a. Notas ornitológicas. El macá, *Colymbus occipitales juninensis*, nuevo para la fauna argentina. Hornero 6: 104-106.
Zotta, A. R. 1935b. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 6: 151-196.
Zotta, A. R. 1935c. Melanismo en el Águila de cola blanca, *Buteo a. albicaudatus*. Hornero 6: 105-106.
Zotta, A. R. 1935d. Notas ornitológicas. El macá, *Colymbus occipitales juninensis*, nuevo para la fauna argentina. Hornero 6: 104-106.
Zotta, A. R. 1935e. Notas ornitológicas. Un hocó nuevo para la fauna argentina. Hornero 6: 104-106.
Zotta, A. R. 1936a. Notas ornitológicas. El *Thinocorus rumicivorus bolivianus* Lowe., en la Puna de Jujuy . Hornero 6: 290.
Zotta, A. R. 1936b. Notas ornitológicas. La becasina, *Capella paraguaiae andina* Tacz., nueva para la Argentina. Hornero 6: 289-290.
Zotta, A. R. 1936c. Notas ornitológicas. Un ostrero más para la fauna argentina. Hornero 6: 289.
Zotta, A. R. 1936d. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 6: 343-364.
Zotta, A. R. 1936e. Dos Muscisaxicola recién comprobadas para la Argentina. Hornero 6: 290-291.
Zotta, A. R. 1936f. Notas ornitológicas. A propósito del "Chimango del sur" *Milvago chimango temucoensis W. P. Scl.* . Hornero 6: 292.
Zotta, A. R. 1936g. Sobre el contenido estomacal de algunas aves. Hornero 6: 261-270.
Zotta, A. R. 1937a. Notas ornitológicas. Hornero 6: 477-483.
Zotta, A. R. 1937b. Notas ornitológicas. Un nuevo "Pirincho" para la fauna argentina. Hornero 6: 479-480.
Zotta, A. R. 1937c. Una nueva subespecie de Pecho colorado *Pezites militaris catamarcanus*, subsp. nov. Hornero 6: 449-453.
Zotta, A. R. 1937e. Notas ornitológicas. Un "Chingolo más debe incluirse en la avifauna argentina. Hornero 6: 480-481.
Zotta, A. R. 1938a. Dos pájaros nuevos para la fauna paraguaya. Hornero 7: 64.

Zotta, A. R. 1938b. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 7: 89-124.
Zotta, A. R. 1938c. Nota adicional. Referente a dos subespecies nuevas de la Lechuza de los campanarios para América del Sud. Hornero 7: 63-64.
Zotta, A. R. 1938d. Nuevas adiciones a la avifauna argentina. Hornero 7: 46-63.
Zotta, A. R. 1939a. Otras adiciones a la avifauna argentina. Hornero 7: 243-255.
Zotta, A. R. 1939b. Los Trogoniformes argentinos. Hornero 7: 125-139.
Zotta, A. R. 1939c. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 7: 299-326.
Zotta, A. R. 1940a. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 7: 447-472.
Zotta, A. R. 1940b. Notas ornitológicas. Hornero 7: 359-365.
Zotta, A. R. 1940c. Lista sobre el contenido estomacal de las aves argentinas. Hornero 7: 402-411.
Zotta, A. R. 1941a. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 8: 137-153.
Zotta, A. R. 1941b. Notas ornitológicas. Hornero 8: 104-107.
Zotta, A. R. 1942a. El "Pico cuchara" *Cochlearius cochlearius*, nueva especie para la avifauna argentina. Hornero 7: 177-178.
Zotta, A. R. 1942b. Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 8: 309-344.
Zotta, A. R. 1942c. Notas ornitológicas. Hornero 8: 171-178.
Zotta, A. R. 1944a. Lista sistemática de las aves Argentinas. Mus. Argen. Cienc. Nat. Buenos Aires.
Zotta, A. R. 1944b. Lista sistemática de las aves Argentinas. Tirada de la AOP. T. Gráf. Palumbo.
Zotta, A. R. 1944c. Los viajes de la "Gallineta azul" *Porphyrula martinica* (L.) a la isla Tristán Da Cunha. Hornero 8: 512-513.
Zotta, A. R. 1944d. Notas ornitológicas (Nº VII). Aves pocas veces señaladas en la Argentina. Hornero 8: 481-483.
Zotta, A. R. 1950. Dos aves nuevas para el Paraguay y una para el Uruguay. Hornero 9: 165-166.
Zotta, A. R. y H. S. Gavio. 1944. Una nueva especie del género *Cinclodes*. Hornero 8: 370-378.
Zotta, A. R. y S. Da Fonseca. 1935. Sinopsis de los Ciconiiformes argentinos. Hornero 6: 48-58.
Zotta, A. R. y S. Da Fonseca. 1936. Sinopsis de los Ciconiiformes argentinos. Hornero 6: 240-248.
Zotta, A. R. y S. Da Fonseca. 1937. Sinopsis de los Ciconiiformes argentinos. Hornero 6: 395-418.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1935. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 6:151-196.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1936. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 6:343-364.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1937. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 6: 531-554.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1938. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 7: 89-124.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1939. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 6:299-326.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1940. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 6:447-472.
Zotta, A., P. Serié y J. A. Pereyra. 1941. Lista sistemática de las aves argentinas.Hornero 8:137-153.
Zuberbühler, E. 1951. Curiosa ubicación de un nido de Benteveo *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Lafresnaye). Hornero 9: 350-351.
Zuberbühler, E. 1953a. Notas para la biografía del Pijuí de pecho blanco. Hornero 10: 78-79.
Zuberbühler, E. 1953b. Dos nidos de ratona. Hornero 10: 93-94.
Zuberbühler, E. 1956a. Un nido de Calandria en el suelo. Hornero 10: 175.
Zuberbühler, E. 1956b. Un nido de Misto construído sobre uno de Chingolo. Hornero 10: 175.
Zuberbühler, E. A. 1971. Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 98-112.
Zuberbühler, E. A. 1973. Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. Hornero 11: 177-192.
Zuberogoitía, I. y L. F. Campos. 1996. Dimorfismo sexual de la Lechuza común. Sustrai 41: 46-47.
Zumpano, F. y G. O. García.2022. Interacciones intraespecíficas durante la alimentación en grupo en la Gaviota de Olrog (*Larus atlantticus*). El Hornero 37 (1): 51-63.
Zurita, G. A. y M. I. Bellocq. 2005. Diferenciación de hábitat en el género *Crypturellus* en selva paranaense de Argentina. XI RAO: 172. Buenos Aires.
Zusi, R. L. 1996. Family Rynchopidae (Skimmers). Pp. 668-677, en del Hoyo, J., Elliott A. & Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.